

000039



CNPJ: 15.299.485/0001-33
Rua: Av Brasil 427
Bairro: Centro
Tele-fax (46)35522089

IE:9059118568
Capanema - Pr
CEP: 85760000
Tele-vendas (46)999755314
e-mail: microetec@msn.com

Descrição

GOPRO FUSION

A Gopro Fusion grava videos e tira fotos em formato esférico, capturando todos os angulos para que você possa obter os melhores resultados ao redor da cena gravada. Com a está incrível câmera de ação, você pode reproduzir as imagens em realidade virtual com o angulo de 360° graus ou utilizar as imagens e videos simples com a opção de Overcapture, de forma que você tem a possibilidade de compartilha os arquivos diretamente para o seu celular smartphone android ou ios da apple. A câmera Gopro Fusion 360 oferece também a função de estabilização das imagens, então não se preocupe com as imagens tremidas em atividades mais radicais, pois os resultados das estabilização são incríveis e profissionais.

ESPECIFICAÇÃO

Cor: Preto.

Foto: 18 MP.

Vídeo: 720p, 1080p, 3K, 5.2K.

Resistência à água: à prova d'água até 5m (16ft).

Microfone: Integrado (audio 360°).

Cartões de Memória Compatíveis: Micro SD Classe 10 Extreme.

Capacidade de Cartão de Memória: Suporta 2 Cartões de memória de até 128 GB simultaneamente.

Abertura do diafragma: f5.6.

Recursos de Conexão: Wi-Fi, GoPro App (Android e IOS).

Tamanho Aproximado: 7,3 x 6,6 x 4,1 cm.

ITENS INCLUSOS

Câmera Fusion

Estojo, Bastão Tripé

Bateria recarregável

Fivela de montagem

Suportes curvo

Plano com adesivo

Cabo USB-C

INFORMAÇÕES ADICIONAIS


Produto com nota fiscal e com envio em até 24h após a aprovação da compra.

000044

Para:
CNPJ:

Orçamento

Item	Descrição
01	Kit Completo Teleprompter Gazprompter Original



TOTAL \$659,00

Observações Gerais:

Este orçamento tem validade de 07 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.
Todos os preços informados estão expressos em Reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente,

Eduardo Rossi

Orçamento emitido em 09 de Fevereiro de 2021

Descrição

GazPrompter

O GazPrompter é um teleprompter compacto e muito robusto. De fácil manuseio, é um equipamento onde a câmera é acoplada para captação da imagem enquanto um dispositivo exibe a imagem (ou texto) enquanto o apresentador lê e é filmado sem que os caracteres apareçam na imagem captada. Isso transmite a sensação de sempre estar olhando para a câmera. Utilizado em cenas onde é necessário ler um texto olhando diretamente para a câmera. Este anúncio inclui um completo kit para utilização, incluindo controle remoto bluetooth, suporte para fixação do smartphone centralizador, que mantém a lente do Smartphone centralizada no TP, evitando assim a captura das bordas na imagem, além do tripé em alumínio reforçado, onde se fixa o teleprompter através da rosca 3/8, podendo ser regulado entre 0,6 e 1,9m.

Detalhes:

- 1- O GazPrompter é o similar robusto em comparação ao GazPrompt Lite, pois foi desenvolvido com a mesma base, porém em aço.
- 2- Você pode instalá-lo em uma mesa, ou acoplar à qualquer tripé de rosca 1/4 ou 3/8, as roscas comuns de tripés de filmagem/fotografia.
- 3- Com duas opções de vidro à escolher (apenas um acompanha o teleprompter), pode utilizar o vidro Chrome, específico para TP's, que tem a reflexão 70-30, não amarela em nada, e escurece muito pouco a imagem. Não duplica as letras e mantém uma excelente leitura e funciona em ambientes internos e externos. Ou o vidro SFHD, que tem escurecimento praticamente nulo, mas por isso, uma menor reflexão, o qual indicamos para uso em internas.
- 4- Foi desenvolvido especificamente para reprodução com smartphones e tablets de até 10,5 polegadas (250 x 200 mm).
- 5- A base onde fica o smartphone ou tablet é emborrachada e tem duas cintas de fixação, evitando assim danos ao seu equipamento.
- 6- Para captação pode utilizar câmeras DSLR/Mirrorless, Camcorders, Action Cams e Smartphones.
- 7- Câmara escura com coifa em tecido maleável, que se adapta perfeitamente às câmeras, e pode ser removido para limpeza.
- 8- Tem regulagem da distância e altura da câmera em relação ao vidro. Dessa maneira, a leitura do texto se torna imperceptível na captação da imagem.
- 9- Funciona com Ipad, Galaxy, Iphone, ou qualquer outro tablet ou tela plana até 10,5 polegadas.
- 10- Pesa apenas 2,6kg.
- 11- Suporta até 3,5kg.
- 12- Vidro e coifa removíveis.

Itens inclusos:

- 1 Estrutura do TP.
- 1 Coifa em tecido.
- 1 Vidro refletivo(24,5x27,5cm).
- 1 Manípulo de fixação da câmera.
- 1 Suporte de fixação da câmera.
- 1 Manual de instruções.
- 1 Tripé reforçado de rosca 3/8. Altura entre 0,6m e 1,9m.
- 1 Suporte para fixação de smartphone centralizador.
- 1 Controle remoto bluetooth (quando utilizado em IOs, recomendamos que o usuário seja experiente, pois a Apple aplica limitações de uso, o que pode tornar mais difícil o uso por usuários iniciantes).



CNPJ: 15.299.485/0001-33
Rua: Av Brasil 427
Bairro: Centro
Tele-fax (46)35522089

IE:9059118568
Capanema - Pr
CEP: 85760000
Tele-vendas (46)999755314
e-mail: microetec@msn.com

000046

Para:
CNPJ:

Orçamento

Item	Descrição
01	Tablet Multilaser Tela 10 3g 32gb 2gb Ram M10a Nb331



TOTAL \$1.129,00

Observações Gerais:

Este orçamento tem validade de 07 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.
Todos os preços informados estão expressos em Reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente,

Eduardo Rossi

Orçamento emitido em 09 de Fevereiro de 2021

000047



CNPJ: 15.299.485/0001-33
Rua: Av Brasil 427
Bairro: Centro
Tele-fax (46)35522089

IE:9059118568
Capanema - Pr
CEP: 85760000
Tele-vendas (46)999755314
e-mail: microetec@msn.com

Especificações:

Tablet Multilaser M10A, design moderno e eficiência em suas mãos.

Características:

- Modelo: NB331
- Hardware Processador Quad Core 1.3GHz
- Sistema operacional Android 9
- Memória RAM 2 GB
- Armazenamento 32GB
- Expansível até 128 GB por cartão micro SD (não incluso)
- Tela IPS HD 1280 x 800 pixels
- Conexões 3G
- Wi-Fi
- GPS
- Bluetooth
- Bateria Lítio . capacidade de 5.000 mAh
- Câmera frontal 2.0 MP traseira 5.0 MP
- Protetores de tela sim
- Touch screen sim
- Zoom digital sim
- Taxa de wireless (mbps) 150 Mbps
- Características principais tela hd ips resolução de 1280 x 800
- Composição do material plástico e demais componentes eletrônicos
- Recursos extras acabe com as distâncias e esteja sempre mais perto de quem você mais ama com a função chamada de voz do seu m10 a!
- Ângulo de visão 178°
- Capacidade memoria expansível 128gb
- Conexão usb microusb
- Cpu 1.3ghz
- Detector de faces sim
- Detector de sorrisos sim
- Digitação rápida e inteligente de texto sim
- Discagem por voz sim
- Edição de arquivos office sim
- Formato da tela ips
- Formato de vídeo padrão android
- Formatos de áudio adaptáveis padrão android
- Formatos de imagens padrão android
- Foto automática sim
- Grava em HD sim
- Wi-fi sim
- Câmera principal mp 5
- Câmera secundária mp 2
- Bateria 5000 mAh
- Tamanho da tela (polegada) 10
- Tipo de tela ips
- Numero de sim card 2
- Quantidade de entradas usb 1
- Entrada para fone sim
- Processador quad core
- Sistema operacional android 9.0
- Versão bluetooth sim
- Gps sim, sendo assistido

Para:
CNPJ:

Orçamento

Item	Descrição
01	Microfone De Lapela Duplo Boya -by-m1dm



TOTAL \$450,00

Observações Gerais:

Este orçamento tem validade de 07 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.

Todos os preços informados estão expressos em Reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente,

Eduardo Rossi

Orçamento emitido em 09 de Fevereiro de 2021



CNPJ: 15.299.485/0001-33
Rua: Av Brasil 427
Bairro: Centro
Tele-fax (46)35522089

IE:9059118568
Capanema - Pr
CEP: 85760000
Tele-vendas (46)999755314
e-mail: microetec@msn.com

000049

Especificações:

Microfone de Lapela Duplo Boya -BY-M1DM (Celular/DSLR/Tablet/Gravadores de Áudio)

Destaques do produto

Microfone de lapela com clip para smartphones, câmeras, filmadoras, gravadores de áudio, tablets e outros dispositivos de gravação de áudio / vídeo

- Microfone Condensador Omnidirecional
- excelente para entrevistas
- Cada Mic Rota para Canal Discreto
- Melhor Sensibilidade e Sinal-Ruído
- Inclui bolsa de transporte

O BOYA BY-M1DM é um Microfone Universal de Lapela Dupla, com um único conector estéreo de 1/8", que pode ser usado com smartphones, cameras DSLR, filmadoras, gravadores de áudio, PC e outros dispositivos de gravação. Ele consiste em dois dos microfones de lapela onidirecionais bem recebidos e cabo de comprimento de 4m (13 pés), é perfeito para entrevistas, apresentações, podcasts, webcasts ou qualquer situação em que mais de um assunto precise ser gravado.

Seu cabo de 4 m (13 pés) fornece distância de 2,8 m (9,2 ') entre cada microfone para posicionamento confortável, enquanto os cliques de gravata incluídos permitem o uso sem as mãos.

Ampla faixa de compatibilidade

Compatível para smartphones, câmeras, filmadoras, gravadores de áudio, tablets e outros dispositivos de gravação de áudio / vídeo

- Padrão Polar Onidirecional

O padrão polar omnidirecional fornece excelente resposta fora do eixo, mesmo se um sujeito virar a cabeça enquanto fala

- Projetado para gravar entrevistas

Microfones de lapela omnidirecionais duplos podem gravar dois recursos sonoros ao mesmo tempo

- Cabo de comprimento de 4m (13 pés) permite usar em várias situações

- Pacote de força de metal resistente

Especificações:



CNPJ: 15.299.485/0001-33
Rua: Av Brasil 427
Bairro: Centro
Tele-fax (46)35522089

IE:9059118568
Capanema - Pr
CEP: 85760000
Tele-vendas (46)999755314
e-mail: microetec@msn.com

000050

Transdutor: Condensador de eletreto
Padrão polar: Omnidirecional
Alcance de frequência: 65Hz ~ 18KHz
Sinal / ruído: 74dB SPL
Sensibilidade: -30dB +/- 3dB / 0dB = 1V / Pa, 1kHz
Impedância de Saída: 1000 Ohm ou menos
Conector: Plugue de ouro de 4 polos de 3,5 mm (1/8 pol.)
Exigência de energia: LR44 (incluído)
Comprimento do cabo: 4 m (13 pés)
Peso líquido: 68 g (2,4 oz)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and curves, located in the lower right quadrant of the page.



CNPJ: 15.299.485/0001-33
Rua: Av Brasil 427
Bairro: Centro
Tele-fax (46)35522089

IE:9059118568
Capanema - Pr
CEP: 85760000
Tele-vendas (46)999755314
e-mail: microetec@msn.com

Para:
CNPJ:

Orçamento

Item	Descrição
01	Cage Gaiola Estabilizador Cameras Dslr



TOTAL \$365,00


Observações Gerais:

Este orçamento tem validade de 07 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.
Todos os preços informados estão expressos em Reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente,

Eduardo Rossi

Orçamento emitido em 09 de Fevereiro de 2021



CNPJ: 15.299.485/0001-33
Rua: Av Brasil 427
Bairro: Centro
Tele-fax (46)35522089

IE:9059118568
Capanema - Pr
CEP: 85760000
Tele-vendas (46)999755314
e-mail: microetec@msn.com

000052

Para:
CNPJ:

Orçamento

Item	Descrição
01	Painel Godox LED126 cor branca-fria



TOTAL \$495,00

Observações Gerais:

Este orçamento tem validade de 07 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.
Todos os preços informados estão expressos em Reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente,

Eduardo Rossi

Orçamento emitido em 09 de Fevereiro de 2021



CNPJ: 15.299.485/0001-33
Rua: Av Brasil 427
Bairro: Centro
Tele-fax (46)35522089

IE:9059118568
Capanema - Pr
CEP: 85760000
Tele-vendas (46)999755314
e-mail: microetec@msn.com

000053

Descrição

A GODOX é uma empresa de fotografia integral fundada em 1993. Em todos esses anos de trabalho, o crescimento foi exponencial e levou a empresa a se posicionar como um grande exportador. Oferece uma linha completa de equipamentos de fotografia de estúdio, incluindo flashes, iluminação contínua e muito mais. Caracteriza-se pelo fornecimento de produtos de alta qualidade a preços competitivos.

Ilumine com estilo

Uma boa iluminação é indispensável. Com a sua luz na forma de painel você vai conseguir os efeitos de um estudo profissional em todas as suas fotos. Este formato é desenhado para ser usado em fotos e vídeos, pois proporciona qualidade e praticidade. Aumente a realização de seus projetos com iluminação contínua Godox LED126.

Potencialize os seus projetos audiovisuais

Com uma potência de 7.5 W você poderá melhorar a qualidade da imagem e obter a iluminação ideal para qualquer foto.

Ajuste a potência da iluminação


Agora é possível ajustar a potência da iluminação de sua Godox LED126. Com seu dimmer você será capaz de aproveitar ao máximo os níveis de energia para diminuir ou aumentar a luz emitida pelo seu painel de luz.

Para:
CNPJ:

Orçamento

Item

01 Tripe Profissional Cabeça
Hidraulica 180cm Video Foto Tr
688



TOTAL \$599,00

Observações Gerais:

Este orçamento tem validade de 07 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.
Todos os preços informados estão expressos em Reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente,

Eduardo Rossi



CNPJ: 15.299.485/0001-33
Rua: Av Brasil 427
Bairro: Centro
Tele-fax (46)35522089

IE:9059118568
Capanema - Pr
CEP: 85760000
Tele-vendas (46)999755314
e-mail: microetec@msn.com

000055

Tripé Com Cabeça Semi Hidráulica Para Vídeo- Altura Máxima 1.8m Suporta 5kg - Digipod Tr-688v
Tripé Tr688v Com Cabeça Semi-HidraulicaSubstituto Domodelo Anterior Tr-588v. Movimentos Suaves. Tripé De Alumínio Com Partes Plásticas.Cabeça Com Nível Bolha E Engate Rápido. Alavancas De Fechamentos Das Pernas Tipflip De Duas Seções, Pés De Borrachas Para Maior Estabilidade.Cabeça Com Ajuste Do Fluido Hidráulico No Movimentos Pan E Tilt.Tripé Leve E Versátil, Carga Suportada Até 5 Kg.

Dimensões Do Tripé Tr-688v:

Altura Máxima Com Coluna Central + Cabeça: 180cm.

Altura Mínima: 64cm.

Diâmetro De Uma Perna A Outra Em Posiçãode Uso Na Altura Mínima: 40cm.

Diâmetro De Uma Perna A Outra Em Posição De Uso Na Altura Máxima: 100cm.

Peso Do Tripé: 1.800kg.

Peso Suportado: 5kg

Itens Inclusos:

1- Tripé Tr 688v.1- Engate Rápido.1- Estojo Para Transporte.1- Manopla Da Cabeça.

Características Do Produto

Marca : Digipod

Equipamentos Compatíveis : Equipamentos Dslr E Vídeo Profissional

Garantia Do Fornecedor : 3 Meses

Peso Suportado. : 5kg

Peso Liq. Aproximado Do Produto (Kg) : 1,800kg

Altura Máxima Operação : 1,80m

Altura Mínima De Operação. : 64cm

000056



CNPJ: 15.299.485/0001-33
Rua: Av Brasil 427
Bairro: Centro
Tele-fax (46)35522089

IE:9059118568
Capanema - Pr
CEP: 85760000
Tele-vendas (46)999755314
e-mail: microetec@msn.com

Para:
CNPJ:

Orçamento

Item	Descrição
01	Kit 2 Baterias En-el15 + Carregador P Nikon D7000, D800



TOTAL \$450,00

Observações Gerais:
Este orçamento tem validade de 07 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.
Todos os preços informados estão expressos em Reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente,

Eduardo Rossi

Orçamento emitido em 09 de Fevereiro de 2021



CNPJ: 15.299.485/0001-33
Rua: Av Brasil 427
Bairro: Centro
Tele-fax (46)35522089

IE:9059118568
Capanema - Pr
CEP: 85760000
Tele-vendas (46)999755314
e-mail: microetec@msn.com

000057

Descrição

Esta é uma bateria alternativa para filmadoras e câmeras digitais, perfeitamente compatível com as Baterias originais da Nikon. Bateria recarregável de ótima qualidade, fabricada com as melhores células disponíveis no mercado, aumentando o tempo de vida útil. Não apresenta Efeito Memória, o que permite recarregar a bateria parcialmente esgotada sem comprometer a performance. Sistemas internos de proteção contra excesso de voltagem, excesso de corrente e sobrecarga protegem a bateria de alguma eventual condição inadequada de uso.

Nunca mais perca um momento inesquecível por falta de bateria.

Capacidade: 1900mAh

Tipo: Li-ion

Voltagem: 7.0V

Número do Modelo: EN-EL15

Dimensões: 44 x 32 x 7 mm

Peso: 24g

Recarregável

Possui microchip integrado que previne a sobrecarga e alonga a vida da bateria.

Câmeras / Filmadoras Compatíveis:

Nikon D500

Nikon D600

Nikon D610

Nikon D750

Nikon D800

Nikon D800E

Nikon D810

Nikon D810A

Nikon D850

Nikon D7000

Nikon D7100

Nikon D7200 D7500

Nikon 1 V1, Nikon V1

Carregador de baterias de alta performance.

Pode ser ligado na energia elétrica ou no acendedor de cigarro do automóvel, e carrega uma bateria de capacidade normal automaticamente, em aproximadamente 1 hora.

Itens Inclusos

1 carregador de baterias de li-ion automático

1 fonte de alimentação AC bivolt automático (110-220V)

1 cabo de alimentação para uso no automóvel se necessário

Para:
CNPJ:

Orçamento

Item	Descrição
01	Placa De Captura Hdmi 1080p 60fps Full Hd Usb3.0 - Zy10



TOTAL \$269,00

Observações Gerais:

Este orçamento tem validade de 07 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.
Todos os preços informados estão expressos em Reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente,

Eduardo Rossi

Orçamento emitido em 09 de Fevereiro de 2021



CNPJ: 15.299.485/0001-33
Rua: Av Brasil 427
Bairro: Centro
Tele-fax (46)35522089

IE:9059118568
Capanema - Pr
CEP: 85760000
Tele-vendas (46)999755314
e-mail: microetec@msn.com

000059

Descrição

Placa de Captura 1920x1080 FULL HD

Compatível com vMix, OBS, Wirecast e qualquer outro playout de transmissão, ideal para lives e games.

Plug&Play: Não há necessidade de instalar driver, plugou funcionou

Sistemas operacionais suportados, windows, Mac e android

Comprimento do cabo: 90mm

Resolução máxima até 1080P @ 60fps FULL HD



CNPJ: 15.299.485/0001-33
Rua: Av Brasil 427
Bairro: Centro
Tele-fax (46)35522089

IE:9059118568
Capanema - Pr
CEP: 85760000
Tele-vendas (46)999755314
e-mail: microetec@msn.com

000060

Para:
CNPJ:

Orçamento

Item	Descrição
01	Cartão de memória SanDisk SDSQXCY-128G-GN6MA Extreme Pro 128GB



TOTAL \$449,00

Observações Gerais:

Este orçamento tem validade de 07 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.
Todos os preços informados estão expressos em Reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente,

Eduardo Rossi

Orçamento emitido em 09 de Fevereiro de 2021

Para:
CNPJ:

Orçamento

Item	Descrição
01	Sandisk Extreme Pro 128gb Sdxc 170mbs



TOTAL \$599,00

Observações Gerais:

Este orçamento tem validade de 07 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.
Todos os preços informados estão expressos em Reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente,

Eduardo Rossi

Orçamento emitido em 09 de Fevereiro de 2021

Para: Luciana
CNPJ:


Orçamento

Item

01 **DRONE MAVIC 2 DJI**



TOTAL 16790,00



Observações Gerais:

Este orçamento tem validade de 07 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.

Todos os preços informados estão expressos em Reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente,

Eduardo Rossi

Orçamento emitido em 09 de Fevereiro de 2021



CNPJ: 15.299.485/0001-33
Rua: Av Brasil 427
Bairro: Centro
Tele-fax (46)35522089

IE:9059118568
Capanema - Pr
CEP: 85760000
Tele-vendas (46)999755314
e-mail: microetec@msn.com

000063

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Aeronave:

Peso de decolagem: 905g
Dimensões Dobrado: 214 x 91 x 84mm / Desdobrado: 322 x 242 x 84mm
Distância Diagonal: 354mm
Velocidade Máxima de Subida: 5m/s no modo S e 4m/s no modo P
Velocidade Máxima de Descida: 3m/s no modo S e no modo P
Velocidade Máxima (a nível do mar e sem vento): 72 Km/h no modo S
Teto Máximo de Serviço Acima do Nível do Mar: 6Km
Tempo Máximo de Voo (sem vento): até 31 minutos
Tempo Máximo Planando (sem vento): até 29 minutos
Distância máxima de voo (sem vento): 18km
Resistência máxima da velocidade do vento: 29-38 Km/h
Ângulo de inclinação máximo: 35° (modo S) e 25° (modo P)
Velocidade Angular Máxima: 200 °/s
Faixa de temperatura operacional: -10 a 40°C
Frequência de operação: 2,400 - 2,483 GHz e 5,725 - 5,850 GHz
Potência de Transmissão (EIRP):
- 2.400 - 2.483 GHz: FCC: 26 dBm | CE: 20 dBm | SRRC: 20 dBm | MIC: 20 dBm
- 5.725 - 5.850 GHz: FCC: 26 dBm | CE: 14 dBm | SRRC: 26 dBm
GNSS: GPS + GLONASS
Gama de precisão pairando:
Vertical: ± 0,1 m (quando o posicionamento de visão está ativo) e ± 0.5 m (com posicionamento GPS)
Horizontal: ± 0.3 m (quando o posicionamento de visão está ativo) e ± 1.5 m (com posicionamento GPS)
Armazenamento interno: 8GB

Câmera:

Sensor: 1/2.3 polegada CMOS de 12MP
Lente FOV: cerca de 83° (24mm) - Formato Equivalente: 24 - 48mm
Abertura: f/2.8 (24 mm) - f/3.8 (48mm)
Faixa ISO: Vídeo: 100-3200 | Foto: 100-1600 (automático) | 100-3200 (manual)
Velocidade do obturador: Obturador Eletrônico: 8-1 | 8000s
Tamanho da imagem fixa: 4000 x 3000
Resolução de vídeo:
- 4K: 3840 x 2160 | 24 / 25 / 30p
- 2.7K: 2688 x 1512 | 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60p
- FHD: 1920 x 1080 | 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 / 120p
Taxa máxima de bits de vídeo: 100 Mbps
Sistema de Arquivos Suportados: FAT32 (até 32 GB) e exFAT (> 32 GB)
Formato de foto: JPEG / DNG (RAW)
Formato de vídeo: MP4 / MOV (MPEG-4 AVC / H.264, HEVC / H.265)

Rádio Controle:

Frequência de operação: 2,400 - 2,483 GHz e 5,725 - 5,850 GHz
Distância Máxima de Transmissão (desobstruída, livre de interferências):
- FCC: 8000m | CE: 5000m | SRRC: 5000m | MIC: 5000m
Faixa de temperatura operacional: 0°C a 40°C
Potência de Transmissão (EIRP):
- 2.400 - 2.483 GHz: FCC: 26 dBm | CE: 20 dBm | SRRC: 20 dBm | MIC: 20 dBm
- 5.725 - 5.850 GHz: FCC: 26 dBm | CE: 14 dBm | SRRC: 26 dBm
Bateria: 3950 mAh
Corrente de funcionamento/tensão: 1800 mA | 3,83V
Tamanho do dispositivo móvel suportado:
- Comprimento máximo: 160mm | espessura máxima: 6,5 - 8,5mm
Tipos de portas USB suportadas: Lightning, Micro USB (Tipo B) e USB-C



CNPJ: 15.299.485/0001-33
Rua: Av Brasil 427
Bairro: Centro
Tele-fax (46)35522089

IE:9059118568
Capanema - Pr
CEP: 85760000
Tele-vendas (46)999755314
e-mail: microetec@msn.com

000064

Gimbal:

Faixa Mecânica de Inclinação: -135° a 45° | Pan: -100° a 100°
Faixa controlável de Inclinação: -90° a -30° | Pan: -75° - 75°
Estabilização: 3 eixos (inclinar, rolar, pan)
Velocidade máxima de controle (inclinação): 120°/s
Faixa de vibração angular: $\pm 0,01^\circ$

Sistema Sensorial:

Sistema de Sensores: Detecção de Obstáculos Omnidirecional

Frente:

- Medição de precisão Intervalo: 0,5 - 20m
- Alcance Detectável: 20 - 40m
- Velocidade efetiva de detecção: $\leq 14\text{m/s}$
- FOV: Horizontal: 40° | Vertical: 70°

Para trás:

- Medição de Precisão Faixa: 0,5 - 16m
- Alcance Detectável: 16 - 32m
- Velocidade de Detecção Efetiva: $\leq 12\text{m/s}$
- FOV: Horizontal: 60° | Vertical: 77°

Para cima:

- Faixa de Medição de Precisão: 0,1 - 8m

Para baixo:

- Faixa de Medição de Precisão: 0,5 - 11m / Intervalo Detectável: 11 - 22m

Lados:

- Medição de Precisão Faixa: 0,5 a 10m
- Velocidade efetiva de detecção: $\leq 8\text{m/s}$
- FOV: Horizontal: 80° | Vertical: 65°

Ambiente operacional:

- Para frente, para trás e lados:

Superfície com padrão claro e iluminação adequada ($\text{lux} > 15$)

-Para cima:

Detecta superfícies reflexivas difusas ($> 20\%$) (paredes, árvores, pessoas, etc.)

-Para baixo:

Superfície com padrão claro e iluminação adequada > 15)

Detecta superfícies reflexivas difusas ($> 20\%$) (paredes, árvores, pessoas, etc.)

Carregador:

Entrada: 100-240V | 50/60 Hz | 1,8A

Saída Principal: 17,6V = 3,41A ou 17,0V = 3,53A | USB: 5 V - 2 A

Voltagem: $17,6 \pm 0,1\text{V}$

Potência Nominal: 60W

Bateria Inteligente de Voo:

Capacidade: 3850mAh

Voltagem: 15,4V

Tensão Máxima de Carregamento: 17,6V

Tipo de Bateria: LiPo 4S

Energia: 59,29Wh

Peso líquido: 297g

Faixa de temperatura de carregamento: $5^\circ - 40^\circ\text{C}$

Poder de carregamento máximo: 80W

Cartões SD suportados

MicroSD Classe 10 ou UHS-1

000065



CNPJ: 15.299.485/0001-33
Rua: Av Brasil 427
Bairro: Centro
Tele-fax (46)35522089

IE:9059118568
Capanema - Pr
CEP: 85760000
Tele-vendas (46)999755314
e-mail: microetec@msn.com

Conteúdo da Embalagem:

- 1 x Drone Mavic 2 Zoom
- 1 x Rádio Controle
- 1 x Bateria (padrão)
- 6 x Hélices
- 1 x Protetor do gimbal
- 1 x Carregador AC Bivolt + Cabo de força (padrão BR)
- 1 x Adaptador USB
- 2 x Sticks extras para o rádio controle
- Cabos USB: 1 x Lightning, 1 x Micro USB padrão e 1 x USB tipo C, 1x cabo de dados USB tipo C;

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.



CNPJ: 15.299.485/0001-33
Rua: Av Brasil 427
Bairro: Centro
Tele-fax (46)35522089

IE:9059118568
Capanema - Pr
CEP: 85760000
Tele-vendas (46)999755314
e-mail: microetec@msn.com

000065

Memoria de hd 16 gb

Dimensões:

Altura: 1 cm

Largura: 17,5 cm

Profundidade: 24,5 cm

Peso: 0,52 kg

Garantia do fornecedor de 12 meses.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Para:
CNPJ:

Orçamento

Item	Descrição
01	Mochila Case Logic p/ Notebook até 16" e Câmera SLR - SLRC206



TOTAL \$699,00

Observações Gerais:

Este orçamento tem validade de 07 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.
Todos os preços informados estão expressos em Reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente,

Eduardo Rossi

Orçamento emitido em 09 de Fevereiro de 2021



CNPJ: 15.299.485/0001-33
Rua: Av Brasil 427
Bairro: Centro
Tele-fax (46)35522089

IE:9059118568
Capanema - Pr
CEP: 85760000
Tele-vendas (46)999755314
e-mail: microetec@msn.com

000068

Especificações:

- Material: Nylon
- Dimensões aprox.: 31.7 x 20.3 x 43.2 cm
- Alças "hook and loop" tipo industrial na lateral da bolsa prendem seu tripé
- As divisórias podem ser facilmente removidas para guardar itens pessoais
- As divisórias removíveis e as paredes flexíveis criam um interior totalmente personalizável
- A mochila acomoda um corpo de câmera SLR com lente super zoom conectada, laptop e acessórios adicionais
- Compartimento para computador compatível com laptops de 16 pol. e MacBook Pro de 17 pol. (dimensões 15,4 pol. x 10,4 pol. x 1 pol.)
- A espuma de viscoelástico no interior da tampa da mochila ajuda a proteger sua delicada tela de LCD
- Quatro bolsos para acessórios permitem acesso rápido a cartões de memória e outros itens pequenos
- A base de EVA à prova d'água é resistente a ação dos e tempo e permite que o case fique em pé por conta própria
- O sistema de organização de alças mantém o material em excesso das tiras enrolado, seguro no lugar e fora do caminho
- O sistema de rede suspensa (patente pendente) mantém sua SLR pendurada acima da base do case, o que proporciona proteção ainda maior contra impactos

Para:
CNPJ:

Orçamento

Item	Descrição
01	Filmadora Canon Profissional Xa11



TOTAL \$11.900,00

Observações Gerais:

Este orçamento tem validade de 07 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.

Todos os preços informados estão expressos em Reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente,

Eduardo Rossi

Orçamento emitido em 09 de Fevereiro de 2021



CNPJ: 15.299.485/0001-33
Rua: Av Brasil 427
Bairro: Centro
Tele-fax (46)35522089

IE:9059118568
Capanema - Pr
CEP: 85760000
Tele-vendas (46)999755314
e-mail: microetec@msn.com

000070

Descrição

A nova câmera de vídeo profissional ultracompacta XA11 foi desenvolvida para situações onde a mobilidade é crucial.

Cheia de recursos, essa filmadora grava vídeos em FullHD com até 60 frames nos codecs AVCHD e MP4, com possibilidade de gravação em ambos formatos simultaneamente – graças ao slot duplo de cartões de memória SD.

Com uma lente Canon HD versátil com 20x de zoom óptico (equivalente a 30.4-576mm em 35mm) e uma alça removível com entradas XLR para áudio balanceado, a XA11 é a solução ideal para quem precisa de uma filmadora profissional compacta e leve.

ESPECIFICAÇÕES

Formato

AVCHD / MP4

Memória interna - Não

Sensor - 1/2.84-type 3.08 MP CMOS

Lentes - 20x

IS - OIS

HSAF - Sim

Barreira da lente - Não (barreira do capô)

Monitor - 3.0-type, 460,000 pontos

Viewfinder - Sim 0.24-type, tilt type

Painel Touch - Sim

Suporte de Wi-Fi - Não

HDMI - Sim (Mini)

USB - Sim

Outras novas funções - Suporta acessórios GPS

Controle Remoto - Não suporta

Cartão SD - Sim

Compatível com LANC - Sim

RS422 - Não

Bateria Série BP-800 BP-808 incluído

Adaptador de energia CA-570



000071

Município de Capanema - PR

Capanema - PR, 10 de maio de 2021

Assunto: Pregão Eletrônico

DE: Prefeito Municipal


PARA:

- Departamento de Contabilidade;
- Procuradoria Jurídica;
- Pregoeiro e Equipe de Apoio à Licitação.

Aprovo o Termo de Referência e Preliminarmente à autorizo a tramitação do desse processo cujo objeto é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E TRANSMISSÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPANEMA PR., deverá tramitar pelos setores competentes com vistas:

- 1 - À indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer frente a despesa;
- 2 - À elaboração de parecer sobre a possibilidade do procedimento licitatório, indicando a modalidade e o tipo de licitação a serem adotados no certame;
- 3 - À elaboração da minuta do instrumento convocatório da licitação e da minuta do contrato;
- 4 - Ao exame e aprovação das minutas indicadas no item 3 acima.

Atenciosamente,



Américo Bellé
Prefeito Municipal



Município de Capanema - PR

000072

Capanema - PR, 10 de maio de 2021

Assunto: Pregão Eletrônico

DE: Departamento de Contabilidade
PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

Em atenção ao ofício datado de 10/05/2021, objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E TRANSMISSÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPANEMA PR., informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do Certame, sendo que o pagamento será efetuado através da Dotação Orçamentária abaixo descrita;

11.2. Essa licitação o valor está estimado em **R\$ 57.302,00 (Cinquenta e Sete Mil, Trezentos e dois Reais).**

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2021	490	05.001.04.122.0402.2023	000	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
2021	491	05.001.04.122.0402.2023	514	4.4.90.52.00.00	De Exercícios Anteriores

Respeitosamente,

Cleomar Walter
Téc. Cont. CRC: PR-046483/O-2
CPF: 723.903.959-53