

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA

Autorizado pela Lei 1648/2018

www.capanema.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL
CAPANEMA



EXPEDIENTE

**ORGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS
DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA**
AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005,
LEI MUNICIPAL Nº 1.648/2018

COORDENAÇÃO/DIREÇÃO: Luciana Zanon
- Secretária de Administração

DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO: Caroline Pilati

APOIO TÉCNICO: Pedro Augusto Santana

PREFEITURA DE CAPANEMA

Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000
Fone: 46 3552-1321
E-mail: diariioficial@capanema.pr.gov.br / adm@capanema.pr.gov.br
Capanema - Paraná

Prefeito Municipal: Américo Bellé

Vice-Prefeito Municipal: José Carlos Balzan

Secretária de Administração: Luciana Zanon
Secretária de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski
Secretária de Educação, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz
Secretária da Família e Desenvolvimento Social: Loiri Albanese Moraes
Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti
Secretário de Indústria, Comércio e Turismo: João Pedro Markus
Secretário de Planejamento e Projetos: Guilherme Alexandre
Secretário de Saúde: Jonas Welter
Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos: Adelar Kerber
Chefe de Gabinete: Paulo de Souza

Controladora Geral do Município: Arieli Caciara Wons

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000
Fone: (46) 3552-1596
E-mail: secretarialegislativa@capanema.pr.leg.br
Capanema - Paraná
Vereador: Ercio Marques Schappo - Presidente
Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente
Vereador: Edson Wilmsen - 1º Secretário
Vereador: Delmar C. Balzan - 2º Secretário
Vereador: Cladir Sinesio Klein
Vereador: Dirceu Alchieri
Vereador: Geancarlo Denardin
Vereador: Valdomiro Brizola
Vereadora: Olinda Terezinha Szimanski Pelegrina Lopes

ATOS LICITATÓRIOS

PORTARIA Nº 7.979, DE 04 DE OUTUBRO DE 2021.

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 77/2021.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, Considerando que o procedimento licitatório está de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, especialmente em seu artigo 43;

RESOLVE:

Art. 1º Homologar o Processo de Licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 77/2021, objeto AQUISIÇÃO DE REAGENTES, DEMAIS PRODUTOS E MATERIAIS PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Art. 2º Em cumprimento ao disposto no Art.109, §1º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando os vencedores pelo critério menor preço Por lote

Fornecedor	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA - EPP	1	CONTROLE HEMATOLOGICO 5 PARTES COM 3 NIVEIS (BAIXO, NORMAL E ALTO) UTILIZADO PARA MONITORAR A DETERMINAÇÃO DOS VALORES DAS CELULAS SANGUINEAS NOS ANALISADORES HEMATOLOGICOS CAPACITADOS PARA REALIZAR O DIFERENCIAL DE 5 PARTES DE ANALISADORES HEMATOLOGICOS MODELO EB 7600 MARCA EBRAM COMPATIVEL COM O APARELHO	QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LABORATORIO	5,00	2.300,00
QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA - EPP	2	SOLUÇÃO DESINCROSTANTE E BIOCIDADA PARA LIMPEZA E LAVAGEM ESPECIAL DO SISTEMA HIDRAULICO DOS ANALISADORES HEMATOLOGICOS MODELO EB 7600. PRODUTO MARCA EBRAM, FRASCO COM 50 ML, COMPATIVEL COM O APARELHO (NOME COMERCIAL EBRACLEAN - EBR)	QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LABORATORIO	60,00	60,00
QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA - EPP	3	SOLUÇÃO DILUENTE PARA CONTAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE CÉLULAS SANGUÍNEAS NOS ANALISADORES HEMATOLOGICOS EB 7600 MARCA EBRAM. GALÃO 20 LITROS COMPATIVEL COM O APARELHO (NOME COMERCIAL EBRATON - EBR5)	QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LABORATORIO	70,00	115,00
QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA - EPP	4	SOLUÇÃO HEMOLISANTE DE ERTROCITOS UTILIZADO ESPECIFICAMENTE PARA PRESERVAÇÃO, LEITURA E CONTAGEM DIFERENCIAL DE LEUCOCITOS, BASÓFILOS E NA DOSAGEM DE HEMOGLOBINA EM ANALISADORES HEMATOLOGICOS PARA O MODELO EB 7600 MARCA EBRAM FRASCO COM 500ML COMPATIVEL COM O APARELHO (NOME COMERCIAL EBRALYSE A - EBR5)	QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LABORATORIO	60,00	175,00
QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA - EPP	5	SOLUÇÃO HEMOLISANTE UTILIZADO ESPECIFICAMENTE PARA CLASSIFICAÇÃO DE GLOBULOS BRANCOS E COLORAÇÃO DE OSINOFILOS NOS ANALISADORESHEMATOLOGICOS NO MODELO EB7600 MARCA EBRAM. FRASCO 500ML COMPATIVEL COM O APARELHO NOME COMERCIAL EBRALYSE B - EBR5)	QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LABORATORIO	60,00	630,00
QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA - EPP	6	SOLUÇÃO HEMOLISANTE UTILIZADO ESPECIFICAMENTE PARA CLASSIFICAÇÃO DOS GLOBULOS BRANCOS DOS ANALISADORES HEMATOLOGICOS EB.7600 MARCA EBRAM FRASCO COM 1000ML COMPATIVEL COM O APARELHO NOME COMERCIAL EBRALYSE C - EBR5)	QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LABORATORIO	60,00	440,00
QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA - EPP	6	SOLUÇÃO HEMOLISANTE UTILIZADO ESPECIFICAMENTE PARA CLASSIFICAÇÃO DOS GLOBULOS BRANCOS DOS ANALISADORES HEMATOLOGICOS EB.7600 MARCA EBRAM FRASCO COM 1000ML COMPATIVEL COM O APARELHO NOME COMERCIAL EBRALYSE C - EBR5)	QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LABORATORIO	60,00	440,00

Art. 3º Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Pregão Eletrônico Nº 77/2021, é de R\$ 97.850,00 (Noventa e Sete Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais).

Art. 4º Homologo a presente licitação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná quatro dias de outubro de 2021

Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº462/2021

Pregão Eletrônico Nº 077/2021

Data da Assinatura: 04/10/2021.

Contratante: Município de Capanema-Pr.

Contratada: QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORT-

ACAO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA - EPP
Objeto:AQUISIÇÃO DE REAGENTES, DEMAIS PRODUTOS E MATERIAIS PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS..

Valor total: R\$ 97.850,00 (Noventa e Sete Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais)

Américo Bellé

Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº463/2021

Pregão Eletrônico Nº 076/2021

Data da Assinatura: 04/10/2021.

Contratante: Município de Capanema-Pr.

Contratada: BELINKI & SOUZA LTDA - ME

Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMÁTICAS E JATO DE TINTAS COLORIDAS E LOCAÇÃO DE SCANNERS DE MESA DE ALTA VELOCIDADE COM REDE WIRELES E ETHERNET CABEADA, PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS SIMPLES, FRENTE E VERSO EM ÚNICA PÁGINA E ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE,SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DA AGRICULTURA E SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR..

Valor total: R\$ 77.400,00 (Setenta e Sete Mil e Quatrocentos Reais)

Américo Bellé

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 7.980, DE 04 DE OUTUBRO DE 2021.

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 76/2021.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, Considerando que o procedimento licitatório está de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, especialmente em seu artigo 43;

RESOLVE:

Art. 1º Homologar o Processo de Licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 76/2021, objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMÁTICAS E JATO DE TINTAS COLORIDAS E LOCAÇÃO DE SCANNERS DE MESA DE ALTA VELOCIDADE COM REDE WIRELES E ETHERNET CABEADA, PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS SIMPLES, FRENTE E VERSO EM ÚNICA PÁGINA E ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE,SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DA AGRICULTURA E SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.

Art. 2º Em cumprimento ao disposto no Art.109, §1º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando os vencedores pelo critério menor preço Por lote;

Fornecedor	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
BELINKI & SOUZA LTDA - ME	1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA PARA INSTALAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, IMPRESSÃO WI-FI, IMPRESSÃO EM MODO ECONÔMICO, ALTO RENDIMENTO DE IMPRESSÃO, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, CANON PRINT APP, AIRPRINT, MOPRIA PRINT SERVICE, PIXMA CLOUD LINK, POSTER ARTIST LITE CONEXÃO DIRETA, CANON PRINT SERVICE (PARA ANDROID) , EASY-PHOTOPRINT, EDITOR SOFTWARE, CREATIVE PARK (ANDROID/IOS/IPADOS), IMPRESSÃO DE FOTOS, CARTÕES DE VISITA, ETIQUETAS, IMPRESSÃO EM TAMANHO QUADRADO, IMPRIMA DE UM DISPOSITIVO USB.VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: DOCUMENTO: RASCUNHO (APROX.): PRETO: 45 PPM. COR: 25.0 PPM. ESAT/SIMPLEX (APROX.): PRETO: 24.0 IPM. COR: 15.5 IPM. ESAT/DUPLEX (APROX.): PRETO: 13.0 IPM. COR: 10.0 IPM. FPOT READY/SIMPLEX (APROX.): PRETO: 7 SEG. COR: 8 SEG. NÚMERO DE BICOS INJETORES: TOTAL 4.352 BICOS (BK: 1.280 BICOS, C/M/Y: 1.024 BICOS). RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 600 DPI*2 X 1.200 DPI. CICLO DE TRABALHO E VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO (VIMR): CICLO DE TRABALHO: ATÉ 45.000 PÁGINAS/MÊS. RECURSOS DE DIGITALIZAÇÃO: DIGITALIZAÇÃO DE UM LADO (SIMPLEX), SALVAR NO PC, ANEXAR AO E-MAIL, PDF DE VÁRIAS PÁGINAS, SALVAR NA UNIDADE DE MEMÓRIA USB, REDUZIR LENTIDÃO, REDIGITALIZAR, GIRAR, CORTE AUTOMÁTICO, DIGITALIZAR PARA PASTA. TIPO DE SCANNER: DIGITALIZAÇÃO EM VIDRO PLANO. MÉTODO DE DIGITALIZAÇÃO: SENSOR DE IMAGEM DE CONTATO (CIS). RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO: 1200 X 1200 DPI.PROFUNDIDADE MÁXIMA DE BITS DE DIGITALIZAÇÃO COLORIDA: ESCALA DE CINZA: 16-BIT/8-BIT COLORIDO: RGB CADA 16 BIT/8 BIT. TAMANHO MÁXIMO DO DOCUMENTO: SCANNER DE MESA: A4 / CARTA (216 MM X 297 MM). ADF: A4 / CARTA / OFÍCIO. RECURSOS DE CÓPIA: CÓPIA 4 EM 1, 2 EM 1, CÓPIA DE DOCUMENTO, AJUSTE À PÁGINA, CÓPIA COM APAGAMENTO DE MOLDURA (SOMENTE NO VIDRO PLANO), CÓPIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, CÓPIA COM EXPOSIÇÃO AUTOMÁTICA, CÓPIAS MÚLTIPLAS (ATÉ 99 PÁGINAS), CÓPIA DE FOTO, TAMANHOS DE CÓPIA PREDEFINIDOS, ZOOM (25% -400%), CÓPIA PADRÃO. VELOCIDADE DE CÓPIA: DOCUMENTO COLORIDO: SFCOT / SIMPLEX APROX. 12,0 SEG. COR: SESAT / SIMPLEX APROX. 12,7 IPM. DOCUMENTO (ADF): COR: ESAT / SIMPLEX APROX. 12,2 IPM. PRETO: ESAT / SIMPLEX APROX. 22,2 IPM. NÚMERO DE CÓPIAS: ATÉ 99 CÓPIAS. TAMANHO MÁXIMO DO DOCUMENTO: A4 / CARTA. TAMANHO DA CÓPIA: 25 - 400%. AJUSTAR À PÁGINA. A5 PARA A4, B5 PARA A4, A4 PARA A5 E A4 PARA B5. TELA: LCD DE 2,7" / 6,7 CM (TOUCH SCREEN, COLORIDO). INTERFACE PADRÃO: USB DE ALTA VELOCIDADE. WI-FI* (WIRELESS LAN, 2,4/5 GHZ, IEEE 802.11B/G/N). ETHERNET (100BASE-TX) / 10BASE-T). INCLUSO SOFTWARE DE BILHETAGEM DE IMPRESSÃO, CONTABILIZANDO IMPRESSÕES, CONTROLE E REGISTRO DE CÓPIAS. A EMPRESA DEVERÁ PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO SOLICITADO, NO MÁXIMO EM 48 HORAS.	40.000,00	0,03	



BELINKI & SOUZA LTDA - ME	2	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO, PARA INSTALAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: RECURSOS PRINCIPAIS: - PADRÃO: IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO, FAX, ENVIO (LITE) - VOLUME MÁXIMO MENSAL : 30.000 IMPRESSÕES - PROCESSADOR: 800 MHZ X2 - PAINEL DE CONTROLE: 5 "PAINEL DE TOQUE COLORIDO - MEMÓRIA: 1 GB - CONEXÃO DE INTERFACE PADRÃO: USB 2.0 X2 (HOST), USB 2.0 X1 (DISPOSITIVO) DE ALTA VELOCIDADE, ETHERNET 10/100 / 1000BASE-T (REDE), WI FI 802.11B / G / N, CONEXÃO DIRETA WI-FI CAPACIDADE DE PAPEL (A4/CARTA, 80GSM): - PADRÃO: 250 FOLHAS- FONTES DE PAPEL (A4/CARTA, 80GSM) - PADRÃO: CASSETE DE PAPEL PARA 250 FOLHAS, BYPASS DE PILHA DE 1 FOLHA - CAPACIDADE DE SAÍDA DE PAPEL (A4/CARTA, 80GSM); PADRÃO: 75 FOLHAS TIPOS DE MÍDIA SUPOSTADOS: - GAVETAS: FINO, SIMPLES, RECICLADO, COR, ESPESSE, REVESTIDO, ETIQUETA, CARTA, ENVELOPE (10 ENVELOPES) ALIMENTAÇÃO MANUAL FINO, SIMPLES, RECICLADO, COLORIDO, ESPESSE, REVESTIDO, - MANUAL: ETIQUETA, A4, ENVELOPE (1 ENVELOPE) TAMANHOS DE MÍDIA SUPOSTADOS: - GAVETAS: A4, CARTA, OFÍCIO, DECLARAÇÃO, EXECUTIVO ENVELOPE: COM10, MONARCH, C5, DL - PERSONALIZADO (MÍN. 7,62 X 12,7CM A MÁX. 21,5 "X 35,5CM) - CARTA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL, LEGAL, DECLARAÇÃO, EXECUTIVO - MANUAL: ENVELOPE: COM10, MONARCH, C5, DL PERSONALIZADO (MÍN. 62 X 12,7CM A MÁX. 21,5 "X 35,5CM) PESOS DE MÍDIA SUPOSTADOS: - GAVETAS: 60 A 200 G / M²) - ALIMENTAÇÃO MANUAL: 60 A 200 G / M² TEMPO DE AQUECIMENTO: - LIGADO: 13 SEGUNDOS OU MENOS - DO MODO DE SUSPENSÃO: 6,1 SEGUNDOS OU MENOS DIMENSÕES (L X P X A): - PADRÃO: 429 MM X 419 MM X 419 MM- CAIXA: 594 MM X 584 MM X 541 MM SO COMPATÍVEL: - WINDOWS 7 - WINDOWS 8.1 - WINDOWS 10 - WINDOWS SERVER 2008 - WINDOWS SERVER 2008 R2 - WINDOWS SERVER 2012 - WINDOWS SERVER 2012 R2 - WINDOWS SERVER 2016 - MAC OS X V10.9.5 (OU POSTERIOR) IMPRESSÃO: - MÉTODO DE IMPRESSÃO: IMPRESSÃO A LASER - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: ATÉ 21 PPM (CARTA); ATÉ 17,9 PPM (OFÍCIO) - TEMPO DA PRIMEIRA IMPRESSÃO: APROXIMADAMENTE. 10,3 SEGUNDOS - VOLUME DE PÁGINA MENSAL RECOMENDADO: 150 - 2.500 PÁGINAS - RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO (DPI): 600 X 600 - LINGUAGENS DE DESCRIÇÃO DE PÁGINA PADRÃO: UFR II - IMPRESSÃO DUPLA FACE: AUTOMÁTICO (PADRÃO) - IMPRESSÃO DIRETA: DISPONÍVEL NA MEMÓRIA USB (JPEG, TIFF, PDF) - IMPRESSÃO DE SERVIÇOS MÓVEIS E BASEADOS EM NUVEM: APPLE AIRPRINT, CANON PRINT BUSINESS, MOPRIA PRINT SERVICE, GOOGLE CLOUD PRINT COPIADORA: - VELOCIDADE DE CÓPIA: ATÉ 22 PPM (CARTA); ATÉ 17,9 PPM (OFÍCIO) - TEMPO DA PRIMEIRA CÓPIA (CARTA): VIDRO: 11,2 SEG / 13,1 SEG (P / B / COR) / ADF: 12,1 SEG / 14,2 SEG (P / B / COR) - RESOLUÇÃO DE CÓPIA (DPI): 600 X 600 - TAMANHO DA CÓPIA: VIDRO DE EXPOSIÇÃO: ATÉ CARTA / ADF: ATÉ OFÍCIO - MÚLTIPLAS CÓPIAS: ATÉ 999 CÓPIAS - AMPLIAÇÃO: 25% - 400% (INCREMENTOS DE 1%) - REDUÇÕES PREDEFINIDAS: 25%, 50%, 64%, 78% AUMENTOS PREDEFINIDOS: 129%, 200%, 400% - RECURSOS DE CÓPIA: CONFIGURAÇÃO DO PAPEL, CONFIGURAÇÃO FAVORITA, FRENTE E VERSO, SELEÇÃO DO TIPO DE ORIGINAL, CANCELAR, N-EM 1, AJUSTE DE DENSIDADE, NITIDEZ, APAGAR QUADRO, AGRUPAR, COPIAR ID. DIGITALIZAÇÃO: - TIPO: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS SIMPLEX, - CAPACIDADE DE PAPEL DO ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS: 50 FOLHAS (80 G/M²). - TAMANHOS DE MÍDIA SUPOSTADOS PELO ALIMENTADOR: OFÍCIO, A4, CARTA, STATEMENT, - PESOS DE MÍDIA COM SUPORTE PARA O ALIMENTADOR: 50-105 G// M², - ORIGINAIS ACEITÁVEIS NA PRANCHA: FOLHA, LIVRO, - ESCANEAMENTO PUXADO: SCANGEAR MF PARA TWAIN E WIA, - RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO (DPI): 300 X 600, 600 X 600, - DISPOSITIVOS SCAN-TO-MOBILE: CANON PRINT BUSINESS, - VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO (CARTA): UM LADO: 14/28 IPM (300 X 600 DPI) (COR / PB), - MÍDIA DE MEMÓRIA: MEMÓRIA USB PADRÃO (JPEG, TIFF, PDF), ESPECIFICAÇÕES DE ENVIO: - DESTINATION DESTINO: EMAIL / INTERNET FAX (SMTP), SMB, FTP - LIVRO DE ENDEREÇOS: LDAP (50) / LOCAL (300) / DISCAGEM RÁPIDA (281) - RESOLUÇÃO DE ENVIO (DPI): 600 X 600 (PULL SCAN), 196 X 204 (IFAX), 300 X 300 (OUTRO) - PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO: ARQUIVO: FTP, SMB // EMAIL / IFAX: SMTP, POP3, IFAX (SIMPLES) - FORMATO DE ARQUIVO: PADRÃO: TIFF, JPEG, PDF (COMPACTO, PESQUISÁVEL) / OPCIONAL: PDF (CRIPTOGRAFADO, ASSINATURA DIGITAL)	BELINKI & SOUZA	70.000,00	0,03
---------------------------	---	--	-----------------	-----------	------

		ESPECIFICAÇÕES DE FAX: - VELOCIDADE DO MODEM: SUPER G3: 33,6 KBPS / G3: 14,4 KBPS - MÉTODO DE COMPRESSÃO: MH, MR, MMR, JBIG - RESOLUÇÃO (DPI): 400 X 400, 200 X 400, 200 X 200, 200 X 100 - TAMANHO DE ENVIO / GRAVAÇÃO: STATEMENT PARA O OFÍCIO - MEMÓRIA DE FAX: ATÉ 512 PÁGINAS - DISCAGENS RÁPIDAS: MÁX. 281 - DISCAGENS / DESTINOS DE GRUPO: MÁX. 299 DISCOS - TRANSMISSÃO SEQUENCIAL: MÁX. 310 ENDEREÇOS - BACKUP DE MEMÓRIA: SIM - RECURSOS DE FAX: MODO RX, RESOLUÇÃO, ORIGINAL FRENTE E VERSO, DENSIDADE, NITIDEZ, CONFIGURAÇÕES FAVORITAS ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA AUTENTICAÇÃO: - AUTENTICAÇÃO: PADRÃO: AUTENTICAÇÃO DE ID DE DEPARTAMENTO - REDE: PADRÃO: FILTRAGEM DE ENDEREÇO IP / MAC, IPSEC, TLS, COMUNICAÇÃO CRIPTOGRAFADA, SNMP V3.0, IEEE 802.1X (SOMENTE COM FIO), IPV6, AUTENTICAÇÃO SMTP, AUTENTICAÇÃO POP, AUTENTICAÇÃO POP ANTES DE SMTP - DOCUMENTO: PADRÃO: IMPRESSÃO SEGURA - MÉTODOS DE AUTENTICAÇÃO DE WI-FI - INFRAESTRUTURA WI-FI: WEP 64/128 BITS, WPA-PSK (TKIP / AES), - MODO: WPA2-PSK (AES) - ACESSO WI-FI: PONTO: WPA2-PSK (AES) ESPECIFICAÇÕES DE AMBIENTE: - AMBIENTE OPERACIONAL: TEMPERATURA: 50 A 86° F / UMIDADE: 20 A 80% UR (SEM CONDENSACÃO) - REQUISITOS DE ENERGIA: AC 120-127 V: 4,5 A, 60 HZ / AC 220-240 V: 2,4 A, 50/60 HZ - CONSUMO DE ENERGIA: MÁXIMO: APROX. 900 W (120 V); / EM ESPERA: APROX. 10,5 W (120 V); / MODO DE SUSPENSÃO: APROX. 0,8 W (120 V) - CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO TÍPICO DE ELÉTRICIDADE (TEC) : 0,6 KW - PADRÕES: ENERGY STAR® QUALIFICADO, CLASSIFICADO COMO EPEAT SILVER2. INCLUSO SOFTWARE DE BILHETAGEM DE IMPRESSÃO, CONTABILIZANDO IMPRESSÕES, CONTROLE E REGISTRO DE CÓPIAS. A EMPRESA DEVERÁ PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO SOLICITADO, NO MÁXIMO EM 48 HORAS.			
--	--	---	--	--	--



BELINKI & SOUZA LTDA - ME	3	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO, PARA INSTALAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: RECURSOS PRINCIPAIS: - PADRÃO: IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO, FAX, ENVIO (LITE) - VOLUME MÁXIMO MENSAL : 30.000 IMPRESSÕES - PROCESSADOR: 800 MHZ X2 - PAINEL DE CONTROLE: 5 "PAINEL DE TOQUE COLORIDO - MEMÓRIA: 1 GB - CONEXÃO DE INTERFACE PADRÃO: USB 2.0 X2 (HOST), USB 2.0 X1 (DISPOSITIVO) DE ALTA VELOCIDADE, ETHERNET 10/100 / 1000BASE-T (REDE), WI FI 802.11B / G / N, CONEXÃO DIRETA WI-FI* CAPACIDADE DE PAPEL (A4/CARTA, 80GSM): - PADRÃO: 250 FOLHAS- FONTES DE PAPEL (A4/CARTA, 80GSM) - PADRÃO: CASSETE DE PAPEL PARA 250 FOLHAS, BYPASS DE PILHA DE 1 FOLHA - CAPACIDADE DE SAÍDA DE PAPEL (A4/CARTA, 80GSM): PADRÃO: 75 FOLHAS TIPOS DE MÍDIA SUPORTADOS: - GAVETAS: FINO, SIMPLES, RECICLADO, COR, ESPESSE, REVESTIDO, ETIQUETA, CARTA, ENVELOPE (10 ENVELOPES) ALIMENTAÇÃO MANUAL FINO, SIMPLES, RECICLADO, COLORIDO, ESPESSE, REVESTIDO, - MANUAL: ETIQUETA, A4, ENVELOPE (1 ENVELOPE) TAMANHOS DE MÍDIA SUPORTADOS: - GAVETAS: A4, CARTA, OFÍCIO, DECLARAÇÃO, EXECUTIVO ENVELOPE: COM10, MONARCH, C5, DL - PERSONALIZADO (MÍN. 7,62 X 12,7CM A MÁX. 21,5 "X 35,5CM) - CARTA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL, LEGAL, DECLARAÇÃO, EXECUTIVO - MANUAL: ENVELOPE: COM10, MONARCH, C5, DL PERSONALIZADO (MÍN. ,62 X 12,7CM A MÁX. 21,5 "X 35,5CM) PESOS DE MÍDIA SUPORTADOS: - GAVETAS: 60 A 200 G / M²)- ALIMENTAÇÃO MANUAL: 60 A 200 G / M² TEMPO DE AQUECIMENTO: - LIGADO: 13 SEGUNDOS OU MENOS - DO MODO DE SUSPENSÃO: 6.1 SEGUNDOS OU MENOS DIMENSÕES (L X P X A): - PADRÃO: 429 MM X 419 MM X 419 MM- CAIXA: 594 MM X 584 MM X 541 MM SO COMPATÍVEL: - WINDOWS 7 - WINDOWS 8.1 - WINDOWS 10 - WINDOWS SERVER 2008 - WINDOWS SERVER 2008 R2 - WINDOWS SERVER 2012 - WINDOWS SERVER 2012 R2 - WINDOWS SERVER 2016 - MAC OS X V10.9.5 (OU POSTERIOR) IMPRESSÃO: - MÉTODO DE IMPRESSÃO: IMPRESSÃO A LASER - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: ATÉ 21 PPM (CARTA); ATÉ 17,9 PPM (OFÍCIO) - TEMPO DA PRIMEIRA IMPRESSÃO: PROXIMADAMENTE. 10,3 SEGUNDOS - VOLUME DE PÁGINA MENSAL RECOMENDADO: 150 - 2.500 PÁGINAS - RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO (DPI): 600 X 600 - LINGUAGENS DE DESCRIÇÃO DE PÁGINA PADRÃO: UFR II - IMPRESSÃO DUPLA FACE: AUTOMÁTICO (PADRÃO) - IMPRESSÃO DIRETA: DISPONÍVEL NA MEMÓRIA USB (JPEG, TIFF, PDF) - IMPRESSÃO DE SERVIÇOS MÓVEIS E BASEADOS EM NUVEM: APPLE AIRPRINT, CANON PRINT BUSINESS, MOPRIA PRINT SERVICE, GOOGLE CLOUD PRINT COPIADORA: - VELOCIDADE DE CÓPIA: ATÉ 22 PPM (CARTA); ATÉ 17,9 PPM (OFÍCIO)- TEMPO DA PRIMEIRA CÓPIA (CARTA): VIDRO: 11,2 SEG / 13,1 SEG (P / B / COR) / ADF: 12,1 SEG / 14,2 SEG (P / B / COR) - RESOLUÇÃO DE CÓPIA (DPI): 600 X 600 - TAMANHO DA CÓPIA: VIDRO DE EXPOSIÇÃO: ATÉ CARTA / ADF: ATÉ OFÍCIO - MÚLTIPLAS CÓPIAS: ATÉ 999 CÓPIAS - AMPLIAÇÃO: 25% - 400% (INCREMENTOS DE 1%) - REDUÇÕES PREDEFINIDAS: 25%, 50%, 64%, 78% AUMENTOS PREDEFINIDOS: 129%, 200%, 400% - RECURSOS DE CÓPIA: CONFIGURAÇÃO DO PAPEL, CONFIGURAÇÃO FAVORITA, FRENTE E VERSO, SELEÇÃO DO TIPO DE ORIGINAL, CANCELAR, N-EM 1, AJUSTE DE DENSIDADE, NITIDEZ, APAGAR QUADRO, AGRUPAR, COPIAR ID, DIGITALIZAÇÃO: - TIPO: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS SIMPLEX, - CAPACIDADE DE PAPEL DO ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS: 50 FOLHAS (80 G/ M²), - TAMANHOS DE MÍDIA SUPORTADOS PELO ALIMENTADOR: OFÍCIO, A4, CARTA, STATEMENT, - PESOS DE MÍDIA COM SUPORTE PARA O ALIMENTADOR: 50-105 G// M², - ORIGINAIS ACEITÁVEIS NA PRANCHA: FOLHA, LIVRO, - ESCANEAMENTO PUXADO: SCANGEAR MF PARA TWIN E WIA, - RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO (DPI): 300 X 600, 600 X 600, - DISPOSITIVOS SCAN-TO-MOBILE: CANON PRINT BUSINESS, - VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO (CARTA): UM LADO: 14/28 IPM (300 X 600 DPI) (COR / PB), - MÍDIA DE MEMÓRIA: MEMÓRIA USB PADRÃO (JPEG, TIFF, PDF), ESPECIFICAÇÕES DE ENVIO: - DESTINATION DESTINO: EMAIL / INTERNET FAX (SMTP), SMB, FTP - LIVRO DE ENDEREÇOS: LDAP (50) / LOCAL (300) / DISCAGEM RÁPIDA (281) - RESOLUÇÃO DE ENVIO (DPI): 600 X 600 (PULL SCAN), 196 X 204 (IFAX), 300 X 300 (OUTRO) - PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO: ARQUIVO: FTP, SMB // EMAIL / IFAX: SMTP, POP3, IFAX (SIMPLES) - FORMATO DE ARQUIVO: PADRÃO: TIFF, JPEG, PDF (COMPACTO, PESQUISÁVEL) / OPCIONAL: PDF (CRIPTOGRAFADO, ASSINATURA DIGITAL) ESPECIFICAÇÕES DE FAX -	BELINKI & SOUZA	40.000,00	0,03
---------------------------	---	---	-----------------	-----------	------

	VELOCIDADE DO MODEM: SUPER G3: 33,6 KBPS / G3: 14,4 KBPS - MÉTODO DE COMPRESSÃO: MH, MR, MMR, JBIG - RESOLUÇÃO (DPI): 400 X 400, 200 X 400, 200 X 200, 200 X 100 - TAMANHO DE ENVIO / GRAVAÇÃO: STATEMENT PARA O OFÍCIO - MEMÓRIA DE FAX: ATÉ 512 PÁGINAS - DISCAGENS RÁPIDAS: MÁX. 281 - DISCAGENS / DESTINOS DE GRUPO: MÁX. 299 DISCOS - TRANSMISSÃO SEQUENCIAL: MÁX. 310 ENDEREÇOS - BACKUP DE MEMÓRIA: SIM - RECURSOS DE FAX: MODO RX, RESOLUÇÃO, ORIGINAL FRENTE E VERSO, DENSIDADE, NITIDEZ, CONFIGURAÇÕES FAVORITAS ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA AUTENTICAÇÃO: - AUTENTICAÇÃO: PADRÃO: AUTENTICAÇÃO DE ID DE DEPARTAMENTO - REDE: PADRÃO: FILTRAGEM DE ENDEREÇO IP / MAC, IPSEC, TLS, COMUNICAÇÃO CRIPTOGRAFADA, SNMP V3.0, IEEE 802.1X (SOMENTE COM FIO), IPV6, AUTENTICAÇÃO SMTP, AUTENTICAÇÃO POP, AUTENTICAÇÃO POP ANTES DE SMTP - DOCUMENTO: PADRÃO: IMPRESSÃO SEGURA - MÉTODOS DE AUTENTICAÇÃO DE WI-FI - INFRAESTRUTURA WI-FI: WEP 64/128 BITS, WPA-PSK (TKIP / AES), - MODO: WPA2-PSK (AES) - ACESSO WI-FI: PONTO: WPA2-PSK (AES) ESPECIFICAÇÕES DE AMBIENTE: - AMBIENTE OPERACIONAL: TEMPERATURA: 50 A 86° F / UMIDADE: 20 A 80% UR (SEM CONDENSACÃO) - REQUISITOS DE ENERGIA: AC 120-127 V: 4,5 A, 60 HZ / AC 220-240 V: 2,4 A, 50/60 HZ - CONSUMO DE ENERGIA: MÁXIMO: APROX. 900 W (120 V); / EM ESPERA: APROX. 10,5 W (120 V); / MODO DE SUSPENSÃO: APROX. 0,8 W (120 V) - CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO TÍPICO DE ELETRICIDADE (TEC) : 0,6 KW - PADRÕES: ENERGY STAR* QUALIFICADO, CLASSIFICADO COMO EPEAT SILVER2. INCLUSO SOFTWARE DE BILHETAGEM DE IMPRESSÃO, CONTABILIZANDO IMPRESSÕES, CONTROLE E REGISTRO DE CÓPIAS. A EMPRESA DEVERÁ PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO SOLICITADO, NO MÁXIMO EM 48 HORAS.			
--	---	--	--	--



BELINKI & SOUZA LTDA - ME	4	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO, PARA INSTALAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: RECURSOS PRINCIPAIS: - PADRÃO: IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO, FAX, ENVIO (LITE) - VOLUME MÁXIMO MENSAL : 30.000 IMPRESSÕES - PROCESSADOR: 800 MHZ X2 - PAINEL DE CONTROLE: 5 "PAINEL DE TOQUE COLORIDO - MEMÓRIA: 1 GB - CONEXÃO DE INTERFACE PADRÃO: USB 2.0 X2 (HOST), USB 2.0 X1 (DISPOSITIVO) DE ALTA VELOCIDADE, ETHERNET 10/100 / 1000BASE-T (REDE), WI FI 802.11B / G / N, CONEXÃO DIRETA WI-FI CAPACIDADE DE PAPEL (A4/CARTA, 80GSM): - PADRÃO: 250 FOLHAS- FONTES DE PAPEL (A4/CARTA, 80GSM) - PADRÃO: CASSETE DE PAPEL PARA 250 FOLHAS, BYPASS DE PILHA DE 1 FOLHA - CAPACIDADE DE SAÍDA DE PAPEL (A4/CARTA, 80GSM): PADRÃO: 75 FOLHAS TIPOS DE MÍDIA SUPORTADOS: - GAVETAS: FINO, SIMPLES, RECICLADO, COR, ESPESSE, REVESTIDO, ETIQUETA, CARTA, ENVELOPE (10 ENVELOPES) ALIMENTAÇÃO MANUAL FINO, SIMPLES, RECICLADO, COLORIDO, ESPESSE, REVESTIDO, - MANUAL: ETIQUETA, A4, ENVELOPE (1 ENVELOPE) TAMANHOS DE MÍDIA SUPORTADOS: - GAVETAS: A4, CARTA, OFÍCIO, DECLARAÇÃO, EXECUTIVO ENVELOPE: COM10, MONARCH, C5, DL - PERSONALIZADO (MÍN. 7,62 X 12,7CM A MÁX. 21,5 "X 35,5CM) - CARTA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL, LEGAL, DECLARAÇÃO, EXECUTIVO - MANUAL: ENVELOPE: COM10, MONARCH, C5, DL PERSONALIZADO (MÍN. 62 X 12,7CM A MÁX. 21,5 "X 35,5CM) PESOS DE MÍDIA SUPORTADOS: - GAVETAS: 60 A 200 G / M²) ALIMENTAÇÃO MANUAL: 60 A 200 G / M² TEMPO DE AQUECIMENTO: - LIGADO: 13 SEGUNDOS OU MENOS - DO MODO DE SUSPENSÃO: 6,1 SEGUNDOS OU MENOS DIMENSÕES (L X P X A): - PADRÃO: 429 MM X 419 MM X 419 MM- CAIXA: 594 MM X 584 MM X 541 MM SO COMPATÍVEL: - WINDOWS 7 - WINDOWS 8.1 - WINDOWS 10 - WINDOWS SERVER 2008 - WINDOWS SERVER 2008 R2 - WINDOWS SERVER 2012 - WINDOWS SERVER 2012 R2 - WINDOWS SERVER 2016 - MAC OS X V10.9.5 (OU POSTERIOR) IMPRESSÃO: - MÉTODO DE IMPRESSÃO: IMPRESSÃO A LASER - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: ATÉ 21 PPM (CARTA); ATÉ 17,9 PPM (OFÍCIO) - TEMPO DA PRIMEIRA IMPRESSÃO: PROXIMADAMENTE. 10,3 SEGUNDOS - VOLUME DE PÁGINA MENSAL RECOMENDADO: 150 - 2.500 PÁGINAS - RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO (DPI): 600 X 600 - LINGUAGENS DE DESCRIÇÃO DE PÁGINA PADRÃO: UFR II - IMPRESSÃO DUPLA FACE: AUTOMÁTICO (PADRÃO) - IMPRESSÃO DIRETA: DISPONÍVEL NA MEMÓRIA USB (JPEG, TIFF, PDF) - IMPRESSÃO DE SERVIÇOS MÓVEIS E BASEADOS EM NUVEM: APPLE AIRPRINT, CANON PRINT BUSINESS, MOPRIA PRINT SERVICE, GOOGLE CLOUD PRINT COPIADORA: - VELOCIDADE DE CÓPIA: ATÉ 22 PPM (CARTA); ATÉ 17,9 PPM (OFÍCIO)- TEMPO DA PRIMEIRA CÓPIA (CARTA): VIDRO: 11,2 SEG / 13,1 SEG (P / B / COR) / ADF: 12,1 SEG / 14,2 SEG (P / B / COR) - RESOLUÇÃO DE CÓPIA (DPI): 600 X 600 - TAMANHO DA CÓPIA: VIDRO DE EXPOSIÇÃO: ATÉ CARTA / ADF: ATÉ OFÍCIO - MÚLTIPLAS CÓPIAS: ATÉ 999 CÓPIAS - AMPLIAÇÃO: 25% - 400% (INCREMENTOS DE 1%) - REDUÇÕES PREDEFINIDAS: 25%, 50%, 64%, 78% AUMENTOS PREDEFINIDOS: 129%, 200%, 400% - RECURSOS DE CÓPIA: CONFIGURAÇÃO DO PAPEL, CONFIGURAÇÃO FAVORITA, FRENTE E VERSO, SELEÇÃO DO TIPO DE ORIGINAL, CANCELAR, N-EM 1, AJUSTE DE DENSIDADE, NITIDEZ, APAGAR QUADRO, AGRUPAR, COPIAR ID. DIGITALIZAÇÃO: - TIPO: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS SIMPLES, - CAPACIDADE DE PAPEL DO ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS: 50 FOLHAS (80 G/M²). - TAMANHOS DE MÍDIA SUPORTADOS PELO ALIMENTADOR: OFÍCIO, A4, CARTA, STATEMENT, - PESOS DE MÍDIA COM SUPORTE PARA O ALIMENTADOR: 50-105 G/ M², - ORIGINAIS ACEITÁVEIS NA PRANCHA: FOLHA, LIVRO, - ESCANEAMENTO PUXADO: SCANGEAR MF PARA TWAIN E WIA, - RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO (DPI): 300 X 600, 600 X 600, - DISPOSITIVOS SCAN-TO-MOBILE: CANON PRINT BUSINESS, - VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO (CARTA): UM LADO: 14/28 IPM (300 X 600 DPI) (COR / PB), - MÍDIA DE MEMÓRIA: MEMÓRIA USB PADRÃO (JPEG, TIFF, PDF), ESPECIFICAÇÕES DE ENVIO: - DESTINATION DESTINO: EMAIL / INTERNET FAX (SMTP), SMB, FTP - LIVRO DE ENDEREÇOS: LDAP (50) / LOCAL (300) / DISCAGEM RÁPIDA (281) - RESOLUÇÃO DE ENVIO (DPI): 600 X 600 (PULL SCAN), 196 X 204 (IFAX), 300 X 300 (OUTRO) - PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO: ARQUIVO: FTP, SMB // EMAIL / IFAX: SMTP, POP3, IFAX (SIMPLES) - FORMATO DE ARQUIVO: PADRÃO: TIFF, JPEG, PDF (COMPACTO, PESQUISÁVEL) / OPCIONAL: PDF (CRIPTOGRAFADO, ASSINATURA DIGITAL)	BELINKI & SOUZA	70.000,00	0,03
---------------------------	---	--	-----------------	-----------	------

		ESPECIFICAÇÕES DE FAX: - VELOCIDADE DO MODEM: SUPER G3: 33,6 KBPS / G3: 14,4 KBPS - MÉTODO DE COMPRESSÃO: MH, MR, MMR, JBIG - RESOLUÇÃO (DPI): 400 X 400, 200 X 400, 200 X 200, 200 X 100 - TAMANHO DE ENVIO / GRAVAÇÃO: STATEMENT PARA O OFÍCIO - MEMÓRIA DE FAX: ATÉ 512 PÁGINAS - DISCAGENS RÁPIDAS: MÁX. 281 - DISCAGENS / DESTINOS DE GRUPO: MÁX. 299 DISCOS - TRANSMISSÃO SEQUENCIAL: MÁX. 310 ENDEREÇOS - BACKUP DE MEMÓRIA: SIM - RECURSOS DE FAX: MODO RX, RESOLUÇÃO, ORIGINAL FRENTE E VERSO, DENSIDADE, NITIDEZ, CONFIGURAÇÕES FAVORITAS ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA AUTENTICAÇÃO: - AUTENTICAÇÃO: PADRÃO: AUTENTICAÇÃO DE ID DE DEPARTAMENTO - REDE: PADRÃO: FILTRAGEM DE ENDEREÇO IP / MAC, IPSEC, TLS, COMUNICAÇÃO CRIPTOGRAFADA, SNMP V3.0, IEEE 802.1X (SOMENTE COM FIO), IPV6, AUTENTICAÇÃO SMTP, AUTENTICAÇÃO POP, AUTENTICAÇÃO POP ANTES DE SMTP - DOCUMENTO: PADRÃO: IMPRESSÃO SEGURA - MÉTODOS DE AUTENTICAÇÃO DE WI-FI - INFRAESTRUTURA WI-FI: WEP 64/128 BITS, WPA-PSK (TKIP / AES), - MODO: WPA2-PSK (AES) - ACESSO WI-FI: PONTO: WPA2-PSK (AES) ESPECIFICAÇÕES DE AMBIENTE: - AMBIENTE OPERACIONAL: TEMPERATURA: 50 A 86° F / UMIDADE: 20 A 80% UR (SEM CONDENSACÃO) - REQUISITOS DE ENERGIA: AC 120-127 V: 4,5 A, 60 HZ / AC 220-240 V: 2,4 A, 50/60 HZ - CONSUMO DE ENERGIA: MÁXIMO: APROX. 900 W (120 V); / EM ESPERA: APROX. 10,5 W (120 V); / MODO DE SUSPENSÃO: APROX. 0,8 W (120 V) - CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO TÍPICO DE ELETRICIDADE (TEC) : 0,6 KW - PADRÕES: ENERGY STAR* QUALIFICADO, CLASSIFICADO COMO EPEAT SILVERZ. INCLUSO SOFTWARE DE BILHETAGEM DE IMPRESSÃO, CONTABILIZANDO IMPRESSÕES, CONTROLE E REGISTRO DE CÓPIAS. A EMPRESA DEVERÁ PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO SOLICITADO, NO MÁXIMO EM 48 HORAS.			
--	--	--	--	--	--



BELINKI & SOUZA LTDA - ME	5	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO, PARA INSTALAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NA SEDE DA SECRETARIA DEVERÁ TER NO MÍNIMO 02 EQUIPAMENTOS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONCÓRDIA, BARÃO DE CAPANEMA, JANETE KATZWINKEL, RACHEL DE QUEIROZ E TANCREDO NEVES (ESCOLAS SOMENTE 01 EQUIPAMENTO POR ESCOLA), DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: RECURSOS PRINCIPAIS: - PADRÃO: IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO, FAX, ENVIO (LITE) - VOLUME MÁXIMO MENSAL : 30.000 IMPRESSÕES - PROCESSADOR: 800 MHZ X2 - PAINEL DE CONTROLE: 5 "PAINEL DE TOQUE COLORIDO - MEMÓRIA: 1 GB - CONEXÃO DE INTERFACE PADRÃO: USB 2.0 X2 (HOST), USB 2.0 X1 (DISPOSITIVO) DE ALTA VELOCIDADE, ETHERNET 10/100 / 1000BASE-T (REDE), WI FI 802.11B / G / N, CONEXÃO DIRETA WI-FI* CAPACIDADE DE PAPEL (A4/CARTA, 80GSM); - PADRÃO: 250 FOLHAS- FONTES DE PAPEL (A4/ CARTA, 80GSM) - PADRÃO: CASSETE DE PAPEL PARA 250 FOLHAS, BYPASS DE PILHA DE 1 FOLHA - CAPACIDADE DE SAÍDA DE PAPEL (A4/CARTA, 80GSM): PADRÃO: 75 FOLHAS TIPOS DE MÍDIA SUPORTADOS: - GAVETAS: FINO, SIMPLES, RECICLADO, COR, ESPESSE, REVESTIDO, ETIQUETA, CARTA, ENVELOPE (10 ENVELOPES) ALIMENTAÇÃO MANUAL FINO, SIMPLES, RECICLADO, COLORIDO, ESPESSE, REVESTIDO, - MANUAL: ETIQUETA, A4, ENVELOPE (1 ENVELOPE) TAMANHOS DE MÍDIA SUPORTADOS: - GAVETAS: A4, CARTA, OFÍCIO, DECLARAÇÃO, EXECUTIVO ENVELOPE: COM10, MONARCH, C5, DL - PERSONALIZADO (MÍN. 7,62 X 12,7CM A MÁX. 21,5 "X 35,5CM) - CARTA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL, LEGAL, DECLARAÇÃO, EXECUTIVO - MANUAL: ENVELOPE: COM10, MONARCH, C5, DL PERSONALIZADO (MÍN. 62 X 12,7CM A MÁX. 21,5 "X 35,5CM) PESOS DE MÍDIA SUPORTADOS: - GAVETAS: 60 A 200 G / M²)- ALIMENTAÇÃO MANUAL: 60 A 200 G / M² TEMPO DE AQUECIMENTO: - LIGADO: 13 SEGUNDOS OU MENOS - DO MODO DE SUSPENSÃO: 6,1 SEGUNDOS OU MENOS DIMENSÕES (L X P X A): - PADRÃO: 429 MM X 419 MM X 419 MM- CAIXA: 594 MM X 584 MM X 541 MM SO COMPATÍVEL: - WINDOWS 7 - WINDOWS 8.1 - WINDOWS 10 - WINDOWS SERVER 2008 - WINDOWS SERVER 2008 R2 - WINDOWS SERVER 2012 - WINDOWS SERVER 2012 R2 - WINDOWS SERVER 2016 - MAC OS X V10.9.5 (OU POSTERIOR) IMPRESSÃO: - MÉTODO DE IMPRESSÃO: IMPRESSÃO A LASER - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: ATÉ 21 PPM (CARTA); ATÉ 17,9 PPM (OFÍCIO) - TEMPO DA PRIMEIRA IMPRESSÃO:PROXIMADAMENTE. 10,3 SEGUNDOS - VOLUME DE PÁGINA MENSAL RECOMENDADO: 150 - 2.500 PÁGINAS - RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO (DPI): 600 X 600 - LINGUAGENS DE DESCRIÇÃO DE PÁGINA PADRÃO: UFR II - IMPRESSÃO DUPLA FACE: AUTOMÁTICO (PADRÃO) - IMPRESSÃO DIRETA: DISPONIVEL NA MEMÓRIA USB (JPEG, TIFF, PDF) - IMPRESSÃO DE SERVIÇOS MÓVEIS E BASEADOS EM NUVEM: APPLE AIRPRINT, CANON PRINT BUSINESS, MOPRIA PRINT SERVICE, GOOGLE CLOUD PRINT COPIADORA: - VELOCIDADE DE CÓPIA: ATÉ 22 PPM (CARTA); ATÉ 17,9 PPM (OFÍCIO)- TEMPO DA PRIMEIRA CÓPIA (CARTA): VIDRO: 11,2 SEG / 13,1 SEG (P / B / COR) / ADF: 12,1 SEG / 14,2 SEG (P / B / COR) - RESOLUÇÃO DE CÓPIA (DPI): 600 X 600 - TAMANHO DA CÓPIA: VIDRO DE EXPOSIÇÃO: ATÉ CARTA / ADF: ATÉ OFÍCIO - MÚLTIPLAS CÓPIAS: ATÉ 999 CÓPIAS - AMPLIAÇÃO: 25% - 400% (INCREMENTOS DE 1%) - REDUÇÕES PREDEFINIDAS: 25%, 50%, 64%, 78% AUMENTOS PREDEFINIDOS: 129%, 200%, 400% - RECURSOS DE CÓPIA: CONFIGURAÇÃO DO PAPEL, CONFIGURAÇÃO FAVORITA, FRENTE E VERSO, SELEÇÃO DO TIPO DE ORIGINAL, CANCELAR, N-EM 1, AJUSTE DE DENSIDADE, NITIDEZ, APAGAR QUADRO, AGRUPAR, COPIAR ID, DIGITALIZAÇÃO: - TIPO: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS SIMPLEX, - CAPACIDADE DE PAPEL DO ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS: 50 FOLHAS (80 G/M²), - TAMANHOS DE MÍDIA SUPORTADOS PELO ALIMENTADOR: OFÍCIO, A4, CARTA, STATEMENT, - PESOS DE MÍDIA COM SUPORTE PARA O ALIMENTADOR: 50-105 G// M², - ORIGINAIS ACEITÁVEIS NA PRANCHA: FOLHA, LIVRO, - ESCANEAMENTO PUXADO: SCANGEAR MF PARA TWAIN E WIA, - RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO (DPI): 300 X 600, 600 X 600, - DISPOSITIVOS SCAN-TO-MOBILE: CANON PRINT BUSINESS, - VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO (CARTA): UM LADO: 14/28 IPM (300 X 600 DPI) (COR / PB), - MÍDIA DE MEMÓRIA: MEMÓRIA USB PADRÃO (JPEG, TIFF, PDF), ESPECIFICAÇÕES DE ENVIO: - DESTINATION DESTINO: EMAIL / INTERNET FAX (SMTP), SMB, FTP - LIVRO DE ENDEREÇOS: LDAP (50) / LOCAL (300) / DISCAGEM RÁPIDA (281) - RESOLUÇÃO DE ENVIO (DPI): 600 X 600 (PULL SCAN), 196 X 204 (IFAX)	BELINKI & SOUZA	800.000,00	0,03
---------------------------	---	--	-----------------	------------	------

		300 X 300 (OUTRO) - PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO: ARQUIVO: FTP, SMB // EMAIL / IFAX: SMTP, POP3, IFAX (SIMPLES) - FORMATO DE ARQUIVO: PADRÃO: TIFF, JPEG, PDF (COMPACTO, PESQUISÁVEL) / OPCIONAL: PDF (CRIPTOGRAFADO, ASSINATURA DIGITAL) ESPECIFICAÇÕES DE FAX: - VELOCIDADE DO MODEM: SUPER G3: 33,6 KBPS / G3: 14,4 KBPS - MÉTODO DE COMPRESSÃO: MH, MR, MMR, JBIG - RESOLUÇÃO (DPI): 400 X 400, 200 X 400, 200 X 200, 200 X 100 - TAMANHO DE ENVIO / GRAVAÇÃO: STATEMENT PARA O OFÍCIO - MEMÓRIA DE FAX: ATÉ 512 PÁGINAS - DISCAGENS RÁPIDAS: MÁX. 281 - DISCAGENS / DESTINOS DE GRUPO: MÁX. 299 DISCOS - TRANSMISSÃO SEQUENCIAL: MÁX. 310 ENDEREÇOS - BACKUP DE MEMÓRIA: SIM - RECURSOS DE FAX: MODO RX, RESOLUÇÃO, ORIGINAL FRENTE E VERSO, DENSIDADE, NITIDEZ, CONFIGURAÇÕES FAVORITAS ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA AUTENTICAÇÃO: - AUTENTICAÇÃO: PADRÃO: AUTENTICAÇÃO DE ID DE DEPARTAMENTO - REDE: PADRÃO: FILTRAGEM DE ENDEREÇO IP / MAC, IPSEC, TLS, COMUNICAÇÃO CRIPTOGRAFADA, SNMP V3.0, IEEE 802.IX (SOMENTE COM FIO), IPV6, AUTENTICAÇÃO SMTP, AUTENTICAÇÃO POP, AUTENTICAÇÃO POP ANTES DE SMTP - DOCUMENTO: PADRÃO: IMPRESSÃO SEGURA - MÉTODOS DE AUTENTICAÇÃO DE WI-FI - INFRAESTRUTURA WI-FI: WEP 64/128 BITS, WPA-PSK (TKIP / AES), - MODO: WPA2-PSK (AES) - ACESSO WI-FI: PONTO: WPA2-PSK (AES) ESPECIFICAÇÕES DE AMBIENTE: - AMBIENTE OPERACIONAL: TEMPERATURA: 50 A 86° F / UMIDADE: 20 A 80% UR (SEM CONDENSACÃO) - REQUISITOS DE ENERGIA: AC 120-127 V: 4,5 A, 60 HZ / AC 220-240 V: 2,4 A, 50/60 HZ - CONSUMO DE ENERGIA: MÁXIMO: APROX. 900 W (120 V); / EM ESPERA: APROX. 10,5 W (120 V); / MODO DE SUSPENSÃO: APROX. 0,8 W (120 V) - CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO TÍPICO DE ELETRICIDADE (TEC) : 0,6 KW - PADRÕES: ENERGY STAR* QUALIFICADO, CLASSIFICADO COMO EPEAT SILVER2. INCLUSO SOFTWARE DE BILHETAGEM DE IMPRESSÃO, CONTABILIZANDO IMPRESSÕES, CONTROLE E REGISTRO DE CÓPIAS. A EMPRESA DEVERÁ PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO SOLICITADO, NO MÁXIMO EM 48 HORAS.			
--	--	---	--	--	--

BELINKI & SOUZA LTDA - ME	6	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO, PARA INSTALAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: RECURSOS PRINCIPAIS: - PADRÃO: IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO, FAX, ENVIO (LITE) - VOLUME MÁXIMO MENSAL : 30.000 IMPRESSÕES - PROCESSADOR: 800 MHZ X2 - PAINEL DE CONTROLE: 5 "PAINEL DE TOQUE COLORIDO - MEMÓRIA: 1 GB - CONEXÃO DE INTERFACE PADRÃO: USB 2.0 X2 (HOST), USB 2.0 X1 (DISPOSITIVO) DE ALTA VELOCIDADE, ETHERNET 10/100 / 1000BASE-T (REDE), WI FI 802.11B / G / N, CONEXÃO DIRETA WI-FI* CAPACIDADE DE PAPEL (A4/ CARTA, 80GSM): - PADRÃO: 250 FOLHAS- FONTES DE PAPEL (A4/CARTA, 80GSM) - PADRÃO: CASSETE DE PAPEL PARA 250 FOLHAS, BYPASS DE PILHA DE 1 FOLHA - CAPACIDADE DE SAÍDA DE PAPEL (A4/CARTA, 80GSM): PADRÃO: 75 FOLHAS TIPOS DE MÍDIA SUPORTADOS: - GAVETAS: FINO, SIMPLES, RECICLADO, COR, ESPESSE, REVESTIDO, ETIQUETA, CARTA, ENVELOPE (10 ENVELOPES) ALIMENTAÇÃO MANUAL FINO, SIMPLES, RECICLADO, COLORIDO, ESPESSE, REVESTIDO, - MANUAL: ETIQUETA, A4, ENVELOPE (1 ENVELOPE) TAMAÑOS DE MÍDIA SUPORTADOS: - GAVETAS: A4, CARTA, OFÍCIO, DECLARAÇÃO, EXECUTIVO ENVELOPE: COM10, MONARCH, C5, DL - PERSONALIZADO (MÍN. 7,62 X 12,7CM A MÁX. 21,5 "X 35,5CM) - CARTA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL, LEGAL, DECLARAÇÃO, EXECUTIVO - MANUAL: ENVELOPE: COM10, MONARCH, C5, DL PERSONALIZADO (MÍN. 62 X 12,7CM A MÁX. 21,5 "X 35,5CM) PESOS DE MÍDIA SUPORTADOS: - GAVETAS: 60 A 200 G / M²) - ALIMENTAÇÃO MANUAL: 60 A 200 G / M² TEMPO DE AQUECIMENTO: - LIGADO: 13 SEGUNDOS OU MENOS - DO MODO DE SUSPENSÃO: 6,1 SEGUNDOS OU MENOS DIMENSÕES (L X P X A): - PADRÃO: 429 MM X 419 MM X 419 MM- CAIXA: 594 MM X 584 MM X 541 MM SO COMPATÍVEL: - WINDOWS 7 - WINDOWS 8.1 - WINDOWS 10 - WINDOWS SERVER 2008 - WINDOWS SERVER 2008 R2 - WINDOWS SERVER 2012 - WINDOWS SERVER 2012 R2 - WINDOWS SERVER 2016 - MAC OS X V10.9.5 (OU POSTERIOR) IMPRESSÃO: - MÉTODO DE IMPRESSÃO: IMPRESSÃO A LASER - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: ATÉ 21 PPM (CARTA); ATÉ 17,9 PPM (OFÍCIO) - TEMPO DA PRIMEIRA IMPRESSÃO: PROXIMADAMENTE. 10,3 SEGUNDOS - VOLUME DE PÁGINA MENSAL RECOMENDADO: 150 - 2.500 PÁGINAS - RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO (DPI): 600 X 600 - LINGUAGENS DE DESCRIÇÃO DE PÁGINA PADRÃO: UFR II - IMPRESSÃO DUPLA FACE: AUTOMÁTICO (PADRÃO) - IMPRESSÃO DIRETA: DISPONÍVEL NA MEMÓRIA USB (JPEG, TIFF, PDF) - IMPRESSÃO DE SERVIÇOS MÓVEIS E BASEADOS EM NUVEM: APPLE AIRPRINT, CANON PRINT BUSINESS, MOPRIA PRINT SERVICE, GOOGLE CLOUD PRINT COPIADORA: - VELOCIDADE DE CÓPIA: ATÉ 22 PPM (CARTA); ATÉ 17,9 PPM (OFÍCIO) - TEMPO DA PRIMEIRA CÓPIA (CARTA): VIDRO: 11,2 SEG / 13,1 SEG (P / B / COR) / ADF: 12,1 SEG / 14,2 SEG (P / B / COR) - RESOLUÇÃO DE CÓPIA (DPI): 600 X 600 - TAMANHO DA CÓPIA: VIDRO DE EXPOSIÇÃO: ATÉ CARTA / ADF: ATÉ OFÍCIO - MÚLTIPLAS CÓPIAS: ATÉ 999 CÓPIAS - AMPLIAÇÃO: 25% - 400% (INCREMENTOS DE 1%) - REDUÇÕES PREDEFINIDAS: 25%, 50%, 64%, 78% AUMENTOS PREDEFINIDOS: 129%, 200%, 400% - RECURSOS DE CÓPIA: CONFIGURAÇÃO DO PAPEL, CONFIGURAÇÃO FAVORITA, FRENTE E VERSO, SELEÇÃO DO TIPO DE ORIGINAL, CANCELAR, N-EM 1, AJUSTE DE DENSIDADE, NITIDEZ, APAGAR QUADRO, AGRUPAR, COPIAR ID. DIGITALIZAÇÃO: - TIPO: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS SIMPLEX, - CAPACIDADE DE PAPEL DO ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS: 50 FOLHAS (80 G/ M²), - TAMAÑOS DE MÍDIA SUPORTADOS PELO ALIMENTADOR: OFÍCIO, A4, CARTA, STATEMENT, - PESOS DE MÍDIA COM SUPORTE PARA O ALIMENTADOR: 50-105 G// M², - ORIGINAIS ACEITÁVEIS NA PRANCHA: FOLHA, LIVRO, - ESCANEAMENTO PUXADO: SCANGEAR MF PARA TWAIN E WIA, - RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO (DPI): 300 X 600, 600 X 600, - DISPOSITIVOS SCAN-TO-MOBILE: CANON PRINT BUSINESS, - VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO (CARTA): UM LADO: 14/28 IPM (300 X 600 DPI) (COR / PB), - MÍDIA DE MEMÓRIA: MEMÓRIA USB PADRÃO (JPEG, TIFF, PDF), ESPECIFICAÇÕES DE ENVIO: - DESTINATION DESTINO: EMAIL / INTERNET FAX (SMTP), SMB, FTP - LIVRO DE ENDEREÇOS: LDAP (50) / LOCAL (300) / DISCAGEM RÁPIDA (281) - RESOLUÇÃO DE ENVIO (DPI): 600 X 600 (PULL SCAN), 196 X 204 (IFAX), 300 X 300 (OUTRO) - PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO: ARQUIVO: FTP, SMB // EMAIL / IFAX: SMTP, POP3, IFAX (SIMPLES) - FORMATO DE ARQUIVO: PADRÃO: TIFF, JPEG, PDF (COMPACTO, PESQUISÁVEL) / OPCIONAL: PDF (CRIPTOGRAFADO).	BELINKI & SOUZA	40.000,00	0,03
---------------------------	---	--	-----------------	-----------	------

		ASSINATURA DIGITAL) ESPECIFICAÇÕES DE FAX: - VELOCIDADE DO MODEM: SUPER G3: 33,6 KBPS / G3: 14,4 KBPS - MÉTODO DE COMPRESSÃO: MH, MR, MMR, JBIG - RESOLUÇÃO (DPI): 400 X 400, 200 X 400, 200 X 200, 200 X 100 - TAMANHO DE ENVIO / GRAVAÇÃO: STATEMENT PARA O OFÍCIO - MEMÓRIA DE FAX: ATÉ 512 PÁGINAS - DISCAGENS RÁPIDAS: MÁX. 281 - DISCAGENS / DESTINOS DE GRUPO: MÁX. 299 DISCOS - TRANSMISSÃO SEQUENCIAL: MÁX. 310 ENDEREÇOS - BACKUP DE MEMÓRIA: SIM - RECURSOS DE FAX: MODO RX, RESOLUÇÃO, ORIGINAL FRENTE E VERSO, DENSIDADE, NITIDEZ, CONFIGURAÇÕES FAVORITAS ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA AUTENTICAÇÃO: - AUTENTICAÇÃO: PADRÃO: AUTENTICAÇÃO DE ID DE DEPARTAMENTO - REDE: PADRÃO: FILTRAGEM DE ENDEREÇO IP / MAC, IPSEC, TLS, COMUNICAÇÃO CRIPTOGRAFADA, SNMP V3.0, IEEE 802.1X (SOMENTE COM FIO), IPV6, AUTENTICAÇÃO SMTP, AUTENTICAÇÃO POP, AUTENTICAÇÃO POP ANTES DE SMTP - DOCUMENTO: PADRÃO: IMPRESSÃO SEGURA - MÉTODOS DE AUTENTICAÇÃO DE WI-FI - INFRAESTRUTURA WI-FI: WEP 64/128 BITS, WPA-PSK (TKIP / AES), - MODO: WPA2-PSK (AES) - ACESSO WI-FI: PONTO: WPA2-PSK (AES) ESPECIFICAÇÕES DE AMBIENTE: - AMBIENTE OPERACIONAL: TEMPERATURA: 50 A 86° F / UMIDADE: 20 A 80% UR (SEM CONDENSACÃO) - REQUISITOS DE ENERGIA: AC 120-127 V: 4,5 A, 60 HZ / AC 220-240 V: 2,4 A, 50/60 HZ - CONSUMO DE ENERGIA: MÁXIMO: APROX. 900 W (120 V) / EM ESPERA: APROX. 10,5 W (120 V) / MODO DE SUSPENSÃO: APROX. 0,8 W (120 V) - CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO TÍPICO DE ELETRICIDADE (TEC) : 0,6 KW - PADRÕES: ENERGY STAR* QUALIFICADO, CLASSIFICADO COMO EPEAT SILVER2. INCLUSO SOFTWARE DE BILHETAGEM DE IMPRESSÃO, CONTABILIZANDO IMPRESSÕES, CONTROLE E REGISTRO DE CÓPIAS. A EMPRESA DEVERÁ PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO SOLICITADO, NO MÁXIMO EM 48 HORAS.			
--	--	--	--	--	--

BELINKI & SOUZA LTDA - ME	7	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO, PARA INSTALAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: RECURSOS PRINCIPAIS: - PADRÃO: IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO, FAX, ENVIO (LITE) - VOLUME MÁXIMO MENSAL : 30.000 IMPRESSÕES - PROCESSADOR: 800 MHZ X2 - PAINEL DE CONTROLE: 5 "PAINEL DE TOQUE COLORIDO - MEMÓRIA: 1 GB - CONEXÃO DE INTERFACE PADRÃO: USB 2.0 X2 (HOST), USB 2.0 X1 (DISPOSITIVO) DE ALTA VELOCIDADE, ETHERNET 10/100 / 1000BASE-T (REDE), WI FI 802.11B / G / N, CONEXÃO DIRETA WI-FI* CAPACIDADE DE PAPEL (A4/CARTA, 80GSM): - PADRÃO: 250 FOLHAS- FONTES DE PAPEL (A4/CARTA, 80GSM) - PADRÃO: CASSETE DE PAPEL PARA 250 FOLHAS, BYPASS DE PILHA DE 1 FOLHA - CAPACIDADE DE SAÍDA DE PAPEL (A4/CARTA, 80GSM): PADRÃO: 75 FOLHAS TIPOS DE MÍDIA SUPORTADOS: - GAVETAS: FINO, SIMPLES, RECICLADO, COR, ESPESSE, REVESTIDO, ETIQUETA, CARTA, ENVELOPE (10 ENVELOPES) ALIMENTAÇÃO MANUAL FINO, SIMPLES, RECICLADO, COLORIDO, ESPESSE, REVESTIDO, - MANUAL: ETIQUETA, A4, ENVELOPE (1 ENVELOPE) TAMANHOS DE MÍDIA SUPORTADOS: - GAVETAS: A4, CARTA, OFÍCIO, DECLARAÇÃO, EXECUTIVO ENVELOPE: COM10, MONARCH, C5, DL - PERSONALIZADO (MÍN. 7,62 X 12,7CM A MÁX. 21,5 "X 35,5CM) - CARTA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL, LEGAL, DECLARAÇÃO, EXECUTIVO - MANUAL: ENVELOPE: COM10, MONARCH, C5, DL PERSONALIZADO (MÍN. 62 X 12,7CM A MÁX. 21,5 "X 35,5CM) PESOS DE MÍDIA SUPORTADOS: - GAVETAS: 60 A 200 G / M²) - ALIMENTAÇÃO MANUAL: 60 A 200 G / M² TEMPO DE AQUECIMENTO: - LIGADO: 13 SEGUNDOS OU MENOS - DO MODO DE SUSPENSÃO: 6,1 SEGUNDOS OU MENOS DIMENSÕES (L X P X A): - PADRÃO: 429 MM X 419 MM X 419 MM- CAIXA: 594 MM X 584 MM X 541 MM SO COMPATIVEL: - WINDOWS 7 - WINDOWS 8.1 - WINDOWS 10 - WINDOWS SERVER 2008 - WINDOWS SERVER 2008 R2 - WINDOWS SERVER 2012 - WINDOWS SERVER 2012 R2 - WINDOWS SERVER 2016 - MAC OS X V10.9.5 (OU POSTERIOR) IMPRESSÃO: - MÉTODO DE IMPRESSÃO: IMPRESSÃO A LASER - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: ATÉ 21 PPM (CARTA); ATÉ 17,9 PPM (OFÍCIO) - TEMPO DA PRIMEIRA IMPRESSÃO: PROXIMAMENTE. 10,3 SEGUNDOS - VOLUME DE PÁGINA MENSAL RECOMENDADO: 150 - 2.500 PÁGINAS - RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO (DPI): 600 X 600 - LINGUAGENS DE DESCRIÇÃO DE PÁGINA PADRÃO: UFR II - IMPRESSÃO DUPLA FACE: AUTOMÁTICO (PADRÃO) - IMPRESSÃO DIRETA: DISPONÍVEL NA MEMÓRIA USB (JPEG, TIFF, PDF) - IMPRESSÃO DE SERVIÇOS MÓVEIS E BASEADOS EM NUVEM: APPLE AIRPRINT, CANON PRINT BUSINESS, MOPRIA PRINT SERVICE, GOOGLE CLOUD PRINT COPIADORA: - VELOCIDADE DE CÓPIA: ATÉ 22 PPM (CARTA); ATÉ 17,9 PPM (OFÍCIO)- TEMPO DA PRIMEIRA CÓPIA (CARTA): VIDRO: 11,2 SEG / 13,1 SEG (P / B / COR) / ADF: 12,1 SEG / 14,2 SEG (P / B / COR) - RESOLUÇÃO DE CÓPIA (DPI): 600 X 600 - TAMANHO DA CÓPIA: VIDRO DE EXPOSIÇÃO: ATÉ CARTA / ADF: ATÉ OFÍCIO - MÚLTIPLAS CÓPIAS: ATÉ 999 CÓPIAS - AMPLIAÇÃO: 25% - 400% (INCREMENTOS DE 1%) - REDUÇÕES PREDEFINIDAS: 25%, 50%, 64%, 78% AUMENTOS PREDEFINIDOS: 129%, 200%, 400% - RECURSOS DE CÓPIA: CONFIGURAÇÃO DO PAPEL, CONFIGURAÇÃO FAVORITA, FRENTE E VERSO, SELEÇÃO DO TIPO DE ORIGINAL, CANCELAR, N-EM 1, AJUSTE DE DENSIDADE, NITIDEZ, APAGAR QUADRO, AGRUPAR, COPIAR ID. DIGITALIZAÇÃO: - TIPO: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS SIMPLEX, - CAPACIDADE DE PAPEL DO ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS: 50 FOLHAS (80 G/ M²), - TAMANHOS DE MÍDIA SUPORTADOS PELO ALIMENTADOR: OFÍCIO, A4, CARTA, STATEMENT, - PESOS DE MÍDIA COM SUPORTE PARA O ALIMENTADOR: 50-105 G// M², - ORIGINAIS ACEITÁVEIS NA PRANCHA: FOLHA, LIVRO, - ESCANEAMENTO PUXADO: SCANGEAR MF PARA TWAIN E WIA, - RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO (DPI): 300 X 600, 600 X 600, - DISPOSITIVOS SCAN-TO-MOBILE: CANON PRINT BUSINESS, - VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO (CARTA): UM LADO: 14/28 IPM (300 X 600 DPI) (COR / PB), - MÍDIA DE MEMÓRIA: MEMÓRIA USB PADRÃO (JPEG, TIFF, PDF), ESPECIFICAÇÕES DE ENVIO: - DESTINATION DESTINO: EMAIL / INTERNET FAX (SMTP), SMB, FTP - LIVRO DE ENDEREÇOS: LDAP (50) / LOCAL (300) / DISCAGEM RÁPIDA (281) - RESOLUÇÃO DE ENVIO (DPI): 600 X 600 (PULL SCAN), 196 X 204 (IFAX), 300 X 300 (OUTRO) - PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO: ARQUIVO: FTP, SMB // EMAIL / IFAX: SMTP, POP3, IFAX (SIMPLES) - FORMATO DE ARQUIVO: PADRÃO: TIFF, JPEG, PDF (COMPACTO, PESQUISÁVEL) / OPCIONAL: PDF (CRIPTOGRAFADO, ASSINATURA DIGITAL) ESPECIFICAÇÕES DE FAX: -	BELINKI & SOUZA	100.000,00	0,03
---------------------------	---	---	-----------------	------------	------

		VELOCIDADE DO MODEM: SUPER G3: 33,6 KBPS / G3: 14,4 KBPS - MÉTODO DE COMPRESSÃO: MH, MR, MMR, JBIG - RESOLUÇÃO (DPI): 400 X 400, 200 X 400, 200 X 200, 200 X 100 - TAMANHO DE ENVIO / GRAVAÇÃO: STATEMENT PARA O OFÍCIO - MEMÓRIA DE FAX: ATÉ 512 PÁGINAS - DISCAGENS RÁPIDAS: MÁX. 281 - DISCAGENS / DESTINOS DE GRUPO: MÁX. 299 DISCOS - TRANSMISSÃO SEQUENCIAL: MÁX. 310 ENDEREÇOS - BACKUP DE MEMÓRIA: SIM - RECURSOS DE FAX: MODO RX, RESOLUÇÃO, ORIGINAL FRENTE E VERSO, DENSIDADE, NITIDEZ, CONFIGURAÇÕES FAVORITAS ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA AUTENTICAÇÃO: - AUTENTICAÇÃO: PADRÃO: AUTENTICAÇÃO DE ID DE DEPARTAMENTO - REDE: PADRÃO: FILTRAGEM DE ENDEREÇO IP / MAC, IPSEC, TLS, COMUNICAÇÃO CRIPTOGRAFADA, SNMP V3.0, IEEE 802.1X (SOMENTE COM FIO), IPV6, AUTENTICAÇÃO SMTP, AUTENTICAÇÃO POP, AUTENTICAÇÃO POP ANTES DE SMTP - DOCUMENTO: PADRÃO: IMPRESSÃO SEGURA - MÉTODOS DE AUTENTICAÇÃO DE WI-FI - INFRAESTRUTURA WI-FI: WEP 64/128 BITS, WPA-PSK (TKIP / AES), - MODO: WPA2-PSK (AES) - ACESSO WI-FI: PONTO: WPA2-PSK (AES) ESPECIFICAÇÕES DE AMBIENTE: - AMBIENTE OPERACIONAL: TEMPERATURA: 50 A 86° F / UMIDADE: 20 A 80% UR (SEM CONDENSACÃO) - REQUISITOS DE ENERGIA: AC 120-127 V: 4,5 A, 60 HZ / AC 220-240 V: 2,4 A, 50/60 HZ - CONSUMO DE ENERGIA: MÁXIMO: APROX. 900 W (120 V); / EM ESPERA: APROX. 10,5 W (120 V); / MODO DE SUSPENSÃO: APROX. 0,8 W (120 V) - CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO TÍPICO DE ELETRICIDADE (TEC) : 0,6 KW - PADRÕES: ENERGY STAR* QUALIFICADO, CLASSIFICADO COMO EPEAT SILVER2. INCLUSO SOFTWARE DE BILHETAGEM DE IMPRESSÃO, CONTABILIZANDO IMPRESSÕES, CONTROLE E REGISTRO DE CÓPIAS. A EMPRESA DEVERÁ PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO SOLICITADO, NO MÁXIMO EM 48 HORAS.			
--	--	---	--	--	--

BELINKI & SOUZA LTDA - ME	8	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO, PARA SUPRIR A DEMANDA DE IMPRESSÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (MÍNIMO 4 EQUIPAMENTOS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: RECURSOS PRINCIPAIS: - PADRÃO: IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO, FAX, ENVIO (LITE) - VOLUME MÁXIMO MENSAL : 30.000 IMPRESSÕES - PROCESSADOR: 800 MHZ X2 - PAINEL DE CONTROLE: 5 "PAINEL DE TOQUE COLORIDO - MEMÓRIA: 1 GB - CONEXÃO DE INTERFACE PADRÃO: USB 2.0 X2 (HOST), USB 2.0 X1 (DISPOSITIVO) DE ALTA VELOCIDADE, ETHERNET 10/100 / 1000BASE-T (REDE), WI FI 802.11B / G / N, CONEXÃO DIRETA WI-FI CAPACIDADE DE PAPEL (A4/CARTA, 80GSM): - PADRÃO: 250 FOLHAS- FONTES DE PAPEL (A4/CARTA, 80GSM) - PADRÃO: CASSETE DE PAPEL PARA 250 FOLHAS, BYPASS DE PILHA DE 1 FOLHA - CAPACIDADE DE SAÍDA DE PAPEL (A4/CARTA, 80GSM): PADRÃO: 75 FOLHAS TIPOS DE MÍDIA SUPOSTADOS: - GAVETAS: FINO, SIMPLES, RECICLADO, COR, ESPESSE, REVESTIDO, ETIQUETA, CARTA, ENVELOPE (10 ENVELOPES) ALIMENTAÇÃO MANUAL FINO, SIMPLES, RECICLADO, COLORIDO, ESPESSE, REVESTIDO, - MANUAL: ETIQUETA, A4, ENVELOPE (1 ENVELOPE) TAMANHOS DE MÍDIA SUPOSTADOS: - GAVETAS: A4, CARTA, OFÍCIO, DECLARAÇÃO, EXECUTIVO ENVELOPE: COM10, MONARCH, C5, DL - PERSONALIZADO (MÍN. 7,62 X 12,7CM A MÁX. 21,5 "X 35,5CM) - CARTA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL, LEGAL, DECLARAÇÃO, EXECUTIVO - MANUAL: ENVELOPE: COM10, MONARCH, C5, DL PERSONALIZADO (MÍN. 62 X 12,7CM A MÁX. 21,5 "X 35,5CM) PESOS DE MÍDIA SUPOSTADOS: - GAVETAS: 60 A 200 G / M² - ALIMENTAÇÃO MANUAL: 60 A 200 G / M² TEMPO DE AQUECIMENTO: - LIGADO: 13 SEGUNDOS OU MENOS - DO MODO DE SUSPENSÃO: 6,1 SEGUNDOS OU MENOS DIMENSÕES (L X P X A): - PADRÃO: 429 MM X 419 MM X 419 MM- CAIXA: 594 MM X 584 MM X 541 MM SO COMPATÍVEL: - WINDOWS 7 - WINDOWS 8.1 - WINDOWS 10 - WINDOWS SERVER 2008 - WINDOWS SERVER 2008 R2 - WINDOWS SERVER 2012 - WINDOWS SERVER 2012 R2 - WINDOWS SERVER 2016 - MAC OS X V10.9.5 (OU POSTERIOR) IMPRESSÃO: - MÉTODO DE IMPRESSÃO: IMPRESSÃO A LASER - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: ATÉ 21 PPM (CARTA); ATÉ 17,9 PPM (OFÍCIO) - TEMPO DA PRIMEIRA IMPRESSÃO: PROXIMADAMENTE. 10,3 SEGUNDOS - VOLUME DE PÁGINA MENSAL RECOMENDADO: 150 - 2.500 PÁGINAS - RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO (DPI): 600 X 600 - LINGUAGENS DE DESCRIÇÃO DE PÁGINA PADRÃO: UFR II - IMPRESSÃO DUPLA FACE: AUTOMÁTICO (PADRÃO) - IMPRESSÃO DIRETA: DISPONÍVEL NA MEMÓRIA USB (JPEG, TIFF, PDF) - IMPRESSÃO DE SERVIÇOS MÓVEIS E BASEADOS EM NUVEM: APPLE AIRPRINT, CANON PRINT BUSINESS, MOPRIA PRINT SERVICE, GOOGLE CLOUD PRINT COPIADORA: - VELOCIDADE DE CÓPIA: ATÉ 22 PPM (CARTA); ATÉ 17,9 PPM (OFÍCIO)- TEMPO DA PRIMEIRA CÓPIA (CARTA): VÍDIO: 11,2 SEG / 13,1 SEG (P / B / COR) / ADF: 12,1 SEG / 14,2 SEG (P / B / COR) - RESOLUÇÃO DE CÓPIA (DPI): 600 X 600 - TAMANHO DA CÓPIA: VÍDIO DE EXPOSIÇÃO: ATÉ CARTA / ADF: ATÉ OFÍCIO - MÚLTIPLAS CÓPIAS: ATÉ 999 CÓPIAS - AMPLIAÇÃO: 25% - 400% (INCREMENTOS DE 1%) - REDUÇÕES PREDEFINIDAS: 25%, 50%, 64%, 78% AUMENTOS PREDEFINIDOS: 129%, 200%, 400% - RECURSOS DE CÓPIA: CONFIGURAÇÃO DO PAPEL, CONFIGURAÇÃO FAVORITA, FRENTE E VERSO, SELEÇÃO DO TIPO DE ORIGINAL, CANCELAR, N-EM 1, AJUSTE DE DENSIDADE, NITIDEZ, APAGAR QUADRO, AGRUPAR, COPIAR ID. DIGITALIZAÇÃO: - TIPO: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS SIMPLEX, - CAPACIDADE DE PAPEL DO ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS: 50 FOLHAS (80 G/M²). - TAMANHOS DE MÍDIA SUPOSTADOS PELO ALIMENTADOR: OFÍCIO, A4, CARTA, STATEMENT, - PESOS DE MÍDIA COM SUPORTE PARA O ALIMENTADOR: 50-105 G// M², - ORIGINAIS ACEITÁVEIS NA PRANCHA: FOLHA, LIVRO, - ESCANEAMENTO PUXADO: SCANGEAR MF PARA TWAIN E WIA, - RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO (DPI): 300 X 600, 600 X 600, - DISPOSITIVOS SCAN-TO-MOBILE: CANON PRINT BUSINESS, - VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO (CARTA): UM LADO: 14/28 IPM (300 X 600 DPI) (COR / PB), - MÍDIA DE MEMÓRIA: MEMÓRIA USB PADRÃO (JPEG, TIFF, PDF), ESPECIFICAÇÕES DE ENVIO: - DESTINATION DESTINO: EMAIL / INTERNET FAX (SMTP), SMB, FTP - LIVRO DE ENDEREÇOS: LDAP (50) / LOCAL (300) / DISCAGEM RÁPIDA (281) - RESOLUÇÃO DE ENVIO (DPI): 600 X 600 (PULL SCAN), 196 X 204 (IFAX), 300 X 300 (OUTRO) - PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO: ARQUIVO: FTP, SMB // EMAIL / IFAX: SMTP, POP3, IFAX (SIMPLES) - FORMATO DE ARQUIVO: PADRÃO: TIFF, JPEG, PDF (COMPACTO, PESQUISÁVEL) / OPCIONAL	BELINKI & SOUZA	500.000,00	0,03
---------------------------	---	--	-----------------	------------	------

		PDF (CRIPTOGRAFADO, ASSINATURA DIGITAL) ESPECIFICAÇÕES DE FAX: - VELOCIDADE DO MODEM: SUPER G3: 33,6 KBPS / G3: 14,4 KBPS - MÉTODO DE COMPRESSÃO: MH, MR, MMR, JBIG - RESOLUÇÃO (DPI): 400 X 400, 200 X 400, 200 X 200, 200 X 100 - TAMANHO DE ENVIO / GRAVAÇÃO: STATEMENT PARA O OFÍCIO - MEMÓRIA DE FAX: ATÉ 512 PÁGINAS - DISCAGENS RÁPIDAS: MÁX. 281 - DISCAGENS / DESTINOS DE GRUPO: MÁX. 299 DISCOS - TRANSMISSÃO SEQUENCIAL: MÁX. 310 ENDEREÇOS - BACKUP DE MEMÓRIA: SIM - RECURSOS DE FAX: MODO RX, RESOLUÇÃO, ORIGINAL FRENTE E VERSO, DENSIDADE, NITIDEZ, CONFIGURAÇÕES FAVORITAS ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA AUTENTICAÇÃO: - AUTENTICAÇÃO: PADRÃO: AUTENTICAÇÃO DE ID DE DEPARTAMENTO - REDE: PADRÃO: FILTRAGEM DE ENDEREÇO IP / MAC, IPSEC, TLS, COMUNICAÇÃO CRIPTOGRAFADA, SNMP V3.0, IEEE 802.1X (SOMENTE COM FIO), IPV6, AUTENTICAÇÃO SMTP AUTENTICAÇÃO POP, AUTENTICAÇÃO POP ANTES DE SMTP - DOCUMENTO: PADRÃO: IMPRESSÃO SEGURA - MÉTODOS DE AUTENTICAÇÃO DE WI-FI - INFRAESTRUTURA WI-FI: WEP 64/128 BITS, WPA-PSK (TKIP / AES), - MODO: WPA2-PSK (AES) - ACESSO WI-FI: PONTO: WPA2-PSK (AES) ESPECIFICAÇÕES DE AMBIENTE: - AMBIENTE OPERACIONAL: TEMPERATURA: 50 A 86° F / UMIDADE: 20 A 80% UR (SEM CONDENSACÃO) - REQUISITOS DE ENERGIA: AC 120-127 V: 4,5 A, 60 HZ / AC 220-240 V: 2,4 A, 50/60 HZ - CONSUMO DE ENERGIA: MÁXIMO: APROX. 900 W (120 V); / EM ESPERA: APROX. 10,5 W (120 V); / MODO DE SUSPENSÃO: APROX. 0,8 W (120 V) - CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO TÍPICO DE ELETRICIDADE (TEC) : 0,6 KW - PADRÕES: ENERGY STAR® QUALIFICADO, CLASSIFICADO COMO EPEAT SILVER. INCLUSO SOFTWARE DE BILHETAGEM DE IMPRESSÃO, CONTABILIZANDO IMPRESSÕES, CONTROLE E REGISTRO DE CÓPIAS. A EMPRESA DEVERÁ PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO SOLICITADO, NO MÁXIMO EM 48 HORAS.			
BELINKI & SOUZA LTDA - ME	9	LOCAÇÃO MENSAL DE 7 (SETE) SCANNERS PROFissionais 50 FLS WIFI, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE, TENDO COMO ESPECIFICAÇÕES: - INTERFACE USB DIRETA - INTERFACE PADRÃO: WIRELESS 802.11 B/G/N, ETHERNET GIGABIT 10/100/1000BASE-T, HI-SPEED USB 2.0 VOLTAGEM: BIVOLT - VELOCIDADE MÁX. DIGITALIZAÇÃO (DUPLEX): 60 IPM (COLORIDO E MONOCROMÁTICO) - VELOCIDADE MÁX. DIGITALIZAÇÃO: 30 PPM (COLORIDO E MONOCROMÁTICO) - TIPO DE SCANNER: CIS DUPLO - TAMANHO DO DOCUMENTO (MÍNIMO): 5,1 CM (LARGURA) X 7 CM (LARGURA) - TAMANHO DO DOCUMENTO (MÁXIMO): 21,6 CM (LARGURA) X 497,8 CM (COMPRIMENTO) - RESOLUÇÃO INTERPOLADA: 1200 X 1200 DPI - PROFUNDIDADE DE TONS DE CINZA: 256 NÍVEIS - PROFUNDIDADE DE COR: 30 BITS (ENTRADA) / 24 BITS (SAÍDA) - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ALIMENTAÇÃO CA (110-240 V) - DISPLAY: TOUCHSCREEN COLORIDO DE 3,7" COM SWIPE - CICLO DE TRABALHO DIÁRIO: ATÉ 2500 DIGITALIZAÇÕES - CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 50 FOLHAS ADF - ENERGY STAR QUALIFIED - FONTE DE ALIMENTAÇÃO UTILIZADA: MODO PRONTO = 3,7W / MODO SLEEP = 1,9W / DIGITALIZANDO = 27W. DIGITALIZAÇÃO: - DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO (DUPLEX) - CAPACIDADE MÁXIMA DE PAPEL: 50 FOLHAS (ADF) - CICLO DE TRABALHO DIÁRIO: ATÉ 2500 DIGITALIZAÇÕES - PDF PESQUISÁVEL - VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÕES: ATÉ 30/60 PPM (SIMPLEX/DUPLEX) - SENSOR DE IMAGEM: CIS DUPLO - RESOLUÇÃO ÓPTICA: 600 X 600 DPI. REQUISITOS DO SISTEMA: - SOFTWARES INCLUSOS: ABBYY FINEREADER SPRINT V.12, ABBYY PDF TRANSFORMER+ (WINDOWS), NUANCE PAPERPORT 14 SE (WINDOWS) - SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS 10, WINDOWS 8.1, WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP (SOMENTE 32 BITS) MAC: MAC OS X V10.8.X E SUPERIOR LINUX - COMPATÍVEL COM TWAIN / ISIS: DRIVER TWAIN E ISIS INCLUSO - COMPATIBILIDADE COM DISPOSITIVOS MÓVEIS: DIGITALIZA DOCUMENTOS SIMPLES OU FRENTE E VERSO EM UMA ÚNICA PASSAGEM - DIGITALIZAÇÃO DE MÚLTIPLAS PÁGINAS A PARTIR DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) DE 50 FOLHAS - INTERFACES DE REDE PADRÃO WIRELESS 802.11B/G/N E ETHERNET GIGABIT (CABEADA) - DISPLAY TOUCHSCREEN COLORIDO DE 3,7" - DESTINOS DE DIGITALIZAÇÃO AMPLIADOS, INCLUINDO: ARQUIVO, IMAGEM, E-MAIL, SERVIDOR DE E-MAIL, FTP/SFTP, OCR, IMPRESSÃO, REDE, PENDRIVE; APLICATIVOS DE NUVEM - DIGITALIZA FACILMENTE CARTÕES DE VISITA E CARTÕES DE PLÁSTICO EM ALTO-RELEVO - FUNÇÕES AVANÇADAS DE DIGITALIZAÇÃO, INCLUINDO DETECÇÃO DE ALIMENTAÇÃO MÚLTIPLA ULTRASSÔNICA.	BELINKI & SOUZA	12,00	2.300,00

Art. 3º Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Pregão Eletrônico Nº 76/2021, é de R\$ 77.400,00 (Setenta e Sete Mil e Quatrocentos Reais).

Art. 4º Homologo a presente licitação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná quatro dias de outubro de 2021

Américo Bellé
Prefeito Municipal

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA DO DIA 29/09/2021, PÁGINA 5, EDIÇÃO Nº 823

Onde Lia-se

PORTARIA Nº 7.976, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021.

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 73/2021.

Leia-se

PORTARIA Nº 7.976, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021.

Termo de Homologação do Pregão Presencial nº 73/2021.

Capanema, 04 de outubro de 2021

Jeandra Wilmsen
Setor de Licitações

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA DO DIA 30/09/2021, PÁGINA 2, EDIÇÃO Nº 824

Onde Lia-se

PORTARIA Nº 7.977, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021.

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 78/2021.

Leia-se

PORTARIA Nº 7.977, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021.

Termo de Homologação do Pregão Presencial nº 78/2021.

Capanema, 04 de outubro de 2021

Jeandra Wilmsen
Setor de Licitações

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA DO DIA 04/10/2021, PÁGINA 3, EDIÇÃO Nº 826

Onde Lia-se

EXTRATO DO CONTRATO Nº 461/2021

Pregão2021 Nº 077/2020/2021

Data da Assinatura: 24/09/2021.

Contratante: Município de Capanema-Pr.

Contratada: ROBERTA MALDANER - CLINICA VETERINARIA - ME.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM CÃES E GATOS, ALÉM DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DIVERSAS E RAÇÕES COM O DEVIDO ACOMPANHAMENTO MÉDICO VETERINÁRIO, PARA UTILIZAÇÃO NOS PROJETOS DE CONTROLE DE ZOONOSSES DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL DE CAPANEMA - APAC (ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL DE CAPANEMA), PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Valor total: R\$25.633,22 (Vinte e Cinco Mil, Seiscentos e Trinta e Três

Reais e Vinte e Dois Centavos).

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Leia-se

EXTRATO DO CONTRATO Nº 461/2021

Pregão Nº 77/2020

Data da Assinatura: 24/09/2021.

Contratante: Município de Capanema-Pr.

Contratada: ROBERTA MALDANER - CLINICA VETERINARIA - ME.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM CÃES E GATOS, ALÉM DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DIVERSAS E RAÇÕES COM O DEVIDO ACOMPANHAMENTO MÉDICO VETERINÁRIO, PARA UTILIZAÇÃO NOS PROJETOS DE CONTROLE DE ZOONOSSES DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL DE CAPANEMA - APAC (ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL DE CAPANEMA), PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Valor total: R\$25.633,22 (Vinte e Cinco Mil, Seiscentos e Trinta e Três Reais e Vinte e Dois Centavos).

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Capanema, 04 de outubro de 2021

Jeandra Wilmsen
Setor de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2021

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº92/2021. Tipo de Julgamento: Menor preço Por Item. Modo de Disputa: Aberto

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAMINHOS, ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO. R\$ 2.841.490,00 Dois Milhões, Oitocentos e Quarenta e Um Mil, Quatrocentos e Noventa Reais). Abertura das propostas: 08:30 Horas do dia 03/11/2021. Local: <https://www.comprasgovernamentais.gov.br>, demais informações podem ser adquiridas na Prefeitura Municipal de Capanema, sito a Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080- Capanema - Paraná - Centro e também no site www.capanema.pr.gov.br. Capanema, 04/10/2021

Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2021

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº90/2021. Tipo de Julgamento: Menor preço Por Lote. Modo de Disputa: Aberto

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR. R\$ 160.492,53 Cento e Sessenta Mil, Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta e Três Centavos). Abertura das propostas: 13:30 Horas do dia 26/10/2021. Local: <https://www.comprasgovernamentais.gov.br>, demais informações podem ser adquiridas na Prefeitura Municipal de Capanema, sito a Av. Gov. Pedro

Viriato Parigot de Souza, 1080- Capanema – Paraná – Centro e também no site www.capanema.pr.gov.br.

Capanema, 04/10/2021

Roselia Kriger Becker Pagani

Pregoeira

PORTARIAS

PORTARIA Nº 7.981, DE 04 DE OUTUBRO DE 2021.

Dispõe sobre substituição de membro da Comissão de Recebimento dos materiais e serviços da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em respeito ao art. 15, § 8º e do art. 73 da Lei Federal 8.666/93,

RESOLVE:

Art. 1º Substituir membro da Comissão de Recebimento de materiais e serviços da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos:

I – [...]

II – [...]

III – Marcos Seibert Zuge;

Art. 2º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos 04 dias do mês de outubro de 2021.

Américo Bellé

Prefeito Municipal





O ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PODE SER CONSULTADO GRATUITAMENTE NOS SEGUINTE LOCAIS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

internet: www.capanema.pr.gov.br