



Município de Capanema - PR

PORTARIA Nº 8.308, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022.

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 112/2022.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, Considerando que o procedimento licitatório está de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, especialmente em seu artigo 43;

RESOLVE:

Art. 1º Homologar o Processo de Licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 112/2022, objeto AQUISIÇÃO DE UNIFORMES/FARDAMENTO PARA AGENTES DA DEFESA CIVIL E APENADOS PERTENCENTES AO CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA – SESP / DEPARTAMENTO DE POLÍCIA PENAL - DEPEN, EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.

Art. 2º Em cumprimento ao disposto no Art.109, §1º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando os vencedores pelo critério menor preço Por Lote;

Vencedores						
Fornecedor	Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
E. KUCZKOSKI JAVE CHAMMA UNIFORMES - ME	1	2	BONÊS CONFECCIONADO EM TECIDO: RIP STOP, CONSTRUÇÃO EM TELA, GRAMATURA (G/M²): 210 G/M2 +/- 5,0%, COMPOSIÇÃO 30% ALGODÃO E 70% POLIÉSTER, NA COR AZUL MARINHO. (REFERÊNCIA PANTONE 19.4013). LOGOTIPO DEFESA CIVIL: BORDADO COM 5,5CM DE LARGURA, POR 5,5CM DE ALTURA, COM AJUSTE TRASEIRO COM VELCRO CONFORME MODELO DO EDITAL.	JC UNIFORMES	21,00	53,46
E. KUCZKOSKI JAVE CHAMMA UNIFORMES - ME	1	5	CALÇA RIP STOP MASCULINA TAMANHO Nº 40, CONFECCIONADA EM TECIDO: RIP STOP, CONSTRUÇÃO EM TELA, GRAMATURA (G/M²): 210G/M2 +/- 5,0%, COMPOSIÇÃO 30% ALGODÃO E 70% POLIÉSTER, NA COR AZUL-MARINHO (REFERÊNCIA PANTONE 19.4013). CÓS: DE 4 CM NA EMENDA DAS COSTAS, FIXADO NA BORDA DO TECIDO DA CINTURA E DOBRADO PARA DENTRO, PESPONTADO COM UM PESPONTO DE BORDA, FECHAMENTO ATRAVÉS DE 1 BOTÃO E 1 CASEADO RETO VERTICAL, COM 7 PASSANTES SOBREPONDO-O E 2 REGULADORES. BOLSOS DIANTEIROS: 2 BOLSOS COM ABERTURA TIPO FACA, REBATIDA COM 2 PESPONTOS NA BORDA E ARREMATADA COM TRAVETES DE 1CM NAS EXTREMIDADES. BRAGUILHA: COM ZÍPER DE METAL, E COM 4 CM DE LARGURA REBATIDO COM 1 PESPONTO DE BORDA NO LADO ESQUERDO E 2	JC UNIFORMES	2,00	211,53



Município de Capanema - PR

			<p>PESPONTOS SOBRE O LADO DIREITO, TENDO O PESPONTO EXTERNO COMO BASE E ARREDONDADO NA PARTE INFERIOR. TRAVETE DE 1 CM DE COMPRIMENTO NA JUNÇÃO DA DOBRA DA BRAGUILHA COM A EMENDA DO GANCHO E OUTRO NO INÍCIO DA CURVA DOS PESPONTOS, OBEDECENDO À COR DO TECIDO DA CALÇA. BOLSOS LATERAIS: DOIS, UM EM CADA LATERAL, FIXADOS 1 CM ABAIXO DO BOLSO DIANTEIRO, CENTRALIZADO COM A COSTURA DA EMENDA LATERAL. RETANGULARES, CHAPADOS, REBATIDOS NOS CONTORNOS COM DOIS PESPONTOS, COM PREGAS DE 3 CM, FECHAMENTO EM VELCRO DE 2,5 CM DE LARGURA POR 4 CM DE COMPRIMENTO, 1 DE CADA LADO NA PARTE SUPERIOR. TRAVETES DE 1 CM NO SENTIDO HORIZONTAL NOS CANTOS SUPERIORES DOS BOLSOS. PORTINHOLAS DOS BOLSOS LATERAIS: DUAS, UMA SOBRE CADA BOLSO LATERAL, REBATIDAS NOS CONTORNOS COM DOIS PESPONTOS, FIXADAS A 1CM ACIMA DAS PARTES SUPERIORES DOS BOLSOS, FECHAMENTO EM VELCRO DE 2,5 CM DE LARGURA POR 4 CM DE COMPRIMENTO, FIXADO NA PARTE INTERNA, 1 DE CADA LADO NA PARTE INFERIOR. TRAVETES DE 1CM NO SENTIDO HORIZONTAL NOS CANTOS SUPERIORES. BOLSOS TRASEIROS: DOIS, UM EM CADA LADO. RETANGULARES, CHAPADOS, REBATIDOS NOS CONTORNOS COM DOIS PESPONTOS, TRAVETES DE 2 CM NO SENTIDO VERTICAL NOS CANTOS LATERAIS DOS BOLSOS EMBUTIDOS. FECHAMENTO EM VELCRO DE 2,5 CM DE LARGURA POR 4 CM COMPRIMENTO. TECIDO SOBREPOSTO NA ALTURA DO JOELHO (SEM MANTA ACRÍLICA): PESPONTADO SOMENTE O TECIDO SOBREPOSTO NA PARTE FRONTAL COM 1 PESPONTO (A QUANTIDADE DE PESPONTO EM DIAGONAL, CONFORME O DESENHO TÉCNICO), FIXADO NA ALTURA DO JOELHO, 2 PESPONTO NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, FIXADAS NAS COSTURAS</p>			
--	--	--	---	--	--	--



Município de Capanema - PR

			<p>LATERAIS. LEVEMENTE ARREDONDADO NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. ENTREPERNAS: FECHADA NA OVERLOQUE 5 FIOS. ETIQUETAS: CONSTANDO NUMERAÇÃO, COMPOSIÇÃO COMPLETA DO TECIDO, INDICAÇÃO DA PROCEDÊNCIA DO ARTIGO (RAZÃO SOCIAL, CNPJ E PAÍS DE ORIGEM) E MODO DE CONSERVAÇÃO (INSTRUÇÃO PARA LAVAR, PASSAR E SECAR); FIXADAS NA PARTE INTERNA DO CÓS, AO LADO DO PERTINGAL. AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PODEM TER AS CARACTERÍSTICAS DO FABRICANTE (TIPO DE TECIDO, BORDADO OU SILK, ETC.), DESDE QUE CONSTEM AS INFORMAÇÕES ACIMA CITADAS. COSTURAS: EM MÁQUINA DE INTERLOQUE BITOLA DE 10 MM / 4,4 A 5,4 MM PARA TODAS AS COSTURAS DE EMENDAS E FECHAMENTOS. APLICAÇÃO DE OVERLOQUE BITOLA DE 4,4 A 5,4 MM NAS BORDAS DESFIANTES DO TECIDO. EM MÁQUINA RETA 1 AGULHA PONTO FIXO PARA FIXAÇÃO E PESPONTOS ÚNICOS. EM MÁQUINA RETA 2 AGULHAS PONTO FIXO PARA PESPONTOS DUPLOS. EM MÁQUINA RETA 2 AGULHAS PONTO CORRENTE PARA FECHAMENTO DOS GANCHOS. PONTOS POR CM: 3,5 A 4 MM PARA AS MÁQUINAS DE PONTOS FIXOS E 4 A 4,5 MM PARA AS MÁQUINAS OVERLOQUES E INTERLOQUES. CASEADO RETO DE 18 MM. AVIAMENTOS: OS PESPONTOS DEVERÃO OBEDECER À TONALIDADE DO TECIDO; LINHA 50 PES./ALG. OU 100% POLIÉSTER NA COR DO TECIDO PARA AS OPERAÇÕES DE FECHAMENTO, FIXAÇÃO, PESPONTOS, CASEADO E PREGAR BOTÕES; LINHA 120 E FILAMENTO PARA O OVERLOQUE NAS COSTURAS DE CHULEADO. BOTÃO PEROLIZADO 4 FUROS, DE 14 MM DE DIÂMETRO, NA COR DO TECIDO. ZÍPER DE METAL. ACABAMENTO: O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LIMPEZA DE FIOS E DAS LINHAS EXCEDENTES DE COSTURAS E BORDADOS; AS COSTURAS NÃO PODERÃO APRESENTAR</p>			
--	--	--	--	--	--	--



Município de Capanema - PR

			DESCONTINUIDADES E/OU DESVIOS EXTERNOS; AS COSTURAS DEVEM SER PLANAS; O PRODUTO NÃO PODERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO NA SUPERFÍCIE DO TECIDO, NEM ESGARÇAMENTO DE COSTURAS. CONFORME MODELO DO EDITAL.			
E. KUCZKOSKI JAVE CHAMMA UNIFORMES - ME	1	6	CALÇA RIP STOP MASCULINA TAMANHO Nº 42, CONFECCIONADA EM TECIDO: RIP STOP, CONSTRUÇÃO EM TELA, GRAMATURA (G/M²): 210G/M2 +/- 5,0%, COMPOSIÇÃO 30% ALGODÃO E 70% POLIESTER, NA COR AZUL-MARINHO (REFERÊNCIA PANTONE 19.4013). CÓS: DE 4 CM NA EMENDA DAS COSTAS, FIXADO NA BORDA DO TECIDO DA CINTURA E DOBRADO PARA DENTRO, PESPONTADO COM UM PESPONTO DE BORDA, FECHAMENTO ATRAVÉS DE 1 BOTÃO E 1 CASEADO RETO VERTICAL, COM 7 PASSANTES SOBREPONDO-O E 2 REGULADORES. BOLSOS DIANTEIROS: 2 BOLSOS COM ABERTURA TIPO FACA, REBATIDA COM 2 PESPONTOS NA BORDA E ARREMATADA COM TRAVETES DE 1CM NAS EXTREMIDADES. BRAGUILHA: COM ZÍPER DE METAL, E COM 4 CM DE LARGURA REBATIDO COM 1 PESPONTO DE BORDA NO LADO ESQUERDO E 2 PESPONTOS SOBRE O LADO DIREITO, TENDO O PESPONTO EXTERNO COMO BASE E ARREDONDADO NA PARTE INFERIOR. TRAVETE DE 1 CM DE COMPRIMENTO NA JUNÇÃO DA DOBRA DA BRAGUILHA COM A EMENDA DO GANCHO E OUTRO NO INÍCIO DA CURVA DOS PESPONTOS, OBEDECENDO À COR DO TECIDO DA CALÇA. BOLSOS LATERAIS: DOIS, UM EM CADA LATERAL, FIXADOS 1 CM ABAIXO DO BOLSO DIANTEIRO, CENTRALIZADO COM A COSTURA DA EMENDA LATERAL. RETANGULARES, CHAPADOS, REBATIDOS NOS CONTORNOS COM DOIS PESPONTOS, COM PREGAS DE 3 CM, FECHAMENTO EM VELCRO DE 2,5 CM DE LARGURA POR 4 CM DE COMPRIMENTO, 1 DE CADA LADO NA PARTE SUPERIOR. TRAVETES DE 1 CM NO SENTIDO	JC UNIFORMES	6,00	211,53



Município de Capanema - PR

			<p>HORIZONTAL NOS CANTOS SUPERIORES DOS BOLSOS. PORTINHOLAS DOS BOLSOS LATERAIS: DUAS, UMA SOBRE CADA BOLSO LATERAL, REBATIDAS NOS CONTORNOS COM DOIS PESPONTOS, FIXADAS A 1CM ACIMA DAS PARTES SUPERIORES DOS BOLSOS, FECHAMENTO EM VELCRO DE 2,5 CM DE LARGURA POR 4 CM DE COMPRIMENTO, FIXADO NA PARTE INTERNA, 1 DE CADA LADO NA PARTE INFERIOR. TRAVETES DE 1CM NO SENTIDO HORIZONTAL NOS CANTOS SUPERIORES. BOLSOS TRASEIROS: DOIS, UM EM CADA LADO. RETANGULARES, CHAPADOS, REBATIDOS NOS CONTORNOS COM DOIS PESPONTOS, TRAVETES DE 2 CM NO SENTIDO VERTICAL NOS CANTOS LATERAIS DOS BOLSOS EMBUTIDOS. FECHAMENTO EM VELCRO DE 2,5 CM DE LARGURA POR 4 CM COMPRIMENTO. TECIDO SOBREPOSTO NA ALTURA DO JOELHO (SEM MANTA ACRÍLICA): PESPONTADO SOMENTE O TECIDO SOBREPOSTO NA PARTE FRONTAL COM 1 PESPONTO (A QUANTIDADE DE PESPONTO EM DIAGONAL, CONFORME O DESENHO TÉCNICO), FIXADO NA ALTURA DO JOELHO, 2 PESPONTO NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, FIXADAS NAS COSTURAS LATERAIS. LEVEMENTE ARREDONDADO NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. ENTREPERNAS: FECHADA NA OVERLOQUE 5 FIOS. ETIQUETAS: CONSTANDO NUMERAÇÃO, COMPOSIÇÃO COMPLETA DO TECIDO, INDICAÇÃO DA PROCEDÊNCIA DO ARTIGO (RAZÃO SOCIAL, CNPJ E PAÍS DE ORIGEM) E MODO DE CONSERVAÇÃO (INSTRUÇÃO PARA LAVAR, PASSAR E SECAR); FIXADAS NA PARTE INTERNA DO CÓS, AO LADO DO PERTINGAL. AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PODEM TER AS CARACTERÍSTICAS DO FABRICANTE (TIPO DE TECIDO, BORDADO OU SILK, ETC.), DESDE QUE CONSTEM AS INFORMAÇÕES ACIMA CITADAS. COSTURAS: EM MÁQUINA DE INTERLOQUE BITOLA DE 10 MM /</p>			
--	--	--	--	--	--	--



Município de Capanema - PR

			4,4 A 5,4 MM PARA TODAS AS COSTURAS DE EMENDAS E FECHAMENTOS. APLICAÇÃO DE OVERLOQUE BITOLA DE 4,4 A 5,4 MM NAS BORDAS DESFIANTES DO TECIDO. EM MÁQUINA RETA 1 AGULHA PONTO FIXO PARA FIXAÇÃO E PESPONTOS ÚNICOS. EM MÁQUINA RETA 2 AGULHAS PONTO FIXO PARA PESPONTOS DUPLOS. EM MÁQUINA RETA 2 AGULHAS PONTO CORRENTE PARA FECHAMENTO DOS GANCHOS. PONTOS POR CM: 3,5 A 4 MM PARA AS MÁQUINAS DE PONTOS FIXOS E 4 A 4,5 MM PARA AS MÁQUINAS OVERLOQUES E INTERLOQUES. CASEADO RETO DE 18 MM. AVIAMENTOS: OS PESPONTOS DEVERÃO OBEDECER À TONALIDADE DO TECIDO; LINHA 50 PES./ALG. OU 100% POLIÉSTER NA COR DO TECIDO PARA AS OPERAÇÕES DE FECHAMENTO, FIXAÇÃO, PESPONTOS, CASEADO E PREGAR BOTÕES; LINHA 120 E FILAMENTO PARA O OVERLOQUE NAS COSTURAS DE CHULEADO. BOTÃO PEROLIZADO 4 FUROS, DE 14 MM DE DIÂMETRO, NA COR DO TECIDO. ZÍPER DE METAL. ACABAMENTO: O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LIMPEZA DE FIOS E DAS LINHAS EXCEDENTES DE COSTURAS E BORDADOS; AS COSTURAS NÃO PODERÃO APRESENTAR DESCONTINUIDADES E/OU DESVIOS EXTERNOS; AS COSTURAS DEVEM SER PLANAS; O PRODUTO NÃO PODERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO NA SUPERFÍCIE DO TECIDO, NEM ESGARÇAMENTO DE COSTURAS. CONFORME MODELO DO EDITAL.			
E. KUCZKOSKI JAVE CHAMMA UNIFORMES - ME	1	7	CALÇA RIP STOP MASCULINA TAMANHO Nº 46, CONFECCIONADA EM TECIDO: RIP STOP, CONSTRUÇÃO EM TELA, GRAMATURA (G/M²): 210G/M2 +/- 5,0%, COMPOSIÇÃO 30% ALGODÃO E 70% POLIESTER, NA COR AZUL-MARINHO (REFERÊNCIA PANTONE 19.4013). CÔS: DE 4 CM NA EMENDA DAS COSTAS, FIXADO NA BORDA DO TECIDO DA CINTURA E DOBRADO PARA DENTRO, PESPONTADO COM UM PESPONTO DE BORDA,	JC UNIFORMES	4,00	211,53



Município de Capanema - PR

			<p>FECHAMENTO ATRAVÉS DE 1 BOTÃO E 1 CASEADO RETO VERTICAL, COM 7 PASSANTES SOBREPONDO-O E 2 REGULADORES. BOLSOS DIANTEIROS: 2 BOLSOS COM ABERTURA TIPO FAÇA, REBATIDA COM 2 PESPONTOS NA BORDA E ARREMATADA COM TRAVETES DE 1CM NAS EXTREMIDADES. BRAGUILHA: COM ZÍPER DE METAL, E COM 4 CM DE LARGURA REBATIDO COM 1 PESPONTO DE BORDA NO LADO ESQUERDO E 2 PESPONTOS SOBRE O LADO DIREITO, TENDO O PESPONTO EXTERNO COMO BASE E ARREDONDADO NA PARTE INFERIOR. TRAVETE DE 1 CM DE COMPRIMENTO NA JUNÇÃO DA DOBRA DA BRAGUILHA COM A EMENDA DO GANCHO E OUTRO NO INÍCIO DA CURVA DOS PESPONTOS, OBEDECENDO À COR DO TECIDO DA CALÇA. BOLSOS LATERAIS: DOIS, UM EM CADA LATERAL, FIXADOS 1 CM ABAIXO DO BOLSO DIANTEIRO, CENTRALIZADO COM A COSTURA DA EMENDA LATERAL. RETANGULARES, CHAPADOS, REBATIDOS NOS CONTORNOS COM DOIS PESPONTOS, COM PREGAS DE 3 CM, FECHAMENTO EM VELCRO DE 2,5 CM DE LARGURA POR 4 CM DE COMPRIMENTO, 1 DE CADA LADO NA PARTE SUPERIOR. TRAVETES DE 1 CM NO SENTIDO HORIZONTAL NOS CANTOS SUPERIORES DOS BOLSOS. PORTINHOLAS DOS BOLSOS LATERAIS: DUAS, UMA SOBRE CADA BOLSO LATERAL, REBATIDAS NOS CONTORNOS COM DOIS PESPONTOS, FIXADAS A 1CM ACIMA DAS PARTES SUPERIORES DOS BOLSOS, FECHAMENTO EM VELCRO DE 2,5 CM DE LARGURA POR 4 CM DE COMPRIMENTO, FIXADO NA PARTE INTERNA, 1 DE CADA LADO NA PARTE INFERIOR. TRAVETES DE 1CM NO SENTIDO HORIZONTAL NOS CANTOS SUPERIORES. BOLSOS TRASEIROS: DOIS, UM EM CADA LADO. RETANGULARES, CHAPADOS, REBATIDOS NOS CONTORNOS COM DOIS PESPONTOS, TRAVETES DE 2 CM NO SENTIDO VERTICAL NOS CANTOS LATERAIS DOS BOLSOS EMBUTIDOS. FECHAMENTO EM</p>			
--	--	--	---	--	--	--



Município de Capanema - PR

			<p>VELCRO DE 2,5 CM DE LARGURA POR 4 CM COMPRIMENTO. TECIDO SOBREPOSTO NA ALTURA DO JOELHO (SEM MANTA ACRÍLICA): PESPONTADO SOMENTE O TECIDO SOBREPOSTO NA PARTE FRONTAL COM 1 PESPONTO (A QUANTIDADE DE PESPONTO EM DIAGONAL, CONFORME O DESENHO TÉCNICO), FIXADO NA ALTURA DO JOELHO, 2 PESPONTO NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, FIXADAS NAS COSTURAS LATERAIS. LEVEMENTE ARREDONDADO NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. ENTREPERNAS: FECHADA NA OVERLOQUE 5 FIOS. ETIQUETAS: CONSTANDO NUMERAÇÃO, COMPOSIÇÃO COMPLETA DO TECIDO, INDICAÇÃO DA PROCEDÊNCIA DO ARTIGO (RAZÃO SOCIAL, CNPJ E PAÍS DE ORIGEM) E MODO DE CONSERVAÇÃO (INSTRUÇÃO PARA LAVAR, PASSAR E SECAR); FIXADAS NA PARTE INTERNA DO CÓS, AO LADO DO PERTINGAL. AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PODEM TER AS CARACTERÍSTICAS DO FABRICANTE (TIPO DE TECIDO, BORDADO OU SILK, ETC.), DESDE QUE CONSTEM AS INFORMAÇÕES ACIMA CITADAS. COSTURAS: EM MÁQUINA DE INTERLOQUE BITOLA DE 10 MM / 4,4 A 5,4 MM PARA TODAS AS COSTURAS DE EMENDAS E FECHAMENTOS. APLICAÇÃO DE OVERLOQUE BITOLA DE 4,4 A 5,4 MM NAS BORDAS DESFIANTES DO TECIDO. EM MÁQUINA RETA 1 AGULHA PONTO FIXO PARA FIXAÇÃO E PESPONTOS ÚNICOS. EM MÁQUINA RETA 2 AGULHAS PONTO FIXO PARA PESPONTOS DUPLOS. EM MÁQUINA RETA 2 AGULHAS PONTO CORRENTE PARA FECHAMENTO DOS GANCHOS. PONTOS POR CM: 3,5 A 4 MM PARA AS MÁQUINAS DE PONTOS FIXOS E 4 A 4,5 MM PARA AS MÁQUINAS OVERLOQUES E INTERLOQUES. CASEADO RETO DE 18 MM. AVIAMENTOS: OS PESPONTOS DEVERÃO OBEDECER À TONALIDADE DO TECIDO; LINHA 50 PES./ALG. OU 100% POLIÉSTER NA COR DO TECIDO PARA AS OPERAÇÕES</p>		
--	--	--	---	--	--



Município de Capanema - PR

			DE FECHAMENTO, FIXAÇÃO, PESPONTOS, CASEADO E PREGAR BOTÕES; LINHA 120 E FILAMENTO PARA O OVERLOQUE NAS COSTURAS DE CHULEADO. BOTÃO PEROLIZADO 4 FUROS, DE 14 MM DE DIÂMETRO, NA COR DO TECIDO. ZÍPER DE METAL. ACABAMENTO: O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LIMPEZA DE FIOS E DAS LINHAS EXCEDENTES DE COSTURAS E BORDADOS; AS COSTURAS NÃO PODERÃO APRESENTAR DESCONTINUIDADES E/OU DESVIOS EXTERNOS; AS COSTURAS DEVEM SER PLANAS; O PRODUTO NÃO PODERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO NA SUPERFÍCIE DO TECIDO, NEM ESGARÇAMENTO DE COSTURAS. CONFORME MODELO DO EDITAL.			
E. KUCZKOSKI JAVE CHAMMA UNIFORMES - ME	1	8	CALÇA RIP STOP MASCULINA TAMANHO Nº 48, CONFECCIONADA EM TECIDO: RIP STOP, CONSTRUÇÃO EM TELA, GRAMATURA (G/M²): 210G/M2 +/- 5,0%, COMPOSIÇÃO 30% ALGODÃO E 70% POLIESTER, NA COR AZUL-MARINHO (REFERÊNCIA PANTONE 19.4013). CÔS: DE 4 CM NA EMENDA DAS COSTAS, FIXADO NA BORDA DO TECIDO DA CINTURA E DOBRADO PARA DENTRO, PESPONTADO COM UM PESPONTO DE BORDA, FECHAMENTO ATRAVÉS DE 1 BOTÃO E 1 CASEADO RETO VERTICAL, COM 7 PASSANTES SOBREPONDO-O E 2 REGULADORES. BOLSOS DIANTEIROS: 2 BOLSOS COM ABERTURA TIPO FACA, REBATIDA COM 2 PESPONTOS NA BORDA E ARREMATADA COM TRAVETES DE 1CM NAS EXTREMIDADES. BRAGUILHA: COM ZÍPER DE METAL, E COM 4 CM DE LARGURA REBATIDO COM 1 PESPONTO DE BORDA NO LADO ESQUERDO E 2 PESPONTOS SOBRE O LADO DIREITO, TENDO O PESPONTO EXTERNO COMO BASE E ARREDONDADO NA PARTE INFERIOR. TRAVETE DE 1 CM DE COMPRIMENTO NA JUNÇÃO DA DOBRA DA BRAGUILHA COM A EMENDA DO GANCHO E OUTRO NO INÍCIO DA CURVA DOS PESPONTOS, OBEDECENDO À	JC UNIFORMES	2,00	211,53



Município de Capanema - PR

			<p>COR DO TECIDO DA CALÇA. BOLSOS LATERAIS: DOIS, UM EM CADA LATERAL, FIXADOS 1 CM ABAIXO DO BOLSO DIANTEIRO, CENTRALIZADO COM A COSTURA DA EMENDA LATERAL. RETANGULARES, CHAPADOS, REBATIDOS NOS CONTORNOS COM DOIS PESPONTOS, COM PREGAS DE 3 CM, FECHAMENTO EM VELCRO DE 2,5 CM DE LARGURA POR 4 CM DE COMPRIMENTO, 1 DE CADA LADO NA PARTE SUPERIOR. TRAVETES DE 1 CM NO SENTIDO HORIZONTAL NOS CANTOS SUPERIORES DOS BOLSOS. PORTINHOLAS DOS BOLSOS LATERAIS: DUAS, UMA SOBRE CADA BOLSO LATERAL, REBATIDAS NOS CONTORNOS COM DOIS PESPONTOS, FIXADAS A 1CM ACIMA DAS PARTES SUPERIORES DOS BOLSOS, FECHAMENTO EM VELCRO DE 2,5 CM DE LARGURA POR 4 CM DE COMPRIMENTO, FIXADO NA PARTE INTERNA, 1 DE CADA LADO NA PARTE INFERIOR. TRAVETES DE 1CM NO SENTIDO HORIZONTAL NOS CANTOS SUPERIORES. BOLSOS TRASEIROS: DOIS, UM EM CADA LADO. RETANGULARES, CHAPADOS, REBATIDOS NOS CONTORNOS COM DOIS PESPONTOS, TRAVETES DE 2 CM NO SENTIDO VERTICAL NOS CANTOS LATERAIS DOS BOLSOS EMBUTIDOS. FECHAMENTO EM VELCRO DE 2,5 CM DE LARGURA POR 4 CM COMPRIMENTO. TECIDO SOBREPOSTO NA ALTURA DO JOELHO (SEM MANTA ACRÍLICA): PESPONTADO SOMENTE O TECIDO SOBREPOSTO NA PARTE FRONTAL COM 1 PESPONTO (A QUANTIDADE DE PESPONTO EM DIAGONAL, CONFORME O DESENHO TÉCNICO), FIXADO NA ALTURA DO JOELHO, 2 PESPONTO NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, FIXADAS NAS COSTURAS LATERAIS. LEVEMENTE ARREDONDADO NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. ENTREPERNAS: FECHADA NA OVERLOQUE 5 FIOS. ETIQUETAS: CONSTANDO NUMERAÇÃO, COMPOSIÇÃO COMPLETA DO TECIDO, INDICAÇÃO DA PROCEDÊNCIA DO ARTIGO (RAZÃO SOCIAL,</p>			
--	--	--	---	--	--	--



Município de Capanema - PR

			<p>CNPJ E PAÍS DE ORIGEM) E MODO DE CONSERVAÇÃO (INSTRUÇÃO PARA LAVAR, PASSAR E SECAR); FIXADAS NA PARTE INTERNA DO CÓS, AO LADO DO PERTINGAL. AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PODEM TER AS CARACTERÍSTICAS DO FABRICANTE (TIPO DE TECIDO, BORDADO OU SILK, ETC.), DESDE QUE CONSTEM AS INFORMAÇÕES ACIMA CITADAS. COSTURAS: EM MÁQUINA DE INTERLOQUE BITOLA DE 10 MM / 4,4 A 5,4 MM PARA TODAS AS COSTURAS DE EMENDAS E FECHAMENTOS. APLICAÇÃO DE OVERLOQUE BITOLA DE 4,4 A 5,4 MM NAS BORDAS DESFIANTES DO TECIDO. EM MÁQUINA RETA 1 AGULHA PONTO FIXO PARA FIXAÇÃO E PESPONTOS ÚNICOS. EM MÁQUINA RETA 2 AGULHAS PONTO FIXO PARA PESPONTOS DUPLOS. EM MÁQUINA RETA 2 AGULHAS PONTO CORRENTE PARA FECHAMENTO DOS GANCHOS. PONTOS POR CM: 3,5 A 4 MM PARA AS MÁQUINAS DE PONTOS FIXOS E 4 A 4,5 MM PARA AS MÁQUINAS OVERLOQUES E INTERLOQUES. CASEADO RETO DE 18 MM. AVIAMENTOS: OS PESPONTOS DEVERÃO OBEDECER À TONALIDADE DO TECIDO; LINHA 50 PES./ALG. OU 100% POLIÉSTER NA COR DO TECIDO PARA AS OPERAÇÕES DE FECHAMENTO, FIXAÇÃO, PESPONTOS, CASEADO E PREGAR BOTÕES; LINHA 120 E FILAMENTO PARA O OVERLOQUE NAS COSTURAS DE CHULEADO. BOTÃO PEROLIZADO 4 FUROS, DE 14 MM DE DIÂMETRO, NA COR DO TECIDO. ZÍPER DE METAL. ACABAMENTO: O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LIMPEZA DE FIOS E DAS LINHAS EXCEDENTES DE COSTURAS E BORDADOS; AS COSTURAS NÃO PODERÃO APRESENTAR DESCONTINUIDADES E/OU DESVIOS EXTERNOS; AS COSTURAS DEVEM SER PLANAS; O PRODUTO NÃO PODERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO NA SUPERFÍCIE DO TECIDO, NEM ESGARÇAMENTO DE COSTURAS. CONFORME MODELO DE IMAGEM ANEXO 01</p>		
--	--	--	---	--	--



Município de Capanema - PR

			<p>CAMISETA VERMELHA: MANGA CURTA, MODELO MASCULINO TAMANHO M CONFECCIONADA NA COR VERMELHA, COM RIBANA NO COLARINHO, GOLA REDONDA COM ACABAMENTO DE UNIÃO DO COLARINHO COM DEBRUM TIPO EXPORTAÇÃO, MANGAS ESTILO BABY LOOK, COM ACABAMENTO RIBANA, COM TRÊS LOGO MARCAS: FRENTE, LADO ESQUERDO A APLICAÇÃO DO LOGOTIPO DA DEFESA CIVIL, CONFORME FOTO ABAIXO, FRENTE, DO LADO DIREITO, AGENTE DE DEFESA CIVIL E NOME, ATRÁS (AGENTE DE DEFESA, CAPANEMA-PR), A SER FORNECIDO PARA EMPRESA VENCEDORA.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DO TECIDO: O TECIDO DEVERÁ SER NA COR VERMELHA, COM NUANCE DE COR ADEQUADA. COMPOSIÇÃO: 67% POLIVISCOSE + 33% VISCOSE ANTI-PILING FIO 30/1 TODA COSTURADA NA OVERLOCK PONTO CADEIA NA COR VERMELHA. GOLA E PUNHOS: RIBANA (97%, ALGODÃO + 3% ELASTANO). ACABAMENTO: O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LIMPEZA DE FIOS E DAS LINHAS EXCEDENTES DE COSTURAS E BORDADOS; AS COSTURAS NÃO PODERÃO APRESENTAR DESCONTINUIDADES E/OU DESVIOS EXTERNOS; AS COSTURAS DEVEM SER PLANAS; O PRODUTO NÃO PODERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO NA SUPERFÍCIE DO TECIDO, NEM ESGARÇAMENTO DE COSTURAS; AS BORDAS DO TECIDO DEVERÃO SER SÃO OVERLOCADAS, COM ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE E EXCELENTE ASPECTO VISUAL; LOGOTIPOS: A ESTAMPA SERIGRÁFICA DEVERÁ SER DE BOA QUALIDADE, EM POLICROMIA OU SIMILAR, COM NITIDEZ DE DETALHES, CORES CONSISTENTES, APRESENTANDO RESISTÊNCIA À DOBRADURAS E AMASSAMENTOS, SEM DESGASTES PREMATUROS. IDENTIFICAÇÃO: A PEÇA DEVERÁ TRAZER,</p>			
--	--	--	--	--	--	--



Município de Capanema - PR

			<p>INTERNAMENTE, ETIQUETA (S) COM AS SEGUINTESS INFORMAÇÕES: NOME DO FABRICANTE (RAZÃO SOCIAL); NO VERSO DA ETIQUETA CONSTAR CNPJ E ORIGEM DA INDÚSTRIA; NÚMERO (TAMANHO DO MANEQUIM); COMPOSIÇÃO DO TECIDO; ORIENTAÇÕES SOBRE LAVAGEM, SECAGEM, PASSAMENTO DA PEÇA; OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES. A) PROCESSO DE COSTURA: COSTURA DEVERÁ SER EXECUTADA DENTRO DOS PADRÕES DE ALTA QUALIDADE. O ASPECTO VISUAL DAS COSTURAS DEVE SER DE ALTA QUALIDADE E EXCELENTE ACABAMENTO. O PRODUTO NÃO PODERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO E SOBREPOSIÇÃO DE COSTURAS. CONFORME MODELO DO EDITAL.</p>			
E. KUCZKOSKI JAVE CHAMMA UNIFORMES - ME	1	11	<p>CAMISETA VERMELHA: MANGA CURTA, MODELO MASCULINO TAMANHO G CONFECCIONADA NA COR VERMELHA, COM RIBANA NO COLARINHO, GOLA REDONDA COM ACABAMENTO DE UNIÃO DO COLARINHO COM DEBRUM TIPO EXPORTAÇÃO, MANGAS ESTILO BABY LOOK, COM ACABAMENTO RIBANA, COM TRÊS LOGO MARCAS: FRENTE, LADO ESQUERDO A APLICAÇÃO DO LOGOTIPO DA DEFESA CIVIL, CONFORME FOTO ABAIXO, FRENTE, DO LADO DIREITO, AGENTE DE DEFESA CIVIL E NOME, ATRÁS (AGENTE DE DEFESA, CAPANEMA-PR), A SER FORNECIDO PARA EMPRESA VENCEDORA. CARACTERÍSTICAS DO TECIDO: O TECIDO DEVERÁ SER NA COR VERMELHA, COM NUANCE DE COR ADEQUADA. COMPOSIÇÃO: 67% POLIVISCOSE + 33% VISCOSE ANTI-PILING FIO 30/1 TODA COSTURADA NA OVERLOCK PONTO CADEIA NA COR VERMELHA. GOLA E PUNHOS: RIBANA (97%, ALGODÃO + 3% ELASTANO). ACABAMENTO: O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LIMPEZA DE FIOS E DAS LINHAS EXCEDENTES DE COSTURAS E BORDADOS; AS COSTURAS NÃO PODERÃO APRESENTAR</p>	JC UNIFORMES	5,00	56,01



Município de Capanema - PR

			DESCONTINUIDADES E/OU DESVIOS EXTERNOS; AS COSTURAS DEVEM SER PLANAS; O PRODUTO NÃO PODERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO NA SUPERFÍCIE DO TECIDO, NEM ESGARÇAMENTO DE COSTURAS; AS BORDAS DO TECIDO DEVERÃO SER SÃO OVERLOCADAS, COM ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE E EXCELENTE ASPECTO VISUAL; LOGOTIPOS: A ESTAMPA SERIGRÁFICA DEVERÁ SER DE BOA QUALIDADE, EM POLICROMIA OU SIMILAR, COM NITIDEZ DE DETALHES, CORES CONSISTENTES, APRESENTANDO RESISTÊNCIA À DOBRADURAS E AMASSAMENTOS, SEM DESGASTES PREMATUROS. IDENTIFICAÇÃO: A PEÇA DEVERÁ TRAZER, INTERNAMENTE, ETIQUETA (S) COM AS SEGUINTE INFORMações: NOME DO FABRICANTE (RAZÃO SOCIAL); NO VERSO DA ETIQUETA CONSTAR CNPJ E ORIGEM DA INDÚSTRIA; NÚMERO (TAMANHO DO MANEQUIM); COMPOSIÇÃO DO TECIDO; ORIENTAÇÕES SOBRE LAVAGEM, SECAGEM, PASSAMENTO DA PEÇA; OUTRAS INFORMações RELEVANTES. A) PROCESSO DE COSTURA: COSTURA DEVERÁ SER EXECUTADA DENTRO DOS PADRÕES DE ALTA QUALIDADE. O ASPECTO VISUAL DAS COSTURAS DEVE SER DE ALTA QUALIDADE E EXCELENTE ACABAMENTO. O PRODUTO NÃO PODERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO E SOBREPOSIÇÃO DE COSTURAS. CONFORME MODELO DO EDITAL.			
E. KUCZKOSKI JAVE CHAMMA UNIFORMES - ME	1	12	CAMISETA VERMELHA: MANGA CURTA, MODELO MASCULINO TAMANHO GG CONFECCIONADA NA COR VERMELHA, COM RIBANA NO COLARINHO, GOLA REDONDA COM ACABAMENTO DE UNIÃO DO COLARINHO COM DEBRUM TIPO EXPORTAÇÃO, MANGAS ESTILO BABY LOOK, COM ACABAMENTO RIBANA, COM TRÊS LOGO MARCAS: FRENTE, LADO ESQUERDO A APLICAÇÃO DO LOGOTIPO DA DEFESA CIVIL, CONFORME	JC UNIFORMES	5,00	56,01



Município de Capanema - PR

			<p>FOTO ABAIXO, FRENTE, DO LADO DIREITO, AGENTE DE DEFESA CIVIL E NOME, ATRÁS (AGENTE DE DEFESA, CAPANEMA-PR), A SER FORNECIDO PARA EMPRESA VENCEDORA.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DO TECIDO: O TECIDO DEVERÁ SER NA COR VERMELHA, COM NUANCE DE COR ADEQUADA. COMPOSIÇÃO: 67% POLIVISCOSE + 33% VISCOSE ANTI-PILING FIO 30/1 TODA COSTURADA NA OVERLOCK PONTO CADEIA NA COR VERMELHA. GOLA E PUNHOS: RIBANA (97%, ALGODÃO + 3% ELASTANO). ACABAMENTO: O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LIMPEZA DE FIOS E DAS LINHAS EXCEDENTES DE COSTURAS E BORDADOS; AS COSTURAS NÃO PODERÃO APRESENTAR DESCONTINUIDADES E/OU DESVIOS EXTERNOS; AS COSTURAS DEVEM SER PLANAS; O PRODUTO NÃO PODERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO NA SUPERFÍCIE DO TECIDO, NEM ESGARÇAMENTO DE COSTURAS; AS BORDAS DO TECIDO DEVERÃO SER SÃO OVERLOCADAS, COM ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE E EXCELENTE ASPECTO VISUAL; LOGOTIPOS: A ESTAMPA SERIGRÁFICA DEVERÁ SER DE BOA QUALIDADE, EM POLICROMIA OU SIMILAR, COM NITIDEZ DE DETALHES, CORES CONSISTENTES, APRESENTANDO RESISTÊNCIA À DOBRADURAS E AMASSAMENTOS, SEM DESGASTES PREMATUROS. IDENTIFICAÇÃO: A PEÇA DEVERÁ TRAZER, INTERNAMENTE, ETIQUETA (S) COM AS SEGUINTE INFORMações: NOME DO FABRICANTE (RAZÃO SOCIAL); NO VERSO DA ETIQUETA CONSTAR CNPJ E ORIGEM DA INDÚSTRIA; NÚMERO (TAMANHO DO MANEQUIM); COMPOSIÇÃO DO TECIDO; ORIENTAÇÕES SOBRE LAVAGEM, SECAGEM, PASSAMENTO DA PEÇA; OUTRAS INFORMações RELEVANTES. A) PROCESSO DE COSTURA: COSTURA DEVERÁ SER EXECUTADA DENTRO DOS</p>			
--	--	--	--	--	--	--



Município de Capanema - PR

			PADRÕES DE ALTA QUALIDADE. O ASPECTO VISUAL DAS COSTURAS DEVE SER DE ALTA QUALIDADE E EXCELENTE ACABAMENTO. O PRODUTO NÃO PODERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO E SOBREPOSIÇÃO DE COSTURAS. CONFORME MODELO DO EDITAL.			
E. KUCZKOSKI JAVE CHAMMA UNIFORMES - ME	1	13	CAMISETA VERMELHA: MANGA CURTA, MODELO MASCULINO TAMANHO M CONFECCIONADA NA COR VERMELHA, COM RIBANA NO COLARINHO, GOLA REDONDA COM ACABAMENTO DE UNIÃO DO COLARINHO COM DEBRUM TIPO EXPORTAÇÃO, MANGAS ESTILO BABY LOOK, COM ACABAMENTO RIBANA, COM TRÊS LOGO MARCAS: FRENTE, LADO ESQUERDO A APLICAÇÃO DO LOGOTIPO DA DEFESA CIVIL, CONFORME FOTO ABAIXO, FRENTE, DO LADO DIREITO, AGENTE DE DEFESA CIVIL E NOME, ATRÁS (AGENTE DE DEFESA, CAPANEMA-PR), A SER FORNECIDO PARA EMPRESA VENCEDORA. CARACTERÍSTICAS DO TECIDO: O TECIDO DEVERÁ SER NA COR VERMELHA, COM NUANCE DE COR ADEQUADA. COMPOSIÇÃO: 67% POLIVISCOSE + 33% VISCOSE ANTI-PILING FIO 30/1 TODA COSTURADA NA OVERLOCK PONTO CADEIA NA COR VERMELHA. GOLA E PUNHOS: RIBANA (97%, ALGODÃO + 3% ELASTANO). ACABAMENTO: O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LIMPEZA DE FIOS E DAS LINHAS EXCEDENTES DE COSTURAS E BORDADOS; AS COSTURAS NÃO PODERÃO APRESENTAR DESCONTINUIDADES E/OU DESVIOS EXTERNOS; AS COSTURAS DEVEM SER PLANAS; O PRODUTO NÃO PODERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO NA SUPERFÍCIE DO TECIDO, NEM ESGARÇAMENTO DE COSTURAS; AS BORDAS DO TECIDO DEVERÃO SER SÃO OVERLOCADAS, COM ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE E EXCELENTE ASPECTO VISUAL; LOGOTIPOS: A ESTAMPA SERIGRÁFICA DEVERÁ SER DE BOA QUALIDADE, EM POLICROMIA OU	JC UNIFORMES	25,00	56,01



Município de Capanema - PR

			SIMILAR, COM NITIDEZ DE DETALHES, CORES CONSISTENTES, APRESENTANDO RESISTÊNCIA À DOBRADURAS E AMASSAMENTOS, SEM DESGASTES PREMATUROS. IDENTIFICAÇÃO: A PEÇA DEVERÁ TRAZER, INTERNAMENTE, ETIQUETA (S) COM AS SEGUINTE INFORMações: NOME DO FABRICANTE (RAZÃO SOCIAL); NO VERSO DA ETIQUETA CONSTAR CNPJ E ORIGEM DA INDÚSTRIA; NÚMERO (TAMANHO DO MANEQUIM); COMPOSIÇÃO DO TECIDO; ORIENTAÇÕES SOBRE LAVAGEM, SECAGEM, PASSAMENTO DA PEÇA; OUTRAS INFORMações RELEVANTES. A) PROCESSO DE COSTURA: COSTURA DEVERÁ SER EXECUTADA DENTRO DOS PADRÕES DE ALTA QUALIDADE. O ASPECTO VISUAL DAS COSTURAS DEVE SER DE ALTA QUALIDADE E EXCELENTE ACABAMENTO. O PRODUTO NÃO PODERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO E SOBREPOSIÇÃO DE COSTURAS. CONFORME MODELO DO EDITAL.			
E. KUCZKOSKI JAVE CHAMMA UNIFORMES - ME	1	15	GANDOLA RIP STOP MASCULINA MANGA LONGA TAMANHO G CONFECCIONADA EM TECIDO: RIP STOP, CONSTRUÇÃO EM TELA, GRAMATURA (G/M²): 210 G/M2 +/- 5,0%, COMPOSIÇÃO 30% ALGODÃO E 70% POLIÉSTER NA, NA COR AZUL MARINHO. (REFERÊNCIA PANTONE 19.4013). GOLA: COLARINHO COM PÉ DE GOLA ENTRETRELADOS, (PÉ DE GOLA COM CASEADO NO SENTIDO HORIZONTAL), GOLA REBATIDA COM UM PESPONTO NA LARGURA DO CALCADOR; PATTES: ABERTURA NA FRENTE DE 3,0 CM NO LADO ESQUERDO COM CASEADOS NO SENTIDO VERTICAL, UM PESPONTO NA BORDA LATERAL, E DO OUTRO DIREITO ONDE ESTÃO FIXADOS OS BOTÕES, DOBRADO PARA DENTRO 2,3 CM, COM UM PESPONTO NA BORDA PARTE INTERNA; BOLSOS: 2 BOLSOS CHAPADOS QUEBRADO NOS CANTOS INFERIORES, VISTA INTEIRIÇA DE 2,5 CM DOBRADA DUAS VEZES DO MESMO PARA DENTRO, REBATIDA COM 1	JC UNIFORMES	2,00	335,51



Município de Capanema - PR

			<p>PESPONTO, 2 PESPONTOS NO CONTO, 1 PESPONTO A 3 CM DA LATERAL DIREITA DO BOLSO ESQUERDO FORMANDO UM BOLSO PORTA CANETA, FECHADO POR PORTINHOAS QUEBRADO NOS CANTOS INFERIORES, 2 PESPONTOS NO CONTO E TRAVETES DE 1 CM NO SENTIDO HORIZONTAL NOS CANTOS SUPERIORES, ABERTURA DE 3 CM LIMITADA POR TRAVETE DE 1 CM, PARA PASSAR A CANETA, FECHAMENTO POR BOTÕES COM CASEADO HORIZONTAL. (TODOS OS BOLSOS DEVERÃO CONTER PREGAS DE 3 CM NO CENTRO). CONFORME MODELO DO EDITAL.MANGA: LONGA, COM PUNHO E DE BOTÃO. VELCRO: NO PEITO LADO DIREITO APLICAÇÃO DO VELCRO FÊMEA NA COR PRETA, ALINHADO AO BOLSO MEDINDO 25 MM DE LARGURA E 110 MM DE COMPRIMENTO, PARA APLICAÇÃO DA TARJA DE IDENTIFICAÇÃO; TARJA DE IDENTIFICAÇÃO: BORDADO CONTENDO O NOME DO AGENTE DE DEFESA CIVIL, NA LARGURA E CUMPRIMENTO COMPATÍVEL COM O VELCRO ACIMA DESCRITO, PARA SER APLICADO NO VELCRO QUE FICARÁ NO PEITO DO LADO DIREITO, ALINHADO LOGO ACIMA AO BOLSO DIREITO. FORNECIDO PELA EMPRESA GANHADORA. LOGOTIPO DEFESA CIVIL (BORDADO) MEDINDO 6,5CM DE LARGURA, POR 7,5CM ALTURA, APLICADO NO LADO ESQUERDO, CENTRALIZADO ENTRE O BOLSO ESQUERDO E O MARTINGALER. LOGOTIPO BANDEIRA DO PARANÁ:(BORDADO) NA MANGA (LONGA) DO LADO DIREITO, MEDINDO 4,5CM DE ALTURA, POR 6,5 DE CUMPRIMENTO. LOGOTIPO BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR: (BORDADO)NA MANGA (LONGA), DO LADO ESQUERDO, MEDINDO 4,5CM DE ALTURA POR 6,5 DE CUMPRIMENTO. PREGA NAS COSTAS: COM REFORÇO MATELADO, (PESPONTADO). FAIXA REFLETIVA: A GANDOLA DEVERÁ TER FAIXA REFLETIVA NA FRENTE E NAS COSTAS, LOCALIZADA MAIS OU MENOS A 3 CM ABAIXO DOS BOLSOS, NA</p>			
--	--	--	---	--	--	--



Município de Capanema - PR

			<p>COR PRATA E LARGURA DE 50MM (05CM), OBEDECENDO NORMA BRASILEIRA ABNT NBR15292 – VESTUÁRIO DE SEGURANÇA DE ALTA VISIBILIDADE. O MATERIAL RETROREFLETIVO DEVE APRESENTAR COEFICIENTE DE RETROREFLETIVIDADE INICIAL MÍNIMO DE 500 CD/LUX M2 QUANDO MEDIDO A UM ÂNGULO DE ENTRADA DE -4° (MENOS, QUATRO GRAUS) E ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO DE 0,2° (ZERO, VÍRGULA, DOIS, GRAUS). O COEFICIENTE DE RETROREFLEXÃO DEVERÁ SER COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO. ETIQUETAS: CONSTANDO NUMERAÇÃO, COMPOSIÇÃO COMPLETA DO TECIDO, INDICAÇÃO DA PROCEDÊNCIA DO ARTIGO (RAZÃO SOCIAL, CNPJ E PAÍS DE ORIGEM) E MODO DE CONSERVAÇÃO (INSTRUÇÃO PARA LAVAR, PASSAR E SECAR); FIXADAS NA PARTE INTERNA DO DEGOLO, NO MEIO DA COSTURA DE FIXAÇÃO DA GOLA. AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PODEM TER AS CARACTERÍSTICAS DO FABRICANTE (TIPO DE TECIDO, BORDADO OU SILK, ETC.), DESDE QUE CONSTEM AS INFORMAÇÕES ACIMA CITADAS. COSTURAS: EM MÁQUINA DE INTERLOQUE BITOLA DE 10 MM/4,4 A 5,4 MM PARA TODAS AS COSTURAS DE EMENDAS E FECHAMENTOS. APLICAÇÃO DE OVERLOQUE BITOLA DE 4,4 A 5,4 MM NAS BORDAS DESFIANTES DO TECIDO. EM MÁQUINA RETA 1 AGULHA PONTO FIXO PARA FIXAÇÃO E PESPONTOS ÚNICOS. EM MÁQUINAS 2 AGULHAS PONTO FIXO PARA FIXAÇÃO E PESPONTOS DUPLOS. PONTOS POR CM: 3,5 A 4 MM PARA AS MÁQUINAS DE PONTOS FIXOS E 4 A 4,5 MM PARA AS MÁQUINAS OVERLOQUES E INTERLOQUES. CASEADO RETO DE 15 MM. AVIAMENTOS: OS PESPONTOS DEVERÃO OBEDECER À TONALIDADE DO TECIDO. LINHAS 50 PES./ALG. NA COR DO TECIDO PARA AS OPERAÇÕES DE FECHAMENTO, FIXAÇÃO, PESPONTOS CASEADO E PREGAR BOTÕES; LINHA E FILAMENTO PARA O</p>			
--	--	--	---	--	--	--



Município de Capanema - PR

			OVERLOQUE NAS COSTURAS DE CHULEADO. BOTÃO PEROLIZADO 4 FUROS, DE 12 MM DE DIÂMETRO, NA COR DO TECIDO. ENTRETELA			
E. KUCZKOSKI JAVE CHAMMA UNIFORMES - ME	1	16	GANDOLA RIP STOP MASCULINA MANGA LONGA TAMANHO GG CONFECCIONADA EM TECIDO: RIP STOP, CONSTRUÇÃO EM TELA, GRAMATURA (G/M ²): 210 G/M ² +/- 5,0%, COMPOSIÇÃO 30% ALGODÃO E 70% POLIÉSTER NA, NA COR AZUL MARINHO. (REFERÊNCIA PANTONE 19.4013). GOLA: COLARINHO COM PÉ DE GOLA ENTRETELADOS, (PÉ DE GOLA COM CASEADO NO SENTIDO HORIZONTAL), GOLA REBATIDA COM UM PESPONTO NA LARGURA DO CALCADOR; PATTES: ABERTURA NA FRENTE DE 3,0 CM NO LADO ESQUERDO COM CASEADOS NO SENTIDO VERTICAL, UM PESPONTO NA BORDA LATERAL, E DO OUTRO DIREITO ONDE ESTÃO FIXADOS OS BOTÕES, DOBRADO PARA DENTRO 2,3 CM, COM UM PESPONTO NA BORDA PARTE INTERNA; BOLSOS: 2 BOLSOS CHAPADOS QUEBRADO NOS CANTOS INFERIORES, VISTA INTEIRIÇA DE 2,5 CM DOBRADA DUAS VEZES DO MESMO PARA DENTRO, REBATIDA COM 1 PESPONTO, 2 PESPONTOS NO CONTORNO, 1 PESPONTO A 3 CM DA LATERAL DIREITA DO BOLSO ESQUERDO FORMANDO UM BOLSO PORTA CANETA, FECHADO POR PORTINHOLAS QUEBRADO NOS CANTOS INFERIORES, 2 PESPONTOS NO CONTORNO E TRAVETES DE 1 CM NO SENTIDO HORIZONTAL NOS CANTOS SUPERIORES, ABERTURA DE 3 CM LIMITADA POR TRAVETE DE 1 CM, PARA PASSAR A CANETA, FECHAMENTO POR BOTÕES COM CASEADO HORIZONTAL. (TODOS OS BOLSOS DEVERÃO CONTER PREGAS DE 3 CM NO CENTRO). CONFORME MODELO DO EDITAL: LONGA, COM PUNHO E DE BOTÃO. VELCRO: NO PEITO LADO DIREITO APLICAÇÃO DO VELCRO FÊMEA NA COR PRETA, ALINHADO AO BOLSO MEDINDO 25 MM DE LARGURA E 110 MM DE COMPRIMENTO, PARA APLICAÇÃO DA TARJA DE IDENTIFICAÇÃO; TARJA DE IDENTIFICAÇÃO: BORDADO	JC UNIFORMES	2,00	335,51



Município de Capanema - PR

			<p>CONTENDO O NOME DO AGENTE DE DEFESA CIVIL, NA LARGURA E CUMPRIMENTO COMPATÍVEL COM O VELCRO ACIMA DESCRITO, PARA SER APLICADO NO VELCRO QUE FICARÁ NO PEITO DO LADO DIREITO, ALINHADO LOGO ACIMA AO BOLSO DIREITO. FORNECIDO PELA EMPRESA GANHADORA. LOGOTIPO DEFESA CIVIL (BORDADO) MEDINDO 6,5CM DE LARGURA, POR 7,5CM ALTURA, APLICADO NO LADO ESQUERDO, CENTRALIZADO ENTRE O BOLSO ESQUERDO E O MARTINGALER. LOGOTIPO BANDEIRA DO PARANÁ:(BORDADO) NA MANGA (LONGA) DO LADO DIREITO, MEDINDO 4,5CM DE ALTURA, POR 6,5 DE CUMPRIMENTO. LOGOTIPO BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR: (BORDADO)NA MANGA (LONGA), DO LADO ESQUERDO, MEDINDO 4,5CM DE ALTURA POR 6,5 DE CUMPRIMENTO. PREGA NAS COSTAS: COM REFORÇO MATELADO, (PESPONTADO). FAIXA REFLETIVA: A GANDOLA DEVERÁ TER FAIXA REFLETIVA NA FRENTE E NAS COSTAS, LOCALIZADA MAIS OU MENOS A 3 CM ABAIXO DOS BOLSOS, NA COR PRATA E LARGURA DE 50MM (05CM), OBEDECENDO NORMA BRASILEIRA ABNT NBR15292 – VESTUÁRIO DE SEGURANÇA DE ALTA VISIBILIDADE. O MATERIAL RETROREFLETIVO DEVE APRESENTAR COEFICIENTE DE RETROREFLETIVIDADE INICIAL MÍNIMO DE 500 CD/LUX M2 QUANDO MEDIDO A UM ÂNGULO DE ENTRADA DE -4° (MENOS, QUATRO GRAUS) E ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO DE 0,2° (ZERO, VÍRGULA, DOIS, GRAUS). O COEFICIENTE DE RETROREFLEXÃO DEVERÁ SER COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO. ETIQUETAS: CONSTANDO NUMERAÇÃO, COMPOSIÇÃO COMPLETA DO TECIDO, INDICAÇÃO DA PROCEDÊNCIA DO ARTIGO (RAZÃO SOCIAL, CNPJ E PAÍS DE ORIGEM) E MODO DE CONSERVAÇÃO (INSTRUÇÃO PARA LAVAR, PASSAR E SECAR); FIXADAS NA PARTE INTERNA DO DEGOLO, NO MEIO DA COSTURA DE FIXAÇÃO DA GOLA. AS</p>			
--	--	--	--	--	--	--



Município de Capanema - PR

			ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PODEM TER AS CARACTERÍSTICAS DO FABRICANTE (TIPO DE TECIDO, BORDADO OU SILK, ETC.), DESDE QUE CONSTEM AS INFORMAÇÕES ACIMA CITADAS. COSTURAS: EM MÁQUINA DE INTERLOQUE BITOLA DE 10 MM/4,4 A 5,4 MM PARA TODAS AS COSTURAS DE EMENDAS E FECHAMENTOS. APLICAÇÃO DE OVERLOQUE BITOLA DE 4,4 A 5,4 MM NAS BORDAS DESFIANTES DO TECIDO. EM MÁQUINA RETA 1 AGULHA PONTO FIXO PARA FIXAÇÃO E PESPONTOS ÚNICOS. EM MÁQUINAS 2 AGULHAS PONTO FIXO PARA FIXAÇÃO E PESPONTOS DUPLOS. PONTOS POR CM: 3,5 A 4 MM PARA AS MÁQUINAS DE PONTOS FIXOS E 4 A 4,5 MM PARA AS MÁQUINAS OVERLOQUES E INTERLOQUES. CASEADO RETO DE 15 MM. AVIAMENTOS: OS PESPONTOS DEVERÃO OBEDECER À TONALIDADE DO TECIDO. LINHAS 50 PES./ALG. NA COR DO TECIDO PARA AS OPERAÇÕES DE FECHAMENTO, FIXAÇÃO, PESPONTOS CASEADO E PREGAR BOTÕES; LINHA E FILAMENTO PARA O OVERLOQUE NAS COSTURAS DE CHULEADO. BOTÃO PEROLIZADO 4 FUROS, DE 12 MM DE DIÂMETRO, NA COR DO TECIDO. ENTRETELA			
E. KUCZKOSKI JAVE CHAMMA UNIFORMES - ME	1	17	GANDOLA RIP STOP MASCULINA MANGA LONGA TAMANHO M CONFECCIONADA EM TECIDO: RIP STOP, CONSTRUÇÃO EM TELA, GRAMATURA (G/M ²): 210 G/M ² +/- 5,0%, COMPOSIÇÃO 30% ALGODÃO E 70% POLIÉSTER NA, NA COR AZUL MARINHO. (REFERÊNCIA PANTONE 19.4013). GOLA: COLARINHO COM PÉ DE GOLA ENTRETELADOS, (PÉ DE GOLA COM CASEADO NO SENTIDO HORIZONTAL), GOLA REBATIDA COM UM PESPONTO NA LARGURA DO CALCADOR; PATTES: ABERTURA NA FRENTE DE 3,0 CM NO LADO ESQUERDO COM CASEADOS NO SENTIDO VERTICAL, UM PESPONTO NA BORDA LATERAL, E DO OUTRO DIREITO ONDE ESTÃO FIXADOS OS BOTÕES, DOBRADO PARA DENTRO 2,3 CM, COM UM PESPONTO NA BORDA PARTE	JC UNIFORMES	6,00	335,51



Município de Capanema - PR

			<p>INTERNA; BOLSOS: 2 BOLSOS CHAPADOS QUEBRADO NOS CANTOS INFERIORES, VISTA INTEIRIÇA DE 2,5 CM DOBRADA DUAS VEZES DO MESMO PARA DENTRO, REBATIDA COM 1 PESPONTO, 2 PESPONTOS NO CONTORNO, 1 PESPONTO A 3 CM DA LATERAL DIREITA DO BOLSO ESQUERDO FORMANDO UM BOLSO PORTA CANETA, FECHADO POR PORTINHOLAS QUEBRADO NOS CANTOS INFERIORES, 2 PESPONTOS NO CONTORNO E TRAVETES DE 1 CM NO SENTIDO HORIZONTAL NOS CANTOS SUPERIORES, ABERTURA DE 3 CM LIMITADA POR TRAVETE DE 1 CM, PARA PASSAR A CANETA, FECHAMENTO POR BOTÕES COM CASEADO HORIZONTAL. (TODOS OS BOLSOS DEVERÃO CONTER PREGAS DE 3 CM NO CENTRO). CONFORME MODELO DO EDITAL.MANGA: LONGA, COM PUNHO E DE BOTÃO. VELCRO: NO PEITO LADO DIREITO APLICAÇÃO DO VELCRO FÊMEA NA COR PRETA, ALINHADO AO BOLSO MEDINDO 25 MM DE LARGURA E 110 MM DE COMPRIMENTO, PARA APLICAÇÃO DA TARJA DE IDENTIFICAÇÃO; TARJA DE IDENTIFICAÇÃO: BORDADO CONTENDO O NOME DO AGENTE DE DEFESA CIVIL, NA LARGURA E CUMPRIMENTO COMPATÍVEL COM O VELCRO ACIMA DESCRITO, PARA SER APLICADO NO VELCRO QUE FICARÁ NO PEITO DO LADO DIREITO, ALINHADO LOGO ACIMA AO BOLSO DIREITO. FORNECIDO PELA EMPRESA GANHADORA. LOGOTIPO DEFESA CIVIL (BORDADO) MEDINDO 6,5CM DE LARGURA, POR 7,5CM ALTURA, APLICADO NO LADO ESQUERDO, CENTRALIZADO ENTRE O BOLSO ESQUERDO E O MARTINGALER. LOGOTIPO BANDEIRA DO PARANÁ:(BORDADO) NA MANGA (LONGA) DO LADO DIREITO, MEDINDO 4,5CM DE ALTURA, POR 6,5 DE CUMPRIMENTO. LOGOTIPO BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR: (BORDADO)NA MANGA (LONGA), DO LADO ESQUERDO, MEDINDO 4,5CM DE ALTURA POR 6,5 DE CUMPRIMENTO. PREGA NAS COSTAS: COM REFORÇO</p>		
--	--	--	---	--	--



Município de Capanema - PR

			<p>MATELADO, (PESPONTADO). FAIXA REFLETIVA: A GANDOLA DEVERÁ TER FAIXA REFLETIVA NA FRENTE E NAS COSTAS, LOCALIZADA MAIS OU MENOS A 3 CM ABAIXO DOS BOLSOS, NA COR PRATA E LARGURA DE 50MM (05CM), OBEDECENDO NORMA BRASILEIRA ABNT NBR15292 – VESTUÁRIO DE SEGURANÇA DE ALTA VISIBILIDADE. O MATERIAL RETROREFLETIVO DEVE APRESENTAR COEFICIENTE DE RETROREFLETIVIDADE INICIAL MÍNIMO DE 500 CD/LUX M2 QUANDO MEDIDO A UM ÂNGULO DE ENTRADA DE -4° (MENOS, QUATRO GRAUS) E ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO DE 0,2° (ZERO, VÍRGULA, DOIS, GRAUS). O COEFICIENTE DE RETROREFLEXÃO DEVERÁ SER COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO. ETIQUETAS: CONSTANDO NUMERAÇÃO, COMPOSIÇÃO COMPLETA DO TECIDO, INDICAÇÃO DA PROCEDÊNCIA DO ARTIGO (RAZÃO SOCIAL, CNPJ E PAÍS DE ORIGEM) E MODO DE CONSERVAÇÃO (INSTRUÇÃO PARA LAVAR, PASSAR E SECAR); FIXADAS NA PARTE INTERNA DO DEGOLO, NO MEIO DA COSTURA DE FIXAÇÃO DA GOLA. AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PODEM TER AS CARACTERÍSTICAS DO FABRICANTE (TIPO DE TECIDO, BORDADO OU SILK, ETC.), DESDE QUE CONSTEM AS INFORMAÇÕES ACIMA CITADAS. COSTURAS: EM MÁQUINA DE INTERLOQUE BITOLA DE 10 MM/4,4 A 5,4 MM PARA TODAS AS COSTURAS DE EMENDAS E FECHAMENTOS. APLICAÇÃO DE OVERLOQUE BITOLA DE 4,4 A 5,4 MM NAS BORDAS DESFIANTES DO TECIDO. EM MÁQUINA RETA 1 AGULHA PONTO FIXO PARA FIXAÇÃO E PESPONTOS ÚNICOS. EM MÁQUINAS 2 AGULHAS PONTO FIXO PARA FIXAÇÃO E PESPONTOS DUPLOS. PONTOS POR CM: 3,5 A 4 MM PARA AS MÁQUINAS DE PONTOS FIXOS E 4 A 4,5 MM PARA AS MÁQUINAS OVERLOQUES E INTERLOQUES. CASEADO RETO DE 15 MM. AVIAMENTOS: OS PESPONTOS DEVERÃO OBEDECER À TONALIDADE DO TECIDO.</p>			
--	--	--	--	--	--	--



Município de Capanema - PR

			LINHAS 50 PES./ALG. NA COR DO TECIDO PARA AS OPERAÇÕES DE FECHAMENTO, FIXAÇÃO, PESPONTOS CASEADO E PREGAR BOTÕES; LINHA E FILAMENTO PARA O OVERLOQUE NAS COSTURAS DE CHULEADO. BOTÃO PEROLIZADO 4 FUROS, DE 12 MM DE DIÂMETRO, NA COR DO TECIDO. ENTRETELA			
E. KUCZKOSKI JAVE CHAMMA UNIFORMES - ME	1	18	GANDOLA RIP STOP MASCULINA MANGA LONGA TAMANHO P CONFECCIONADA EM TECIDO: RIP STOP. CONSTRUÇÃO EM TELA, GRAMATURA (G/M ²): 210 G/M ² +/- 5,0%, COMPOSIÇÃO 30% ALGODÃO E 70% POLIÉSTER NA, NA COR AZUL MARINHO. (REFERÊNCIA PANTONE 19.4013). GOLA: COLARINHO COM PÉ DE GOLA ENTRETELADOS, (PÉ DE GOLA COM CASEADO NO SENTIDO HORIZONTAL), GOLA REBATIDA COM UM PESPONTO NA LARGURA DO CALCADOR; PATTES: ABERTURA NA FRENTE DE 3,0 CM NO LADO ESQUERDO COM CASEADOS NO SENTIDO VERTICAL, UM PESPONTO NA BORDA LATERAL, E DO OUTRO DIREITO ONDE ESTÃO FIXADOS OS BOTÕES, DOBRADO PARA DENTRO 2,3 CM, COM UM PESPONTO NA BORDA PARTE INTERNA; BOLSOS: 2 BOLSOS CHAPADOS QUEBRADO NOS CANTOS INFERIORES, VISTA INTEIRIÇA DE 2,5 CM DOBRADA DUAS VEZES DO MESMO PARA DENTRO, REBATIDA COM 1 PESPONTO, 2 PESPONTOS NO CONTORNO, 1 PESPONTO A 3 CM DA LATERAL DIREITA DO BOLSO ESQUERDO FORMANDO UM BOLSO PORTA CANETA, FECHADO POR PORTINHOLAS QUEBRADO NOS CANTOS INFERIORES, 2 PESPONTOS NO CONTORNO E TRAVETES DE 1 CM NO SENTIDO HORIZONTAL NOS CANTOS SUPERIORES, ABERTURA DE 3 CM LIMITADA POR TRAVETE DE 1 CM, PARA PASSAR A CANETA, FECHAMENTO POR BOTÕES COM CASEADO HORIZONTAL. (TODOS OS BOLSOS DEVERÃO CONTER PREGAS DE 3 CM NO CENTRO). CONFORME MODELO DO EDITAL.MANGA: LONGA, COM PUNHO E DE BOTÃO. VELCRO: NO PEITO LADO DIREITO APLICAÇÃO DO VELCRO FÊMEA	JC UNIFORMES	4,00	335,51



Município de Capanema - PR

			<p>NA COR PRETA, ALINHADO AO BOLSO MEDINDO 25 MM DE LARGURA E 110 MM DE COMPRIMENTO, PARA APLICAÇÃO DA TARJA DE IDENTIFICAÇÃO; TARJA DE IDENTIFICAÇÃO: BORDADO CONTENDO O NOME DO AGENTE DE DEFESA CIVIL, NA LARGURA E CUMPRIMENTO COMPATÍVEL COM O VELCRO ACIMA DESCRITO, PARA SER APLICADO NO VELCRO QUE FICARÁ NO PEITO DO LADO DIREITO, ALINHADO LOGO ACIMA AO BOLSO DIREITO. FORNECIDO PELA EMPRESA GANHADORA. LOGOTIPO DEFESA CIVIL (BORDADO) MEDINDO 6,5CM DE LARGURA, POR 7,5CM ALTURA, APLICADO NO LADO ESQUERDO, CENTRALIZADO ENTRE O BOLSO ESQUERDO E O MARTINGALER. LOGOTIPO BANDEIRA DO PARANÁ:(BORDADO) NA MANGA (LONGA) DO LADO DIREITO, MEDINDO 4,5CM DE ALTURA, POR 6,5 DE CUMPRIMENTO. LOGOTIPO BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR: (BORDADO)NA MANGA (LONGA), DO LADO ESQUERDO, MEDINDO 4,5CM DE ALTURA POR 6,5 DE CUMPRIMENTO. PREGA NAS COSTAS: COM REFORÇO MATELADO, (PESPONTADO). FAIXA REFLETIVA: A GANDOLA DEVERÁ TER FAIXA REFLETIVA NA FRENTE E NAS COSTAS, LOCALIZADA MAIS OU MENOS A 3 CM ABAIXO DOS BOLSOS, NA COR PRATA E LARGURA DE 50MM (05CM), OBEDECENDO NORMA BRASILEIRA ABNT NBR15292 – VESTUÁRIO DE SEGURANÇA DE ALTA VISIBILIDADE. O MATERIAL RETROREFLETIVO DEVE APRESENTAR COEFICIENTE DE RETROREFLETIVIDADE INICIAL MÍNIMO DE 500 CD/LUX M2 QUANDO MEDIDO A UM ÂNGULO DE ENTRADA DE -4° (MENOS, QUATRO GRAUS) E ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO DE 0,2° (ZERO, VÍRGULA, DOIS, GRAUS). O COEFICIENTE DE RETROREFLEXÃO DEVERÁ SER COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO. ETIQUETAS: CONSTANDO NUMERAÇÃO, COMPOSIÇÃO COMPLETA DO TECIDO, INDICAÇÃO DA PROCEDÊNCIA DO ARTIGO</p>			
--	--	--	--	--	--	--



Município de Capanema - PR

			(RAZÃO SOCIAL, CNPJ E PAÍS DE ORIGEM) E MODO DE CONSERVAÇÃO (INSTRUÇÃO PARA LAVAR, PASSAR E SECAR); FIXADAS NA PARTE INTERNA DO DEGOLO, NO MEIO DA COSTURA DE FIXAÇÃO DA GOLA. AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PODEM TER AS CARACTERÍSTICAS DO FABRICANTE (TIPO DE TECIDO, BORDADO OU SILK, ETC.), DESDE QUE CONSTEM AS INFORMAÇÕES ACIMA CITADAS. COSTURAS: EM MÁQUINA DE INTERLOQUE BITOLA DE 10 MM/4,4 A 5,4 MM PARA TODAS AS COSTURAS DE EMENDAS E FECHAMENTOS. APLICAÇÃO DE OVERLOQUE BITOLA DE 4,4 A 5,4 MM NAS BORDAS DESFIANTES DO TECIDO. EM MÁQUINA RETA 1 AGULHA PONTO FIXO PARA FIXAÇÃO E PESPONTOS ÚNICOS. EM MÁQUINAS 2 AGULHAS PONTO FIXO PARA FIXAÇÃO E PESPONTOS DUPLOS. PONTOS POR CM: 3,5 A 4 MM PARA AS MÁQUINAS DE PONTOS FIXOS E 4 A 4,5 MM PARA AS MÁQUINAS OVERLOQUES E INTERLOQUES. CASEADO RETO DE 15 MM. AVIAMENTOS: OS PESPONTOS DEVERÃO OBEDECER À TONALIDADE DO TECIDO. LINHAS 50 PES./ALG. NA COR DO TECIDO PARA AS OPERAÇÕES DE FECHAMENTO, FIXAÇÃO, PESPONTOS CASEADO E PREGAR BOTÕES; LINHA E FILAMENTO PARA O OVERLOQUE NAS COSTURAS DE CHULEADO. BOTÃO PEROLIZADO 4 FUROS, DE 12 MM DE DIÂMETRO, NA COR DO TECIDO. ENTRETELA			
E. KUCZKOSKI JAVE CHAMMA UNIFORMES - ME	1	19	JAQUETA IMPERMEÁVEL-NYLON TAMANHO G CONFECCIONADA DE NYLON RESINADO, 100% POLIAMIDA, ELÁSTICO NOS PUNHOS, FECHAMENTO COM ZÍPER, LAPELA COM DOIS BOTÕES, FORRO EM MANTA MATELADA. BORDADO: AGENTE DE DEFESA CIVIL, E NOME NO LADO DIREITO, NO TAMANHO DE 8X0,7CM EM LETRA MAIÚSCULA. (CONFORME MODELO DE IMAGEM CONSTANTE NA CAMISETA) A SER FORNECIDO PELA EMPRESA GANHADORA. LOGOTIPO DEFESA CIVIL (BORDADO) MEDINDO 6,5CM DE LARGURA, POR 7,5CM ALTURA,	JC UNIFORMES	2,00	298,05



Município de Capanema - PR

			APLICADO NO LADO ESQUERDO, CENTRALIZADO ENTRE O BOLSO ESQUERDO E A COSTURA DO OMBRO. LOGOTIPO BANDEIRA DO PARANÁ: (BORDADO) NA MANGA DO LADO DIREITO, MEDINDO 4,5CM DE ALTURA, POR 6,5 DE CUMPRIMENTO. LOGOTIPO BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR: (BORDADO) NA MANGA DO LADO ESQUERDO, MEDINDO 4,5CM DE ALTURA POR 6,5 DE CUMPRIMENTO. BOLSOS: DOIS BOLSOS INTERNOS, COM ACABAMENTO EXTERNO, LATERAIS, PARTE INFERIOR, TIPO FACA. FAIXA REFLETIVA: A JAQUETA DEVERÁ TER FAIXA REFLETIVA NA FRENTE E NAS COSTAS, LOCALIZADA MAIS OU MENOS A 3 CM ABAIXO DOS BOLSOS, NA COR PRATA E LARGURA DE 50MM (05CM), OBEDECENDO NORMA BRASILEIRA ABNT NBR15292 – VESTUÁRIO DE SEGURANÇA DE ALTA VISIBILIDADE. CONFORME MODELO DO EDITAL.			
E. KUCZKOSKI JAVE CHAMMA UNIFORMES - ME	1	20	JAQUETA IMPERMEÁVEL-NYLON TAMANHO GG CONFECCIONADA DE NYLON RESINADO, 100% POLIAMIDA, ELÁSTICO NOS PUNHOS, FECHAMENTO COM ZÍPER, LAPELA COM DOIS BOTÕES, FORRO EM MANTA MATELADA. BORDADO: AGENTE DE DEFESA CIVIL, E NOME NO LADO DIREITO, NO TAMANHO DE 8X0,7CM EM LETRA MAIÚSCULA. (CONFORME MODELO DE IMAGEM CONSTANTE NA CAMISETA) A SER FORNECIDO PELA EMPRESA GANHADORA. LOGOTIPO DEFESA CIVIL (BORDADO) MEDINDO 6,5CM DE LARGURA, POR 7,5CM ALTURA, APLICADO NO LADO ESQUERDO, CENTRALIZADO ENTRE O BOLSO ESQUERDO E A COSTURA DO OMBRO. LOGOTIPO BANDEIRA DO PARANÁ: (BORDADO) NA MANGA DO LADO DIREITO, MEDINDO 4,5CM DE ALTURA, POR 6,5 DE CUMPRIMENTO. LOGOTIPO BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR: (BORDADO) NA MANGA DO LADO ESQUERDO, MEDINDO 4,5CM DE ALTURA POR 6,5 DE CUMPRIMENTO. BOLSOS: DOIS BOLSOS INTERNOS, COM ACABAMENTO EXTERNO, LATERAIS, PARTE INFERIOR, TIPO FACA. FAIXA REFLETIVA: A	JC UNIFORMES	2,00	298,05



Município de Capanema - PR

			JAQUETA DEVERÁ TER FAIXA REFLETIVA NA FRENTE E NAS COSTAS, LOCALIZADA MAIS OU MENOS A 3 CM ABAIXO DOS BOLSOS, NA COR PRATA E LARGURA DE 50MM (05CM), OBEDECENDO NORMA BRASILEIRA ABNT NBR15292 – VESTUÁRIO DE SEGURANÇA DE ALTA VISIBILIDADE. CONFORME MODELO DO EDITAL.			
E. KUCZKOSKI JAVE CHAMMA UNIFORMES - ME	1	21	JAQUETA IMPERMEÁVEL-NYLON TAMANHO M CONFECCIONADA DE NYLON RESINADO, 100% POLIAMIDA, ELÁSTICO NOS PUNHOS, FECHAMENTO COM ZÍPER, LAPELA COM DOIS BOTÕES, FORRO EM MANTA MATELADA. BORDADO: AGENTE DE DEFESA CIVIL, E NOME NO LADO DIREITO, NO TAMANHO DE 8X0,7CM EM LETRA MAIÚSCULA. (CONFORME MODELO DE IMAGEM CONSTANTE NA CAMISETA) A SER FORNECIDO PELA EMPRESA GANHADORA. LOGOTIPO DEFESA CIVIL (BORDADO) MEDINDO 6,5CM DE LARGURA, POR 7,5CM ALTURA, APLICADO NO LADO ESQUERDO, CENTRALIZADO ENTRE O BOLSO ESQUERDO E A COSTURA DO OMBRO. LOGOTIPO BANDEIRA DO PARANÁ: (BORDADO) NA MANGA DO LADO DIREITO, MEDINDO 4,5CM DE ALTURA, POR 6,5 DE CUMPRIMENTO. LOGOTIPO BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR: (BORDADO) NA MANGA DO LADO ESQUERDO, MEDINDO 4,5CM DE ALTURA POR 6,5 DE CUMPRIMENTO. BOLSOS: DOIS BOLSOS INTERNOS, COM ACABAMENTO EXTERNO, LATERAIS, PARTE INFERIOR, TIPO FACA. FAIXA REFLETIVA: A JAQUETA DEVERÁ TER FAIXA REFLETIVA NA FRENTE E NAS COSTAS, LOCALIZADA MAIS OU MENOS A 3 CM ABAIXO DOS BOLSOS, NA COR PRATA E LARGURA DE 50MM (05CM), OBEDECENDO NORMA BRASILEIRA ABNT NBR15292 – VESTUÁRIO DE SEGURANÇA DE ALTA VISIBILIDADE. CONFORME MODELO DO EDITAL.	JC UNIFORMES	6,00	298,05
E. KUCZKOSKI JAVE CHAMMA UNIFORMES - ME	1	22	JAQUETA IMPERMEÁVEL-NYLON TAMANHO P CONFECCIONADA DE NYLON RESINADO, 100% POLIAMIDA, ELÁSTICO NOS PUNHOS, FECHAMENTO COM ZÍPER, LAPELA COM DOIS BOTÕES, FORRO EM MANTA	JC UNIFORMES	4,00	298,05



Município de Capanema - PR

			MATELADA. BORDADO: AGENTE DE DEFESA CIVIL, E NOME NO LADO DIREITO, NO TAMANHO DE 8X0,7CM EM LETRA MAIÚSCULA. (CONFORME MODELO DE IMAGEM CONSTANTE NA CAMISETA) A SER FORNECIDO PELA EMPRESA GANHADORA. LOGOTIPO DEFESA CIVIL (BORDADO) MEDINDO 6,5CM DE LARGURA, POR 7,5CM ALTURA, APLICADO NO LADO ESQUERDO, CENTRALIZADO ENTRE O BOLSO ESQUERDO E A COSTURA DO OMBRO. LOGOTIPO BANDEIRA DO PARANÁ: (BORDADO) NA MANGA DO LADO DIREITO, MEDINDO 4,5CM DE ALTURA, POR 6,5 DE CUMPRIMENTO. LOGOTIPO BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR: (BORDADO) NA MANGA DO LADO ESQUERDO, MEDINDO 4,5CM DE ALTURA POR 6,5 DE CUMPRIMENTO. BOLSOS: DOIS BOLSOS INTERNOS, COM ACABAMENTO EXTERNO, LATERAIS, PARTE INFERIOR, TIPO FAÇA. FAIXA REFLETIVA: A JAQUETA DEVERÁ TER FAIXA REFLETIVA NA FRENTE E NAS COSTAS, LOCALIZADA MAIS OU MENOS A 3 CM ABAIXO DOS BOLSOS, NA COR PRATA E LARGURA DE 50MM (05CM), OBEDECENDO NORMA BRASILEIRA ABNT NBR15292 – VESTUÁRIO DE SEGURANÇA DE ALTA VISIBILIDADE. CONFORME MODELO DO EDITAL.			
SABRINA MARTINS DA SILVA SANTOS 43543559818	3	1	BLUSA MOLETOM – UNIFORME PROFISSIONAL DESCRIÇÃO DO PRODUTO: TECIDO 100% ALGODÃO; MODELO "FECHADO", SEM CAPUZ, COM 2 BOLSO NA FRENTE, FLANELADA POR DENTRO, PUNHO NA MANGA E ELÁSTICO NA CINTURA, GOLA REDONDA; CORES A DEFINIR; TAMANHOS VARIAM ENTRE P E EXG; COSTURAS DUPLAS E REFORÇADAS; ESTAMPA PERSONALIZADA "A SERVIÇO DA PREFEITURA"; INDICADA PARA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, OFICINAS E SERVIÇOS GERAIS, A BLUSA TERÁ UMA COMBINAÇÃO DE CORES E/OU SUBLIMAÇÃO.	SABRINA MARTINS DA SILVA SANTOS	12,00	106,33
SABRINA MARTINS DA SILVA SANTOS 43543559818	2	3	BOTA TÁTICA PARA USO OPERACIONAL, NA COR PRETA LISA BRILHANTE, CANO CURTO (TIPO "B" – ATÉ O TORNOZELO) ALTURA MÉDIA DE 110MM A 150MM CONSIDERANDO PONTO	GUARTELA	21,00	447,14



Município de Capanema - PR

			<p>MAIS DO CANO, COM NÚMERO DE CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO. CARACTERÍSTICAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PARÂMETROS PARA A CONSTRUÇÃO DO PRODUTO EM EPÍGRAFE ESTÃO DESCRITOS NAS NORMAS/TABELAS ABAIXO E DEMAIS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. CABEDAL: CONFECCIONADO EM COURO BOVINO HIDROFUGADO COM TECNOLOGIA HIDRORREPELENTE, ESTAMPA PRETA LISA BRILHANTE, SEM MARCAS, ISENTA DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, BEM COMO SINAIS DE PARASITAS, OU SEJA, CARRAPATOS, BERNES E OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCAS DE FOGO, ETC., E ESPESSURA ENTRE 2,1 MM E 2,3 MM. COLARINHO E CANO: REVESTIDOS EM MATERIAL COURO NAPA VESTUÁRIO, NA COR PRETA, COM ENCHIMENTO EM ESPUMA PU PARA CONFORTO DOS PÉS. LÍNGUA: SISTEMA FOLE SENDO TAMBÉM EM COURO NAPA VESTUÁRIO NA COR PRETA, COM RECORTE DE COURO SOBREPOSTO CONFORME CABEDAL E ACABAMENTO DA LÍNGUA PARA MELHOR MOBILIDADE, ACOLCHOADA EM ESPUMA PU DE ALTO DESEMPENHO E CONFORTO. FORRAÇÃO: FORRO SEM ESPUMA DE CÉLULA FECHADA OU FELTRO, CONSTRUÍDA EM MULTIFILAMENTOS DE POLIÉSTER/POLIAMIDA, CONSTRUÍDO EM SISTEMA DE BOOTIE (BOTINHA) COM MEMBRANA POLIÉSTER NÃO POROSO, ELÁSTICO, COM TRATAMENTO HIDROFÍLICO, 100% IMPERMEÁVEL E RESPIRÁVEL DEVENDO POSSUIR PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA, SELADO POR FITA MICRO POROSA IMPERMEÁVEL, TERMO SELADA ESPECÍFICA PARA SELAGEM DE MEMBRANAS RESPIRÁVEIS, COM TRATAMENTO BACTERICIDA E FUNGICIDA. FECHAMENTO: FRONTAL POR ATACADORES EM TRAMA DE POLIAMIDA COM CABO DUPLO</p>		
--	--	--	--	--	--



Município de Capanema - PR

			<p>DE POLIÉSTER, PONTEIRAS EM ACETATO OU RESINADA, COMPRIMIDA E PLASTIFICADA, PASSADORES E GANCHOS EM POLÍMERO/NYLON FIXADOS ATRAVÉS DE REBITES PERSONALIZADOS COM A LOGOMARCA DO PRODUTO E NÃO OXIDÁVEIS, SENDO LINHA DE 1 (UM) GANCHO FIXADO NA PARTE SUPERIOR DO CANO, LINHA DE 1 (UM) GANCHO TRAVADOR E LINHA DE 4 (QUATRO) PASSADORES FIXADOS NAS GÁSPEAS. BIQUEIRA INTERNA E CONTRAFORTE: CONFECCIONADOS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA DURABILIDADE, CONSTITUÍDO POR UMA LÂMINA DE RESINA POLIMÉRICA, CONTENDO ADESIVOS GRANULADOS ATIVADOS POR CALOR E PRESSÃO, REFORÇADA POR UMA TELA DE POLIÉSTER. BIQUEIRA EXTERNA: CONSTITUÍDA EM BORRACHA DE 1,5MM NA COR PRETA, FIXADA ATRAVÉS DE VULCANIZAÇÃO SEM COSTURAS. PALMILHA DE MONTAGEM E ESTABILIZADORA: PALMILHA DE MONTAGEM MATERIAL MULTICAMADAS ANTI-PERFURANTE, NÃO METÁLICO. PALMILHA CONFORTO: MOLDADA EM POLIURETANO OU EVA, COM FORMATO ANATÔMICO PARA MELHOR ABSORÇÃO DE IMPACTO E DISTRIBUIÇÃO DO PESO, COM REVESTIMENTO DE TECIDO POLIÉSTER COM TRATAMENTO BACTERICIDA. SOLADO: BICOMPONENTE DE BORRACHA ULTRAGRIP, CANAIS PARA FLUXO CONTÍNUO DA ÁGUA E SULCOS PARA SAÍDA DE LAMA PARA PERMITIR BOA ADERÊNCIA EM SUPERFÍCIES MOLHADAS, COM PLATAFORMA ESTABILIZADORA COMPOSTA EM EVA. A NUMERAÇÃO DA BOTA DEVERÁ CONSTAR NA SOLA DA BOTA.</p>			
SABRINA MARTINS DA SILVA SANTOS 43543559818	3	4	CALÇA EM BRIM REFORÇADA – UNIFORME PROFISSIONAL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO PRODUTO: CALÇA BRIM LEVE 200 G/M2, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO; COM ELÁSTICO TOTAL NA CINTURA E CORDÃO, 4 BOLSOS, SENDO 2 DIANTEIROS E 2 TRASEIROS;	SABRINA MARTINS DA SILVA SANTOS	40,00	74,00



Município de Capanema - PR

			CORES A DEFINIR E TAMANHOS VARIAM ENTRE P E EXG; COSTURAS DUPLAS E REFORÇADAS; ESTAMPA PERSONALIZADA "A SERVIÇO DA PREFEITURA"; INDICADA PARA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, OFICINAS E SERVIÇOS GERAIS. CALÇA TERÁ UMA COMBINAÇÃO DE CORES E/OU SUBLIMAÇÃO.			
SABRINA MARTINS DA SILVA SANTOS 43543559818	2	9	CALÇADO DE PROTEÇÃO DOS PÉS E TORNOZELOS TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM VAQUETA NA COR PRETA, COURO HIDROFUGADO, ESPESSURA DE 1,9 MM 0,1 MM, COM TRÊS OU QUATRO COSTURAS NO GASPEAMENTO E NO RESTANTE DUAS COSTURAS, COM LINHA DE NÁILON POLIAMIDA, CANO COM GOMOS ACOLCHOADOS, CALCANHEIRA EM VAQUETA NA COR PRETA, COM PALMILHA DE RESINA DE COURO, SOLADO INJETADO EM POLIURETANO (PU), COM RANHURAS NO SOLADO QUE PERMITA MELHOR ADERÊNCIA AO SOLO. CONSTAR N° CA/MTB E O NOME DO FABRICANTE IMPRESSO NO CALÇADO DE FORMA INDELÉVEL. TAMANHOS DIVERSOS. O FABRICANTE DEVE GARANTIR AS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS NBR 20.345, POR UM PERÍODO DE SEIS MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. AS AMOSTRAS PODERÃO SER ANALISADAS POR GRUPO TÉCNICO CAPACITADO.	MARLUVAS	16,00	64,99
SABRINA MARTINS DA SILVA SANTOS 43543559818	3	10	CAMISETA MANGA LONGA – UNIFORME PROFISSIONAL. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: TECIDO EM MALHA FRIA (65% POLIÉSTER 35% VISCOSE); MANGA LONGA COM PUNHO, GOLA REDONDA; CORES A DEFINIR; TAMANHOS VARIAM ENTRE P E EXG; COSTURAS DUPLAS E REFORÇADAS; ESTAMPA PERSONALIZADA "A SERVIÇO DA PREFEITURA"; INDICADA PARA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, OFICINAS E SERVIÇOS GERAIS, A CAMISETA TERÁ UMA COMBINAÇÃO DE CORES E/OU SUBLIMAÇÃO.	SABRINA MARTINS DA SILVA SANTOS	40,00	51,00

Art. 3º Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Pregão Eletrônico N° 112/2022, é de R\$ 31.620,01 (Trinta e Um Mil, Seiscentos e Vinte Reais e Um Centavo).

Art. 4º Homologo a presente licitação, revogadas as disposições em contrário.



Município de Capanema - PR

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná: Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque
Caminho do Colono dezesseis dias de dezembro de 2022

Américo Bellé
Prefeito Municipal