

# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA

Autorizado pela Lei 1648/2018

[www.capanema.pr.gov.br](http://www.capanema.pr.gov.br)



PREFEITURA MUNICIPAL  
**CAPANEMA**

---

# EXPEDIENTE

## ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA

AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005,  
LEI MUNICIPAL Nº 1.648/2018

### COORDENAÇÃO/DIREÇÃO:

**DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO:** Caroline Pilati

**APOIO TÉCNICO:** Pedro Augusto Santana

### PREFEITURA DE CAPANEMA

Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000

Fone: 46 3552-1321

E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br / adm@capanema.pr.gov.br

Capanema - Paraná

**Prefeito Municipal:** Américo Bellé

**Vice-Prefeito Municipal:** José Carlos Balzan

Secretário de Administração: Luiz Alberto Letti - interino

Secretário de Agricultura e Meio Ambiente: Gilmar Gobato

Secretário de Contratações Públicas: Alecxandro Noll

Secretário de Educação e Cultura: Alcione Roberto Closs

Secretário de Esporte, Lazer e Turismo: Diogo André Hossel

Secretária da Família e Desenvolvimento Social: Loiri Albanese Moraes

Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti

Secretário de Indústria e Comércio: João Pedro Markus

Secretário de Planejamento e Projetos: João Pedro Markus - interino

Secretário de Saúde: Jonas Welter

Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos: Jilmar Jablonski

Chefe de Gabinete: Jessica Simara Pilger Borges

Controladora Geral do Município: Arieli Kaciara Wons

### CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000

Fone: (46) 3552-1596

E-mail: secretarialegislativa@capanema.pr.leg.br

Capanema - Paraná

Vereador: Sergio Ullrich - Presidente

Vereador: Ercio Marques Schappo - Vice - Presidente

Vereador: Edson Wilmsen - 1º Secretário

Vereador: Delmar C. Balzan - 2º Secretário

Vereador: Cladir Sinesio Klein

Vereador: Dirceu Alchieri

Vereador: Geancarlo Denardin

Vereador: Valdomiro Brizola

Vereadora: Olinda Terezinha Szimanski Pelegrina Lopes

# ATOS LICITATÓRIOS

## PORTARIA Nº 8.327, DE 30 DE JANEIRO DE 2023.

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 124/2022.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, Considerando que o procedimento licitatório está de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, especialmente em seu artigo 43;

RESOLVE:

Art. 1º Homologar o Processo de Licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 124/2022, objeto AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Art. 2º Em cumprimento ao disposto no Art.109, §1º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando os vencedores pelo critério menor preço Por Item;

Fornecedor	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	1	ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS FECHADO. EM MADEIRA 15MM. TAMANHO: 160X80X42CM (AXLXP), COM 03 PRATELEIRAS. FABRICADO EM MDP COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (BP) DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI SAPATAS NIVELADORAS DE ALTURA. PESO SUPORTADO POR PRATELEIRA: 20KG. ESTRUTURA COM 15MM E FUNDO COM 3MM. PUXADORES EM PVC COM PINTURA ACETINADA. PESO: 43KG. LATERAIS MOLDADAS REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM DUAS PORTAS DE ABRIR COM 15 MM DE ESPESSURA, INSERIDAS ENTRE AS LATERAIS, TRÊS PRATELEIRAS INTERNAS, FECHADURA COM DUAS CHAVES, SEIS DOBRADIÇAS TIPO COPO, PUXADORES ENCAIXADOS NAS PORTAS, SISTEMA DE AMORTECIMENTO DAS PORTAS NO FECHAMENTO, TRINCO INTERNO TIPO GANGORRA, FUNDO FECHADO POSICIONADO ENTRE AS LATERAIS COM DENSIDADE 3 MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES. REGULADOR DE NÍVEL PARA PISO COM SUPORTE DE TRAVAMENTO. COR CINZA CRISTAL. A MONTAGEM DEVE SER POR CONTA DO VENDEDOR. SERÁ DE RESPONSABILIDADE TODOS OS EQUIPAMENTOS/CHAVES NECESSÁRIOS À MONTAGEM.	PROPRIA	2,00	525,00
VIOLA MIX MOVEIS- EIRELI	2	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 160X80X44CM (AXLXP), COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: CAIXA/ESTRUTURA: FABRICADO EM MDF, TIPO STANDARD COM NO MÍNIMO 720 KG/M³ DE DENSIDADE MÉDIA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM, AMBAS AS FACES REVESTIDAS EM LAMINADO DECORATIVO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, NA COR BRANCA COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, BORDAS/TOPOS LAMINADOS COM FITAS DE PVC 0,45 MM TEXTURIZADO, NA COR DO MÓVEL, A CAIXA/ESTRUTURA DEVE SER DIVIDIDA EM BASE, LATERAL E BARRAS DE SUSTENTAÇÃO (FRONTAIS E POSTERIORES), A MONTAGEM DO MÓVEL DEVERÁ SER NECESSARIAMENTE COM PARAFUSOS VB 36 COM ACABAMENTO NA COR DO MÓVEL, TAMPO: FABRICADO EM MDF, TIPO STANDART COM NO MÍNIMO 720 KG/M³ DE DENSIDADE MÉDIA, COM ESP/MÍNIMA DE 25 MM, AMBAS AS FACES REVESTIDAS EM LAMINADO DECORATIVO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, NA COR BRANCA COM ACABAMENTOS TEXTURIZADO, BORDAS/TOPOS LAMINADAS COM FITAS DE PVC 0,45 MM TEXTURIZADA, NA COR DO MÓVEL. FUNDO: FABRICADO EM MDF, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 06 MM, AMBAS AS FACES, REVESTIDAS EM LAMINADO DECORATIVO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, NA COR BRANCA COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. A MONTAGEM DEVERÁ SER PARAFUSADA E COLADA. PRATELEIRA INTERNA: FABRICADA EM MDF, TIPO STANDART COM NO MÍNIMO 720 KG/M³ DE DENSIDADE MÉDIA, COM ESP/MÍNIMA DE 18 MM, AMBAS AS FACES REVESTIDAS COM LAMINADO DECORATIVO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, NA COR BRANCA COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. BORDAS LAMINADAS COM FITAS DE PVC DE 01 MM TEXTURIZADO, NA COR DO MÓVEL, DEVERÁ CONTER 03 (TRÊS) PRATELEIRA, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 18 MM NO MESMO MATERIAL E COR DO MÓVEL, PARTE INTERNA. PORTAS: 02 (DUAS) DE ABRIR COM CHAVES, FABRICADAS EM MDF, TIPO STANDARD COM NO MÍNIMO 720 KG/M³ DE DENSIDADE MÉDIA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM, AMBAS AS FACES REVESTIDAS COM LAMINADO DECORATIVO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, NA COR BRANCA COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. BORDAS HORIZONTAIS SÃO LAMINADAS COM FITA DE PVC 0,45 MM NA COR DO MÓVEL. DOBRADIÇAS UTILIZADAS: (35 MM, COM REFERÊNCIA DE ÂNGULO P/ONO: 045H/10-05 SLINE ON CURVA C52). PUXADORES: EM BARRA DE ALUMÍNIO. A MONTAGEM DEVE SER POR CONTA DO VENDEDOR. SERÁ DE RESPONSABILIDADE TODOS OS EQUIPAMENTOS/CHAVES NECESSÁRIOS À MONTAGEM.	PROPRIA	7,00	520,00
OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	3	ARMÁRIO ALTO FECHADO. PRODUZIDO EM MDP DE 15MM REVESTIDOS POR BP MELAMÍNICO, COMPOSTO POR 02 PORTAS, PUXADORES EM PVC, FUNDO DE 3MM, FECHADURA FRONTAL NA PORTA DIREITA E DOBRADIÇAS COM ABERTURA DE 90°. POSSUI 03 PRATELEIRAS INTERNAS SENDO 02 AJUSTÁVEIS PARA UMA MELHOR DISTRIBUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO.MATERIAL: MDP. FECHADURA: SIM. MEDIDAS APROXIMADAS: 160X80X38CM (AXLXP). A MONTAGEM DEVE SER POR CONTA DO VENDEDOR. SERÁ DE RESPONSABILIDADE TODOS OS EQUIPAMENTOS/CHAVES NECESSÁRIOS À MONTAGEM DO GAVETEIRO.	PROPRIA	6,00	420,00



VIOLA MIX MOVEIS-EIRELI	4	ARMÁRIO BAIXO (TIPO BALCÃO). EM MDP. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 74X80X42CM (AXLXP). TAMPO EM MDF 30MM REENGROSSADO. LATERAIS, FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS EM MDP DE 15MM DE ESPESSURA. DOBRADIÇAS DE AÇO TIPO CANECO. 02 PORTAS. COM PÉS. PUXADOR EXTERNO EM AÇO COM CHAVE. COR: BRANCO. A MONTAGEM DEVE SER POR CONTA DO VENDEDOR. SERÁ DE RESPONSABILIDADE TODOS OS EQUIPAMENTOS/CHAVES NECESSÁRIOS À MONTAGEM.	PROPRIA	7,00	350,00
EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5	ARMÁRIO DE AÇO ALTO, 02 PORTAS P.A. COM CHAVE E MAÇANETA. POSSUI 04 PRATELEIRAS (01 FIXA E 03 REGULÁVEIS). COM FECHADURAS CROMADAS E PUXADORES PLÁSTICOS EMBUTIDOS OU MAÇANETA. CORPO, DIVISÓRIAS E PORTAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADO CHAPA 22 COM PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA (CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 30 KG POR PRATELEIRA). PÉS NIVELADORES EM 02 REGULAGENS DE ALTURA. MEDIDAS APROXIMADAS: 1980X120X40CM (AXLXP). GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO. A MONTAGEM DEVE SER POR CONTA DO VENDEDOR. SERÁ DE RESPONSABILIDADE TODOS OS EQUIPAMENTOS/CHAVES NECESSÁRIOS À MONTAGEM.	BIG METAL	8,00	1.200,00
OFFICER MOVEIS E ELETRÔNICOS LTDA	6	ARMÁRIO ESTANTE ALTO. CONTÉM 02 PORTAS NA PARTE INFERIOR. TAMPÓS EM MDP DE 25MM. LATERAIS PORTAS, BASE, PRATELEIRAS E COSTAS EM MDP 15MM. PUXADORES TIPO ALÇA EM PVC INCLUSOS. DOBRADIÇAS CANECO METÁLICA. SAPATA NIVELADORAS E FECHADURA. PERFIL EM FITA DE BORDA ABS IMM. INFORMAÇÕES TÉCNICAS. MEDIDAS APROXIMADAS: 80,4X48X160CM (CX-PXA). DE 25MM. TAMPO NA PARTE TRASEIRA DE 15MM. COM 02 PRATELEIRAS NA PARTE SUPERIOR (ABERTA) E 02 PRATELEIRAS NA PARTE INFERIOR (FECHADA). COM CHAVE. COR BRANCO. A MONTAGEM DEVE SER POR CONTA DO VENDEDOR. SERÁ DE RESPONSABILIDADE TODOS OS EQUIPAMENTOS/CHAVES NECESSÁRIOS À MONTAGEM.	PROPRIA	6,00	500,00
EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	7	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, PORTA ETIQUETA ESTAMPADO, PUXADORES PLÁSTICOS CROMADOS POLIURETANO CINZA. FECHADURA COM DISPOSITIVO QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE TODAS AS GAVETAS. PÉS METÁLICOS E COM SAPATAS DE PLÁSTICO NIVELADORAS. MEDIDAS DAS GAVETAS: 290X425MM. DIMENSÕES: 1.335X460X560MM (AXLXP). CHAPA: 0,26 (0,40MM). PESO SUPOSTADO POR GAVETA: ATÉ 18KG. PINTURA COM FOSFATIZAÇÃO A FERRO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. A MONTAGEM DEVE SER POR CONTA DO VENDEDOR. SERÁ DE RESPONSABILIDADE TODOS OS EQUIPAMENTOS/CHAVES NECESSÁRIOS À MONTAGEM.	BIG METAL	20,00	730,00
ROCCO DISTRIBUIDORA LTDA	8	CADEIRA DE ESCRITÓRIO DIRETOR GIRATÓRIA. COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES. ACABAMENTO: TRAMA. ASSENTO: ACOLCHOADO. ASSENTO REGULÁVEL. MATERIAL DOS PÉS: CROMADO. ASSENTO: MESH. PESO SUPOSTADO: 80KG. DIMENSÕES: ALTURA DO ASSENTO ATÉ O SOLO: 40 A 50CM. ALTURA DOS BRAÇOS ATÉ O SOLO: 59 A 69CM. ALTURA DO ENCOSTO ATÉ O SOLO: 87 A 97CM. PROFUNDIDADE: 58CM. PESO DO PRODUTO: 10,2KG. COR PRETO. A MONTAGEM DEVE SER POR CONTA DO VENDEDOR. SERÁ DE RESPONSABILIDADE TODOS OS EQUIPAMENTOS/CHAVES NECESSÁRIOS À MONTAGEM.	MARTI-MAQ	8,00	639,00
A F S MORAIS COMERCIO	9	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE GIRATÓRIA OFFICE PLUS PRETA BRAÇOS INCLINÁVEIS. MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS COM ESPUMA D24 E REVESTIDOS EM POLIURETANO (CORINO), BRAÇOS EM POLIURETANO, BASE EM METAL CROMADO E RODÍZIOS EM NYLON. DESCRIÇÃO DO TAMANHO: ALTURA: 107-117 CM. LARGURA: 67 CM. PROFUNDIDADE: 66 CM. PESO SUPOSTADO: 120KG; TIPO DE PÉ: RODÍZIO. ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: 48CM. ACABAMENTO: BRILHO. GIRATÓRIA. MATERIAL DA ESTRUTURA: METAL. MATERIAL DO ENCHIMENTO DO ASSENTO: ESPUMA 24. MATERIAL DO ENCHIMENTO DO ENCOSTO: ESPUMA D24. MATERIAL DO REVESTIMENTO DO ASSENTO: POLIURETANO. POSSUI REGULAGEM DE ALTURA. POSSUI REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. MATERIAL DO PÉS: NYLON. TIPO DE REGULAGEM DA ALTURA: PISTÃO A GÁS. A MONTAGEM DEVE SER POR CONTA DO VENDEDOR. SERÁ DE RESPONSABILIDADE TODOS OS EQUIPAMENTOS/CHAVES NECESSÁRIOS À MONTAGEM.	COM-BRAZ	6,00	899,99

VIOLA MIX MOVEIS-EIRELI	10	CADEIRA ERGONÔMICA. CADEIRO TIPO PRESIDENTE. COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ENCOSTO: 45 CM DE LARGURA X 63 CM DE ALTURA; ASSENTO: 49 CM DE LARGURA X 49 CM DE COMPRIMENTO; LARGURA DE UM BRAÇO AO OUTRO: 56 CM; ALTURA DO ENCOSTO COM RELAÇÃO AO CHÃO: MÍN. 109 CM - MÁX. 119 CM; ALTURA DO ASSENTO COM RELAÇÃO AO CHÃO: MÍN. 38 CM - MÁX. 48 CM; ALTURA DO BRAÇO COM RELAÇÃO AO CHÃO: MÍN. 67 CM - MÁX. 77 CM. RECURSOS: RECLINÁVEL; GIRATÓRIA; COM REGULAGEM DE ALTURA; COM APOIO PARA OS BRAÇOS. PESO SUPOSTADO: 100 KG. MATERIAL: ENCOSTO: MATERIAL SINTÉTICO (DETALHE CROMADO NAS COSTAS); ASSENTO: MATERIAL SINTÉTICO; BRAÇO: CROMADO COM CAPA NA COR DO REVESTIMENTO; BASE: CROMADA; RODÍZIO: POLIPROPILENO (NYLON). NA COR PRETA. A MONTAGEM DEVE SER POR CONTA DO VENDEDOR. SERÁ DE RESPONSABILIDADE TODOS OS EQUIPAMENTOS/CHAVES NECESSÁRIOS À MONTAGEM.	PSJ	8,00	840,00
OFFICER MOVEIS E ELETRÔNICOS LTDA	11	CADEIRA EXECUTIVA. EM COURO SINTÉTICO CONFECCIONADA EM ESPUMA LAMINADA DE ALTA DENSIDADE. PISTÃO A GÁS QUE POSSIBILITA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. BRAÇO DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA. ENCOSTO COM CORTE ERGONÔMICO CERVICAL. ASSENTO ANATÔMICO. CARGA MÁXIMA SUPOSTÁVEL: 120KG. MEDIDAS: ASSENTO: 475X445X50MM (LXPXE). ENCOSTO: 400X340X50MM (LXPXE). MODELO: EXECUTIVA PISTÃO A GÁS. ITENS INCLUSOS: 01 ESTRELA EM NYLON 5 PONTAS MODELO SECRETÁRIA. 01 TELESCÓPIO 3 ESTÁGIOS 5 RODÍZIOS EM PP. 01 PISTÃO A GÁS. 01 FLANGE EM AÇO. 01 ASSENTO MODELO EXECUTIVA LAMINADA 1 ENCOSTO MODELO EXECUTIVA LAMINADA 4 PARAFUSOS 1/4 X 3/4 REQUISITOS ENCOSTO E ASSENTO EM COURO SINTÉTICO, ESTRUTURA EM AÇO CROMADO, BRAÇOS FIXOS EM AÇO CROMADO E APOIO EM COURO SINTÉTICO, AJUSTE E ALTURA PNEUMÁTICO, BASE CROMADA COM RODÍZIOS DESLIZANTES, COR PRETA. A MONTAGEM DEVE SER POR CONTA DO VENDEDOR. SERÁ DE RESPONSABILIDADE TODOS OS EQUIPAMENTOS/CHAVES NECESSÁRIOS À MONTAGEM.	PROPRIA	10,00	550,00
VK SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	12	CADEIRA LONGARINA 02 LUGARES, BASE HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO ELÍPTICO 30X60MM ARQUEADO COM PONTEIRAS E SAPATAS FORMANDO UM ÚNICO CONJUNTO, COLUNA VERTICAL EM TUBO OBLONGO DE 20X90MM, A BASE HORIZONTAL EM TUBO RETANGULAR 30X70MM, COM PAREDE DE 1,90 MM COM PLATAFORMAS SOLDADAS PARA MONTAGEM DOS ASSENTOS A UNIÃO DAS BASES LATERAIS COM A BASE HORIZONTAL SUPERIOR ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM ACABAMENTO POLIPROPILENO DANDO ACABAMENTO EM TODO O CONJUNTO E NÃO FICANDO SOLDAS APARENTES, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR ALUMÍNIO, SAPATAS EM NYLON FIXADAS NA BASE EVITANDO O ATRITO DIRETAMENTE AO PISO. ESTRUTURA DO CHASSI DO ENCOSTO E ASSENTO EM MATERIAL PLÁSTICO NA COR AZUL ROYAL E OU PRETA, DE ALTA RESISTÊNCIA (POLIPROPILENO) PLÁSTICO COM 05 MM DE ESPESSURA COM ADITIVO ANTI UV, PROVIDA DE SUPERFÍCIE 32 Furos SIMÉTRICOS DE 1 CM² PARA VENTILAÇÃO PARA ENCOSTO E 08 Furos DE 1 CM² PARA ASSENTO, HASTE DE LIGAÇÃO AO ASSENTO ATRAVÉS DE TUBO OBLONGO 16X30X1,2MM CURVADO PNEUMATICAMENTE COM FURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DO CONJUNTO ASSENTO E ENCOSTO, ATRAVÉS DE PARAFUSOS E CLIPS PLÁSTICOS, TRAVESSAS HORIZONTAIS SOLDADAS PARA ESTRUTURAÇÃO E FIXAÇÃO DO CONJUNTO A BASE DA LONGARINA, ASSENTO MEDINDO 460X400MM, ENCOSTO MEDINDO 460X280MM, ALTURA 800 MM, LARGURA 2300 MM, PROFUNDIDADE 630 ALTURA DO ASSENTO. A MONTAGEM DEVE SER POR CONTA DO VENDEDOR. SERÁ DE RESPONSABILIDADE TODOS OS EQUIPAMENTOS/CHAVES NECESSÁRIOS À MONTAGEM.	PRIMAX	10,00	540,00



VK SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	13	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES, BASE HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO ELÍPTICO 30X60MM ARQUEADO COM PONTEIRAS E SAPATAS FORMANDO UM ÚNICO CONJUNTO, COLUNA VERTICAL EM TUBO OBLONGO DE 20X90MM, A BASE HORIZONTAL EM TUBO RETANGULAR 30X70MM, COM PAREDE DE 1,90 MM COM PLATAFORMAS SOLDADAS PARA MONTAGEM DOS ASSENTOS A UNIÃO DAS BASES LATERAIS COM A BASE HORIZONTAL SUPERIOR ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO DANDO ACABAMENTO EM TODO O CONJUNTO E NÃO FICANDO SOLDAS APARENTES, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR ALUMÍNIO, SAPATAS EM NYLON FIXADAS NA BASE EVITANDO O ATRITO DIRETAMENTE AO PISO. ESTRUTURA DO CHASSI DO ENCOSTO E ASSENTO EM MATERIAL PLÁSTICO NA COR AZUL ROYAL E OU PRETA, DE ALTA RESISTÊNCIA (POLIPROPILENO) PLÁSTICO COM 05 MM DE ESPESURA COM ADITIVO ANTI UV, PROVIDA DE SUPERFÍCIE 32 FUROS SIMÉTRICOS DE 1 CM <sup>2</sup> PARA VENTILAÇÃO PARA ENCOSTO E 08 FUROS DE 1 CM <sup>2</sup> PARA ASSENTO, HASTE DE LIGAÇÃO AO ASSENTO ATRAVÉS DO TUBO OBLONGO 16X30X1,2MM CURVADO PNEUMATICAMENTE COM FURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DO CONJUNTO ASSENTO E ENCOSTO, ATRAVÉS DE PARAFUSOS E CLIPS PLÁSTICOS, TRAVESSAS HORIZONTAIS SOLDADAS PARA ESTRUTURAÇÃO E FIXAÇÃO DO CONJUNTO A BASE LONGARINA, ASSENTO MEDINDO 460X400MM, ENCOSTO MEDINDO 460X280MM, ALTURA 800MM, LARGURA 2300MM, PROFUNDIDADE 630 ALTURA DO ASSENTO. A MONTAGEM DEVE SER POR CONTA DO VENDEDOR. SERÁ DE RESPONSABILIDADE TODOS OS EQUIPAMENTOS/CHAVES NECESSÁRIOS À MONTAGEM.	PRIMAX	10,00	740,00
VIOLA MIX MOVEIS- EIRELI	14	CADEIRA TIPO PRESIDENTE COM ENCOSTO ALTO, BASE GIRATÓRIA EM AÇO CROMADO COM CINCO RODÍZIO, FUNÇÃO DE AJUSTE DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, SISTEMA DE RECLINAMENTO TIPO RELAX COM TRAVA NO PONTO INICIAL E AJUSTE DE PRESSÃO PARA MAIOR CONFORTO, ENCOSTO COM ESTRUTURA EM AÇO E CINTA DE APOIO LOMBAR, REVESTIDA EM TELA MESH (NET NYLON), ASSENTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COM ESTOFAMENTO REVESTIDA EM TELA MESH (NET NYLON) E COURO PU, BRAÇOS EM POLIPROPILENO COM DETALHES EM AÇO CROMADO, ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 120 KG. MEDIDAS ENCOSTO: LARGURA: 48 CM, ALTURA 76 CM. ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 120 CM. ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 110 CM. ASSENTO PROFUNDIDADE: 51 CM E LARGURA: 50 CM. ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 50 CM. ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 43 CM. BRAÇOS COMPRIMENTO: 12 CM E LARGURA: 3 CM. ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 77 CM. ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 67 CM. PESO UNITÁRIO: 12KGS. A MONTAGEM DEVE SER POR CONTA DO VENDEDOR. SERÁ DE RESPONSABILIDADE TODOS OS EQUIPAMENTOS/CHAVES NECESSÁRIOS À MONTAGEM.	PSJ	6,00	950,00
CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPA- MENTOS LTDA	15	CADEIRA TIPO PRESIDENTE COM ENCOSTO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: REVESTIMENTO EM PU; DESIGN ERGONÔMICO; SUPORTA ATÉ 120KG; APOIO DE BRAÇO; GIRATÓRIA; AJUSTE DE ALTURA DE ATÉ 10CM; MECANISMO DE TRAVA PARA CONTROLE DE ALTURA; ASSENTO CONFORTÁVEL (11CM DE ESPESURA); MATERIAL: PU, NYLON E ALUMÍNIO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MODELO: PRESIDENTE. COR: PRETA. EMBALAGEM (A X L X P): 74,5 X 30,5 X 60,0CM. PESO EMBALAGEM: 16,05KG. DIMENSÕES (A X L X P): 110,5 X 69 X 69CM. PESO: 14,4KG. MATERIAL REVESTIMENTO: COURO ECOLÓGICO. DESIGN: ERGONÔMICO. SUPORTA ATÉ: 120KG. APOIO DE BRAÇO: SIM, COM ALTURA AJUSTÁVEL. GIRATÓRIA: SIM. TRAVA DE CONTROLE DE ALTURA: SIM. MEDIDAS DO ENCOSTO: 53 X 76CM. MEDIDAS DO ASSENTO: 53X53CM. A MONTAGEM DEVE SER POR CONTA DO VENDEDOR. SERÁ DE RESPONSABILIDADE TODOS OS EQUIPAMENTOS/CHAVES NECESSÁRIOS À MONTAGEM.	PLAX- METAL	6,00	989,91
CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPA- MENTOS LTDA	16	CADEIRA TIPO PRESIDENTE COM ENCOSTO, BASE GIRATÓRIA EM AÇO CROMADO COM CINCO RODÍZIOS, FUNÇÃO DE AJUSTE DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, SISTEMA DE RECLINAMENTO TIPO RELAX COM TRAVA NO PONTO INICIAL E AJUSTE DE PRESSÃO PARA MAIOR CONFORTO, ENCOSTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA, ESTOFADO E REVESTIDO EM COURO PU PRETO. BRAÇOS EM POLIPROPILENO, ESTOFADO E REVESTIDO EM COURO PU PRETO. BASE EM METAL CROMADO COM RODÍZIOS ANTI-RISCO. FUNÇÃO DE RELAX COM TRAVA NO PONTO INICIAL. REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 120KG. MEDIDAS ENCOSTO: LARGURA: 50CM. ALTURA : 68CM. ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 120CMN. ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 110CM. ASSENTO: PROFUNDIDADE: 52CM. LARGURA: 52CM. ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 55CM. ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 45CM. BRAÇOS: COMPRIMENTO: 44CM. LARGURA: 7CM. ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 76CM. ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 66CM. PESO UNITÁRIO: 15,4KGS. A MONTAGEM DEVE SER POR CONTA DO VENDEDOR. SERÁ DE RESPONSABILIDADE TODOS OS EQUIPAMENTOS/CHAVES NECESSÁRIOS À MONTAGEM.	KELTER	8,00	889,00
LAVS IN- DUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS EDUCATI- VOS LTDA	17	CAMINHA EMPILHÁVEL COLORIDA, ATÓXICA, CONSTITUÍDA DE DUAS (2) CABECEIRAS E DOIS (2) PÉS DE APOIO ARTICULÁVEL PARA EVITAR O ENVERGAMENTO E VIABILIZAR O EMPILHAMENTO, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO NAS CORES VIOLETA, VERDE LIMÃO, LARANJA OU VERDE BANDEIRA. OS PÉS SEGUEM O MESMO DESING DAS CABECEIRAS E ESTÃO LOCALIZADOS NA PARTE CENTRAL COM FUNCIONAMENTO EM ÂNGULO DE 90º(NOVENTA) GRAUS, O SISTEMA DE FIXAÇÃO NÃO PERMITE A REMOÇÃO DA MESMA PARA MAIOR SEGURANÇA. CABECEIRAS E PÉS DOTADOS DE PONTEIRAS DE BORRACHA, SENDO QUATRO(4) PARA CADA CABECEIRA E DOIS (2) EM CADA PÉ, OU SEJA, UM TOTAL DE DOZE(12). AS SUAS LATERAIS COMPÕEM-SE COM DOIS (2) TUBOS EM ALUMÍNIO. SISTEMA DE ENCAIXE EMPILHÁVEL, COM ESPAÇO DE 5CM ENTRE UMA TELA E OUTRA. LEITO CONFECCIONADO EM TELA VAZADA COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO, ANTITRANSPIRANTE, LAVÁVEL, ANTIFUNGO, ANTI-UV E ANTIOXIDANTE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIÉSTER EMPASTADO COM PVC DE ALTA RESISTÊNCIA E LATERAIS SELADAS A QUENTE. SISTEMA DE FIXAÇÃO ENTRE CABECEIRA/TELA ATRAVÉS DE PRESILHA E PARAFUSOS PARA PLÁSTICO FLANGEADO RI ZINCADO BRANCO MEDINDO CADA 3,5X12MM, SENDO UM TOTAL DE TRINTA (30) NESTA MEDIDA, QUINZE (15) PARAFUSOS PARA CADA PRESILHA, ENTRE CABECEIRA/TUBO, ATRAVÉS DE PARAFUSOS PARA PLÁSTICO FLANGEADO RI ZINCADO BRANCO, MEDINDO CADA 4,0 X 14MM, SENDO UM TOTAL DE 8 NESTA MEDIDA, 4 PARAFUSOS PARA CADA TUBO, ENTRE PÉ DE APOIO/TUBO, ATRAVÉS DE SUPORTE FIXO, TRAVA E PARAFUSOS PARA PLÁSTICO FLANGEADO RI ZINCADO BRANCO, MEDINDO CADA 4,00 X14MM, SENDO UM TOTAL DE 4, 2 PARAFUSOS PARA CADA TUBO. A CAMINHA EMPILHÁVEL É COMPOSTA POR MÓDULOS, ESTE SISTEMA PERMITE QUE TODOS OS SEUS COMPONENTES SEJAM REPOSTOS. FAIXA ETÁRIA: 2 À 5 ANOS, ATÉ 55KG. COMPRIMENTO: 1,26M, LARGURA 59CM E ALTURA 12CM. COM RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DO IMPACTO IZOD EM MATERIAL POLIMÉRICO DAS CABECEIRAS E PÉS DE APOIO ARTICULÁVEL DA CAMINHA EMPILHÁVEL COM RESISTÊNCIA MÉDIA AO IMPACTO IGUAL OU MAIOR QUE 182 J/M EM NOME DA MARCA COTADA NA PROPOSTA. AMPLA CONCORRÊNCIA	PRÓPRIA	150,00	274,90



LAVS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS EDUCATIVOS LTDA	18	CAMINHA EMPILHÁVEL COLORIDA, ATÓXICA, CONSTITUÍDA DE DUAS (2) CABECEIRAS E DOIS (2) PÉS DE APOIO ARTICULÁVEL PARA EVITAR O ENVERGAMENTO E VIABILIZAR O EMPILHAMENTO, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO NAS CORES VIOLETA, VERDE LIMÃO, LARANJA OU VERDE BANDEIRA. OS PÉS SEGUEM O MESMO DESING DAS CABECEIRAS E ESTÃO LOCALIZADOS NA PARTE CENTRAL COM FUNCIONAMENTO EM ÂNGULO DE 90º(NOVENTA) GRAUS, O SISTEMA DE FIXAÇÃO NÃO PERMITE A REMOÇÃO DA MESMA PARA MAIOR SEGURANÇA, CABECEIRAS E PÉS DOTADOS DE PONTEIRAS DE BORRACHA, SENDO QUATRO(4) PARA CADA CABECEIRA E DOIS (2) EM CADA PÉ, OU SEJA, UM TOTAL DE DOZE(12). AS SUAS LATERAIS COMPÕEM-SE COM DOIS (2) TUBOS EM ALUMÍNIO. SISTEMA DE ENCAIXE EMPILHÁVEL, COM ESPAÇO DE 5CM ENTRE UMA TELA E OUTRA. LEITO CONFECCIONADO EM TELA VAZADA COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO, ANTITRANSPIRANTE, LAVÁVEL, ANTIFUNGO, ANTI-UV E ANTIOXIDANTE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIÉSTER EMPASTADO COM PVC DE ALTA RESISTÊNCIA E LATERAIS SELADAS A QUENTE. SISTEMA DE FIXAÇÃO ENTRE CABECEIRA/TELA ATRAVÉS DE PRESILHA E PARAFUSOS PARA PLÁSTICO FLANGEADO RI ZINCADO BRANCO MEDINDO CADA 3,5X12MM, SENDO UM TOTAL DE TRINTA (30) NESTA MEDIDA, QUINZE (15) PARAFUSOS PARA CADA PRESILHA, ENTRE CABECEIRA/TUBO, ATRAVÉS DE PARAFUSOS PARA PLÁSTICO FLANGEADO RI ZINCADO BRANCO, MEDINDO CADA 4,0 X 14MM, SENDO UM TOTAL DE 8 NESTA MEDIDA, 4 PARAFUSOS PARA CADA TUBO, ENTRE PÉ DE APOIO/TUBO, ATRAVÉS DE SUPORTE FIXO, TRAVA E PARAFUSOS PARA PLÁSTICO FLANGEADO RI ZINCADO BRANCO, MEDINDO CADA 4,00 X14MM, SENDO UM TOTAL DE 4, 2 PARAFUSOS PARA CADA TUBO. A CAMINHA EMPILHÁVEL É COMPOSTA POR MÓDULOS, ESTE SISTEMA PERMITE QUE TODOS OS SEUS COMPONENTES SEJAM REPOSTOS. FAIXA ETÁRIA: 2 À 5 ANOS, ATÉ 55KG. COMPRIMENTO: 1,26M, LARGURA 59CM E ALTURA 12CM. COM RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, DO IMPACTO IZOD EM MATERIAL POLIMÉRICO DAS CABECEIRAS E PÉS DE APOIO ARTICULÁVEL DA CAMINHA EMPILHÁVEL COM RESISTÊNCIA MÉDIA AO IMPACTO IGUAL OU MAIOR QUE 182 J/M EM NOME DA MARCA COTADA NA PROPOSTA. EXCLUSIVO ME/EP	PROPRIA	50,00	274,90	UNIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	21	CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04. MESA: LATERAIS E TRAVESSA DE SUSTENTAÇÃO DO PORTA LIVROS EM TUBO DE AÇO 29X58 MM CHAPA 16 (PAREDE 1,5 MM), PÉS EM TUBO 38 MM (PAREDE 1 ½") CHAPA 16 (PAREDE 1,5 MM). FIXAÇÃO DO TAMPO EM TUBO 20X20 (PAREDE 1,50MM) PARA REFORÇO DE SUA PARTE SUPERIOR AS QUAIS SÃO FIXADAS 02 PEÇAS LATERAIS EM TUBO 20X30(PAREDE 1,50 MM) DANDO ASSIM RESISTÊNCIA À SUPERFÍCIE DO TAMPO. FECHAMENTO COM PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COR VERMELHO, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO DIÂMETRO DE 4.80MM, COMPRIMENTO 4.8X16 MM. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA COR CINZA. PORTA LIVROS (503X304 MM) EM POLIPROPILENO COR CINZA. FIXADO À ESTRUTURA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. TAMPO (600X450 MM) SUPERFÍCIE PLANA, EM RESINA ABS, TEXTURIZADO, 4 MM DE ESPESSURA, BORDAS LATERAIS EM ALTO BRILHO (ABAS QUE ENVOLVEM A ESTRUTURA DIMENSÕES DE 45 MM DE ALTURA NO LADO POSTERIOR DO TAMPO COM REDUÇÃO PARA 21 MM NA PARTE DO CONTATO COM O USUÁRIO) COM FRISO PARA MAIOR RESISTÊNCIA, NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRACÇÃO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO. ALTURA DA MESA: 640 MM. CADEIRA: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20,7 MM, EM CHAPA 14 (1,90 MM). PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COR VERMELHO, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA COR CINZA. ASSENTO (400X350 MM) E ENCOSTO (396X198 MM) EM POLIPROPILENO. ANATÔMICOS, COR VERMELHO. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 380 MM. A MONTAGEM DEVE SER POR CONTA DO VENDEDOR. SERÁ DE RESPONSABILIDADE TODOS OS EQUIPAMENTOS/CHAVES NECESSÁRIOS À MONTAGEM.	MOVES-CO	120,00	499,00
ITAMAR MAURI MULLER	19	CARRINHO DE BEBÊ - ESTRUTURA DE AÇO COM PINTURA, COM CABO REVERSÍVEL, ENCOSTO RECLINÁVEL COM NO MÍNIMO 04 POSIÇÕES, TECIDO EMBORRACHADO OU REMOVÍVEL E LAVÁVEL, RODAS DIANTEIRAS DUPLAS E GIRATÓRIAS, CAPOTA REGULÁVEL E REMOVÍVEL, BANDEJA REMOVÍVEL, PESO SUPORTADO DE NO MÍNIMO 15 KG, CINTO DE SEGURANÇA COM 05 PONTOS, ASSENTO FIXO E LAVÁVEL, COM TRAVAS DE SEGURANÇA E SISTEMA DE FREIO, MÍNIMO DE 06 MESES DE GARANTIA.	GALZERANO	40,00	655,00	UNIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	22	CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05. MESA: LATERAIS E TRAVESSA DE SUSTENTAÇÃO DO PORTA LIVROS EM TUBO DE AÇO 29X58MM CHAPA 16(PAREDE 1,5MM), PÉS EM TUBO 38MM (PAREDE 1½") CHAPA 16(PAREDE 1,5MM). FIXAÇÃO DO TAMPO EM TUBO 20X20 (PAREDE 1,50MM) PARA REFORÇO DE SUA PARTE SUPERIOR AS QUAIS SÃO FIXADAS 02 PEÇAS LATERAIS EM TUBO 20X30 (PAREDE 1,50MM) DANDO ASSIM RESISTÊNCIA À SUPERFÍCIE DO TAMPO. FECHAMENTO COM PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COR VERDE, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO DIÂMETRO DE 4.80MM, COMPRIMENTO 4.8X16MM. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA COR CINZA. PORTA LIVROS (503X304MM) EM POLIPROPILENO COR CINZA. FIXADO À ESTRUTURA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. TAMPO (600X450MM) SUPERFÍCIE PLANA, EM RESINA ABS, TEXTURIZADO, 4MM DE ESPESSURA, BORDAS LATERAIS EM ALTO BRILHO (ABAS QUE ENVOLVEM A ESTRUTURA DIMENSÕES DE 45MM DE ALTURA NO LADO POSTERIOR DO TAMPO COM REDUÇÃO PARA 21MM NA PARTE DO CONTATO COM O USUÁRIO) COM FRISO PARA MAIOR RESISTÊNCIA, NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRACÇÃO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO. ALTURA DA MESA: 590MM. CADEIRA: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20,7MM, EM CHAPA 14(1,90MM). PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COR AMARELO, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA COR CINZA. ASSENTO (400X310MM) E ENCOSTO (396X198MM) EM POLIPROPILENO. ANATÔMICOS, COR VERDE. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 430MM. A MONTAGEM DEVE SER POR CONTA DO VENDEDOR. SERÁ DE RESPONSABILIDADE TODOS OS EQUIPAMENTOS/CHAVES NECESSÁRIOS À MONTAGEM.	MOVES-CO	80,00	499,00
UNIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	20	CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03. MESA: LATERAIS E TRAVESSA DE SUSTENTAÇÃO DO PORTA LIVROS EM TUBO DE AÇO 29X58MM CHAPA 16(PAREDE 1,5MM), PÉS EM TUBO 38MM (PAREDE 1 ½") CHAPA 16(PAREDE 1,5MM). FIXAÇÃO DO TAMPO EM TUBO 20X20 (PAREDE 1,50MM) PARA REFORÇO DE SUA PARTE SUPERIOR AS QUAIS SÃO FIXADAS 02 PEÇAS LATERAIS EM TUBO 20X30 (PAREDE 1,50MM) DANDO ASSIM RESISTÊNCIA À SUPERFÍCIE DO TAMPO. FECHAMENTO COM PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COR AMARELO, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO DIÂMETRO DE 4.80MM, COMPRIMENTO 4.8X16MM. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA COR CINZA. PORTA LIVROS (503X304MM) EM POLIPROPILENO COR CINZA, FIXADO À ESTRUTURA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. TAMPO (600X450MM) SUPERFÍCIE PLANA, EM RESINA ABS, TEXTURIZADO, 4MM DE ESPESSURA, BORDAS LATERAIS EM ALTO BRILHO (ABAS QUE ENVOLVEM A ESTRUTURA DIMENSÕES DE 45MM DE ALTURA NO LADO POSTERIOR DO TAMPO COM REDUÇÃO PARA 21MM NA PARTE DO CONTATO COM O USUÁRIO) COM FRISO PARA MAIOR RESISTÊNCIA, NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRACÇÃO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO. ALTURA DA MESA: 590MM. CADEIRA: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20,7MM, EM CHAPA 14(1,90MM). PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COR AMARELO, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA COR CINZA. ASSENTO (400X310MM) E ENCOSTO (396X198MM) EM POLIPROPILENO. ANATÔMICOS, COR AMARELO. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 350MM. A MONTAGEM DEVE SER POR CONTA DO VENDEDOR. SERÁ DE RESPONSABILIDADE TODOS OS EQUIPAMENTOS/CHAVES NECESSÁRIOS À MONTAGEM.	MOVES-CO	90,00	499,00						



PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	23	CONJUNTO ESCOLAR COLORIDO, TAMANHO INFANTIL, COMPOSTO POR UMA 01 MESA RETANGULAR E QUATRO CADEIRAS COLORIDAS. A MESA DEVE TER 76 CM DE ALTURA; ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM TUBO 7/8 CHAPA 16 (1.5 MM) E (02) DUAS BARRAS NO TUBO 20 X 20 CHAPA 16 (1.5 MM) PARA O SUPORTE E FIXAÇÃO DO TAMPO, QUE DEVERÁ SER FIXADO ATRAVÉS DE SEIS PARAFUSOS DO TIPO PHILLIPS, GRADIL PORTA LIVROS EM AÇO TREFILADO 1/4" SEÇÃO QUADRADA. A ESTRUTURA METÁLICA DA CARTEIRA POSSUI REFORÇO QUE UNE OS QUATRO PÉS. METAL DEVERÁ SER TRATADO CONTRA FERRUGEM POR IMERSÃO À QUENTE COM FOSFATIZANTE FOSFATO DE ZINCO, PINTURA EPOXI (A PÓ) DE COR PRATA. TODAS AS PARTES METÁLICAS UNIDAS POR SOLDA MIG, TAMPO DAS CARTEIRAS COM CORTE EM FORMATO DE LOSAGO E CONVEJO NO PARTE FRONTAL DO ALUNO, CONFECCIONADO EM MDF 15 MM REVESTIDO NA PARTE SUPERIOR EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO 08 MM DE ESPESURA COR CINZA TEXTURIZADO, PARTE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COR CINZA TEXTURIZADO, ACABAMENTO DAS BORDAS 180° ISENTO DE CANTOS E BORDAS VIVAS E COM APLICAÇÃO DE VERNIZ POLIURETANO. CADEIRA: CADEIRA TAMANHO ABNT 06; ALTURA DE 46 CM, ENCOSTO COM 46 X 30 CM E ASSENTO COM 46 X 42 CM; ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM TUBO 7/8 CHAPA 16 (1.5 MM) PINTURA EPOXI (A PÓ) DE COR PRATA, ACABAMENTO NOS PÉS COM PONTEIRAS TIPO ESPIGA E DUAS PONTEIRAS DE ACABAMENTO TIPO ESPIGA NA PARTE SUPERIOR DA CADEIRA, TODAS NA COR NA COR AZUL MARINHO. ASSENTO E ENCOSTO ISENTO DE FURROS, EM RESINA TERMOPLÁSTICA COPOLÍMERO VIRGEM INJETADA SOB PRESSÃO. ASSENTO COM TRÊS NERVURAS DE REFORÇO E RANHURAS ANTI-DESLIZANTES COM DUPLA ANATOMIA COM ENCAIXE PARA AS NADEGAS E COXAS A FIM DE PROPORCIONAR CONFORTO AO USUÁRIO, FIXADO À ESTRUTURA METÁLICA ATRAVÉS DE QUATRO PARAFUSOS DO TIPO PHILLIPS. ENCOSTO COM DUPLA ANATOMIA COM QUATRO NERVURAS DE REFORÇO, FIXAÇÃO DO ENCOSTO À ESTRUTURA METÁLICA ATRAVÉS DE ENCAIXE EM CANALETA REDONDA 7/8" E QUATRO REBITES DE ALUMÍNIO DO TIPO POP NA PARTE TRASEIRA. AMPLA CONCORRÊNCIA	PAPIRO MÓVEIS	75,00	709,00	EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	25	ESTANTE EM AÇO C/6 PRATELEIRAS ESTRUTURA EM AÇO CHAPA 26/20 6X40 REFORÇADA, COM 6 PRATELEIRAS EM AÇO COM REGULAGEM DE ALTURA, COM UMA SEGUNDA DOBRA, 04 COLUNAS EM "L", CARGA DE 60 KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, PÉS SAPATAS PLÁSTICAS, KIT COM 48 PARAFUSOS E PORCAS. MEDIDAS: ALTURA: 2000MM, LARGURA: 920MM, PROFUNDIDADE: 400MM. GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO E REFORÇO X NO FUNDO. ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI PÓ NA COR CINZA, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. PESO APROXIMADO: 16,50KG. A MONTAGEM DEVE SER POR CONTA DO VENDEDOR. SERÁ DE RESPONSABILIDADE TODOS OS EQUIPAMENTOS/CHAVES NECESSÁRIOS À MONTAGEM.	BIG METAL	30,00	450,00
PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	24	CONJUNTO ESCOLAR COLORIDO, TAMANHO INFANTIL, COMPOSTO POR UMA 01 MESA RETANGULAR E QUATRO CADEIRAS COLORIDAS. A MESA DEVE TER 76 CM DE ALTURA; ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM TUBO 7/8 CHAPA 16 (1.5 MM) E (02) DUAS BARRAS NO TUBO 20 X 20 CHAPA 16 (1.5 MM) PARA O SUPORTE E FIXAÇÃO DO TAMPO, QUE DEVERÁ SER FIXADO ATRAVÉS DE SEIS PARAFUSOS DO TIPO PHILLIPS, GRADIL PORTA LIVROS EM AÇO TREFILADO 1/4" SEÇÃO QUADRADA. A ESTRUTURA METÁLICA DA CARTEIRA POSSUI REFORÇO QUE UNE OS QUATRO PÉS. METAL DEVERÁ SER TRATADO CONTRA FERRUGEM POR IMERSÃO À QUENTE COM FOSFATIZANTE FOSFATO DE ZINCO, PINTURA EPOXI (A PÓ) DE COR PRATA. TODAS AS PARTES METÁLICAS UNIDAS POR SOLDA MIG, TAMPO DAS CARTEIRAS COM CORTE EM FORMATO DE LOSAGO E CONVEJO NO PARTE FRONTAL DO ALUNO, CONFECCIONADO EM MDF 15 MM REVESTIDO NA PARTE SUPERIOR EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO 08 MM DE ESPESURA COR CINZA TEXTURIZADO, PARTE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COR CINZA TEXTURIZADO, ACABAMENTO DAS BORDAS 180° ISENTO DE CANTOS E BORDAS VIVAS E COM APLICAÇÃO DE VERNIZ POLIURETANO. CADEIRA: CADEIRA TAMANHO ABNT 06; ALTURA DE 46 CM, ENCOSTO COM 46 X 30 CM E ASSENTO COM 46 X 42 CM; ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM TUBO 7/8 CHAPA 16 (1.5 MM) PINTURA EPOXI (A PÓ) DE COR PRATA, ACABAMENTO NOS PÉS COM PONTEIRAS TIPO ESPIGA E DUAS PONTEIRAS DE ACABAMENTO TIPO ESPIGA NA PARTE SUPERIOR DA CADEIRA, TODAS NA COR NA COR AZUL MARINHO. ASSENTO E ENCOSTO ISENTO DE FURROS, EM RESINA TERMOPLÁSTICA COPOLÍMERO VIRGEM INJETADA SOB PRESSÃO. ASSENTO COM TRÊS NERVURAS DE REFORÇO E RANHURAS ANTI-DESLIZANTES COM DUPLA ANATOMIA COM ENCAIXE PARA AS NADEGAS E COXAS A FIM DE PROPORCIONAR CONFORTO AO USUÁRIO, FIXADO À ESTRUTURA METÁLICA ATRAVÉS DE QUATRO PARAFUSOS DO TIPO PHILLIPS. ENCOSTO COM DUPLA ANATOMIA COM QUATRO NERVURAS DE REFORÇO, FIXAÇÃO DO ENCOSTO À ESTRUTURA METÁLICA ATRAVÉS DE ENCAIXE EM CANALETA REDONDA 7/8" E QUATRO REBITES DE ALUMÍNIO DO TIPO POP NA PARTE TRASEIRA. EXCLUSIVO ME/EPP	PAPIRO MÓVEIS	25,00	709,00	G DIAS DEPIZOLI INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA	26	ESTANTE ORGANIZADORA ESTRUTURA EM MDF 15MM COR BRANCO TEXTURA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM LÂMINA COR BRANCO. OITO NICHOS ABERTOS PARA ACOMODAÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA TAMANHO 19,8 LITROS. PÉS EM TUBO DE AÇO 1 ¼ (PAREDE 1,20MM) COM PONTEIRAS INTERNAS E ACABAMENTO COM PINTURA COR CINZA. DIMENSÕES: 1455MM (A) X 910MM (L) X 360MM (P). APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE, EMITIDO PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) CUJA CERTIFICADORA ESTEJA ENQUADRADA NO ESCOPO PARA CERTIFICAR O SGQ. O CERTIFICADO DEVERÁ CONTER O SELO DO INMETRO E CERTIFICADO DE CADEIA DE CUSTÓDIA PARA PRODUTOS DE MADEIRA (FSC), EMITIDO POR CERTIFICADOR RECONHECIDO NACIONAL OU INTERNACIONALMENTE EM NOME DO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO.	PRÓPRIA	15,00	1.087,00
						VIOLA MIX MOVEIS-EIRELI	27	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS. MEDIDAS APROXIMADAS DE 46 X 42 X 69 CM (LXPA). TAMPO 30MM DE ESPESURA, ENCABEÇADO ENTRE LATERAIS E CORPO DE 15MM. ACABAMENTO EM FITA DE 1MM. FUNDO EM MDF 3MM. CORREDIÇÃOS METÁCAS NAS GAVETAS. CHAVE SOMENTE NA PRIMEIRA GAVETA. PUXADORES EM PVC. PESO APROXIMADO: 23KG. PESO MÁXIMO SUPORTADO POR GAVETA: 3KG. ACABAMENTO: MELAMÍNICO. MATERIAL PRINCIPAL: MDF/MDP. MATERIAL DO PUXADOR DA GAVETA: ABS. TIPO DE CORREDIÇÃO DA GAVETA: METÁLICA SIMPLES. TIPO VOLANTE: COM RODÍZIO. COM PUXADORES PINTADOS COR BRANCA. COR BRANCA. A MONTAGEM DEVE SER POR CONTA DO VENDEDOR. SERÁ DE RESPONSABILIDADE TODOS OS EQUIPAMENTOS/CHAVES NECESSÁRIOS À MONTAGEM DO GAVETEIRO.	PRÓPRIA	10,00	380,00
						G DIAS DEPIZOLI INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA	28	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS, SENDO 2 GAVETAS + 1 GAVETÃO PARA PASTA SUSPENSÃO. MEDIDAS APROXIMADAS: 67X46,5X40,5CM (AXLXP). ESTRUTURA EM MDP 15MM COM ACABAMENTO FOSCO. ACABAMENTO EM PERFIL DE ABS 180°. 04 RODÍZIO DE PLÁSTICO REFORÇADO (2 COM TRAVA E 2 SEM TRAVA). GAVETAS CHAPA 26 (0,45MM). CHAVE SOMENTE NA PRIMEIRA GAVETA. CAPACIDADE POR GAVETA: 5KG. GAVETAS DESLIZAM POR CORREDIÇÃOS DE AÇO TELESÓPICAS. PESO APROXIMADO: 19,2KGS. A MONTAGEM DEVE SER POR CONTA DO VENDEDOR. SERÁ DE RESPONSABILIDADE TODOS OS EQUIPAMENTOS/CHAVES NECESSÁRIOS À MONTAGEM DO GAVETEIRO.	PRÓPRIA	10,00	400,00
						OFFICER MOVEIS E ELETRÔNICOS LTDA	29	MESA DE ESCRITÓRIO EM L COM GAVETAS. TAMPO CONFECCIONADO EM MDP 15MM. ACABAMENTO EM FITA 2MM. MEDIDAS TOTAIS: 140X140X74CM (LXPA). MESA EM L COMPOSTA POR 2 MESAS RETAS 80X60X75CM (LXPA) + 1 CONEXÃO ARREDONDADA 60X60CM (LXP). PÉS EM AÇO COM ACABAMENTO EM MDP INTERNO. 2 GAVETAS COM CHAVE. PÉS NIVELADORES. COR BRANCA. A MONTAGEM DEVE SER POR CONTA DO VENDEDOR. SERÁ DE RESPONSABILIDADE TODOS OS EQUIPAMENTOS/CHAVES NECESSÁRIOS À MONTAGEM.	PRÓPRIA	6,00	550,00
						OFFICER MOVEIS E ELETRÔNICOS LTDA	30	MESA DE ESCRITÓRIO EM L COM GAVETAS. TAMPO CONFECCIONADO EM MDP 15MM. ACABAMENTO EM FITA 2MM. MEDIDAS TOTAIS: 160X160X74CM (LXPA). MESA EM L COMPOSTA POR 2 MESAS RETAS 100X60X75CM (LXPA) + 1 CONEXÃO ARREDONDADA 60X60CM (LXP). PÉS EM AÇO COM ACABAMENTO EM MDP INTERNO. 2 GAVETAS COM CHAVE. PÉS NIVELADORES. COR BRANCA. A MONTAGEM DEVE SER POR CONTA DO VENDEDOR. SERÁ DE RESPONSABILIDADE TODOS OS EQUIPAMENTOS/CHAVES NECESSÁRIOS À MONTAGEM.	PRÓPRIA	6,00	640,00



IAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS..

Valor total: R\$ 5.399,94 (Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos)

Américo Bellé

Prefeito Municipal

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº7/2023**

Pregão Eletrônico Nº 0124/2022

Data da Assinatura: 31/01/2023.

Contratante: Município de Capanema-Pr.

Contratada: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Objeto:AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS..

Valor total: R\$ 13.051,46 (Treze Mil e Cinquenta e Um Reais e Quarenta e Seis Centavos)

Américo Bellé

Prefeito Municipal

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº8/2023**

Pregão Eletrônico Nº 0124/2022

Data da Assinatura: 31/01/2023.

Contratante: Município de Capanema-Pr.

Contratada: EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Objeto:AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS..

Valor total: R\$ 37.700,00 (Trinta e Sete Mil e Setecentos Reais)

Américo Bellé

Prefeito Municipal

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº9/2023**

Pregão Eletrônico Nº 0124/2022

Data da Assinatura: 31/01/2023.

Contratante: Município de Capanema-Pr.

Contratada: G DIAS DEPIZOLI INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA

Objeto:AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS..

Valor total: R\$ 35.893,00 (Trinta e Cinco Mil, Oitocentos e Noventa e Três Reais)

Américo Bellé

Prefeito Municipal

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10/2023**

Pregão Eletrônico Nº 0124/2022

Data da Assinatura: 31/01/2023.

Contratante: Município de Capanema-Pr.

Contratada: ITAMAR MAURI MULLER

Objeto:AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS..

Valor total R\$ 40.240,00 (Quarenta Mil, duzentos e Quarenta Reais)

Américo Bellé

Prefeito Municipal

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº11/2023**

Pregão Eletrônico Nº 0124/2022

Data da Assinatura: 31/01/2023.

Contratante: Município de Capanema-Pr.

Contratada: LAVS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS EDUCATIVOS LTDA

Objeto:AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS..

Valor total: R\$ 54.980,00 (Cinquenta e Quatro Mil, Novecentos e Oitenta Reais)

Américo Bellé

Prefeito Municipal

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº12/2023**

Pregão Eletrônico Nº 0124/2022

Data da Assinatura: 31/01/2023.

Contratante: Município de Capanema-Pr.

Contratada: OFFICER MOVEIS E ELETRÔNICOS LTDA

Objeto:AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS..

Valor total: R\$ 23.900,00 (Vinte e Três Mil e Novecentos Reais)

Américo Bellé

Prefeito Municipal

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº13/2023**

Pregão Eletrônico Nº 0124/2022

Data da Assinatura: 31/01/2023.

Contratante: Município de Capanema-Pr.

Contratada: PAPERFLEX COMERCIAL LTDA

Objeto:AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS..

Valor total: R\$ 70.900,00 (Setenta Mil e Novecentos Reais)

Américo Bellé

Prefeito Municipal

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº14/2023**

Pregão Eletrônico Nº 0124/2022

Data da Assinatura: 31/01/2023.

Contratante: Município de Capanema-Pr.

Contratada: ROCCO DISTRIBUIDORA LTDA

Objeto:AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS..

Valor total: R\$ 5.112,00 (Cinco Mil, Cento e Doze Reais)

Américo Bellé

Prefeito Municipal

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº15/2023**

Pregão Eletrônico Nº 0124/2022

Data da Assinatura: 31/01/2023.

Contratante: Município de Capanema-Pr.

Contratada: UNIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Objeto:AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS..

Valor total: R\$ 173.410,00 (Cento e Setenta e Três Mil, Quatrocentos e Dez Reais)

Américo Bellé

Prefeito Municipal

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº16/2023**

Pregão Eletrônico Nº 0124/2022



Data da Assinatura: 31/01/2023.

Contratante: Município de Capanema-Pr.

Contratada: VIOLA MIX MOVEIS-EIRELI

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS..

Valor total: R\$ 22.310,00 (Vinte e Dois Mil, Trezentos e Dez Reais)

Américo Bellé

Prefeito Municipal

#### EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2023

Pregão Eletrônico Nº 0124/2022

Data da Assinatura: 31/01/2023.

Contratante: Município de Capanema-Pr.

Contratada: VK SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS..

Valor total: R\$ 12.800,00 (Doze Mil e Oitocentos Reais)

Américo Bellé

Prefeito Municipal

#### ERRATA Nº 02

A Pregoeira Sra. Roselia Kriger Becker Pagani, torna pública, a todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a retificação do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023, com a alteração da data de realização da Sessão Pública para o dia 14/02/203, às 08H30M, e alterações descritas a seguir.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E MÁQUINAS PESADAS ATRAVÉS DOS CONVÊNIOS 921541-2021 (MAPA), 921166-2021 (MAPA) 910548-2021 (MDR), 926215-2022 (MAPA), TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032021-010379, E RECURSOS LIVRES, FIRMADOS COM O MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.

No Termo de Referência item 4. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:

Onde Lia-se:

Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	65342	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CARGA, TRUCK POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 130 CV, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, TIPO MOTOR DIESEL, QUANTIDADE MARCHAS TRANSMISSÃO FRENTE: 5 UN, QUANTIDADE MARCHAS TRANSMISSÃO RÉ: 1 UN, CAPACIDADE CARGA MÍNIMA: 8.000 L, TIPO CARROCERIA: TANQUE PIPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 02 PORTAS, CAPACIDADE: MOTORISTA E 2 PASSAGEIROS. FONTE DO RECURSO: CONVÊNIO 921166-2021 MAPA.	1,00	UN	816.666,67	816.666,67
3	65344	AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA DE RODAS NACIONAIS, ACIONADA POR MOTOR DIESEL TURBO ALIMENTAÇÃO, SISTEMA DE MONITORAÇÃO COMPUTADORIZADO DIREÇÃO HIDRÁULICA, DE NO MÍNIMO 1,9M3, CABINE COM AR CONDICIONADO TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA CONTROLADA ELETRONICAMENTE DE QUATRO VELOCIDADES (MARCHAS) - RADIADOR DE ÓLEO HIDRÁULICO PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 10.050 KG, FREIOS A DISCO BANHADOS EM ÓLEO, RADIADOR A ÓLEO HIDRÁULICO, CONTRAPESO DE NO MÍNIMO 230 KG. FONTE DO RECURSO: CONVÊNIO 921166-2021 MAPA.	1,00	UN	721.618,33	721.618,33

Leia-se:

Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	65342	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CARGA, TRUCK POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 130 CV, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, TIPO MOTOR DIESEL, QUANTIDADE MARCHAS TRANSMISSÃO FRENTE: 5 UN, QUANTIDADE MARCHAS TRANSMISSÃO RÉ: 1 UN, CAPACIDADE CARGA MÍNIMA: 8.000 L, TIPO CARROCERIA: TANQUE PIPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 02 PORTAS, CAPACIDADE: MOTORISTA E 2 PASSAGEIROS. FONTE DO RECURSO: CONVÊNIO 921166-2021 MAPA.	1,00	UN	721.618,33	721.618,33
3	65344	AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA DE RODAS NACIONAIS, ACIONADA POR MOTOR DIESEL TURBO ALIMENTAÇÃO, SISTEMA DE MONITORAÇÃO COMPUTADORIZADO DIREÇÃO HIDRÁULICA, DE NO MÍNIMO 1,9M3, CABINE COM AR CONDICIONADO TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA CONTROLADA ELETRONICAMENTE DE QUATRO VELOCIDADES (MARCHAS) - RADIADOR DE ÓLEO HIDRÁULICO PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 10.050 KG, FREIOS A DISCO BANHADOS EM ÓLEO, RADIADOR A ÓLEO HIDRÁULICO, CONTRAPESO DE NO MÍNIMO 230 KG. FONTE DO RECURSO: CONVÊNIO 921166-2021 MAPA.	1,00	UN	816.666,67	816.666,67

Também no Termo de Referência fica incluído o item 10.7

10.7 A empresa vencedora do item código 65342, deverá entregar o Caminhão conforme exigências detalhadas na descritas na tabela acima, e ainda conforme segue: Tanque Pipa 8 mil litros, fabricado em aço carbono ou inox 304, com quebra ondas internos, escada lateral com degraus antiderrapantes, com bomba centrífuga de acionamento pneumático, de vazão mínima 1200lts/min. Acompanha: carretel lateral rotativo manual com no mínimo 15 metros de mangueira (2 ½") ou (¾) com esguicho regulável; mangueira de sucção com no mínimo 6 metros de comprimento; para lamas.

Os demais itens permanecem inalterados.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 31 dia(s) do mês de janeiro de 2023

Roselia Kriger Becker Pagani

Pregoeira/Chefe do Dpto de Contratações Públicas do Município de Capanema

## DECRETOS

#### DECRETO Nº 7.183 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023.

Dispõe sobre a Convocação da 10ª Conferência Municipal de Saúde de Capanema, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 123, inciso X, da Lei Orgânica do Município de Capanema,

Considerando, que a Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde, previsto no §1º. do Art. 1º da Lei nº8142/1990,

DECRETA:

Art. 1º. A Conferência Municipal de Saúde é o fórum máximo de deliberação da Política de Saúde conforme dispõe a Lei Federal 8.142/90.



Art. 2º. Conforme decisão do Conselho Municipal de Saúde, fica convocada a 10ª Conferência Municipal de Saúde do Município de Capanema-PR para o dia três de março de dois mil e vinte e três.

Art. 3º. Fica estabelecido a realização de Pré-Conferências Municipais segundo cronograma do Conselho Municipal de Saúde, sendo:

I. Pré-Conferência Municipal de Saúde no Distrito de São Luiz para o dia seis de fevereiro de dois mil e vinte e três;

II. Pré-Conferência Municipal de Saúde no Distrito de Cristo Rei para o dia sete de fevereiro de dois mil e vinte e três;

III. Pré-Conferência Municipal de Saúde no Distrito de Alto Faraday para o dia oito de fevereiro de dois mil e vinte e três;

IV. Pré-Conferência Municipal de Saúde no Bairro Santa Cruz para o dia nove de fevereiro de dois mil e vinte e três;

V. Pré-Conferência Municipal de Saúde no Bairro São Cristóvão para o dia dez de fevereiro de dois mil e vinte e três;

VI. Pré-Conferência Municipal de Saúde no Bairro São José Operário para o dia treze de fevereiro de dois mil e vinte e três;

VII. Pré-Conferência Municipal de Saúde no Bairro Santo Expedito para o dia quatorze de fevereiro de dois mil e vinte e três.

Art. 4º. O tema central da Conferência será, "Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a Democracia - Amanhã vai ser outro dia".

Art. 5º. A Conferência de Saúde, será realizada no Centro de Eventos Martinho Lutero.

Art. 6º. A Conferência será presidida e coordenada pela Comissão Organizadora instituída pelo Conselho Municipal de Saúde.

Art. 7º. As normas de organização e funcionamento da Conferência serão expedidas em Resolução deliberada pelo Conselho Municipal de Saúde e publicadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao 01º dia do mês de fevereiro de 2023

Américo Bellé  
Prefeito Municipal

## PORTARIAS

### PORTARIA Nº 8.329, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023.

Nomeia Educadora Infantil para exercer Função Gratificada de Suporte Pedagógico.

O Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO, as disposições dos artigos 35 e 40 da Lei Municipal nº 1269/2009 - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Capanema – PR,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a Educadora Infantil, abaixo relacionada, para exercer a Função Gratificada de Suporte Pedagógico nas Creches Municipais, nos termos dos artigos 35 e 40 da Lei nº 1.269/2009:

MATRÍC.	SERVIDOR	LOTAÇÃO
2201-1	Camila da Silva – 40 horas	Secretaria Mun. Educação

Art. 2º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao 01º dia do mês de fevereiro de 2023

Américo Bellé  
Prefeito Municipal

## OUTRAS PUBLICAÇÕES

### RETIFICAÇÃO - PORTARIA Nº 8.310, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022.

#### ONDE LIA-SE

Nomeia Comissão Organizadora da 13ª Conferência de Saúde do Paraná no município de Capanema-PR.

#### AGORA LÊ-SE

Nomeia Comissão Organizadora da 10ª Conferência Municipal de Saúde de Capanema-PR.

CRONOGRAMA PRÉ-CONFERÊNCIAS				
DATA	DISTRITO/ BAIRRO	LOCAL	HORÁRIO	TRANSPORTE
06/02/23 (Segunda-feira)	São Luiz	Centro Comunitário	19h30	Um sairá às 19h da Santa Ana e passando por Flor da Serra. Outro, sairá do Porto no mesmo horário, passando pela Ressaca até no São Luiz.
07/02/23 (Terça-feira)	Cristo Rei	Centro Comunitário	19h30	Saída às 19h do Pinheiro, passando pelo Lajeado Grande, Santa Maria até Cristo Rei.
08/02/23 (Quarta-feira)	Alto Faraday	Centro Comunitário	19h30	Saída às 19h de Duas Barras passando pela Esmeralda, Marechal Lott até o Faraday.
09/02/23 (Quinta-feira)	Santa Cruz	Martinho Lutero	19h30	Não haverá.
10/02/23 (Sexta-feira)	São Cristóvão	Centro Comunitário	19h30	Não haverá.
13/02/23 (Segunda-feira)	São José Operário	Centro Comunitário	19h30	Não haverá.
14/02/23 (Terça-feira)	Santo Expedito	Centro Comunitário	19h30	Não haverá.
IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
DATA	ETAPA FINAL	LOCAL	HORÁRIO	
03/03/23 (Sexta-feira)	Conferência Municipal	Centro de Eventos Martinho Lutero	19h00	
TRANSPORTE:				
Trajeto 1- Saída do Posto, passando pelos postos de Santa Clara e São Luiz.				
Trajeto 2- Saída do Posto de Saúde do Marechal Lott passando pelos Postos de Saúde de Duas Barras, Alto Faraday e Cristo Rei.				

### NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao art. 2º da Lei Federal nº 9.452 de 20 de março de 1997, o Município de Capanema, Estado do Paraná, vem através desta notificar o recebimento dos Recursos Federais, conforme segue:

RECEITA	DATA	VALOR	
Fundo Especial do Petróleo – C/C 12.254-8	30/01/2023	18.723,87	
Compensação financeira royalties – CC 31107-3	01/02/2023	131.555,14	
FNDE – FUNDEB – C/C 30665-7	30/01/2023	349,97	
	30/01/2023	74.939,69	
	30/01/2023	3.699,42	
	30/01/2023	2.180,89	
	30/01/2023	32.043,14	
	30/01/2023	1.219,85	
	31/01/2023	11.081,31	
	31/01/2023	16.499,60	
	01/02/2023	4.872,39	
	01/02/2023	105.942,72	
	01/02/2023	23.596,21	
	Fundo Nacional de Saúde – Bloco CUSTEIO – C/C 32564-3	30/01/2023	17.316,60
		30/01/2023	911,40
FPM – Fundo de Participação dos Municípios – C/C 9.703-9	30/01/2023	31.039,22	
	30/01/2023	1.023.675,95	
LC 176/20 – ICMS Desoneração Exportações – C/C 283141-4	30/01/2023	14.406,84	

Américo Bellé  
Prefeito Municipal



O ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PODE SER CONSULTADO GRATUITAMENTE NOS SEGUINTE LOCAIS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

internet: [www.capanema.pr.gov.br](http://www.capanema.pr.gov.br)