

Agente de Contratação/ Pregoeira e Equipe de Apoio-Portaria nº 8.546 de 23/11/2023

0,1535

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Com Relação ao Processo Administrativo nº 01/2024, derivado do Pregão Eletrônico nº 39/2023, assunto: **APURAÇÃO DE RAZÕES DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL**

RELATÓRIO

Trata-se de *Processo Administrativo (P.A.)* instaurado em desfavor de **MULTI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA** (CNPJ nº 50.108.526/0001-68).

Segundo consta, a referida sociedade empresária se sagrou vencedora no certame dos seguintes itens: 2, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 20, 25, 28, 30, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 58, 59, 60, 61, 62 e 63.

Ocorre que desde a lavratura da ata, diversas entregas de produtos (pneus) deixaram de ser atendidas como previsto na Ata de Registro de Preços que regula a relação jurídica existente entre o Município de Capanema e a empresa.

Dentre as queixas, a SEMOB confeccionou uma tabela com os problemas enfrentados:

PNEU 1000R20 2 UNIDADES	DOT 01/23-PRIMEIRA SEMANA/23 (MAIS QUE UM ANO - NA LICITAÇÃO CONSTA QUE DEVE SER NO MÁXIMO 6 MESES DA DATA DA FABRICAÇÃO NA HORA DA ENTREGA
PNEU 1000R20 8 UNIDADES	DOT 23/23- VIGÉSIMA TERCEIRA SEMANA/23 APROXIMADAMENTE 7,7 MESES - A LICITAÇÃO CONSTA QUE DEVE SER NO MÁXIMO 6 MESES DA DATA DA FABRICAÇÃO NA HORA DA ENTREGA)

Prefeitura Municipal de Capanema
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080
Capanema PR- Cep 85760-000
licitacao@capanema.pr.gov.br- Fone 46 984013549

[Handwritten signatures]

Agente de Contratação/ Pregoeira e Equipe de Apoio-Portaria nº 8.546 de 23/11/2023

PNEU 15.5/80R 18 UNIDADES	MARCA DOS PNEUS: SUPERGUIDER MARCA DA LICITAÇÃO: ROADGUIDER PNEUS NÃO APRESENTAM DOT, IMPOSSIBILITANDO DE VER A DATA DE FABRICAÇÃO DO MESMO
295/80R22.5 12 UNIDADES	PNEUS ADQUIRIDOS PARA SER DE USO FORA DE ESTRADA, E VEIO PNEUS PARA USO RODOVIÁRIO, OS MESMOS FORAM RECUSADOS E DEVOLVIDOS A EMPRESA.
17.5X25 10 UNIDADES	MARCA ENTREGUE :SPEEDMAX MARCA REGISTRADA: PIONNER 4 PNEUS FORAM UTILIZADOS, POREM DOIS APOS DUAS HORAS DE USO APRESENTARAM RACHADURAS. NÃO APRESENTAM DOT, IMPOSSIBILITANDO DE VER A DATA DE FABRICAÇÃO

Segundo consta, a empresa tentou entregar produtos distintos ao que constam da ata de registro de preços (**marcas e características diferentes**),

Nessa conjuntura, foi instaurado o presente processo administrativo.

Mesmo notificada, manteve-se inerte, tendo decorrido o prazo para apresentação de defesa no dia 25/03/2024.

É, no essencial, o relatório.

FUNDAMENTOS

Ao participar de um processo licitatório, o particular (empresário ou sociedade empresária) possui o dever de cumprir com as obrigações estabelecidas no edital, dentre elas, assinar e cumprir na íntegra o que prevê o contrato administrativo ou a ata de registro de preços.

No caso, conforme se extrai dos documentos encartados no presente procedimento, foram descumpridas as entregas provenientes de diversas entregas, o que evidencia total despreparo da empresa para honrar com aquilo que se comprometeu.

Aliás, cabe destacar que a inércia da empresa prejudicou o exercício de serviços públicos à coletividade, postergando a satisfação de necessidades dos munícipes capanemenses.

Prefeitura Municipal de Capanema
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080
Capanema PR- Cep 85760-000
licitacao@capanema.pr.gov.br- Fone 46 984013549

Agente de Contratação/ Pregoeira e Equipe de Apoio-Portaria nº 8.546 de 23/11/2023

0 1537

Cumpre notar que diversas são as secretarias atingidas, na medida em que todas são usuárias de veículos que demandam manutenção e a inatividade da empresa vem prejudicando o desembaraço de todos os serviços da Administração em que são empregados veículos automotores e equipamentos dotados de pneus e correlatos.

Dessarte, denota-se que a avença firmada não foi cumprida da forma e nos prazos previstos na Ata de Registro de Preços assinada (n.º 341/2023).

A peticionária, quando da participação, no processo licitatório e, posteriormente, adjudicação dos itens, foi devidamente informada das obrigações contratuais a que estaria obrigada, inclusive dos prazos para execução, quais sejam: entrega dos produtos/equipamentos em **até 10 (dez) dias** corridos, conforme se extrai do **item 5** do *Termo de Referência*.

Confira-se:

5. MODELO E CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO

5.1. Condições gerais:

- 5.1.1. A empresa contratada deverá entregar os objetos solicitados em **até 10 (dez) dias corridos** após a solicitação formal/encaminhamento de requerimento formal pelo(a) Fiscal da Contratação ou pelo(a) Secretário(a) da Pasta.

No caso, resta incontroverso o descumprimento contratual, mormente por não ter a empresa se manifestado a respeito dos fatos.

Neste contexto, é sabido que o não cumprimento das cláusulas contratuais configura motivo para **rescisão unilateral** do contrato, por parte da Administração Pública, bem como a aplicação de sanções administrativas, nos termos dos arts. 78, inciso I e 87, da Lei nº 8.666/93, que rege a contratação em exame.

Havendo descumprimento, por empresa contratada, (via contrato administrativo ou lavratura de ata de registro de preços), surge para a administração pública o poder-dever de responsabilizar a contratada, inclusive com a imposição de penalidade(s).

Assim, deve ser analisada a questão referente à possível penalidade aplicada à detentora da ata pela Administração Pública e, para tanto, o art. 87 da Lei nº 8.666/1993 deve ser interpretado com base na razoabilidade, adotando, entre outros critérios, a própria gravidade do descumprimento do contrato e a proporcionalidade da sanção.

Prefeitura Municipal de Capanema
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080
Capanema PR- Cep 85760-000
licitacao@capanema.pr.gov.br - Fone 46 984013549

0 1538

Agente de Contratação/ Pregoeira e Equipe de Apoio-Portaria nº 8.546 de 23/11/2023

Dito de outro modo, eventual sancionamento ao(à) contratado(a) deve ser compatível com a gravidade e a reprovabilidade do inadimplemento contratual.

A propósito:

EMENTA: "ADMINISTRATIVO. CONTRATO. INEXECUÇÃO PARCIAL. COMPROVAÇÃO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR COM A ADMINISTRAÇÃO. MULTA. LEGALIDADE. Segundo o artigo 87, inciso II, da Lei 8.666/93, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as sanções de: I - advertência; II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e/ou IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. Hipótese dos autos preenchida."¹

EMENTA: "RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA NOTA DE EMPENHO. PENALIDADES. Demonstrada a inexecução parcial do serviço objeto da Ata de Registro de Preços e da Nota de Empenho emitida por este Tribunal em favor da empresa recorrente, tem-se por autorizado o seu cancelamento, bem como a imposição das sanções previstas na Lei nº 8.666/93. Provimento negado."²

EMENTA: "APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES - MULTA ADMINISTRATIVA – Pretensão inicial da postulante objetivando a declaração de nulidade da sanção imposta em decorrência do inadimplemento de obrigação constante do contrato administrativo - Impossibilidade – Descumprimento contratual evidenciado em procedimento administrativo regular e em atendimento às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório – Inobservância dos termos do edital do Pregão nº 290/2019/SMS.G e da própria proposta comercial apresentada pela licitante – obrigação de fornecimento de produtos médico-hospitalares essenciais ao combate da pandemia do Covid-19 – falta de estoque dos insumos quando da execução do contrato – risco do empreendimento - inadimplemento caracterizado – legalidade do cancelamento das notas de empenho, com consequente aplicação das sanções pertinentes (inexecução total do contrato) - Presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos – Sentença de improcedência mantida – Recurso da empresa-autora desprovido."³

¹ TRF 4ª Região – Apelação Cível nº 5017453-48.2013.4.04.7200, Relatora: Vivian Josete Pantaleão Caminha, 4ª Turma, Data de Julgamento: 21/03/2019.

² TRT 4ª Região – RECADM nº 0001914-00.2020.5.04.0100, Data de Julgamento: 29/06/2020, Órgão Especial.

³ TJSP – Apelação Cível nº 1077973-20.2021.8.26.0053, Relator: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 03/07/2023, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/07/2023.

Prefeitura Municipal de Capanema
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080
Capanema PR- Cep 85760-000
licitacao@capanema.pr.gov.br - Fone 46 984013549

Agente de Contratação/ Pregoeira e Equipe de Apoio-Portaria nº 8.546 de 23/11/2023

0,153

Assim, com arrimo no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e na cláusula 11.1, 'a'⁴, da Ata de Registro de Preços nº 341/2023, essa Comissão Permanente conclui como cabível a aplicação das seguintes sanções administrativas à Detentora da Ata:

- a) **MULTA**, no valor equivalente a 15% do valor estimado da licitação, nos moldes do **item 24.6.2, 'e'** do edital;
- b) **SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE CONTRATAR** por 2 (dois) anos.

Em tempo, tendo em vista as circunstâncias fáticas (inércia da Detentora da Ata) e a necessidade de serem adotadas providências céleres para o bom andamento dos serviços públicos, **promova-se:**

- a) a **submissão do feito à análise da autoridade competente** (Chefe do Poder Executivo) para que delibere a respeito do **cancelamento da contratação**, nos moldes do art. 20, inciso I, do Decreto nº 7.892/2013 e do **item 11.3.1** da Ata de Registro de Preços em referência;
- b) se autorizado o cancelamento, a **convocação de outra(s) proponente(s)**, respeitada a ordem de classificação (art. 48, § 2º, Decreto nº 10.024/2019).
- c) após, **cumpra-se** o disposto nos itens 6 e 7 dos atos a serem praticados (vide fl. 28).

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, aos 27 dias do mês de março de 2024.

Amanda Pereira de Andrade
Membra


⁴ 11.1. Constituem motivo para a extinção/cancelamento da contratação: a) O não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas deste instrumento, especificações previstas no termo de referência, cronogramas ou prazos indicados no processo e na Lei de regência.

Prefeitura Municipal de Capanema
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080
Capanema PR- Cep 85760-000
licitacao@capanema.pr.gov.br- Fone 46 984013549

Agente de Contratação/ Pregoeira e Equipe de Apoio-Portaria nº 8.546 de 23/11/2023

1481 0
0 1540
8


Fabiana S. Padilha
Membra


Roselia Kriger Becker Pagan
Pregoeira


Felipe Carvalho Romero
Membro
Presidente da Comissão



Município de Capanema – PR

0 1541
3/21/24

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Com relação ao Processo Administrativo nº 01/2024 do Pregão Eletrônico nº 39/2023, Ata de Registro de Preços nº 341/2023, objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA CAMINHÕES, VEÍCULO DE MÉDIO PORTE, ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS, VANS, MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS LEVES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Solicito a Secretaria Municipal de Logística e Contratações – SELOG para que providencie:

- a) o **cancelamento da contratação**, nos moldes do art. 20, inciso I, do Decreto nº 7.892/2013 e do **item 11.3.1** da Ata de Registro de Preços em referência;
- b) se autorizado o cancelamento, a **convocação de outra(s) proponente(s)**, respeitada a ordem de classificação (art. 48, § 2º, Decreto nº 10.024/2019).
- c) após, **cumpra-se** o disposto nos itens 6 e 7 dos atos a serem praticados (vide fl. 28).

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 11 dia(s) do mês de abril de 2024

AMERICO
BELLE:24
059587915
Américo Bellé
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por AMERICO
BELLE:24059587915
NF: 01-BR, CNICP:Brasil, CN:Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, CN:RFB e-
CPF A1, CN:AC VALID RFB VS, CN:AR
SERVIA DIGITAL, CN:Presencial, CN:
1663085000116, CN:AMERICO
BELLE:24059587915
Pedido: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.11 09:30:03-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0



Município de Capanema – PR


0 1542
3

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Com relação ao Pregão Eletrônico nº 39/2023, Ata de Registro de Preços nº 341/2023, objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA CAMINHÕES, VEÍCULO DE MÉDIO PORTE, ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS, VANS, MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS LEVES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Solicito ao Senhor Contador para que estorne os empenhos 14723/2023 , 25/33/2024 E 231/2024, pois o contrato 341/2023 será rescindido e os itens distribuídos entre as demais empresas habilitadas por ordem de classificação.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 11 dia(s) do mês de abril de 2024


Roselia Kriger Becker Pagani
Chefe do Departamento de Contratações Públicas
Pregoeira/Agente de Contratação


Cleomar Walter
12/04/2024

0 1543
B

Município de Capanema – PR

1.º Termo de Rescisão da Ata de Registro de Preços nº 341/2023, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a RUA DUQUE DE CAXIAS, 515 - CEP: 98918000 - BAIRRO: CENTRO: , município de Boa Vista do Buricá/RS inscrita no CNPJ sob o nº 50.108.526/0001-68, estando sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam a presente Ata de Registro de Preços, em decorrência do Edital Pregão Eletrônico nº 39/2023, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme a Ata de Registro de Preços/contratos firmado em 16/11/2023, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Eletrônico nº 39/2023, entre as partes acima identificadas, para AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA CAMINHÕES, VEÍCULO DE MÉDIO PORTE, ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS, VANS, MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS LEVES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, em atendimento a Decisão Administrativa datada de 11/04/2024, fica rescindida a Ata de Registro de Preços nº 341/2023, conforme abaixo.

CLAUSULA SEGUNDA- OBJETO DA RESCISÃO

Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
2	56911	CÂMARA DE AR NOVA 12,5X80/18, COM SELO DO INMETRO.	TORTUGA	UN	8	120,00	960,00
8	65991	PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO 18MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	DPLUS	UN	25	2.050,00	51.250,00
9	65991	PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO 18MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA	DPLUS	UN	7	2.050,00	14.350,00

0151 0
0 1544
B



Município de Capanema – PR

		CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EPP					
12	65993	PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRAÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, PROFUNDIDAD DE SULCO 20MM, QUANTIDADE DE LONAS 18 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	DPLUS	UN	27	1.839,00	49.653,00
13	65993	PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRAÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, PROFUNDIDAD DE SULCO 20MM, QUANTIDADE DE LONAS 18 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EPP	DPLUS	UN	9	1.839,00	16.551,00
14	56930	PNEU 110/90-17, INDICE DE VELOCIDADE T, CARGA 60 (250 KG POR PNEU) SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA.	MAGGION	UN	4	270,00	1.080,00



Município de Capanema – PR

0 154.0
1421 0

B

		(PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.					
15	56932	PNEU 12,5X80/18 NOVO, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, CONVENCIONAL, CÓDIGO DE APLICAÇÃO R4, PARA USO NO EIXO DIANTEIRO DE RETROESCAVADEIRAS COM TRAÇÃO 4X4, CAPACIDADE DE CARGA 10 - 2790KG, LARGURA DE SEÇÃO 307MM E DIÂMETRO EXTERNO 991MM, PROFUNDIDADE DE SULCO 26,0MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	ROADGUIDER	UN	16	1.245,00	19.920,00
20	66005	PNEU 17,5X25 CONSTRUÇÃO DIAGONAL (PNEU CONVENCIONAL), 16 LONAS, DESENHO G2/L2, PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA DE 25,4mm, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 3350 kg, LARGURA DE SEÇÃO 451 E DIÂMETRO EXTERNO 1359, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	PIONNER	UN	20	3.180,00	63.600,00
25	65977	PNEU 205/55 R16 RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170KM /H), ÍNDICE DE CARGA POR PNEU 120 (1400 KG), 10 LONAS. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	PROVATO	UN	20	269,00	5.380,00

1544
0 1544



Município de Capanema – PR

28	56978	PNEU 215/75 R16 NOVO, ÍNDICE DE CARGA 116-1250 KG, TIPO DE CONSTRUÇÃO RADIAL, DIÂMETRO 728,9MM, ÍNDICE DE VELOCIDADE 170KM/H, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	ROADX	UN	0	430,00	0,00
30	65994	PNEU 215/75 R17,5, NOVO, CONSTRUÇÃO RADIAL COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 135/133 (1700/1600KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE M (130KM/H), EIXO DE TRAÇÃO BARRACHUDO, INDICADO PARA O EIXO DE TRAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	LONGMAR CH	UN	20	602,00	12.040,00
36	56949	PNEU 235/70 R16 RADIAL ÍNDICE DE VELOCIDADE T (190 KM/H), MODELO OFF-ROAD, ÍNDICE DE CARGA 106 (950 KG POR PNEU), TALA DA RODA 7". SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	XBRI	UN	8	550,00	4.400,00
37	66002	PNEU 235/75 R17.5 BARRACHUDO/TRAÇÃO NOVO, ÍNDICE DE CARGA 135(2.180 KG), LARGURA DE SEÇÃO 235MM, TIPO DE CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE (ATÉ 100KM/H), SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É	PROVATO	UN	16	740,00	11.840,00



Município de Capanema – PR

0 2547
2021 0

		ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA.					
48	65980	PNEU 295/80 R22,5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M – 130KM/H; CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLO (KG 3550/3150). PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM; DIÂMETRO EXTERNO 1044. PARA EIXO DE TRAÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: BORRACHUDO, PARA USO NO EIXO DE TRAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTRADA. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	DPLUS	UN	57	1.850,00	105.450,00
49	65980	PNEU 295/80 R22,5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M – 130KM/H; CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLO (KG 3550/3150). PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM; DIÂMETRO EXTERNO 1044. PARA EIXO DE TRAÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: BORRACHUDO, PARA USO NO EIXO DE TRAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTRADA. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EPP	DPLUS	UN	15	1.850,00	27.750,00
50	66000	PNEU 750 R16, ÍNDICE DE CARGA 116/114 L, ÍNDICE DE VELOCIDADE M -120 KM/H, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE: 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 14, PARA EIXOS LIVRE, TIPO DE SERVIÇO: ASFALTO/TERRA. NOVO. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA.	TRIANGLE	UN	12	850,00	10.200,00

0:11343



Município de Capanema – PR

		(PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.					
51	66001	PNEU 750 X16, CONSTRUÇÃO DIAGONAL. ÍNDICE DE CARGA 120 -1400KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE M -130KM/H, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE: 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 14, PARA EIXOS DE TRAÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: ASFALTO/TERRA. NOVO. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	CENTELLA	UN	20	780,00	15.600,00
58	56965	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 185/70 R14, SEM CÂMARA 8 LONAS, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, ÍNDICE DE VELOCIDADE T – 190KM/H, ÍNDICE DE CARGA 84 – 560KG. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	SAILUN	UN	86	280,00	23.520,00
59	56966	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 205/75 R16, RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001. ÍNDICE DE CARGA 110 (1060KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170 KM/H), 8 LONAS. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	ROADX	UN	66	440,00	29.040,00
60	56912	PROTETOR 1000X20 NOVO.	K RUBBER	UN	40	32,00	1.280,00
61	56913	PROTETOR 1400X24 NOVO.	K RUBBER	UN	60	70,00	4.200,00
62	56914	PROTETOR 17.5X25 NOVO.	K RUBBER	UN	60	155,00	9.300,00
63	56916	PROTETOR 750 X 16 NOVO	K RUBBER	UN	15	27,00	405,00



0.1544
B

Município de Capanema – PR

Valor Total da Rescisão R\$ 477.364,00 (Quatrocentos e setenta e sete mil, trezentos e sessenta e quatro reais)

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Município de Capanema, Estado do Paraná: Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono,
ao(s) 11 dia(s) do mês de abril de 2024.

AMERICICO
BELLE:240595
87915
AMÉRICO BELLE
Prefeito Municipal

AMERICICO BELLE:240595
CPF: 00000000000
FABRIN DE DIAS - RFB, SIA-RTD e C/PF AL GUAR
RUELO 1914, QUAR 02/11, C/PF
AMERICICO BELLE:240595
RFB: 00000000000
LUNASIA
CNPJ: 00000000000
FONE: 00000000000



NOTIFICAÇÃO

As empresas:

CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA EPP - E-MAIL: pneuscuritiba@gmail.com

J.E.PNES LTDA- E-MAIL: licitacao@simaopneus.com.br

GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA- E-MAIL: greenhillpneus@gmail.com

JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - E-MAIL: sigapnes.import@gmail.com

SANJU PNEUS LTDA- E-MAIL: sanjupneus@gmail.com

LE ANNAS COM.DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA- E-MAIL:

leannasdobrasil@gmail.com

Com relação ao Pregão Eletrônico nº 39/2023, objeto: **AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA CAMINHÕES, VEÍCULO DE MÉDIO PORTE, ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS, VANS, MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS LEVES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**, CONVOCO as empresas por ordem de colocação para assumirem os itens em anexo.

Aguardarei 24 horas pelo retorno de todos, os que aceitarem, favor em encaminhar, o prospecto de cada item devidamente identificados pela numeração do item e também a proposta atualizada.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 11 dia(s) do mês de abril de 2024

**ROSELIA
KRIGER
BECKER
PAGANI:63225
824968**

Assinado digitalmente por ROSELIA
KRIGER BECKER PAGANI:63225824968
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR
SENHA DIGITAL, OU=Presencial, OU=
19520530000115, CN=ROSELIA
KRIGER BECKER PAGANI:63225824968
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.11 16:03:31-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

Roselia Kriger Becker Pagani

Agente de Contratação/Pregoeira/

Chefe do Departamento de Contratações Públicas

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023

Item	Descrição do produto/serviço	1 COLOCADO	2º COLOCADO	3º COLOCADO	4º COLOCADO	5º COLOCADO	6º COLOCADO
2	CÂMARA DE AR NOVA 12,5X80/18, COM SELO DO INMETRO.	48.910.213/0001-87 J.E. PNEUS LTDA VALOR:122,00 MARCA: SPS	34.147.979/0001-47 - GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA VALOR: 127,00 MARCA: TORTUGA	01.795.704/0001-60 - JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA VALOR:160,00 MARCA: TORTUGA TR220			
8	PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO 18MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	47.270.248/0001-36 - CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA VALOR: 2.089,99 MARCA: JINYU JA767	48.910.213/0001-87 - J.E. PNEUS LTDA VALOR:2.100,00 MARCA: APOLLO ENDURANCE MA326	01.795.704/0001-60 - JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA VALOR: 2.400,00 MARCA: DRCPLUS 18PR D841 MISTO RADIA			
9	PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO	47.270.248/0001-36 - CURITIBA	48.910.213/0001-87 - J.E. PNEUS LTDA	01.795.704/0001-60 - JMC			

0 1551

	LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO 18MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EPP	COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA VALOR: 2.089,99 MARCA: JINYU JA767	VALOR: 2.100,00 MARCA: APOLLO ENDURANCE MA326	DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA VALOR: 2.400,00 MARCA: DRCPLU 18PR D841 MISTO RADIAL			
12	PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRAÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, PROFUNDIDADE DE SULCO 20MM, QUANTIDADE DE LONAS 18 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO,	34.147.979/0001-47 - GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA VALOR:1.840,00 MARCA: JINYU	48.910.213/0001-87 - J.E. PNEUS LTDA VALOR:2.250,00 MARCA: DRC D911	47.270.248/0001-36 - CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA VALOR: 2.339,33 MARCA: JINYU JD727	01.795.704/0001-60 - JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA VALOR: 2.669,00 MARCA: DRC 18LONAS D911 BARR MISTO RADIA	49.825.223/0001-87 - SANJU PNEUS LTDA VALOR: 3.485,33 MARCA: DPLUS D911	

015520

	ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA						
13	PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRAÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, PROFUNDIDAD DE SULCO 20MM, QUANTIDADE DE LONAS 18 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO	34.147.979/0001-47 - GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA VALOR: 1.840,00 MARCA: JINYU	48.910.213/0001-87 - J.E. PNEUS LTDA VALOR: 2.250,00 MARCA: DRC D911	47.270.248/0001-36 - CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA VALOR: 2.339,33 MARCA: JINYU JD727	01.795.704/0001-60 - JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA VALOR: 2.669,00 DRC 18PR D911 BORR MISTO RADIA		

06/10/2013

	REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EPP						
14	PNEU 110/90-17, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, CARGA 60 (250 KG POR PNEU) SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES. NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	47.270.248/0001-36 - CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA VALOR: 323,15 MARCA: MAGGION VIPER					
15	PNEU 12,5X80/18 NOVO, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, CONVENCIONAL, CÓDIGO DE APLICAÇÃO R4, PARA USO NO EIXO DIANTEIRO DE RETROESCAVADEIRAS COM TRAÇÃO 4X4, CAPACIDADE DE CARGA 10 - 2790KG, LARGURA DE SEÇÃO 307MM E DIÂMETRO EXTERNO 991MM, PROFUNDIDADE DE SULCO 26,0MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS,	34.147.979/0001-47 - GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA VALOR: 1.260,00 MARCA: FORERUNNER	48.910.213/0001-87 - J.E. PNEUS LTDA VALOR: 1.447,90 MARCA: OTRMAX 13-12 PR	17.956.680/0001-14 - LE´ANNAS COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA VALOR: 1.479,47 MARCA: SUPERGUIDER	47.270.248/0001-36 - CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA VALOR: 1.977,99 MARCA: - FORERUNNER R4	01.795.704/0001-60 - JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA VALOR: 1.978,00 MARCA: FORERANER 12PR R4 COMUM	49.825.223/0001-87 - SANJU PNEUS LTDA VALOR: 2.732,60 MARCA: FORERUNNER R-4 TL

01.455-10

	PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.						
20	PNEU 17,5X25 CONSTRUÇÃO DIAGONAL (PNEU CONVENCIONAL), 16 LONAS, DESENHO G2/L2, PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA DE 25,4mm, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 3350 kg, LARGURA DE SEÇÃO 451 E DIÂMETRO EXTERNO 1359, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	34.147.979/0001-47 - GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA VALOR: 3.190,00 MARCA: FORERRUNE L2	48.910.213/0001-87 - J.E. PNEUS LTDA VALOR: 3.670,00 MARCA: SUPERGUIDER G2/L2	17.956.680/0001-14 - LE´ANNAS COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA VALOR: 3.699,50 MARCA: SUPERGUIDER	47.270.248/0001-36 - CURITIBA COMER VALOR: 3.737,30 MARCA: - FORERUNNER G2/L2	01.795.704/0001-60 - JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA VALOR: 3.990,00 FORERANER 16PR MALHOT	49.825.223/0001-87 - SANJU PNEUS LTDA VALOR: 5.828,00 MARCA: TL QH808

01.01.2010

25	PNEU 205/55 R16 RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170KM /H), ÍNDICE DE CARGA POR PNEU 120 (1400 KG), 10 LONAS. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	34.147.979/0001-47 - GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA VALOR: 270,00 MARCA: CONFORSER CF510	48.910.213/0001-87 - J.E. PNEUS LTDA VALOR: 330,00 MARCA: XBRI ECOLOGY	47.270.248/0001-36 - CURITIBA COMER VALOR: 379,35 MARCA: -DELMAX ULTIMA	01.795.704/0001-60 - JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA VALOR:409,00 MARCA: MAGNUM RODSTONE GT		
28	PNEU 215/75 R16 NOVO, ÍNDICE DE CARGA 116-1250 KG, TIPO DE CONSTRUÇÃO RADIAL, DIÂMETRO 728,9MM, ÍNDICE DE VELOCIDADE 170KM/H, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI,	34.147.979/0001-47 - GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA VALOR:436,00 MARCA: APTANY RL 108	48.910.213/0001-87 - J.E. PNEUS LTDA VALOR:450,00 MARCA: MASSIMO DUREVO	49.825.223/0001-87 - SANJU PNEUS LTDA VALOR:453,29 MARCA: MASSIMO DUREVO	47.270.248/0001-36 - CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA VALOR:601,39 MARCA: APTANY RL106	01.795.704/0001-60 - JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA VALOR:790,00 MARCA: DELINTE DV2 8PR	

01550

	FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.						
30	PNEU 215/75 R17,5, NOVO, CONSTRUÇÃO RADIAL COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 135/133 (1700/1600KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE M (130KM/H), EIXO DE TRAÇÃO BORRACHUDO, INDICADO PARA O EIXO DE TRAÇÃO DE MICRO- ÔNIBUS. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	34.147.979/0001- 47 - GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA VALOR:690,00 MARCA: XBRI ROBUSTO	47.270.248/0001-36 - CURITIBA COMERCIO VALOR:896,39 MARCA: FORTUNE FT68	01.795.704/0001- 60 - JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA VALOR:950,00 MARCA: SAMSON 16PR GL265 BARR RADIAL			
36	PNEU 235/70 R16 RADIAL ÍNDICE DE VELOCIDADE T (190 KM/H), MODELO OFF-ROAD, ÍNDICE DE CARGA 106 (950 KG POR PNEU), TALA DA RODA 7". SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO	34.147.979/0001- 47 - GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA VALOR: 560,00 MARCA: MASSIMO ROCCIA	48.910.213/0001-87 - J.E. PNEUS LTDA VALOR:575,00 MARCA: SPEEDMAX SPM 006	47.270.248/0001- 36 - CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA VALOR:680,02 MARCA: ROADKING RF11	01.795.704/0001- 60 - JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA VALOR:750,00 MARCA: COMFORSER CF 1000		

01/05/20

	IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.						
37	PNEU 235/75 R17.5 BORRACHUDO/TRAÇÃO NOVO, ÍNDICE DE CARGA 135(2.180 KG), LARGURA DE SEÇÃO 235MM, TIPO DE CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE (ATÉ 100KM/H), SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA.	47.270.248/0001-36 - CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA VALOR: 935,73 MARCA: -XBRI ROBUSTO	01.795.704/0001-60 - JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA VALOR: 1.050,00 MARCA: SAMSON 16PR GL265 BORR RADIAL				
48	PNEU 295/80 R22,5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M – 130KM/H; CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLO (KG 3550/3150). PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM; DIÂMETRO EXTERNO 1044. PARA EIXO DE TRAÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: BORRACHUDO, PARA USO NO	49.825.223/0001-87 - SANJU PNEUS LTDA VALOR: 1.917,16 MARCA: DPLUS D941	47.270.248/0001-36 - CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA VALOR: 2.444,70 MARCA: -WESTLAKE MD777	01.795.704/0001-60 - JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA VALOR: 2.550,00 MARCA: MAGNUM 18PR MGM08 BORR	48.910.213/0001-87 - J.E. PNEUS LTDA VALOR: 3.637,60 MARCA: MAGNUM MGM 2		

2021-01554
 01554

	EIXO DE TRACÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTRADA. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA			MISTO RADIAL 23MM			
49	PNEU 295/80 R22,5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M – 130KM/H; CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLO (KG 3550/3150). PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM; DIÂMETRO EXTERNO 1044. PARA EIXO DE TRACÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: BORRACHUDO, PARA USO NO EIXO DE TRACÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTRADA. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO	49.825.223/0001-87 - SANJU PNEUS LTDA VALOR: 2.349,80 MARCA: DPLUS D941	48.910.213/0001-87 - J.E. PNEUS LTDA VALOR: 2.350,00 MARCA: MAGNUM MGM 2	47.270.248/0001-36 - CURITIBA COM VALOR: 2.444,70 MARCA: WESTLAKE MD777	01.795.704/0001-60 - JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA VALOR: 2.550,00 MARCA: MAGNUM 18PR MGM08 BORR MISTO RADIAL 23MM		

1534

	IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EPP						
50	PNEU 750 R16, ÍNDICE DE CARGA 116/114 L , ÍNDICE DE VELOCIDADE M -120 KM/H, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE: 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 14, PARA EIXOS LIVRE, TIPO DE SERVIÇO: ASFALTO/TERRA. NOVO. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	01.795.704/0001-60 - JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA VALOR: 1.100,00 MARCA: TORNEL TXR 16PR JK COMUM LLIS	47.270.248/0001-36 - CURITIBA COM VALOR: 1.187,23 MARCA: TRIANGLE TR668				
51	PNEU 750 X16, CONSTRUÇÃO DIAGONAL. ÍNDICE DE CARGA 120 -1400KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE M -130KM/H, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE: 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 14, PARA EIXOS DE TRAÇÃO, TIPO DE SERVIÇO:	48.910.213/0001-87 - J.E. PNEUS LTDA VALOR: 850,00 MARCA: MAGGION SUPERTRACTION	47.270.248/0001-36 - CURITIBA COM VALOR: 1.076,23 MARCA: JK TYRE JET TRACK	01.795.704/0001-60 - JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA VALOR: 1.100,00 MARCA:			

199115611

B

	ASFALTO/TERRA. NOVO. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.			TORNEL 16PR TXL BORR COMUM			
58	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 185/70 R14, SEM CÂMARA 8 LONAS, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, ÍNDICE DE VELOCIDADE T – 190KM/H, ÍNDICE DE CARGA 84 – 560KG. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	48.910.213/0001-87 - J.E. PNEUS LTDA VALOR: 284,00 MARCA: FORCEUM ECOSA	34.147.979/0001-47 - GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA VALOR:296,00 MARCA: FORCEUNN ECOSA	47.270.248/0001-36 - CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA VALOR:358,28 MARCA: -JK TYRE VECTRA	1.795.704/0001-60 - JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA VALOR: 398,00 MARCA: MAGNUM TORNEL GT RADIAL		

59	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 205/75 R16, RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001. ÍNDICE DE CARGA 110 (1060KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170 KM/H), 8 LONAS. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	48.910.213/0001-87 - J.E. PNEUS LTDA VALOR: 475,00 MARCA: TRACMAX X PRIVILO	47.270.248/0001-36 - CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA VALOR:554,98 MARCA: KINGBOSS G326				
60	PROTETOR 1000X20 NOVO.	48.910.213/0001-87 - J.E. PNEUS LTDA VALOR:33,00 MARCA: KRUBBER CARRETEIRO	34.147.979/0001-47 - GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA VALOR:40,00 MARCA: SBN	47.270.248/0001-36 - CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA VALOR:43,56 MARCA: SBN			
61	PROTETOR 1400X24 NOVO.	48.910.213/0001-87 - J.E. PNEUS LTDA VALOR:75,00 MARCA: KRUBBER CARRETEIRO	34.147.979/0001-47 - GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA VALOR:80,00 MARCA: SBN	47.270.248/0001-36 - CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA VALOR:96,14 MARCA: SBN			
62	PROTETOR 17.5X25 NOVO.	48.910.213/0001-87 - J.E. PNEUS LTDA	34.147.979/0001-47 - GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	47.270.248/0001-36 - CURITIBA COMERCIO DE			

021562

		VALOR:159,00 MARCA: KRUBBER CARRETEIRO	VALOR:160,00 MARCA: SBN	PNEUMATICOS E TINTAS LTDA VALOR:219,17 MARCA: SBN			
63	PROTETOR 750X16.	48.910.213/0001- 87 - J.E. PNEUS LTDA VALOR:28,00 MARCA: KRUBBER CARRETEIRO	47.270.248/0001-36 - CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA VALOR:29,51 MARCA: SBN	34.147.979/0001- 47 - GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA VALOR:36,00 MARCA: SBN			

ROSELIA
KRIGER
BECKER
PAGANI:6322582
4968

Assinado digitalmente por ROSELIA
KRIGER BECKER PAGANI:63225824968
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR
SENHA DIGITAL, OU=Presencial, OU=
19520630000115, CN=ROSELIA KRIGER
BECKER PAGANI:63225824968
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.11 16:04:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

63225824968

081564



Licitacao Capanema Parana <licitacao.capanema@gmail.com>

CONVOCAÇÃO PARA ASSUMIR ITENS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2023- CAPANEMA PR

1 mensagem

Licitacao Capanema Parana <licitacao.capanema@gmail.com>

11 de abril de 2024 às 16:07

Para: pneuscuritiba@gmail.com, licitacao@simaopneus.com.br, greenhillpneus@gmail.com,
sigapnes.import@gmail.com, sanjupneus@gmail.com, leannasdobrasil@gmail.com

EM ANEXO

2 anexos

 **CONVOCAÇÃO.pdf**
145K

 **PLANILHA.pdf**
136K

Pregão/Concorrência Eletrônica

Visualização de Propostas

UASG: 987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR
Pregão nº: **392023** (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 2 - Reparo de pneu / câmara de ar Qtde Solicitada: 10 Qtde Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R\$ 217,6700 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
50.108.526/0001-68 - MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	10	217,6700	120,0000	16/10/2023 08:41:04:007	-	Adjudicado	Consultar	SIM

Descrição detalhada do objeto ofertado: CÂMARA DE AR NOVA 12,5X80/18, COM SELO DO INMETRO....

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

48.910.213/0001-87 - J.E. PNEUS LTDA	10	217,6700	122,0000	16/10/2023 08:40:23:880	-		Consultar	SIM
--------------------------------------	----	----------	----------	-------------------------	---	--	-----------	-----

Descrição detalhada do objeto ofertado: 2 56911 CÂMARA DE AR NOVA 12,5X80/18, COM SELO DO INMETRO. 10 SPS MAX CAMARAS DE AR...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

34.147.979/0001-47 - GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	10	217,6700	127,0000	16/10/2023 08:32:58:873	-		Consultar	SIM
--	----	----------	----------	-------------------------	---	--	-----------	-----

Descrição detalhada do objeto ofertado: CAMARA 12,5X80-18 TORTUGA/AG...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

51.890.698/0001-07 - ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	10	1.500,0000	159,9900	16/10/2023 08:38:14:533	-		Consultar	SIM
--	----	------------	----------	-------------------------	---	--	-----------	-----

Descrição detalhada do objeto ofertado: Reparo de pneu / câmara de ar - CÂMARA DE AR NOVA 12,5X80/18, COM SELO DO INMETRO....

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)
Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

01.795.704/0001-

60 - JMC 10 217,0000 160,0000 16/10/2023
DISTRIBUIDORA 08:34:35:657 - Consultar [SIM](#)
DE PNEUS LTDA

Descrição detalhada do objeto ofertado: CÂMARA DE AR NOVA 12,5X80/18, COM SELO DO INMETRO. EXCLUSIVO ME/EPP. TORTUGA TR15...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)
Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

47.270.248/0001-

36 - CURITIBA 10 1.000,0000 162,9800 16/10/2023
COMERCIO DE 08:38:32:283 - Consultar [SIM](#)
PNEUMATICOS E
TINTAS LTDA

Descrição detalhada do objeto ofertado: CÂMARA DE AR NOVA 12,5X80/18, COM SELO DO INMETRO.-MARCA/MODELO-TORTUGA...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)
Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu: [Voltar](#)



Imprimir o
Relatório

Pregão/Concorrência Eletrônica

" Visualização de Propostas

UASG: 987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR
Pregão nº: 392023 (SRP) - (Decreto N° 10.024/2019)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 8 - Reparo de pneu / câmara de ar **Qtde Solicitada:** 27 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável: R\$** 3.185,0000 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
50.108.526/0001-68 - MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	27	3.185,0000	2.050,0000	16/10/2023 08:50:23:303	-	Adjudicado	Consultar	SIM

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), INDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MINIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

47.270.248/0001-

36 - CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	27	5.000,0000	2.089,9900	16/10/2023 08:50:13:543	-	Consultar	SIM
---	----	------------	------------	-------------------------	---	-----------	-----

Descrição detalhada do objeto ofertado: Reparo de pneu / câmara de ar - PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), INDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MINIMO 146/143K, CAPACIDADE...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

48.910.213/0001-

87 - J.E. PNEUS LTDA	27	3.185,0000	2.100,0000	16/10/2023 08:46:52:597	-	Consultar	SIM
----------------------	----	------------	------------	-------------------------	---	-----------	-----

Descrição detalhada do objeto ofertado: 8 65991 "PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), INDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MINIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM S...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

01.795.704/0001-

60 - JMC 27 3.185,0000 2.400,0000 16/10/2023
 DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA 08:44:21:757 - Consultar SIM

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

51.890.698/0001-

07 - ATENAS 27 6.000,0000 2.497,9700 16/10/2023
 DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA 08:44:17:407 - Consultar SIM

Descrição detalhada do objeto ofertado: Reparo de pneu / câmara de ar - PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143K, CAPACIDADE...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão/Concorrência Eletrônica

Visualização de Propostas

UASG: 987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR

Pregão nº: **392023** (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 9 - <u>Reparo de pneu / câmara de ar</u>	Qtde Solicitada: 9	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.185,0000	Recurso: Sem
---	---------------------------	-----------------------	---	---------------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
50.108.526/0001-68 - MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	9	3.185,0000	2.050,0000	16/10/2023 08:50:27:307	-	Adjudicado	Consultar	SIM

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIMDeclaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIMDeclaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

47.270.248/0001-

36 - CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	9	5.000,0000	2.089,9900	16/10/2023 08:50:19:557	-	Consultar	SIM
---	---	------------	------------	-------------------------	---	-----------	-----

Descrição detalhada do objeto ofertado: Reparo de pneu / câmara de ar - PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143K, CAPACIDADE...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIMDeclaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIMDeclaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

48.910.213/0001-

87 - J.E. PNEUS LTDA	9	3.185,0000	2.100,0000	16/10/2023 08:46:55:437	-	Consultar	SIM
----------------------	---	------------	------------	-------------------------	---	-----------	-----

Descrição detalhada do objeto ofertado: 9 65991 "PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM ...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIMDeclaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIMDeclaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

01.795.704/0001-

60 - JMC 9 3.185,0000 2.400,0000 16/10/2023 08:44:27:437 - Consultar SIM
 DISTRIBUIDORA
 DE PNEUS LTDA

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração

independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

51.890.698/0001-

07 - ATENAS 9 6.000,0000 2.497,9700 16/10/2023 08:44:22:263 - Consultar SIM
 DISTRIBUIDORA
 DE PNEUMATICOS
 E TINTAS LTDA

Descrição detalhada do objeto ofertado: Reparo de pneu / câmara de ar - PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143K, CAPACIDADE...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração

independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o
Relatório

Pregão/Concorrência Eletrônica

" Visualização de Propostas

UASG: 987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR
 Pregão nº: **392023** (SRP) - (Decreto N° 10.024/2019)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 12 - Reparo de pneu / câmara de ar **Qtde Solicitada:** 27 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável: R\$** 3.485,3300 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
50.108.526/0001-68 - MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	27	3.485,3300	1.839,0000	16/10/2023 08:34:21:340	-	Adjudicado	Consultar	SIM

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 1000 R20UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGOEMPERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMP...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

34.147.979/0001-

47 - GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	27	3.485,3300	1.840,0000	16/10/2023 08:33:39:507	-	Consultar	Consultar	SIM
--	----	------------	------------	-------------------------	---	-----------	-----------	-----

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 1000R20 JINYU/JD...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

48.910.213/0001-

87 - J.E. PNEUS LTDA	27	3.485,3000	2.250,0000	16/10/2023 08:35:03:613	-	Consultar	Consultar	SIM
----------------------	----	------------	------------	-------------------------	---	-----------	-----------	-----

Descrição detalhada do objeto ofertado: 12 65993 PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA EM M...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

47.270.248/0001-36 - CURITIBA COMERCIO DE	27	5.000,0000	2.339,3300	16/10/2023 08:38:38:447	-	Consultar	Consultar	SIM
---	----	------------	------------	-------------------------	---	-----------	-----------	-----

**PNEUMÁTICOS E
TINTAS LTDA**

Descrição detalhada do objeto ofertado: Reparo de pneu / câmara de ar - PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDA...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

51.890.698/0001-

07 - ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA	27	6.000,0000	2.668,9900	16/10/2023 08:38:20:277	-	Consultar	<u>SIM</u>
--	----	------------	------------	-------------------------	---	---------------------------	------------

Descrição detalhada do objeto ofertado: Reparo de pneu / câmara de ar - PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDA...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

01.795.704/0001-

60 - JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	27	3.480,0000	2.669,0000	16/10/2023 08:37:07:657	-	Consultar	<u>SIM</u>
--------------------------------------	----	------------	------------	-------------------------	---	---------------------------	------------

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA EM MONTAGEM S...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

49.825.223/0001-

87 - SANJU PNEUS LTDA	27	3.485,3300	3.485,3300	16/10/2023 08:30:00:330	-	Consultar	<u>SIM</u>
-----------------------	----	------------	------------	-------------------------	---	---------------------------	------------

Descrição detalhada do objeto ofertado: 10.00R20 149/146k 18PR DPLUS D911...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu: [Voltar](#)

 Imprimir o Relatório

Pregão/Concorrência Eletrônica

0 1573

Visualização de Propostas

UASG: 987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR
 Pregão nº: **392023** (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 13 - Reparo de pneu / câmara de ar **Qtde Solicitada: 9** **Qtde Aceita: 0** **Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.485,3300** **Recurso: Sem**

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
49.825.223/0001-87 - SANJU PNEUS LTDA	9	348,5300	348,5300	16/10/2023 08:30:00:330	-	Recusado	Consultar	SIM

Descrição detalhada do objeto ofertado: 10.00R20 149/146k 18PR DPLUS D911...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração**

Independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa/Inabilitação: SOLICITOU DESCLASSIFICAÇÃO

50.108.526/0001-

68 - MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	9	3.485,3300	1.839,0000	16/10/2023 08:37:36:300	-	Adjudicado	Consultar	SIM
-----------------------------------	---	------------	------------	-------------------------	---	------------	-----------	-----

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 1000 R20UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGOEMPERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMP...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração**

Independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

34.147.979/0001-

47 - GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	9	3.485,3300	1.840,0000	16/10/2023 08:33:44:333	-	Consultar	Consultar	SIM
--	---	------------	------------	-------------------------	---	-----------	-----------	-----

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 1000R20 JINYU/JD...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração**

Independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

48.910.213/0001-

87 - J.E. PNEUS LTDA	9	3.485,3000	2.250,0000	16/10/2023 08:35:11:420	-	Consultar	Consultar	SIM
----------------------	---	------------	------------	-------------------------	---	-----------	-----------	-----

Descrição detalhada do objeto ofertado: 13 65993 "PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K,

CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA EM ...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIMDeclaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIMDeclaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

47.270.248/0001-

36 - CURITIBA 9 5.000,0000 2.339,3300 16/10/2023 08:38:38:433 - Consultar SIM
 COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA

Descrição detalhada do objeto ofertado: Reparo de pneu / câmara de ar - PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDA...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIMDeclaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIMDeclaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

51.890.698/0001-

07 - ATENAS 9 6.000,0000 2.668,9900 16/10/2023 08:38:20:150 - Consultar SIM
 DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA

Descrição detalhada do objeto ofertado: Reparo de pneu / câmara de ar - PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDA...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIMDeclaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIMDeclaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

01.795.704/0001-

60 - JMC 9 3.480,0000 2.669,0000 16/10/2023 08:37:30:533 - Consultar SIM
 DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA EM MONTAGEM S...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIMDeclaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIMDeclaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIMPara mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Pregão/Concorrência Eletrônica

8

* Visualização de Propostas

UASG: 987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR

Pregão nº: **392023** (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Valtar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 14 - Reparo de pneu / câmara de ar **Qtde Solicitada: 4** **Qtde Aceita: 0** **Valor Máximo Aceitável: R\$ 355,0000** **Recurso: Sem**

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
50.108.526/0001-68 - MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	4	355,0000	270,0000	16/10/2023 08:50:38:573	-	Adjudicado	Consultar	SIM

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 110/90-17, INDICE DE VELOCIDADE T, CARGA 60 (250 KG POR PNEU)SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SU...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIMDeclaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIMDeclaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

51.890.698/0001-

07 - ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4	6.000,0000	279,9900	16/10/2023 08:49:32:407	-	Consultar	SIM
--	---	------------	----------	-------------------------	---	-----------	-----

Descrição detalhada do objeto ofertado: Reparo de pneu / câmara de ar - PNEU 110/90-17, INDICE DE VELOCIDADE T, CARGA 60 (250 KG POR PNEU) SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIMDeclaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIMDeclaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

47.270.248/0001-

36 - CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4	1.000,0000	323,1500	16/10/2023 08:45:15:570	-	Consultar	SIM
---	---	------------	----------	-------------------------	---	-----------	-----

Descrição detalhada do objeto ofertado: Reparo de pneu / câmara de ar - PNEU 110/90-17, INDICE DE VELOCIDADE T, CARGA 60 (250 KG POR PNEU) SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIMDeclaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

[Menu](#) [Voltar](#)



Imprimir o
Relatório

Pregão/Concorrência Eletrônica

Visualização de Propostas

UASG: 987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR

Pregão nº: **392023** (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

Modo de Disputa: Aberto

Meu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 15 - Reparo de pneu / câmara de ar **Qtde Solicitada:** 16 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.732,6700 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
50.108.526/0001-68 - MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	16	2.732,6700	1.245,0000	16/10/2023 08:32:50:000	-	Adjudicado	Consultar	SIM
Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 12,5X80/18 NOVO, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, CONVENCIONAL, CÓDIGO DE APLICAÇÃO R4, PARA USO NO EIXO DIANTEIRO DE RETROESCAVADEIRAS COM TRACÇÃO 4X4, CAPACIDADE DE CARGA 10 - 2790KG, LARGURA DE SEÇÃO 307...								
Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: <u>SIM</u>								
Declaração de Inexistência de fato superveniente: <u>SIM</u>			Declaração de Menor: <u>SIM</u>			Declaração independente de proposta: <u>SIM</u>		
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>						Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		
Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>								
34.147.979/0001-47 - GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	16	2.732,6700	1.250,0000	16/10/2023 08:32:28:073	-	Consultar		SIM
Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 12,5/80-18 FORERUNNER / R4...								
Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: <u>SIM</u>								
Declaração de Inexistência de fato superveniente: <u>SIM</u>			Declaração de Menor: <u>SIM</u>			Declaração independente de proposta: <u>SIM</u>		
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>						Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		
Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>								
48.910.213/0001-87 - J.E. PNEUS LTDA	16	2.732,6000	1.260,0000	16/10/2023 08:35:26:387	-	Consultar		SIM
Descrição detalhada do objeto ofertado: 15 56932 PNEU 12,5X80/18 NOVO, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, CONVENCIONAL, CÓDIGO DE APLICAÇÃO R4, PARA USO NO EIXO DIANTEIRO DE RETROESCAVADEIRAS COM TRACÇÃO 4X4, CAPACIDADE DE CARGA 10 - 2790KG, LARGURA DE...								
Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: <u>SIM</u>								
Declaração de Inexistência de fato superveniente: <u>SIM</u>			Declaração de Menor: <u>SIM</u>			Declaração independente de proposta: <u>SIM</u>		
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>						Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		
Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>								
17.956.680/0001-14 - LE' ANNAS COMERCIO DE	16	2.732,0000	1.447,9000	16/10/2023 08:35:53:520	-	Consultar		SIM

1578
 PEGAS E
 EQUIPAMENTOS
 ELETRONICOS
 LTDA

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 12,5X80/18 NOVO, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, CONVENCIONAL, CÓDIGO DE APLICAÇÃO R4, PARA USO NO EIXO DIANTEIRO DE RETROESCAVADEIRAS COM TRACÇÃO 4X4, CAPACIDADE DE CARGA 10 - 2790KG, LARGURA DE SEÇ...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

47.270.248/0001-

36 -								
CURITIBA	16	5.000,0000	1.479,4700	16/10/2023	-		Consultar	SIM
COMERCIO DE				08:38:41:340				
PNEUMATICOS E								
TINTAS LTDA								

Descrição detalhada do objeto ofertado: Reparo de pneu / câmara de ar - PNEU 12,5X80/18 NOVO, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, CONVENCIONAL, CÓDIGO DE APLICAÇÃO R4, PARA USO NO EIXO DIANTEIRO DE RETROESCAVADEIRAS COM TRACÇÃO 4X4, CAPACIDADE DE CARGA ...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

51.890.698/0001-

07 -								
ATENAS	16	6.000,0000	1.977,9900	16/10/2023	-		Consultar	SIM
DISTRIBUIDORA				08:38:23:417				
DE PNEUMATICOS								
E TINTAS LTDA								

Descrição detalhada do objeto ofertado: Reparo de pneu / câmara de ar - PNEU 12,5X80/18 NOVO, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, CONVENCIONAL, CÓDIGO DE APLICAÇÃO R4, PARA USO NO EIXO DIANTEIRO DE RETROESCAVADEIRAS COM TRACÇÃO 4X4, CAPACIDADE DE CARGA ...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

01.795.704/0001-

60 -								
JMC	16	2.730,0000	1.978,0000	16/10/2023	-		Consultar	SIM
DISTRIBUIDORA				08:34:56:873				
DE PNEUS LTDA								

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 12,5X80/18 NOVO, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, CONVENCIONAL, CÓDIGO DE APLICAÇÃO R4, PARA USO NO EIXO DIANTEIRO DE RETROESCAVADEIRAS COM TRACÇÃO 4X4, CAPACIDADE DE CARGA 10 - 2790KG, LARGURA DE SEÇÃO 30...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

49.825.223/0001-

87 -								
SANJU	16	2.732,6700	2.732,6700	16/10/2023	-		Consultar	SIM
PNEUS LTDA				08:30:00:330				

Descrição detalhada do objeto ofertado: 12,5/80-18 12PR FORERUNNER R-4 TL...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Pregão/Concorrência Eletrônica

Visualização de Propostas

UASG: 987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR
Pregão nº: **392023** (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: **20 - Reparo de pneu / câmara de ar** Qtde Solicitada: 30 Qtde Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.828,0000 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
50.108.526/0001-68 - MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	30	5.828,0000	3.180,0000	16/10/2023 08:33:19:567	-	Adjudicado	Consultar	SIM

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 17,5X25 CONSTRUÇÃO DIAGONAL (PNEU CONVENCIONAL), 16 LONAS, DESENHO G2/L2, PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA DE 25,4mm, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 3350 kg, LARGURA DE SEÇÃO 451 E DIÂMETRO EXTERNO 135...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

34.147.979/0001-

47 - GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	30	5.828,0000	3.190,0000	16/10/2023 08:31:57:860	-		Consultar	SIM
--	----	------------	------------	-------------------------	---	--	-----------	-----

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 17,5-25 FORERUUNER / L2...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

51.890.698/0001-

07 - ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	30	7.000,0000	3.669,9900	16/10/2023 08:38:30:420	-		Consultar	SIM
--	----	------------	------------	-------------------------	---	--	-----------	-----

Descrição detalhada do objeto ofertado: Reparo de pneu / câmara de ar - PNEU 17,5X25 CONSTRUÇÃO DIAGONAL (PNEU CONVENCIONAL), 16 LONAS, DESENHO G2/L2, PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA DE 25,4mm, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 3350 kg, LARGURA DE...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

48.910.213/0001-87 - J.E.	30	5.828,0000	3.670,0000	16/10/2023 08:36:02:400	-		Consultar	SIM
---------------------------	----	------------	------------	-------------------------	---	--	-----------	-----

PNEUS LTDA

Descrição detalhada do objeto ofertado: 20 66005 PNEU 17,5X25 CONSTRUÇÃO DIAGONAL (PNEU CONVENCIONAL), 16 LONAS, DESENHO G2/L2, PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA DE 25,4mm, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 3350 kg, LARGURA DE SEÇÃO 451 E DIÂMETRO E...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

17.956.680/0001-

14 - LE'

ANNAS COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	30	5.828,0000	3.699,5000	16/10/2023 08:36:50:793	-	<u>Consultar</u>	<u>SIM</u>
--	----	------------	------------	----------------------------	---	------------------	------------

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 17,5X25 CONSTRUÇÃO DIAGONAL (PNEU CONVENCIONAL), 16 LONAS, DESENHO G2/L2, PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA DE 25,4mm, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 3350 kg, LARGURA DE SEÇÃO 451 E DIÂMETRO EXTER...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

47.270.248/0001-

36 -

CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	30	10.000,0000	3.737,3000	16/10/2023 08:38:47:360	-	<u>Consultar</u>	<u>SIM</u>
---	----	-------------	------------	----------------------------	---	------------------	------------

Descrição detalhada do objeto ofertado: Reparo de pneu / câmara de ar - PNEU 17,5X25 CONSTRUÇÃO DIAGONAL (PNEU CONVENCIONAL), 16 LONAS, DESENHO G2/L2, PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA DE 25,4mm, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 3350 kg, LARGURA DE...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

01.795.704/0001-

60 - JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	30	5.820,0000	3.990,0000	16/10/2023 08:36:12:503	-	<u>Consultar</u>	<u>SIM</u>
--	----	------------	------------	----------------------------	---	------------------	------------

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 17,5X25 CONSTRUÇÃO DIAGONAL (PNEU CONVENCIONAL), 16 LONAS, DESENHO G2/L2, PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA DE 25,4mm, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 3350 kg, LARGURA DE SEÇÃO 451 E DIÂMETRO EXTERNO 13...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

49.825.223/0001-

87 - SANJU PNEUS LTDA	30	5.828,0000	5.828,0000	16/10/2023 08:30:00:330	-	<u>Consultar</u>	<u>SIM</u>
--------------------------	----	------------	------------	----------------------------	---	------------------	------------

Descrição detalhada do objeto ofertado: 17.5-25 16PR FORERUNNER G2/L2 TL QH808...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Pregão/Concorrência Eletrônica

Visualização de Propostas

UASG: 987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR

Pregão nº: **392023** (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 25 - Reparo de pneu / câmara de ar **Qtde Solicitada:** 20 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 613,0000 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
50.108.526/0001-68 - MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	20	613,0000	269,0000	16/10/2023 08:47:46:160	-	Adjudicado	Consultar	SIM

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 205/55 R16 RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170KM /H), ÍNDICE DE CARGA POR PNEU 120 (1400 KG), 10 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍ...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

34.147.979/0001-

47 - GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA

20 613,0000 270,0000 16/10/2023 08:43:51:910

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 205/55R16 COMFORSER/CF510...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

48.910.213/0001-

87 - J.E. PNEUS LTDA

20 613,0000 330,0000 16/10/2023 08:46:26:293

Descrição detalhada do objeto ofertado: 25 65977 "PNEU 205/55 R16 RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170KM /H), ÍNDICE DE CARGA POR PNEU 120 (1400 KG), 10 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE ...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

51.890.698/0001-

07 - ATENAS DISTRIBUIDORA

20 3.000,0000 379,3400 16/10/2023 08:51:41:710

DE PNEUMATICOS
E TINTAS LTDA

Descrição detalhada do objeto ofertado: Reparo de pneu / câmara de ar - PNEU 205/55 R16 RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170KM /H), ÍNDICE DE CARGA POR PNEU 120 (1400 KG), 10 LONAS. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMET...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

47.270.248/0001-

36 -				379,3500	16/10/2023			
CURITIBA	20	1.000,0000		08:51:31:793	-		Consultar	<u>SIM</u>
COMERCIO DE								
PNEUMATICOS E								
TINTAS LTDA								

Descrição detalhada do objeto ofertado: Reparo de pneu / câmara de ar - PNEU 205/55 R16 RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170KM /H), ÍNDICE DE CARGA POR PNEU 120 (1400 KG), 10 LONAS. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMET...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

01.795.704/0001-

60 -				409,0000	16/10/2023			
JMC	20	610,0000		08:44:55:780	-		Consultar	<u>SIM</u>
DISTRIBUIDORA								
DE PNEUS LTDA								

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 205/55 R16 RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170KM /H), ÍNDICE DE CARGA POR PNEU 120 (1400 KG), 10 LONAS. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA M...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o
Relatório

Pregão/Concorrência Eletrônica

■ Visualização de Propostas

UASG: 987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR

Pregão nº: **392023** (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 28 - Reparo de pneu / câmara de ar **Qtde Solicitada: 8** **Qtde Aceita: 0** **Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.438,0000** **Recurso: Sem**

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
50.108.526/0001-68 - MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	8	1.438,0000	430,0000	16/10/2023 08:48:06:480	-	Adjudicado	Consultar	SIM

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 215/75 R16 NOVO, INDICE DE CARGA 116-1250 KG, TIPO DE CONSTRUÇÃO RADIAL, DIÂMETRO 728,9MM, INDICE DE VELOCIDADE 170KM/H, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRA...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIMDeclaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIMDeclaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

34.147.979/0001-

47 - GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	8	1.438,0000	436,0000	16/10/2023 08:45:16:567	-		Consultar	SIM
--	---	------------	----------	-------------------------	---	--	-----------	-----

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 215/75R16 APTANY/RL108...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIMDeclaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIMDeclaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

48.910.213/0001-

87 - J.E. PNEUS LTDA	8	1.438,0000	450,0000	16/10/2023 08:48:24:637	-		Consultar	SIM
----------------------	---	------------	----------	-------------------------	---	--	-----------	-----

Descrição detalhada do objeto ofertado: 28 56978 PNEU 215/75 R16 NOVO, INDICE DE CARGA 116-1250 KG, TIPO DE CONSTRUÇÃO RADIAL, DIÂMETRO 728,9MM, INDICE DE VELOCIDADE 170KM/H, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIMDeclaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIMDeclaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

49.825.223/0001-

87 - SANJU PNEUS LTDA	8	1.438,0000	453,2900	16/10/2023 09:03:24:037	-		Consultar	SIM
-----------------------	---	------------	----------	-------------------------	---	--	-----------	-----

001534
 Descrição detalhada do objeto ofertado: 215/75R16C 116/114R 8PR MASSIMO DUREVO V1...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM
 Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

51.890.698/0001-

07 - ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	8	4.000,0000	601,1400	16/10/2023 09:03:16:043	-	Consultar	<u>SIM</u>
---	---	------------	----------	----------------------------	---	---------------------------	------------

Descrição detalhada do objeto ofertado: Reparo de pneu / câmara de ar - PNEU 215/75 R16 NOVO, INDICE DE CARGA 116-1250 KG, TIPO DE CONSTRUÇÃO RADIAL, DIÂMETRO 728,9MM, INDICE DE VELOCIDADE 170KM/H, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFOR...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM
 Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

47.270.248/0001-

36 - CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	8	5.000,0000	601,3900	16/10/2023 09:00:27:363	-	Consultar	<u>SIM</u>
--	---	------------	----------	----------------------------	---	---------------------------	------------

Descrição detalhada do objeto ofertado: Reparo de pneu / câmara de ar - PNEU 215/75 R16 NOVO, INDICE DE CARGA 116-1250 KG, TIPO DE CONSTRUÇÃO RADIAL, DIÂMETRO 728,9MM, INDICE DE VELOCIDADE 170KM/H, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFOR...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM
 Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

01.795.704/0001-

60 - JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	8	1.430,0000	790,0000	16/10/2023 08:45:42:493	-	Consultar	<u>SIM</u>
--	---	------------	----------	----------------------------	---	---------------------------	------------

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 215/75 R16 NOVO, INDICE DE CARGA 116-1250 KG, TIPO DE CONSTRUÇÃO RADIAL, DIÂMETRO 728,9MM, INDICE DE VELOCIDADE 170KM/H, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PR...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM
 Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu [Voltar](#)

 Imprimir o Relatório

Pregão/Concorrência Eletrônica

Visualização de Propostas

UASG: 987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR
Pregão nº: **392023** (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: **30 - Reparo de pneu / câmara de ar** Qtde Solicitada: 24 Qtde Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.102,3300 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
48.910.213/0001-87 - J.E. PNEUS LTDA	24	1.102,3000	580,0000	16/10/2023 08:50:17:687	-	Recusado	Consultar	SIM

Descrição detalhada do objeto ofertado: 30 65994 PNEU 215/75 R17,5, NOVO, CONSTRUÇÃO RADIAL COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 135/133 (1700/1600KG) DICE DE VELOCIDADE M (130KM/H), EIXO DE TRACÃO BORRACHUDO, INDICADO PARA O EIXO DE TRACÃO DE MICRO...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa/Inabilitação: O ÍNDICE DE VELOCIDADE NÃO ESTÁ DE ACORDO COM O EDITAL

50.108.526/0001-

68 - MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	24	1.102,3300	602,0000	16/10/2023 08:52:17:593	-	Adjudicado	Consultar	SIM
-----------------------------------	----	------------	----------	-------------------------	---	------------	-----------	-----

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 225/50 R17 RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170KM/H), ÍNDICE DE CARGA POR PNEU 120 (1400 KG), 10 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍ...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

34.147.979/0001-

47 - GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	24	1.102,3300	690,0000	16/10/2023 08:45:40:070	-		Consultar	SIM
--	----	------------	----------	-------------------------	---	--	-----------	-----

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 215/75R17.5 XBRI / ROBUSTO...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

51.890.698/0001-07 - ATENAS DISTRIBUIDORA	24	4.000,0000	896,3800	16/10/2023 08:53:54:163	-		Consultar	SIM
---	----	------------	----------	-------------------------	---	--	-----------	-----

DE PNEUMATICOS
E TINTAS LTDA

Descrição detalhada do objeto ofertado: Reparo de pneu / câmara de ar - PNEU 225/50 R17 RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170KM /H), ÍNDICE DE CARGA POR PNEU 120 (1400 KG), 10 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMET...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

47.270.248/0001-

36 -			896,3900	16/10/2023			
CURITIBA	24	5.000,0000		08:53:53:197	-	Consultar	<u>SIM</u>
COMERCIO DE							
PNEUMATICOS E							
TINTAS LTDA							

Descrição detalhada do objeto ofertado: Reparo de pneu / câmara de ar - PNEU 225/50 R17 RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170KM /H), ÍNDICE DE CARGA POR PNEU 120 (1400 KG), 10 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMET...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

01.795.704/0001-

60 -			950,0000	16/10/2023			
JMC	24	1.102,0000		08:51:46:347	-	Consultar	<u>SIM</u>
DISTRIBUIDORA							
DE PNEUS LTDA							

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 215/75 R17,5, NOVO, CONSTRUÇÃO RADIAL COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 135/133 (1700/1600KG) DÍCE DE VELOCIDADE M (130KM/H), EIXO DE EIXO DE TRACÃO DE MICRO-ÔNIBUS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CON...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o
Relatório

Pregão/Concorrência Eletrônica

B

Visualização de Propostas

UASG: 987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR

Pregão nº: **392023** (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 36 - Reparo de pneu / câmara de ar **Qtde Solicitada: 8** **Qtde Aceita: 0** **Valor Máximo Aceitável: R\$ 969,6700** **Recurso: Sem**

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
50.108.526/0001-68 - MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	8	969,6700	550,0000	16/10/2023 08:56:56:163	-	Adjudicado	Consultar	SIM
<p>Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>PNEU 235/70 R16 RADIAL INDICE DE VELOCIDADE T (190 KM/H), MODELO OFF-ROAD, ÍNDICE DE CARGA 106 (950 KG POR PNEU), TALA DA RODA 7". SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012...</u></p> <p>Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: <u>SIM</u></p> <p>Declaração de Inexistência de fato superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração independente de proposta: <u>SIM</u></p> <p>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u> Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u></p> <p>Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u></p>								
34.147.979/0001-47 - GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	8	969,6700	560,0000	16/10/2023 08:52:45:460	-		Consultar	SIM
<p>Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>PNEU 235/70R16 MASSIMO / ROCCIA...</u></p> <p>Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: <u>SIM</u></p> <p>Declaração de Inexistência de fato superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração independente de proposta: <u>SIM</u></p> <p>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u> Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u></p> <p>Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u></p>								
48.910.213/0001-87 - J.E. PNEUS LTDA	8	969,6700	575,0000	16/10/2023 08:53:43:623	-		Consultar	SIM
<p>Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>36 56949 PNEU 235/70 R16 RADIAL INDICE DE VELOCIDADE T (190 KM/H), MODELO OFF-ROAD, ÍNDICE DE CARGA 106 (950 KG POR PNEU), TALA DA RODA 7". SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETR...</u></p> <p>Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: <u>SIM</u></p> <p>Declaração de Inexistência de fato superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração independente de proposta: <u>SIM</u></p> <p>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u> Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u></p> <p>Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u></p>								
51.890.698/0001-07 - ATENAS DISTRIBUIDORA	8	4.000,0000	680,0100	16/10/2023 09:01:11:063	-		Consultar	SIM

DE PNEUMATICOS
E TINTAS LTDA

Descrição detalhada do objeto ofertado: Reparo de pneu / câmara de ar - PNEU 235/70 R16 RADIAL INDICE DE VELOCIDADE T (190 KM/H), MODELO OFF-ROAD, INDICE DE CARGA 106 (950 KG POR PNEU), TALA DA RODA 7. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CO...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

47.270.248/0001-

36 -				680,0200	16/10/2023			
CURITIBA	8	1.000,0000			09:01:09:490	-	Consultar	SIM
COMERCIO DE								
PNEUMATICOS E								
TINTAS LTDA								

Descrição detalhada do objeto ofertado: Reparo de pneu / câmara de ar - PNEU 235/70 R16 RADIAL INDICE DE VELOCIDADE T (190 KM/H), MODELO OFF-ROAD, INDICE DE CARGA 106 (950 KG POR PNEU), TALA DA RODA 7. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CO...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

01.795.704/0001-

60 -				750,0000	16/10/2023			
JMC	8	969,0000			08:53:07:570	-	Consultar	SIM
DISTRIBUIDORA								
DE PNEUS LTDA								

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 235/70 R16 RADIAL INDICE DE VELOCIDADE T (190 KM/H), MODELO OFF-ROAD, INDICE DE CARGA 106 (950 KG POR PNEU), TALA DA RODA 7".COMFORSER CF1000 AT..

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão/Concorrência Eletrônica

Visualização de Propostas

UASG: 987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR

Pregão nº: **392023** (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 37 - <u>Reparo de pneu / câmara de ar</u>	Qtde Solicitada: 26	Qtde Aceita: 0	Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.590,0000	Recurso: Sem
---	---------------------	----------------	--	--------------

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
49.825.223/0001-87 - SANJU PNEUS LTDA	26	1.590,0000	699,9900	16/10/2023 08:59:07:683	-	Recusado	Consultar	SIM

Descrição detalhada do objeto ofertado: 235/75R17.5 143/141L 18PR AMULET AD506...Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo da Recusa/Inabilitação: A LARGURA DA SEÇÃO E O ÍNDICE DE VELOCIDADE NÃO ESTÃO DE ACORDO COM O EDITAL

48.910.213/0001-87 - J.E. PNEUS LTDA	26	1.590,0000	700,0000	16/10/2023 08:59:06:783	-	Recusado	Consultar	SIM
---------------------------------------	----	------------	----------	-------------------------	---	----------	---------------------------	---------------------

Descrição detalhada do objeto ofertado: 37 66002 PNEU 235/75 R17.5 BORRACHUDO/TRACÇÃO NOVO, ÍNDICE DE CARGA 135(2.180 KG.), LARGURA DE SEÇÃO 235MM, TIPO DE CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE (ATÉ 100KM/H), SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETI...Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo da Recusa/Inabilitação: O PRODUTO OFERTADO O ÍNDICE DE CARGA E A LARGURA DE SEÇÃO NÃO ESTÃO DE ACORDO COM O EDITAL

34.147.979/0001-47 - GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	26	1.590,0000	725,0000	16/10/2023 08:52:53:483	-	Recusado	Consultar	SIM
---	----	------------	----------	-------------------------	---	----------	---------------------------	---------------------

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 235/75R17.5 XBRI / ROBUSTO...Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo da Recusa/Inabilitação: A EMPRESA NÃO APRESENTOU A Contratada deverá apresentar Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras expedido pelo IBAMA em vigor em nome do fabricante ou importador, salvo se a Contratada apenas comercializar os produtos;

50.108.526/0001-

68 - MULTI 26 1.590,0000 740,0000 16/10/2023 08:57:01:210 - Adjudicado Consultar SIM
 COMERCIO DE PNEUS LTDA

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 235/75 R17.5 BORRACHUDO/TRACÇÃO NOVO, INDICE DE CARGA 135(2.180 KG), LARGURA DE SEÇÃO 235MM, TIPO DE CONSTRUÇÃO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE (ATÉ 100KM/H), SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFO...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

51.890.698/0001-

07 - ATENAS 26 4.000,0000 935,7200 16/10/2023 09:00:56:490 - Consultar SIM
 DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA

Descrição detalhada do objeto ofertado: Reparo de pneu / câmara de ar - PNEU 235/75 R17.5 BORRACHUDO/TRACÇÃO NOVO, INDICE DE CARGA 135(2.180 KG), LARGURA DE SEÇÃO 235MM, TIPO DE CONSTRUÇÃO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE (ATÉ 100KM/H), SELO DE...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

47.270.248/0001-

36 - CURITIBA 26 5.000,0000 935,7300 16/10/2023 09:00:51:447 - Consultar SIM
 COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA

Descrição detalhada do objeto ofertado: Reparo de pneu / câmara de ar - PNEU 235/75 R17.5 BORRACHUDO/TRACÇÃO NOVO, INDICE DE CARGA 135(2.180 KG), LARGURA DE SEÇÃO 235MM, TIPO DE CONSTRUÇÃO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE (ATÉ 100KM/H), SELO DE...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

01.795.704/0001-

60 - JMC 26 1.590,0000 1.050,0000 16/10/2023 08:55:20:857 - Consultar SIM
 DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 235/75 R17.5 BORRACHUDO/TRACÇÃO NOVO, INDICE DE CARGA 135(2.180 KG), LARGURA DE SEÇÃO 235MM, TIPO DE CONSTRUÇÃO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE (ATÉ 100KM/H), SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CON...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o Relatório

Pregão/Concorrência Eletrônica

UNOT
0 15/11
B

Visualização de Propostas

UASG: 987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR
Pregão nº: **392023** (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: **48 - Reparo de pneu / câmara de ar** Qtde Solicitada: 57 Qtde Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.637,6700 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
48.926.883/0001-91 - GERMANO PNEUS LTDA	57	3.637,0000	1.750,0000	16/10/2023 08:58:26:043	-	Recusado	Consultar	SIM

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 295/80 R22,5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M - 130KM/H; CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLO (KG 3550/3150); PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM; DIÂMETRO EXTERNO 1044. PARA EIXO DE TRACÇÃO, TIPO DE SERVI...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa/Inabilitação: AS LONAS DO PNEU OFERTADO NÃO ESTÁ DE ACORDO COM O EDITAL

34.147.979/0001-

47 - GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	57	3.637,6700	1.790,0000	16/10/2023 08:58:09:553	-	Recusado	Consultar	SIM
--	----	------------	------------	-------------------------	---	----------	-----------	-----

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 295/80R22,5 XBRI / WORKS...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa/Inabilitação: O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE O INDICE DE VELOCIDADE

50.108.526/0001-

68 - MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	57	3.637,6700	1.850,0000	16/10/2023 09:00:10:283	-	Adjudicado	Consultar	SIM
-----------------------------------	----	------------	------------	-------------------------	---	------------	-----------	-----

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 295/80 R22,5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M - 130KM/H; CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLO (KG 3550/3150); PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM; DIÂMETRO EXTERNO 1044. PARA EIXO DE TRACÇÃO, TIPO DE SERVIC...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

49.825.223/0001-

87 - SANJU
PNEUS LTDA

57

3.684,3300

1.917,1600

16/10/2023

09:09:25:433

[Consultar](#)[SIM](#)**Descrição detalhada do objeto ofertado:** 295/80R22.5 152/149L 18PR DPLUS D941...**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

51.890.698/0001-

07 - ATENAS
DISTRIBUIDORA
DE PNEUMATICOS
E TINTAS LTDA

57

6.000,0000

2.444,5300

16/10/2023

09:08:41:920

[Consultar](#)[SIM](#)**Descrição detalhada do objeto ofertado:** Reparo de pneu / câmara de ar - PNEU 295/80 R22,5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M 130KM/H; CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPL0 (KG 3550/3150). PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM; DIÂMETRO EXTERNO 1044. PAR...**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

47.270.248/0001-

36 - CURITIBA
COMERCIO DE
PNEUMATICOS E
TINTAS LTDA

57

5.000,0000

2.444,7000

16/10/2023

09:06:38:810

[Consultar](#)[SIM](#)**Descrição detalhada do objeto ofertado:** Reparo de pneu / câmara de ar - PNEU 295/80 R22,5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M 130KM/H; CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPL0 (KG 3550/3150). PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM; DIÂMETRO EXTERNO 1044. PAR...**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

01.795.704/0001-

60 - JMC
DISTRIBUIDORA
DE PNEUS LTDA

57

3.630,0000

2.550,0000

16/10/2023

09:00:03:697

[Consultar](#)[SIM](#)**Descrição detalhada do objeto ofertado:** PNEU 295/80 R22,5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M - 130KM/H; APACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPL0 (KG 3550/3150). PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM; DIÂMETRO EXTERNO 1044. PARA EIXO DE TRACÇÃO, TIPO DE SERVIÇ...**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

48.910.213/0001-

87 - J.E.
PNEUS LTDA

57

3.637,6000

3.637,6000

16/10/2023

08:30:00:330

[Consultar](#)[SIM](#)**Descrição detalhada do objeto ofertado:** 48 65980 PNEU 295/80 R22,5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M - 130KM/H; CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPL0 (KG 3550/3150). PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM; DIÂMETRO EXTERNO 1044. PARA EIXO DE TRACÇÃO, TIPO...**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

49.825.223/0001-

87 - SANJU
PNEUS LTDA

19

3.684,3300

1.917,1600

16/10/2023

09:09:32:853

[Consultar](#)[SIM](#)**Descrição detalhada do objeto ofertado:** 295/80R22.5 152/149L 18PR DPLUS D941...**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração****independente de proposta:** [SIM](#)**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

51.890.698/0001-

07 - ATENAS
DISTRIBUIDORA
DE PNEUMATICOS
E TINTAS LTDA

19

7.000,0000

2.349,8000

16/10/2023

09:09:18:847

[Consultar](#)[SIM](#)**Descrição detalhada do objeto ofertado:** Reparo de pneu / câmara de ar - PNEU 295/80 R22,5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M 130KM/H; CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLO (KG 3550/3150). PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM; DIÂMETRO EXTERNO 1044. PAR...**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração****independente de proposta:** [SIM](#)**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

48.910.213/0001-

87 - J.E.
PNEUS LTDA

19

3.637,6000

2.350,0000

16/10/2023

09:00:04:920

[Consultar](#)[SIM](#)**Descrição detalhada do objeto ofertado:** 49 65980 "PNEU 295/80 R22,5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M - 130KM/H; CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLO (KG 3550/3150). PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM; DIÂMETRO EXTERNO 1044. PARA EIXO DE TRACÇÃO, TI...**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração****independente de proposta:** [SIM](#)**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

47.270.248/0001-

36 - CURITIBA
COMERCIO DE
PNEUMATICOS E
TINTAS LTDA

19

5.000,0000

2.444,7000

16/10/2023

09:06:23:757

[Consultar](#)[SIM](#)**Descrição detalhada do objeto ofertado:** Reparo de pneu / câmara de ar - PNEU 295/80 R22,5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M 130KM/H; CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLO (KG 3550/3150). PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM; DIÂMETRO EXTERNO 1044. PAR...**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração****independente de proposta:** [SIM](#)**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

01.795.704/0001-

60 - JMC
DISTRIBUIDORA
DE PNEUS LTDA

19

3.630,0000

2.550,0000

16/10/2023

09:00:15:410

[Consultar](#)[SIM](#)**Descrição detalhada do objeto ofertado:** PNEU 295/80 R22,5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M - 130KM/H; CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLO (KG 3550/3150). PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM; DIÂMETRO EXTERNO 1044. PARA EIXO DE TRACÇÃO, TIPO DE SERVI...**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração****independente de proposta:** [SIM](#)**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Pregão/Concorrência Eletrônica

Visualização de Propostas

UASG: 987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR

Pregão nº: **392023** (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 49 - Reparo de pneu / câmara de ar **Qtde Solicitada:** 19 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável: R\$** 3.637,6700 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
48.926.883/0001-91 - GERMANO PNEUS LTDA	19	3.637,0000	1.750,0000	16/10/2023 08:59:11:713	-	Recusado	Consultar	SIM

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 295/80 R22,5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M - 130KM/H; CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLO (KG 3550/3150). PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM; DIÂMETRO EXTERNO 1044. PARA EIXO DE TRACÇÃO, TIPO DE SERVI...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa/Inabilitação: AS LONAS DO PNEU OFERTADO NÃO ESTÁ DE ACORDO COM O EDITAL

34.147.979/0001-

47 - GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	19	3.637,6700	1.790,0000	16/10/2023 08:59:43:533	-	Recusado	Consultar	SIM
--	----	------------	------------	-------------------------	---	----------	-----------	-----

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 295/80R22,5 XBRI / WORKS...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa/Inabilitação: O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE O ÍNDICE DE VELOCIDADE

50.108.526/0001-

68 - MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	19	3.637,6700	1.850,0000	16/10/2023 09:00:17:743	-	Adjudicado	Consultar	SIM
-----------------------------------	----	------------	------------	-------------------------	---	------------	-----------	-----

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 295/80 R22,5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M - 130KM/H; CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLO (KG 3550/3150). PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM; DIÂMETRO EXTERNO 1044. PARA EIXO DE TRACÇÃO, TIPO DE SERVIÇ...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Pregão/Concorrência Eletrônica

Visualização de Propostas

UASG: 987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR
 Pregão nº: **392023** (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: **50 - Reparo de pneu / câmara de ar** Qtde Solicitada: 16 Qtde Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.602,6700 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
34.147.979/0001-47 - GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	16	1.602,6700	669,0000	16/10/2023 08:59:49:650	-	Recusado	Consultar	SIM

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 750R16 WESTLAKE / CL...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa/Inabilitação: O PRODUTO OFERTADO NÃO POSSUI ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS COMO : SULCOS DE NO MÍNIMO 12,3 A OFERTADA TEM 14MM, O CATÁLO NÃO POSSUI TODAS AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS

51.890.698/0001-

07 - ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	16	3.000,0000	849,9900	16/10/2023 09:06:45:893	-	Recusado	Consultar	SIM
--	----	------------	----------	-------------------------	---	----------	-----------	-----

Descrição detalhada do objeto ofertado: Reparo de pneu / câmara de ar - PNEU 750 R16, ÍNDICE DE CARGA 116/114 L, ÍNDICE DE VELOCIDADE M -120 KM/H, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE: 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 14, PARA EIXOS LIVRE, TIPO DE...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa/Inabilitação: não anexou catálogo do produto para conferência e nem inmetro

48.910.213/0001-

87 - J.E. PNEUS LTDA	16	1.602,6000	850,0000	16/10/2023 08:59:42:250	-	Recusado	Consultar	SIM
----------------------	----	------------	----------	-------------------------	---	----------	-----------	-----

Descrição detalhada do objeto ofertado: 50 66000 PNEU 750 R16, ÍNDICE DE CARGA 116/114 L, ÍNDICE DE VELOCIDADE M -120 KM/H, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE: 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 14, PARA EIXOS LIVRE, TIPO DE SERVIÇO: ASFALTO/TERRA...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa/Inabilitação: NÃO ANEXO PROPOSTA ATUALIZADA

50.108.526/0001-

68 - MULTI 16 1.602,6700 850,0000 16/10/2023
 COMERCIO DE 09:00:24:133 - Adjudicado Consultar SIM
 PNEUS LTDA

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 750 R16, ÍNDICE DE CARGA 116/114 L, ÍNDICE DE VELOCIDADE M -120 KM/H, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE: 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 14, PARA EIXOS LIVRE, TIPO DE SERVIÇO: ASFALTO/TERRA, NOVO, SE...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

01.795.704/0001-

60 - JMC 16 1.600,0000 1.100,0000 16/10/2023
 DISTRIBUIDORA 09:00:46:067 - Consultar SIM
 DE PNEUS LTDA

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 750 R16, ÍNDICE DE CARGA 116/114 L, ÍNDICE DE VELOCIDADE M -120 KM/H, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE: 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 14, PARA EIXOS LIVRE, TIPO DE SERVIÇO: ASFALTO/TERRA, NOVO, ...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

47.270.248/0001-

36 - CURITIBA 16 5.000,0000 1.187,2300 16/10/2023
 COMERCIO DE 09:07:02:977 - Consultar SIM
 PNEUMATICOS E
 TINTAS LTDA

Descrição detalhada do objeto ofertado: Reparo de pneu / câmara de ar - PNEU 750 R16, ÍNDICE DE CARGA 116/114 L, ÍNDICE DE VELOCIDADE M -120 KM/H, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE: 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 14, PARA EIXOS LIVRE, TIPO DE...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o
Relatório

Pregão/Concorrência Eletrônica

Visualização de Propostas

1597

UASG: 987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR

Pregão nº: **392023** (SRP) - (Decreto N° 10.024/2019)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 51 - Reparo de pneu / câmara de ar **Qtde Solicitada:** 20 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.186,0000 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
34.147.979/0001-47 - GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	20	1.186,0000	716,0000	16/10/2023 08:59:54:233	-	Recusado	Consultar	SIM

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 750X16 WESTLAKE / CL...Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIMDeclaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM DeclaraçãoIndependente de proposta: SIMDeclaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa/Inabilitação: O PRODUTO OFERTADO NÃO POSSUI ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS COMO : SULCOS DE NO MÍNIMO 12,3 A OFERTADA TEM 11MM, O CATÁLO NÃO POSSUI TODAS AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS

51.890.698/0001-

07 - ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	20	4.000,0000	779,9900	16/10/2023 09:07:31:713	-	Recusado	Consultar	SIM
--	----	------------	----------	-------------------------	---	----------	-----------	-----

Descrição detalhada do objeto ofertado: Reparo de pneu / câmara de ar - PNEU 750 X16, CONSTRUÇÃO DIAGONAL. ÍNDICE DE CARGA 120 -1400KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE M -130KM/H, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE: 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 14, PARA ...Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIMDeclaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM DeclaraçãoIndependente de proposta: SIMDeclaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa/Inabilitação: não anexou catálogo dos produtos e nem inmetro

50.108.526/0001-

68 - MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	20	1.186,0000	780,0000	16/10/2023 09:00:31:037	-	Adjudicado	Consultar	SIM
-----------------------------------	----	------------	----------	-------------------------	---	------------	-----------	-----

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 750 X16, CONSTRUÇÃO DIAGONAL. ÍNDICE DE CARGA 120 -1400KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE M -130KM/H, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE: 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 14, PARA EIXOS DE TRACÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: ...Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIMDeclaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM DeclaraçãoIndependente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

48.910.213/0001-

87 - J.E. 20 1.186,0000 850,0000 16/10/2023 09:00:46:227 - Consultar SIM
PNEUS LTDA

Descrição detalhada do objeto ofertado: 51 66001 "PNEU 750 X16, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, ÍNDICE DE CARGA 120 -1400KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE M -130KM/H, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE: 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 14, PARA EIXOS DE TRACÇÃO, TIPO ...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

47.270.248/0001-

36 - CURITIBA 20 5.000,0000 1.076,2300 16/10/2023 09:07:51:073 - Consultar SIM
COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA

Descrição detalhada do objeto ofertado: Reparo de pneu / câmara de ar - PNEU 750 X16, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, ÍNDICE DE CARGA 120 -1400KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE M -130KM/H, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE: 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 14, PARA ...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

01.795.704/0001-

60 - JMC 20 1.186,0000 1.100,0000 16/10/2023 09:00:58:020 - Consultar SIM
DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 750 X16, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, ÍNDICE DE CARGA 120 -1400KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE M -130KM/H, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE: 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 14, PARA EIXOS DE TRACÇÃO, TIPO DE SERVIÇO...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Pregão/Concorrência Eletrônica

Visualização de Propostas

UASG: 987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR
 Pregão nº: **392023** (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

0,1594

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: **58 - Reparo de pneu / câmara de ar** Qtde Solicitada: 110 Qtde Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R\$ 542,6700 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
50.108.526/0001- 68 - MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	110	542,6700	280,0000	16/10/2023 09:07:17:547	-	Adjudicado	Consultar	SIM

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 185/70 R14, SEM CÂMARA 8 LONAS, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, ÍNDICE DE VELOCIDADE T - 190KM/H, ÍNDICE DE CARGA 84 - 560KG, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA IN...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM
 Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

48.910.213/0001- 87 - J.E. PNEUS LTDA	110	542,6700	284,0000	16/10/2023 09:07:14:787	-	Consultar	SIM
--	-----	----------	----------	----------------------------	---	-----------	-----

Descrição detalhada do objeto ofertado: 58 56965 PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 185/70 R14, SEM CÂMARA 8 LONAS, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, ÍNDICE DE VELOCIDADE T - 190KM/H, ÍNDICE DE CARGA 84 - 560KG, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME P...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM
 Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

34.147.979/0001- 47 - GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	110	542,6700	296,0000	16/10/2023 09:06:43:247	-	Consultar	SIM
--	-----	----------	----------	----------------------------	---	-----------	-----

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 18570R14 FORCEUM / ECOSA...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM
 Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

47.270.248/0001- 36 - CURITIBA COMERCIO DE	110	1.000,0000	358,2800	16/10/2023 09:12:25:037	-	Consultar	SIM
---	-----	------------	----------	----------------------------	---	-----------	-----

0 1600

26/03/2024, 16:36

PNEUMATICOS E
TINTAS LTDA

Descrição detalhada do objeto ofertado: Reparo de pneu / câmara de ar - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 185/70 R14, SEM CÂMARA 8 LONAS, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, ÍNDICE DE VELOCIDADE T 190KM/H, ÍNDICE DE CARGA 84 560KG. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

51.890.698/0001-

07 - ATENAS	110	4.000,0000	397,9900	16/10/2023	-	Consultar	<u>SIM</u>
DISTRIBUIDORA				09:12:27:303			
DE PNEUMATICOS							
E TINTAS LTDA							

Descrição detalhada do objeto ofertado: Reparo de pneu / câmara de ar - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 185/70 R14, SEM CÂMARA 8 LONAS, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, ÍNDICE DE VELOCIDADE T 190KM/H, ÍNDICE DE CARGA 84 560KG. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

01.795.704/0001-

60 - JMC	110	540,0000	398,0000	16/10/2023	-	Consultar	<u>SIM</u>
DISTRIBUIDORA				09:06:19:137			
DE PNEUS LTDA							

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 185/70 R14, SEM CÂMARA 8 LONAS, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, ÍNDICE DE VELOCIDADE T - 190KM/H, ÍNDICE DE CARGA 84 - 560KG. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA I...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

Pregão/Concorrência Eletrônica

* Visualização de Propostas

UASG: 987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR

Pregão nº: **392023** (SRP) - (Decreto N° 10.024/2019)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 59 - Protetor emborrachado **Qtde Solicitada:** 72 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável: R\$** 910,0000 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
------------	---------------	----------------	--------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------	------------

34.147.979/0001-

47 - GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	72	910,0000	388,0000	16/10/2023 09:06:36:517	-	Recusado	Consultar	SIM
--	----	----------	----------	-------------------------	---	----------	-----------	-----

Marca: MASSIMO

Fabricante: MASSIMO

Modelo / Versão: DUREVO

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU 205/75R16 MASSIMO / DUREVO...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa/Inabilitação: O PRODUTO APRESENTADO NÃO ESTÁ DE ACORDO COM O EDITAL O CATÁLOGO NÃO POSSUI INFORMAÇÕES ESSENCIAIS.

50.108.526/0001-

68 - MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	72	910,0000	440,0000	16/10/2023 09:07:43:577	-	Adjudicado	Consultar	SIM
-----------------------------------	----	----------	----------	-------------------------	---	------------	-----------	-----

Marca: ROADX

Fabricante: ROADX

Modelo / Versão: RX QUEST CO2

Descrição detalhada do objeto ofertado: Protetor Emborrachado Diâmetro: 10 CM, Material: Estofado Em Eva, Revestimento: Lona Marítima, Tipo: Protetor De Barra Exercícios, Comprimento: 48 C...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

48.910.213/0001-

87 - J.E. PNEUS LTDA	72	910,0000	475,0000	16/10/2023 09:06:54:330	-	Consultar	SIM	
----------------------	----	----------	----------	-------------------------	---	-----------	-----	--

Marca: TRACMAX X PRIVILO

Fabricante: TRACMAX X PRIVILO

Modelo / Versão: TRACMAX X PRIVILO

Descrição detalhada do objeto ofertado: 59 56966 "PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 205/75 R16, RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, ÍNDICE DE CARGA 110 (1060KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170 KM/H), 8 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME ...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração

independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

51.890.698/0001-

07 - ATENAS 72 4.000,0000 554,9700 16/10/2023
DISTRIBUIDORA 09:12:57:893 - Consultar SIM
DE PNEUMATICOS
E TINTAS LTDA

Marca: KINGBOSS G326

Fabricante: KINGBOSS G326

Modelo / Versão: KINGBOSS G326

Descrição detalhada do objeto ofertado: Protetor emborrachado - Protetor Emborrachado Diâmetro: 10 CM, Material: Estofado Em Eva, Revestimento: Lona Marítima, Tipo: Protetor De Barra Exercícios, Comprimento: 48 C...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração

independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

47.270.248/0001-

36 - CURITIBA 72 1.000,0000 554,9800 16/10/2023
COMERCIO DE 09:12:34:053 - Consultar SIM
PNEUMATICOS E
TINTAS LTDA

Marca: KINGBOSS G326

Fabricante: KINGBOSS G326

Modelo / Versão: KINGBOSS G326

Descrição detalhada do objeto ofertado: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 205/75 R16, RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, ÍNDICE DE CARGA 110 (1060KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170 KM/H), 8 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA L...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração

independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar

 Imprimir o Relatório

8081.0

Pregão/Concorrência Eletrônica

Q 1603
B

* Visualização de Propostas

UASG: 987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR

Pregão nº: **392023** (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 60 - Protetor emborrachado **Qtde Solicitada:** 60 **Qtde Aceita:** 0 **Valor Máximo Aceitável: R\$** 117,6700 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
50.108.526/0001-68 - MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	60	117,6700	32,0000	16/10/2023 09:07:51:993	-	Adjudicado	Consultar	SIM

Marca: K-RUBBER

Fabricante: K-RUBBER

Modelo / Versão: CARRETEIRO

Descrição detalhada do objeto ofertado: Protetor Emborrachado Diâmetro: 10 CM, Material: Estofado Em Eva, Revestimento: Lona Marítima, Tipo: Protetor De Barra Exercícios, Comprimento: 48 C...Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIMDeclaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaraçãoindependente de proposta: SIMDeclaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

48.910.213/0001-

87 - J.E. PNEUS LTDA	60	117,6700	33,0000	16/10/2023 09:05:26:387	-	Consultar	SIM
----------------------	----	----------	---------	-------------------------	---	-----------	-----

Marca: KRUBBER CARRETEIRO

Fabricante: KRUBBER CARRETEIRO

Modelo / Versão: KRUBBER CARRETEIRO

Descrição detalhada do objeto ofertado: 60 56912 PROTETOR 1000X20 NOVO. 60 KRUBBER CARRETEIRO ...Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIMDeclaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaraçãoindependente de proposta: SIMDeclaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

34.147.979/0001-

47 - GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	60	117,6700	40,0000	16/10/2023 09:06:31:207	-	Consultar	SIM
--	----	----------	---------	-------------------------	---	-----------	-----

Marca: SBN

Fabricante: SBN

Modelo / Versão: R

Descrição detalhada do objeto ofertado: PROTETOR 20 SBN / R...Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIMDeclaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaraçãoindependente de proposta: SIMDeclaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

51.890.698/0001-

07 - ATENAS
DISTRIBUIDORA
DE PNEUMATICOS
E TINTAS LTDA

60

1.500,0000

43,5500

16/10/2023
09:12:54:480

[Consultar](#) [SIM](#)

Marca: SBN
Fabricante: SBN
Modelo / Versão: SBN

Descrição detalhada do objeto ofertado: Protetor emborrachado - Protetor Emborrachado Diâmetro: 10 CM, Material: Estofado Em Eva, Revestimento: Lona Marítima, Tipo: Protetor De Barra Exercícios, Comprimento: 48 C...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

47.270.248/0001-

36 - CURITIBA
COMERCIO DE
PNEUMATICOS E
TINTAS LTDA

60

1.000,0000

43,5600

16/10/2023
09:12:46:083

[Consultar](#) [SIM](#)

Marca: SBN
Fabricante: SBN
Modelo / Versão: SBN

Descrição detalhada do objeto ofertado: PROTETOR 1000X20 NOVO...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o
Relatório

Pregão/Concorrência Eletrônica

Visualização de Propostas

UASG: 987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR
 Pregão nº: **392023** (SRP) - (Decreto N° 10.024/2019)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
 Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 61 - Pneu carrinho mão Qtde Solicitada: 60 Qtde Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R\$ 233,0000 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
50.108.526/0001-68 - MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	60	233,0000	70,0000	16/10/2023 09:07:57:807	-	Adjudicado	Consultar	SIM

Marca: K-RUBBER

Fabricante: K-RUBBER

Modelo / Versão: CARRETEIRO

Descrição detalhada do objeto ofertado: Pneu Carrinho Mão Material: Borracha , Tamanho: 35 Cm X 8 Cm , Características Adicionais: Maciço E Sem Câmara...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

48.910.213/0001-

87 - J.E. PNEUS LTDA	60	233,0000	75,0000	16/10/2023 09:06:30:713	-	Consultar	SIM
----------------------	----	----------	---------	-------------------------	---	-----------	-----

Marca: KRUBBER CARRETEIRO

Fabricante: KRUBBER CARRETEIRO

Modelo / Versão: KRUBBER CARRETEIRO

Descrição detalhada do objeto ofertado: 61 56913 PROTETOR 1400X24 NOVO. 60 KRUBBER CARRETEIRO ...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

34.147.979/0001-

47 - GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	60	233,0000	80,0000	16/10/2023 09:06:25:337	-	Consultar	SIM
--	----	----------	---------	-------------------------	---	-----------	-----

Marca: SBN

Fabricante: SBN

Modelo / Versão: R

Descrição detalhada do objeto ofertado: PROTETOR 24 SBN / R...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

51.890.698/0001-

07 - ATENAS
DISTRIBUIDORA
DE PNEUMATICOS
E TINTAS LTDA

60

1.500,0000

96,1300

16/10/2023

09:13:56:410

[Consultar](#) [SIM](#)**Marca:** SBN
Fabricante: SBN
Modelo / Versão: SBN**Descrição detalhada do objeto ofertado:** Pneu carrinho mão - Pneu Carrinho Mão Material: Borracha , Tamanho: 35 Cm X 8 Cm , Características Adicionais: Maciço E Sem Câmara...**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)

47.270.248/0001-

36 - CURITIBA
COMERCIO DE
PNEUMATICOS E
TINTAS LTDA

60

1.000,0000

96,1400

16/10/2023

09:13:46:263

[Consultar](#) [SIM](#)**Marca:** SBN
Fabricante: SBN
Modelo / Versão: SBN**Descrição detalhada do objeto ofertado:** PROTETOR 1400X24 NOVO....**Porte da Empresa:** ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)**Declaração de Inexistência de fato superveniente:** [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)**Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:** [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)**Declaração de Cota de Aprendizagem:** [SIM](#)Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).[Menu](#) [Voltar](#)Imprimir o
Relatório

Pregão/Concorrência Eletrônica

■ Visualização de Propostas

UASG: 987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR
Pregão nº: 392023 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o Item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 62 - Pneu carrinho mão Qtde Solicitada: 60 Qtde Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R\$ 318,6700 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
50.108.526/0001-68 - MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	60	318,6700	155,0000	16/10/2023 09:08:09:153	-	Adjudicado	Consultar	SIM
Marca: K-RUBBER Fabricante: K-RUBBER Modelo / Versão: CARRETEIRO Descrição detalhada do objeto ofertado: Pneu Carrinho Mão Material: Borracha , Tamanho: 35 Cm X 8 Cm , Características Adicionais: Maciço E Sem Câmara...								

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

48.910.213/0001-87 - J.E. PNEUS LTDA	60	318,6700	159,0000	16/10/2023 09:06:37:360	-	Consultar		SIM
--------------------------------------	----	----------	----------	-------------------------	---	-----------	--	-----

Marca: KRUBBER CARRETEIRO
Fabricante: KRUBBER CARRETEIRO
Modelo / Versão: KRUBBER CARRETEIRO
Descrição detalhada do objeto ofertado: 62 56914 PROTETOR 17.5X25 NOVO. 60 KRUBBER CARRETEIRO ...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

34.147.979/0001-47 - GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	60	318,6700	160,0000	16/10/2023 09:06:20:680	-	Consultar		SIM
--	----	----------	----------	-------------------------	---	-----------	--	-----

Marca: SBN
Fabricante: SBN
Modelo / Versão: R
Descrição detalhada do objeto ofertado: PROTETOR 25 SBN / R...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração independente de proposta:** SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

1604

26/03/2024, 16:37

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

51.890.698/0001-

07 - ATENAS 60 1.500,0000 219,1700 16/10/2023
DISTRIBUIDORA DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA 09:14:18:113

[Consultar](#) [SIM](#)

Marca: CARRETEIRO

Fabricante: CARRETEIRO

Modelo / Versão: CARRETEIRO

Descrição detalhada do objeto ofertado: Pneu carrinho mão - Pneu Carrinho Mão Material: Borracha , Tamanho: 35 Cm X 8 Cm , Características Adicionais: Maciço E Sem Câmara...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração

independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

47.270.248/0001-

36 - CURITIBA 60 1.000,0000 219,1800 16/10/2023
COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA 09:14:10:313

[Consultar](#) [SIM](#)

Marca: SBN

Fabricante: SBN

Modelo / Versão: SBN

Descrição detalhada do objeto ofertado: PROTETOR 17.5X25 NOVO....

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) Declaração de Menor: [SIM](#) Declaração

independente de proposta: [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) Declaração de Acessibilidade: [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Menu Voltar



Imprimir o
Relatório

0033.0

Pregão/Concorrência Eletrônica

Visualização de Propostas

UASG: 987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR
 Pregão nº: **392023** (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

0 1604
B

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: **63 - Reparo de pneu / câmara de ar** Qtde Solicitada: 15 Qtde Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R\$ 107,3300 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
50.108.526/0001-68 - MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	15	107,3300	27,0000	16/10/2023 09:17:07:210	-	Adjudicado	Consultar	SIM

Descrição detalhada do objeto ofertado: PROTETOR 750X16....Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

51.890.698/0001-

07 - ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	15	1.500,0000	27,4900	16/10/2023 09:16:06:587	-		Consultar	SIM
--	----	------------	---------	-------------------------	---	--	-----------	-----

Descrição detalhada do objeto ofertado: Reparo de pneu / câmara de ar - PROTETOR 750X16....Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

48.910.213/0001-

87 - J.E. PNEUS LTDA	15	107,3300	28,0000	16/10/2023 09:09:51:443	-		Consultar	SIM
----------------------	----	----------	---------	-------------------------	---	--	-----------	-----

Descrição detalhada do objeto ofertado: 63 56916 PROTETOR 750X16. 15 KRUBBER CARRETEIRO ...Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIMDeclaração de Cota de Aprendizagem: SIM

47.270.248/0001-

36 - CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	15	1.000,0000	29,5100	16/10/2023 09:15:01:470	-		Consultar	SIM
---	----	------------	---------	-------------------------	---	--	-----------	-----

Descrição detalhada do objeto ofertado: Reparo de pneu / câmara de ar - PROTETOR 750X16.-MARCA/MODELO-SBN...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

34.147.979/0001-

47 - GREEN 15 107,3300 36,0000 16/10/2023 09:07:23:007 - Consultar SIM
HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA

Descrição detalhada do objeto ofertado: PROTETOR 16 SBN / R...

Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique aqui.

Menu Voltar



Pregão/Concorrência Eletrônica

11010 1611

B

Visualização de Propostas

UASG: 987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR
 Pregão nº: **392023** (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
 Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: **63 - Reparo de pneu / câmara de ar** Qtde Solicitada: 15 Qtde Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R\$ 107,3300 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
50.108.526/0001-68 - MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	15	107,3300	27,0000	16/10/2023 09:17:07:210	-	Adjudicado	Consultar	SIM
Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>PROTETOR 750X16....</u>								
Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: <u>SIM</u>								
Declaração de Inexistência de fato superveniente: <u>SIM</u>			Declaração de Menor: <u>SIM</u>			Declaração independente de proposta: <u>SIM</u>		
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>						Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		
Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>								
51.890.698/0001-07 - ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	15	1.500,0000	27,4900	16/10/2023 09:16:06:587	-		Consultar	SIM
Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>Reparo de pneu / câmara de ar - PROTETOR 750X16....</u>								
Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: <u>SIM</u>								
Declaração de Inexistência de fato superveniente: <u>SIM</u>			Declaração de Menor: <u>SIM</u>			Declaração independente de proposta: <u>SIM</u>		
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>						Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		
Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>								
48.910.213/0001-87 - J.E. PNEUS LTDA	15	107,3300	28,0000	16/10/2023 09:09:51:443	-		Consultar	SIM
Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>63 56916 PROTETOR 750X16. 15 KRUBBER CARRETEIRO ...</u>								
Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: <u>SIM</u>								
Declaração de Inexistência de fato superveniente: <u>SIM</u>			Declaração de Menor: <u>SIM</u>			Declaração independente de proposta: <u>SIM</u>		
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>						Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		
Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>								
47.270.248/0001-36 - CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	15	1.000,0000	29,5100	16/10/2023 09:15:01:470	-		Consultar	SIM

Descrição detalhada do objeto ofertado: Reparo de pneu / câmara de ar - PROTETOR 750X16.-MARCA/MODELO-SBN...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração**

independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

34.147.979/0001-

47 - GREEN 15 107,3300 36,0000 16/10/2023
HILL COMERCIO 09:07:23:007 - [Consultar](#) SIM
DE PNEUS LTDA

Descrição detalhada do objeto ofertado: PROTETOR 16 SBN / R...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração**

independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM **Declaração de Acessibilidade:** SIM

Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

[Menu](#) [Voltar](#)



Imprimir o
Relatório



Município de Capanema - 2024
Saldo do contrato

Handwritten notes in blue ink:
 383.180,00
 334.328,00
 481.869
 512.672
 481.464
 477.364,00

Contrato				Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Sequência: 5755 - Ata de registro de preços: 341/2023				Licitação: Pregão - 50 000039/2023				Início da vigência		Fim da vigência		Fim da vigência atualizada		
Código: 95019 - 0 Nome: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA				CPF/CNPJ: 50.108.526/0001-68				Telefone: 55984437798		16/11/2023		15/11/2024		
Lote: 001														
Item: 002	10,00	120,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	240,00	8,00	960,00	
Produto: 56911 CÂMARA DE AR NOVA 12,5X80/18, COM SELO DO INMETRO.											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 042697 ADELAR KERBER				Local: 000020 Atividades da Chefia de Gabinete										
Item: 008	27,00	2.050,00	55.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4.100,00	25,00	51.250,00	
Produto: 65991 PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 042697 ADELAR KERBER				Local: 000020 Atividades da Chefia de Gabinete										
Item: 009	9,00	2.050,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4.100,00	7,00	14.350,00	
Produto: 65991 PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 042697 ADELAR KERBER				Local: 000020 Atividades da Chefia de Gabinete										
Item: 012	27,00	1.839,00	49.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	49.653,00	
Produto: 65993 PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGO EM											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 042697 ADELAR KERBER				Local: 000020 Atividades da Chefia de Gabinete										
Item: 013	9,00	1.839,00	16.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	14.712,00	1,00	1.839,00	
Produto: 65993 PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGO EM											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 042697 ADELAR KERBER				Local: 000020 Atividades da Chefia de Gabinete										
Item: 014	4,00	270,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1.080,00	
Produto: 56930 PNEU 110/90-17, INDICE DE VELOCIDADE T, CARGA 60 (250 KG POR PNEU)											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 042697 ADELAR KERBER				Local: 000020 Atividades da Chefia de Gabinete										
Item: 015	16,00	1.245,00	19.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4.980,00	12,00	14.940,00	
Produto: 56932 PNEU 12,5X80/18 NOVO, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, CONVENCIONAL, CÓDIGO DE											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 042697 ADELAR KERBER				Local: 000020 Atividades da Chefia de Gabinete										
Item: 020	30,00	3.180,00	95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	31.800,00	20,00	63.600,00	
Produto: 66005 PNEU 17,5X25 CONSTRUÇÃO DIAGONAL (PNEU CONVENCIONAL), 16 LONAS,											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 042697 ADELAR KERBER				Local: 000020 Atividades da Chefia de Gabinete										
Item: 025	20,00	269,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	5.380,00	
Produto: 65977 PNEU 205/55 R16 RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE R (170KM/H), ÍNDICE DE											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

Handwritten signature and date: 16/11/24



Município de Capanema - 2024

Saldo do contrato

01614

Página 2

Contrato				Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 042697 ADELAR KERBER				Local: 000020 Atividades da Chefia de Gabinete									
Item: 028	8,00	430,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	3.440,00	0,00	0,00
Produto: 56978 PNEU 215/75 R16 NOVO, ÍNDICE DE CARGA 116-1250 KG, TIPO DE CONSTRUÇÃO											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 042697 ADELAR KERBER				Local: 000020 Atividades da Chefia de Gabinete									
Item: 030	24,00	602,00	14.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2.408,00	20,00	12.040,00
Produto: 65994 PNEU 215/75 R17.5, NOVO, CONSTRUÇÃO RADIAL COM 16 LONAS, ÍNDICE DE											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 042697 ADELAR KERBER				Local: 000020 Atividades da Chefia de Gabinete									
Item: 036	8,00	550,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2.200,00	4,00	2.200,00
Produto: 56949 PNEU 235/70 R16 RADIAL ÍNDICE DE VELOCIDADE T (190 KM/H), MODELO											Unidade de medida: UN + 4,00		Tipo controle: Q
Solicitante: 042697 ADELAR KERBER				Local: 000020 Atividades da Chefia de Gabinete									
Item: 037	26,00	740,00	19.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	7.400,00	16,00	11.840,00
Produto: 66002 PNEU 235/75 R17.5 BORRACHUDO/TRAÇÃO NOVO, ÍNDICE DE CARGA 135(2.180 KG											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 042697 ADELAR KERBER				Local: 000020 Atividades da Chefia de Gabinete									
Item: 048	57,00	1.850,00	105.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	105.450,00
Produto: 65980 PNEU 295/80 R22.5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M - 130KM/H;											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 042697 ADELAR KERBER				Local: 000020 Atividades da Chefia de Gabinete									
Item: 049	19,00	1.850,00	35.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	29.600,00	3,00	5.550,00
Produto: 65980 PNEU 295/80 R22.5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M - 130KM/H;											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 042697 ADELAR KERBER				Local: 000020 Atividades da Chefia de Gabinete									
Item: 050	16,00	850,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3.400,00	12,00	10.200,00
Produto: 66000 PNEU 750 R16, ÍNDICE DE CARGA 116/114 L, ÍNDICE DE VELOCIDADE M-120											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 042697 ADELAR KERBER				Local: 000020 Atividades da Chefia de Gabinete									
Item: 051	20,00	780,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	15.600,00
Produto: 66001 PNEU 750 X16, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, ÍNDICE DE CARGA 120 -1400KG, ÍNDICE											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 042697 ADELAR KERBER				Local: 000020 Atividades da Chefia de Gabinete									
Item: 058	110,00	280,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	7.840,00	82,00	22.960,00
Produto: 56965 PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 185/70 R14, SEM CÂMARA 8 LONAS, COM											Unidade de medida: UN + 4		Tipo controle: Q
Solicitante: 042697 ADELAR KERBER				Local: 000020 Atividades da Chefia de Gabinete									
Item: 059	72,00	440,00	31.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	2.640,00	66,00	29.040,00
Produto: 56966 PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 205/75 R16, RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001.											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Equipe:

Município de Capanema - 2024

Saldo do contrato

Contrato				Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 042697 ADELAR KERBER			Local: 000020 Atividades da Chefia de Gabinete										
Item: 060	60,00	32,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	640,00	40,00	1.280,00
Produto: 56912 PROTETOR 1000X20 NOVO.											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 042697 ADELAR KERBER			Local: 000020 Atividades da Chefia de Gabinete										
Item: 061	60,00	70,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	4.200,00
Produto: 56913 PROTETOR 1400X24 NOVO.											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 042697 ADELAR KERBER			Local: 000020 Atividades da Chefia de Gabinete										
Item: 062	60,00	155,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.300,00
Produto: 56914 PROTETOR 17.5X25 NOVO.											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 042697 ADELAR KERBER			Local: 000020 Atividades da Chefia de Gabinete										
Item: 063	15,00	27,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	405,00
Produto: 56916 PROTETOR 750X16.											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 042697 ADELAR KERBER			Local: 000020 Atividades da Chefia de Gabinete										
Total	707,00		552.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	119.500,00	579,00	433.117,00
Total geral	707,00		552.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	119.500,00	579,00	433.117,00

Critério de seleção:

- Sequência do contrato: 5755

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

8
0 1617
11
11



Licitacao Capanema Parana <licitacao.capanema@gmail.com>

03/04/24

CONVOCAÇÃO PARA ASSUMIR ITENS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2023- CAPANEMA PR

4 mensagens

Licitacao Capanema Parana <licitacao.capanema@gmail.com> 11 de abril de 2024 às 16:07
Para: pneuscritiba@gmail.com, licitacao@simaopneus.com.br, greenhillpneus@gmail.com, sigapnes.import@gmail.com, sanjupneus@gmail.com, leannasdobrasil@gmail.com

EM ANEXO

2 anexos

CONVOCAÇÃO.pdf
145K

PLANILHA.pdf
136K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 11 de abril de 2024 às 16:08
Para: licitacao.capanema@gmail.com



Endereço não encontrado

Sua mensagem não foi entregue a **sigapnes.import@gmail.com** porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber mensagens.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. For more information, go to https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser_b7-20020a170902650700b001e2180552b4sor1469641plk.3 - gsmtip

Final-Recipient: rfc822; sigapnes.import@gmail.com
Action: failed
Status: 5.1.1
Diagnostic-Code: smtp; 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try 550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or 550-5.1.1 unnecessary spaces. For more information, go to 550 5.1.1 https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser_b7-20020a170902650700b001e2180552b4sor1469641plk.3 - gsmtip
Last-Attempt-Date: Thu, 11 Apr 2024 12:08:30 -0700 (PDT)

1617

----- Mensagem encaminhada -----

From: Licitação Capanema Parana <licitacao.capanema@gmail.com>

To: pneuscuritiba@gmail.com, licitacao@simaopneus.com.br, greenhillpneus@gmail.com, sigapnes.import@gmail.com, sanjupneus@gmail.com, leannasdobrasil@gmail.com

Cc:

Bcc:

Date: Thu, 11 Apr 2024 16:07:58 -0300

Subject: CONVOCAÇÃO PARA ASSUMIR ITENS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2023- CAPANEMA PR

----- Message truncated -----

licitacao@simaopneus.com.br <licitacao@simaopneus.com.br>
Para: Licitação Capanema Parana <licitacao.capanema@gmail.com>

11 de abril de 2024 às 16:44

Boa tarde!

Segue em anexo proposta atualizada e catálogos conforme solicitado.

BIANCA LIMA

- (42) 9 9163-1124
- licitacao@simaopneus.com
- (42) 3622-6363 | (42) 99119-6872
- Simaopneus.com.br

**De:** Licitação Capanema Parana [mailto:licitacao.capanema@gmail.com]**Enviada em:** quinta-feira, 11 de abril de 2024 16:08**Para:** pneuscuritiba@gmail.com; licitacao@simaopneus.com.br; greenhillpneus@gmail.com; sigapnes.import@gmail.com; sanjupneus@gmail.com; leannasdobrasil@gmail.com**Assunto:** CONVOCAÇÃO PARA ASSUMIR ITENS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2023- CAPANEMA PR

EM ANEXO

6 anexos **ITEM 02.pdf**
285K **ITEM 51.pdf**
443K

7101 0

 **ITEM 58.pdf**
915K **ITEM 59.pdf**
756K **ITEM 60-61-62-63.pdf**
629K **PROPOSTA J.E PNEUS.pdf**
978K0 1614
B

José Salésio Muniz do Amaral <pneuscuritiba@gmail.com>
Para: Licitacao Capanema Parana <licitacao.capanema@gmail.com>

11 de abril de 2024 às 17:14

Boa tarde, verificamos e não temos interesse em assumir os itens repassados para nossa empresa, pois houve aumento no custo dos mesmos.

Atenciosamente,

Curitiba Comércio de Pneumáticos e Tintas Ltda.
CNPJ nº 47.270.248/0001-36
Fone: (41) 3042-2516
Whatsapp: (41) 3076-7210
Setor de Licitações

INFORMATIVO

Informamos que o Depósito da empresa Curitiba Pneus se encontra na Rua Waldemar Kost 373, Hauer - Curitiba-PR, qualquer dúvida entrar em contato nos Telefones acima.

Em qui., 11 de abr. de 2024 às 16:08, Licitacao Capanema Parana <licitacao.capanema@gmail.com> escreveu:
| EM ANEXO



Licitacao Capanema Parana <licitacao.capanema@gmail.com>

0 1611

RESCISÃO CONTRATUAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023

1 mensagem

Licitacao Capanema Parana <licitacao.capanema@gmail.com>
Para: pneusmulticom@gmail.com

12 de abril de 2024 às 13:20

PARA VOSSO CONHECIMENTO

2 anexos

 **decisão administrativa.pdf**
129K

 **1º ADITIVO A ATA 341-2023.pdf**
203K



1620

EXPEDIENTE

ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA

AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005,
LEI MUNICIPAL Nº 1.648/2018

DIREÇÃO: Jessica Simara Pilger Borges

DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO: Jhonattan Ricardo Senger

APOIO TÉCNICO: Pedro Augusto Santana

PREFEITURA DE CAPANEMA

Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000

Fone: 46 3552-1321

E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br / adm@capanema.pr.gov.br

Capanema - Paraná

Prefeito Municipal: Américo Bellé

Vice-Prefeito Municipal: José Carlos Balzan

Secretário de Administração: Gilmar Gobato

Secretário de Agricultura e Meio Ambiente: Tatiane Sott

Secretário de Logística e Contratações: Felipe Carvalho Romero

Secretário de Educação e Cultura: Alcione Roberto Closs

Secretário de Esporte e Lazer: Diogo André Hossel

Secretária da Família e Evolução Social: Loiri Albanese Moraes

Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti

Secretário de Aceleração Econômica e Inovação:

Secretária de Infraestrutura e Urbanismo: Manuela Soares Kapp

Secretário de Saúde: Jonas Welter

Secretário de Viação e Obras: Adelar Kerber

Chefe de Gabinete: Jessica Simara Pilger Borges

Diretor Geral da SECON: Franconer Mente

Controladora Geral do Município: Jeandra Wilmsen

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000

Fone: (46) 3552-1596

E-mail: secretarialegislativa@capanema.pr.leg.br

Capanema - Paraná

Vereador: Sergio Ullrich - Presidente

Vereador: Ercio Marques Schappo - Vice - Presidente

Vereador: Edson Wilmsen - 1º Secretário

Vereador: Delmar C. Balzan - 2º Secretário

Vereador: Cladir Sinesio Klein

Vereador: Dirceu Alchieri

Vereador: Geancarlo Denardin

Vereador: Valdomiro Brizola

Vereadora: Olinda Terezinha Szimanski Pelegrina Lopes

ATOS LICITATORIOS

1.º Termo de Rescisão da Ata de Registro de Preços nº 341/2023, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante

designada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, situada a RUA DUQUE DE CAXIAS, 515 - CEP: 98918000 - BAIRRO: CENTRO: , município de Boa Vista do Buricá/RS inscrita no CNPJ sob o nº 50.108.526/0001-68, estando sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam a presente Ata de Registro de Preços, em decorrência do Edital Pregão Eletrônico nº 39/2023, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme a Ata de Registro de Preços/contratos firmado em 16/11/2023, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Eletrônico nº 39/2023, entre as partes acima identificadas, para **AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA CAMINHÕES, VEÍCULO DE MÉDIO PORTE, ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS, VANS, MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS LEVES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**, em atendimento a Decisão Administrativa datada de 11/04/2024, fica rescindida a Ata de Registro de Preços nº 341/2023, conforme abaixo.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO DA RESCISÃO

Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
2	56911	CÂMARA DE AR NOVA 12,5X200/18, COM SELO DO INMETRO	TORTUGA	UN	8	120,00	960,00
8	65991	PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO 18MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR, AMPLA CONCORRÊNCIA	DPLUS	UN	25	2.050,00	51.250,00
9	65991	PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO 18MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR, EXCLUSIVO ME/EP	DPLUS	UN	7	2.050,00	14.350,00



08 1621010

12	65993	PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, PROFUNDIDADE DE SULCO 20MM, QUANTIDADE DE LONAS 18 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR, AMPLA CONCORRÊNCIA.	DPLUS	UN	27	1.839,00	49.653,00
13	65993	PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, PROFUNDIDADE DE SULCO 20MM, QUANTIDADE DE LONAS 18 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR, EXCLUSIVO ME/EPF.	DPLUS	UN	9	1.839,00	16.551,00
14	56930	PNEU 110/90-17, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, CARGA 60 (230 KG POR PNEU), SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	MAGGION	UN	4	270,00	1.080,00
15	56932	PNEU 12,5X80/18 NOVO, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, CONVENCIONAL, CÓDIGO DE APLICAÇÃO R4, PARA USO NO EIXO DIANTEIRO DE RETROSCAVADEIRAS COM TRACÇÃO 4X4, CAPACIDADE DE CARGA 10 - 2790KG, LARGURA DE SEÇÃO 307MM E DIÂMETRO EXTERNO 991MM, PROFUNDIDADE DE SULCO 26,0MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	ROADGUIDER	UN	16	1.245,00	19.920,00
20	66005	PNEU 17,5X25 CONSTRUÇÃO DIAGONAL (PNEU CONVENCIONAL), 16 LONAS, DESENHO C2/L2, PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA DE 25,4mm, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 3350 kg, LARGURA DE SEÇÃO 451 E DIÂMETRO EXTERNO 1359, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR, AMPLA CONCORRÊNCIA.	PIONNER	UN	20	3.180,00	63.600,00
23	65977	PNEU 205/53 R16 RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170KM/H), ÍNDICE DE CARGA POR PNEU 120 (1400 KG), 10 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	PROVATO	UN	20	269,00	5.380,00
28	56978	PNEU 215/75 R16 NOVO, ÍNDICE DE CARGA 116-1250 KG, TIPO DE CONSTRUÇÃO RADIAL, DIÂMETRO 728,9MM, ÍNDICE DE VELOCIDADE 170KM/H, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	ROADX	UN	0	430,00	0,00
30	65994	PNEU 215/75 R17,5, NOVO, CONSTRUÇÃO RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 133/133 (1700/1600KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE M (130KM/H), EIXO DE TRACÇÃO BORRACHUDO, INDICADO PARA O EIXO DE TRACÇÃO DE MICRO-ONIBUS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	LONGMARCH	UN	20	602,00	12.040,00



0 1622 1 0

36	56949	PNEU 235/70 R16 RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE T (190 KM/H), MODELO OFF-ROAD, ÍNDICE DE CARGA 106 (950 KG POR PNEU), TALÁ DA RODA 7" SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	XBRI	UN	8	550,00	4.400,00				
37	66002	PNEU 235/75 R17.5 BARRACHUDO/TRAÇÃO NOVO, ÍNDICE DE CARGA 135(2.180 KG.), LARGURA DE SEÇÃO 235MM, TIPO DE CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE (ATÉ 100KM/H), SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR, AMPLA CONCORRÊNCIA.	PROVATO	UN	16	740,00	11.840,00				
48	65980	PNEU 295/80 R22.5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M - 130KM/H, CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLO (KG 3550/3150), PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM, DIÂMETRO EXTERNO 1044, PARA EIXO DE TRACÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: FORRACHUDO, PARA USO NO EIXO DE TRACÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTIADA, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR, AMPLA CONCORRÊNCIA.	DPLUS	UN	57	1.850,00	105.450,00				
49	65980	PNEU 295/80 R22.5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M - 130KM/H, CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLO (KG 3550/3150), PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM, DIÂMETRO EXTERNO 1044, PARA EIXO DE TRACÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: FORRACHUDO, PARA USO NO EIXO DE TRACÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTIADA, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR, EXCLUSIVO M&EPP.	DPLUS	UN	15	1.850,00	27.750,00				
50	66000	PNEU 750 R16, ÍNDICE DE CARGA 116/114 L., ÍNDICE DE VELOCIDADE M -120 KM/H, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 14, PARA EIXOS LIVRE, TIPO DE SERVIÇO: ASFALTO/TERRA NOVO, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	TRIANGLE	UN	12	850,00	10.200,00				
51	66001	PNEU 750 X14, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, ÍNDICE DE CARGA 120 -1400KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE M -130KM/H, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 14, PARA EIXOS DE TRACÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: ASFALTO/TERRA NOVO, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	CENTELLA	UN	20	780,00	15.600,00				
58	56965	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 18S/70 R14, SEM CÂMARA 8 LONAS, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, ÍNDICE DE VELOCIDADE T - 190KM/H, ÍNDICE DE CARGA 84 - 560KG, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	SAILUN	UN	86	280,00	23.520,00				
59	56966	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 205/75 R16, RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170 KM/H), 8 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	ROADX	UN	66	440,00	29.040,00				
60	56912	PROTETOR 1090X20 NOVO.	K RUBBER	UN	40	32,00	1.280,00				
61	56913	PROTETOR 1400X24 NOVO.	K RUBBER	UN	60	70,00	4.200,00				
62	56914	PROTETOR 17.5X25 NOVO.	K RUBBER	UN	60	155,00	9.300,00				
63	56916	PROTETOR 750 X 16 NOVO	K RUBBER	UN	15	27,00	405,00				

Valor Total da Rescisão: R\$ 477.364,00 (Quatrocentos e setenta e sete mil, trezentos e sessenta e quatro reais)

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.



1623

Município de Capanema, Estado do Paraná: **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, ao(s) 11 dia(s) do mês de abril de 2024.

Américo Bellé
Prefeito Municipal

5º Termo Aditivo ao Contrato nº 395/2022, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME

Pelo presente instrumento que firma de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, já qualificado nos autos, e de outro lado a empresa LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME., CNPJ sob o nº 12.622.708/0001-63, também já qualificada nos autos, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2022 e nº 8.666/1993, ajustam o presente termo aditivo ao contrato administrativo nº 395/2022, decorrente do processo de licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 88/2022 e de acordo com o Parecer Jurídico Nº 79/2024, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Prorroga-se a vigência do Contrato Administrativo nº 395/2022 pelo prazo de 30 (Trinta) dias, a contar a partir do dia seguinte ao seu vencimento.

Parágrafo único. Valor Total do Aditivo: **R\$ 184.017,68 (Cento e oitenta e quatro mil, dezessete reais e sessenta e oito centavos).**

Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade de Mês Acrescido	Valor Mensal	Preço total
1	62981	CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA POSSIBILITAR ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS EM CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU TÉCNICO/PROFSSIONALIZANTE EM ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, COM TAXA ADMINISTRATIVA PARA APROXIMADAMENTE 130 ESTAGIÁRIOS, SENDO QUE A BOLSA ESTÁGIO SERÁ BASEADA NO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL E EM UMA JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS SEMANAIS.	MÊS	1	184.017,68	184.017,68

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Município de Capanema, **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, ao(s) 11 dia(s) do mês de abril de 2024.

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ALEXANDRE ZORNITTA ROSSI
Representante Legal
LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS
LTDA - ME
Contratada

EXTRATO TERMO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 32/2024

Data da Assinatura: 12/04/2024.

Devedor: Município de Capanema-Pr.

Credor: I I TELECOM LTDA (INOVA)

Objeto: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET.

Valor total: R\$ 89,00 (oitenta e nove reais).

Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO TERMO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 33/2024

Data da Assinatura: 12/04/2024.

Devedor: Município de Capanema-Pr.

Credor: AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Objeto: FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET.

Valor total: R\$ 4.383,00 (quatro mil, trezentos e oitenta e três reais).

Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO TERMO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 34/2024

Data da Assinatura: 12/04/2024.

Devedor: Município de Capanema-Pr.

Credor: RLINE TELECOM LTDA

Objeto: FORNECIMENTO DE LINKS DE REDE DE MONITORAMENTO DE IMAGENS.

Valor total: R\$ 1.439,80 (um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta centavos).

Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO TERMO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 35/2024

Data da Assinatura: 12/04/2024.

Devedor: Município de Capanema-Pr.

Credor: JONES C. G. MARTINI - ME (TURBONET)

Objeto: FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET.

Valor total: R\$ 1.828,50 (um mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos).

Américo Bellé
Prefeito Municipal

OUTRAS PUBLICAÇÕES

NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao art. 2º da Lei Federal nº 9.452 de 20 de março de 1997, o Município de Capanema, Estado do Paraná, vem através desta notificar o recebimento dos Recursos Federais, conforme segue:

RECEITA	DATA	VALOR
FNDE - Transporte Escolar da União - C/C 19.582-1	12/04/2024	14.258,75
	12/04/2024	43.507,45
	12/04/2024	8.143,80
CFDE - C/C 10.708-5	10/04/2024	7.174,59
FNDE - FUNDEB - C/C 30665-7	09/04/2024	19.108,74
	10/04/2024	400,04
	10/04/2024	93.637,40
	10/04/2024	4.693,28
	10/04/2024	2.751,96
	10/04/2024	40.167,56
	10/04/2024	185,18
	10/04/2024	21,59
	10/04/2024	5.507,50
	10/04/2024	27.488,50
	10/04/2024	58.128,69
	10/04/2024	6.936,44
FNAS - PIS PISO ÚNICO C/C 33729-3	09/04/2024	35.000,00
Fundo Nacional de Saúde - Bloco CUSTEIO - C/C 32564-5	11/04/2024	90.368,00
	11/04/2024	24.961,52
	11/04/2024	16.000,00
	11/04/2024	28.190,00
	12/04/2024	123.421,82
FPM - Fundo de Participação dos Municípios - C/C 9.703-9	10/04/2024	143.816,69
	10/04/2024	1.107.192,53
	10/04/2024	2.547,82
	10/04/2024	89,09
	10/04/2024	1.781,85
ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - C/ 9.721-7	10/04/2024	298,86

Américo Bellé
Prefeito Municipal

ANEXO - II

EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 039/2023 TIPO: MENOR PREÇO ITEM UNITÁRIO

Município de Capanema-PR

Comissão de Licitação - Carta-Proposta de fornecimento dos PRODUTOS

RAZÃO SOCIAL: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA-EPP
C.N.P.J. Nº. 01795704/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL:90367970-00 - REPRESENTANTE LEGAL : JOSE CARLOS DEZEN -
CARGO:DIRETOR - CARTEIRA DE IDENTIDADE: 50367641015 - CPF: 497024750-15
ENDEREÇO:RUA MARECHAL FLORIANO 2803 -CENTRO -CASCAVEL -PR TELEFONE: 45 30373032 E-MAIL:
SIGAPNEUS.IMPORT@GMAIL.COM

PROPOSTA COMERCIAL

LOTE - 01

ITEM	QTDE	UND	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	10	UND	CÂMARA DE AR NOVA 12,5X80/18, COM SELO DO INMETRO	TORTUGA	R\$ 160,00	R\$ 1.600,00
5	4	UND	CÂMARA DE AR NOVA 19,5 R24 NOVA	TORTUGA TR218	R\$ 380,00	R\$ 1.520,00
8	27	UND	PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO 18MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO	DRCLPLUS 18PR D841 MISTO RADIAL	R\$ 2.400,00	R\$ 64.800,00
9	9	UND	PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO 18MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO	DRCLPLUS 18PR D841 MISTO RADIAL	R\$ 2.400,00	R\$ 21.600,00
12	27	UND	PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, PROFUNDIDADE DE SULCO 20MM, QUANTIDADE DE LONAS 18 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO	DRC 18LONAS D911 BARR MISTO RADIAL	R\$ 2.669,00	R\$ 72.063,00
13	9	UND	PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, PROFUNDIDADE DE SULCO 20MM, QUANTIDADE DE LONAS 18 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO	DRC 18PR D911 BARR MISTO RADIAL	R\$ 2.669,00	R\$ 24.021,00
15	16	UND	PNEU 12,5X80/18 NOVO, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, CONVENCIONAL, CÓDIGO DE APLICAÇÃO R4, PARA USO NO EIXO DIANTEIRO DE RETROESCAVADEIRAS COM TRACÇÃO 4X4, CAPACIDADE DE CARGA 10 - 2790KG, LARGURA DE SEÇÃO 307MM E DIÂMETRO EXTERNO 991MM, PROFUNDIDADE DE SULCO 26,0MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS,	FORERANNER 12PR R4 COMUM	R\$ 1.978,00	R\$ 31.648,00

Q. 16250

JMC Distribuidora
de Pneus Ltda

CNPJ 01.795.704/0001-60 - Inscr. 903.67970-00

(45) 3037-3032 / (45) 9971-0423

Rua Marechal Floriano, 2803 - Centro - Cascavel - Paraná
CEP 85.801-250 - sigapneus.import@gmail.com

20	30	UND	PNEU 17,5X25 CONSTRUÇÃO DIAGONAL (PNEU CONVENCIONAL), 16 LONAS, DESENHO G2/L2, PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA DE 25,4mm, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 3350 kg, LARGURA DE SEÇÃO 451 e DIÂMETRO EXTERNO 1359, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO)	FORERANNER 16PR MALHOTA L2 COMUM	R\$ 3.990,00	R\$ 119.700,00
25	20	UND	PNEU 205/55 R16 RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170KM/H), ÍNDICE DE CARGA POR PNEU 120 (1400 KG),	MAGNUM MGM226 GT	R\$ 405,00	R\$ 8.100,00
28	8	UND	PNEU 215/75 R16 NOVO, ÍNDICE DE CARGA 116-1250 KG, TIPO DE CONSTRUÇÃO RADIAL, DIÂMETRO 728,9MM,	DELINTE DV2 8PR	R\$ 790,00	R\$ 6.320,00
30	24	UND	PNEU 215/75 R17,5, NOVO, CONSTRUÇÃO RADIAL COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 135/133 (1700/1600KG) ÍNDICE DE VELOCIDADE M (130KM/H), EIXO DE TRACÇÃO BORRACHUDO, INDICADO PARA O EIXO DE TRACÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA.	SAMSON 16PR GL265 BORR RADIAL	R\$ 950,00	R\$ 22.800,00
36	8	UND	PNEU 235/70 R16 RADIAL ÍNDICE DE VELOCIDADE T (190 KM/H), MODELO OFF-ROAD, ÍNDICE DE CARGA 106 (950 KG POR PNEU),	COMFORSER CF1000	R\$ 750,00	R\$ 6.000,00
37	26	UND	PNEU 235/75 R17.5 BORRACHUDO/TRACÇÃO NOVO, ÍNDICE DE CARGA 135(2.180 KG), LARGURA DE SEÇÃO 235MM, TIPO DE CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE (ATÉ 100KM/H), SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA.	SAMSON 16PR GL265 BORR RADIAL	R\$ 1.050,00	R\$ 27.300,00
39	20	UND	PNEU 275/80 R 22,5 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DIRECIONAL/LIVRE RADIAL ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 149, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.250KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K - 110KM/H, QUANTIDADE DE LONAS 18 LONAS, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE SULCO DE 19MM, TALA DA RODA DE 8,25". SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO),	SPEEDMAX 18LONAS 19MM EASYMAX S D LISO RADIAL	R\$ 2.550,00	R\$ 51.000,00
40	6	UND	PNEU 275/80 R 22,5 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DIRECIONAL/LIVRE RADIAL ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 149, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.250KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K - 110KM/H, QUANTIDADE DE LONAS 18 LONAS, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE SULCO DE 19MM, TALA DA RODA DE 8,25". SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO),	SPEEDMAX 18LONAS 19MM EASYMAX S D LISO RADIAL	R\$ 2.550,00	R\$ 15.300,00
48	57	UND	PNEU 295/80 R22,5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M - 130KM/H; APACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLO (KG 3550/3150). PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM; DIÂMETRO EXTERNO 1044. PARA EIXO DE TRACÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: MISTO BORRACHUDO, PARA USO NO EIXO DE TRACÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTRADA. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO)	MAGNUM 18PR MGM08 BORR MISTO RADIAL 23MM	R\$ 2.550,00	R\$ 145.350,00
49	19	UND	PNEU 295/80 R22,5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M - 130KM/H; APACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLO (KG 3550/3150). PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM; DIÂMETRO EXTERNO 1044. PARA EIXO DE TRACÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: MISTO BORRACHUDO, PARA USO NO EIXO DE TRACÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTRADA. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO)	MAGNUM 18PR MGM08 BORR MISTO RADIAL 23MM	R\$ 2.550,00	R\$ 48.450,00
50	16	UND	PNEU 750 R16, ÍNDICE DE CARGA 116/114 L, ÍNDICE DE VELOCIDADE M -120 KM/H, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE: 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 14, PARA EIXOS LIVRE, TIPO DE SERVIÇO: ASFALTO/TERRA. NOVO. SELO	TORNEL TXR 16PR JK COMUM LLISO	R\$ 1.100,00	R\$ 17.600,00

0318260

			DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO)			
51	20	UND	PNEU 750 X16, CONSTRUÇÃO DIAGONAL. ÍNDICE DE CARGA 120 -1400KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE M -130KM/H, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE: 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 14, PARA EIXOS DE TRACÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: ASFALTO/TERRA. NOVO. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS,	TORNEL 16PR TXL BRR COMUM	R\$ 1.100,00	R\$ 22.000,00
58	110	UND	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 185/70 R14, SEM CÂMARA 8 LONAS, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, ÍNDICE DE VELOCIDADE T - 190KM/H	MAGNUM MGMS2 RADIAL	R\$ 398,00	R\$ 43.780,00

Valor total R\$ 750.952,00 (Setecentos e cinquenta mil e novecentos e cinquenta e dois reais)

12. DADOS BANCARIOS

- Nome e Código do Banco: Brasil
- Nome e Código da Agencia: Imigrante AG - 3508-4
- Localidade da Agencia (Cascavel Paraná):
- Numero da Conta Bancária: 8567-7
- Nome do Favorecido: JMC Dist de pneus ltda-epp

3. CONDIÇÕES GERAIS

- 3.2. Deverá ser cotado, preço unitário, de acordo com o anexo I do edital.
- 3.3. Condições de pagamento: de acordo com o disposto neste edital.
- 3.4. A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.
- 3.5. Prazo de entrega dez dias ou de acordo com o edital.

Cascavel PR 11 de Abril de 2024


JOSE CARLOS
DEZEN:4970247501
5

Assinado de forma digital por
JOSE CARLOS
DEZEN:49702475015
Data: 2024.04.11 17:53:38
+03'00'

JOSE CARLOS DEZEN
CPF-497024750-15



Licitacao Capanema Parana <licitacao.capanema@gmail.com>



CONVOCAÇÃO PARA ASSUMIR ITENS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2023- CAPANEMA PR

4 mensagens

Licitacao Capanema Parana <licitacao.capanema@gmail.com>

11 de abril de 2024 às 16:07

Para: pneuscuritiba@gmail.com, licitacao@simaopneus.com.br, greenhillpneus@gmail.com, sigapnes.import@gmail.com, sanjupneus@gmail.com, leannasdobrasil@gmail.com

EM ANEXO

2 anexos

CONVOCAÇÃO.pdf
145K

PLANILHA.pdf
136K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

11 de abril de 2024 às 16:08

Para: licitacao.capanema@gmail.com



Endereço não encontrado

Sua mensagem não foi entregue a **sigapnes.import@gmail.com** porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber mensagens.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. For more information, go to https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser_b7-20020a170902650700b001e2180552b4sor1469641plk.3 - gsmtip

Final-Recipient: rfc822; sigapnes.import@gmail.com

Action: failed

Status: 5.1.1

Diagnostic-Code: smtp; 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try 550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or

550-5.1.1 unnecessary spaces. For more information, go to

550 5.1.1 https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser_b7-20020a170902650700b001e2180552b4sor1469641plk.3 - gsmtip

Last-Attempt-Date: Thu, 11 Apr 2024 12:08:30 -0700 (PDT)

091628

----- Mensagem encaminhada -----

From: Licitacao Capanema Parana <licitacao.capanema@gmail.com>

To: pneuscuritiba@gmail.com, licitacao@simaopneus.com.br, greenhillpneus@gmail.com, sigapnes.import@gmail.com, sanjupneus@gmail.com, leannasdobrasil@gmail.com

Cc:
Bcc:

Date: Thu, 11 Apr 2024 16:07:58 -0300

Subject: CONVOCAÇÃO PARA ASSUMIR ITENS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2023- CAPANEMA PR

----- Message truncated -----

licitacao@simaopneus.com.br <licitacao@simaopneus.com.br>
Para: Licitacao Capanema Parana <licitacao.capanema@gmail.com>

11 de abril de 2024 às 16:44

Boa tarde!

Segue em anexo proposta atualizada e catálogos conforme solicitado.

**BIANCA LIMA**

- (42) 9 9163-1124
- licitacao@simaopneus.com
- (42) 3622-6363 | (42) 99119-6872
- Simaopneus.com.br

**De:** Licitacao Capanema Parana [mailto:licitacao.capanema@gmail.com]**Enviada em:** quinta-feira, 11 de abril de 2024 16:08**Para:** pneuscuritiba@gmail.com; licitacao@simaopneus.com.br; greenhillpneus@gmail.com; sigapnes.import@gmail.com; sanjupneus@gmail.com; leannasdobrasil@gmail.com**Assunto:** CONVOCAÇÃO PARA ASSUMIR ITENS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2023- CAPANEMA PR

EM ANEXO

6 anexos **ITEM 02.pdf**
285K **ITEM 51.pdf**
443K

 **ITEM 58.pdf**
915K

 **ITEM 59.pdf**
756K

 **ITEM 60-61-62-63.pdf**
629K

 **PROPOSTA J.E PNEUS.pdf**
978K

1620

José Salésio Muniz do Amaral <pneuscuritiba@gmail.com>
Para: Licitacao Capanema Parana <licitacao.capanema@gmail.com>

11 de abril de 2024 às 17:14

Boa tarde, verificamos e não temos interesse em assumir os itens repassados para nossa empresa, pois houve aumento no custo dos mesmos.

Atenciosamente,

Curitiba Comércio de Pneumáticos e Tintas Ltda.

CNPJ nº 47.270.248/0001-36

Fone: (41) 3042-2516

Whatsapp: (41) 3076-7210

Setor de Licitações

INFORMATIVO

Informamos que o Depósito da empresa Curitiba Pneus se encontra na Rua Waldemar Kost 373, Hauer - Curitiba-PR, qualquer dúvida entrar em contato nos Telefones acima.

Em qui., 11 de abr. de 2024 às 16:08, Licitacao Capanema Parana <licitacao.capanema@gmail.com> escreveu:
EM ANEXO



Licitação Capanema Parana <licitacao.capanema@gmail.com>

1631

**CONVOCAÇÃO PARA ASSUMIR ITENS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023-
CAPANEMA PR**

3 mensagens

Licitação Capanema Parana <licitacao.capanema@gmail.com>
Para: sigapneus.import@gmail.com

11 de abril de 2024 às 16:48

EM ANEXO

2 anexos **CONVOCAÇÃO.pdf**
145K **PLANILHA.pdf**
136K**Siga Pneus Carlos Dezen** <sigapneus.import@gmail.com>
Para: Licitação Capanema Parana <licitacao.capanema@gmail.com>

11 de abril de 2024 às 18:08

Boa tarde

segue em anexo proposta e prospectos indicando na proposta de preço os códigos referente o catálogo de cada item

Desde já agradeço

JMC-capanema adit 11-4-2024.zip

Atenciosamente
Carlos DezenJMC Distribuidora de Pneus Ltda
Rua Marechal Floriano 2803 Centro
CNPJ-01.795.704/0001-60
Cascavel PR CEP. 85801-250
+55 45 99710423
+55 45 30373032
sigapneus.import@gmail.comEm qui., 11 de abr. de 2024 às 16:48, Licitação Capanema Parana <licitacao.capanema@gmail.com> escreveu:
EM ANEXO**Siga Pneus Carlos Dezen** <sigapneus.import@gmail.com>
Para: Licitação Capanema Parana <licitacao.capanema@gmail.com>

11 de abril de 2024 às 18:15

Boa tarde

segue em anexo proposta e prospectos indicando na proposta de preço os códigos referente o catálogo de cada item

Desde já agradeço

05:16:31

MAGNUM-CATALOGO 2023 novo GERAL.pdf

SAMSON 235 GL-265 B 16PR 14.5MM.jpg

SpeedMax-Catalago 275-295-215-235-OTR -AG-PCR 2023.pdf

TORNEL CATALAGO TRUK PORTUGES.pdf

TORTUGA CATALAGO QIBOM.pdf

Atenciosamente
Carlos Dezen

JMC Distribuidora de Pneus Ltda
Rua Marechal Floriano 2803 Centro
CNPJ-01.795.704/0001-60
Cascavel PR CEP. 85801-250
+55 45 99710423
+55 45 30373032
sigapneus.import@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

8 anexos



MAGNUM MGM08 275-295 BARR MISTO 22 e 23 MM.jpg
343K



SAMSON 215 GL265D 16PR BARR MIST 14.5MM.jpg
216K

COMFORSER-CATALAGO GERAL 2023.pdf
8194K

DRC-CATALAGO NOVO 2022.pdf
893K

 **DELINTE CATALAGO.pdf**
14718K

 **FORERUNNER CATALAGO 12.5-80-18.pdf**
189K

 **FORERUNNER CATALAGO L2-1400X24 17.5X25 1300X24 OTR 121B.pdf**
255K

 **PROPOSTA ajustada ADITIVO 11-2024 - 39-2023 Capanema.d.pdf**
665K

0 1032 0
B

0 1633

B

www.magnumtires.com.br




MAGNUM
TIRES

MAIS RÁPIDO, MAIS FORTE, MAIS LONGE.

0 1894 0

**MAGNUM TIRES.
A MAIOR IMPORTADORA
DE PNEUS E CÂMARAS DE AR.
E SABE PORQUE?**



0 16377 0
B

**INOVADORA.
PIONEIRA.
MODERNA.**



Somos a Magnum Tires. Uma empresa sólida, pioneira, que desde 1991 importa e distribui pneus e câmaras de ar das maiores marcas globais com qualidade internacional. Ao longo desses 30 anos de estrada, conquistamos importantes parcerias de negócios com clientes e fornecedores. Mais do que oferecer um produto de excelência, trabalhamos para trazer ao Brasil a tecnologia dos maiores centros de pesquisa e desenvolvimento de classe mundial.

**ESCRITÓRIOS NA CHINA
E ESTADOS UNIDOS.**


**DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA
GT RADIAL, UM DOS PNEUS
IMPORTADOS MAIS VENDIDOS
NO BRASIL.**

**A ÚNICA EMPRESA COM O MIX
DE PRODUTOS MAIS COMPLETO
DO MERCADO.**

VELOZ

0 1636

**A GENTE TEM MUITA
HISTÓRIA PARA
CONTAR
E SURPREENDENTES
NÚMEROS TAMBÉM.**



+70 MIL m²
DE ARMAZENAGEM

+30.000
CLIENTES ATIVOS

+200
REPRESENTANTES



08 1637
400010

A GENTE VAI MAIS LONGE PRA CHEGAR ATÉ VOCÊ.



Para atender com agilidade e precisão oferecemos uma ampla rede logística. Nossos centros de distribuição e nossas filiais estão localizados estrategicamente nos mais importantes polos do país. Garantimos o produto ideal para qualquer que seja a necessidade do cliente.

Por isso, investimos em um variado portfólio com produtos para segmentos diversos, seja ele para passeio, carga, agrícola, máquinas industriais, OTR, entre tantos outros.

de **+ 30** ANOS DE HISTÓRIA



MAIOR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DO BRASIL

3 CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO

+45 FILIAIS EM TODO O PAÍS

1001 11
0 1634

**PARA VOCÊ IR
MAIS RÁPIDO,
MAIS FORTE,
MAIS LONGE
GARANTIMOS
EXCELÊNCIA NO
ATENDIMENTO
ANTES, DURANTE
E APÓS A VENDA.**






APROVADO



MUITAS AÇÕES E UM SÓ PROPÓSITO: ACELERAR EM DIREÇÃO A UM FUTURO MELHOR.

Mais do que números e resultados, a gente trabalha pensando no próximo, na sociedade e como melhorar o futuro. Apoiamos projetos sociais, praticamos ações sustentáveis e trabalhamos respeitando todos os trâmites legais.

- **ARIA Social** - Nosso apoio fortalece a autoestima e a criatividade de crianças e jovens de comunidades de baixa renda no Recife e Jaboatão dos Guararapes;
- **Patrocinamos o JUPs** (Jogos Universitários de Pernambuco);
- **Parceria com a Ecotires e Reciclape** - Criamos e desenvolvemos projetos que amenizam os impactos da destinação incorreta dos pneus;
- **Certificação OEA** - Uma certificação da Receita Federal que garante que somos uma organização que possui toda a operação auditada e certificada por uma das maiores empresas de auditoria do mundo.



1181 1

0 1640

6

PORTFÓLIO

**PNEUS E CÂMARAS DE
AR PARA TODOS OS
SEGMENTOS, COM
QUALIDADE
INTERNACIONAL E
GARANTIA DIRETO COM
A MAGNUM TIRES.**



**ENCONTRE OS
MELHORES PNEUS
DO MUNDO SEM
PRECISAR RODAR O
MUNDO PARA ISSO.**



0001 C
0 1642
b

**PNEUS E CÂMARAS
DE AR MAGNUM.
QUALIDADE,
SEGURANÇA E ALTA
PERFORMANCE.**

MAGNUM
TIRES



Mais de 30 anos de estrada, rodando por todo esse imenso Brasil, nos proporcionou um enorme aprendizado. Essa bagagem foi essencial para transformar um antigo sonho em uma bem sucedida realidade: produzir os pneus e câmaras de ar Magnum. Nossos produtos se diferenciam por serem especialmente desenvolvidos para rodar nas ruas e estradas brasileiras. Todas as linhas foram projetadas com a mais alta tecnologia, garantindo segurança, alto desempenho, economia e excelente durabilidade.

Com pneus Magnum você garante um produto de qualidade internacional e garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação.



**É COM
IMPORTANTES
PARCERIAS
QUE CHEGAMOS
MAIS LONGE.**

Há mais de 25 anos firmamos uma bem sucedida parceria com a GT RADIAL. Uma das maiores fabricantes de pneus do mundo, com sede em Cingapura, se diferencia por fabricar seus produtos com a mais avançada tecnologia.

GT RADIAL



**DIFERENCIAIS QUE
FAZEM A GT RADIAL
SER UMA DAS
MAIORES DO
MUNDO.**

- 5 grandes centros de pesquisa e desenvolvimento;
- EUA, Alemanha, Inglaterra, China e Indonésia;
- 8 fábricas localizadas nos Estados Unidos, China e Indonésia;
- 80 milhões de pneus produzidos por ano;
- Presente em mais de 130 países;
- Uma das 11 maiores fabricantes de pneus do mundo;
- Produz um dos pneus importados mais vendidos no Brasil: GT RADIAL.


0010410

3

MGM01

MGM02

PNEUS DE CARGA



MGM01

MGM02

Indicado para eixos direcionais e livres, alto rendimento (km), com baixo consumo de combustível.

Indicado para eixos direcionais e livres com aplicação rodoviário/regional.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MEDIDA	IND. CARGA RPM/VEL	RODA INDICADA	RODA OPCIONAL	LARGURA SEÇÃO(mm)	DIAMETRO EXTERIOR(mm)	CARGA MÁXIMA(kg)	PI	PS	PROFUND. DO SULCO
206/80R22.5	152/149 M	9.00	8.25	297	1054	3550/3250	18	123	17mm



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DIAMETRO	IND. CARGA RPM/VEL	RODA INDICADA	RODA OPCIONAL	LARGURA SEÇÃO(mm)	DIAMETRO EXTERIOR(mm)	CARGA MÁXIMA(kg)	PI	PS	PROFUND. DO SULCO
275/80R22.5	147/144 M	8.25	7.5	272	1018	3075/2800	16	120	14,5mm



046450

MGM03



MGM03

Indicado para eixos de tração, excelente estabilidade e com aplicação rodoviário/regional

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DIÂMETRO	NO. CARCA SIMB. VEL.	BOLA PADRÃO	BOLA OPCIONAL	LARGURA SEÇÃO(mm)	DIÂMETRO EXTER.(mm)	CARGA MÁXIMA(kg)	PIR	PIR	PROFUND. DO SULCO
295/80R22.5	152/149 M	9.00	8.25	297	1063	3550/3250	16	123	21mm
275/80R22.5	149/146 L	8.25	7.5	272	1030	3250/3000	16	123	21mm



MGM05



MGM05

Indicado para eixo livre e semi-reboque

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DIÂMETRO	NO. CARCA SIMB. VEL.	BOLA PADRÃO	BOLA OPCIONAL	LARGURA SEÇÃO(mm)	DIÂMETRO EXTER.(mm)	CARGA MÁXIMA(kg)	PIR	PIR	PROFUND. DO SULCO
295/80R22.5	152/149 M	9.00	8.25	297	1043	3550/3250	16	123	14mm



PNEUS DE CARGA

2401 U

0 1646

PNEUS DE CARGA

MGM06



MGM06

Pneu com aplicação mista para eixos direcionais e livres. Resistência e durabilidade. Opcional para eixos de tração moderada.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÃO	IND. CARGA SIBAS VEL.	RODA PADRÃO	RODA OPCIONAL	LARGURA SEÇÃO(mm)	DIÂMETRO EXTER.(mm)	CARGA MÁX.(kg)	PR	PS	PROFUND. DO SULCO
295/80R22.5 152/149 L		9.00	8.25	297	1068	3550/3200	18	123	18mm
275/80R22.5 149/146 L		8.25	75	272	1024	3250/3000	16	125	175mm



MGM07



MGM07

Indicado para eixos de tração, excelente estabilidade e com aplicação rodoviário/regional. Blocos com amarração, o que contribui para um menor desgaste irregular.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÃO	IND. CARGA SIBAS VEL.	RODA PADRÃO	RODA OPCIONAL	LARGURA SEÇÃO(mm)	DIÂMETRO EXTER.(mm)	CARGA MÁX.(kg)	PR	PS	PROFUND. DO SULCO
295/80R22.5 152/149 M		9.00	8.25	297	1063	3550/3250	18	123	26mm
275/80R22.5 149/146 L		8.25	75	272	1030	3250/3000	16	123	26mm



0 1647

8

3501 0

MGM08



MGM08

Pneu para aplicação em eixos de tração, em terrenos fora de estrada/misto. Apresenta sentido de rotação e alto poder de tração.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÃO	RIG. CARGA SÍM. VEL.	RODA ALÍBIO	RODA OPCIONAL	LARGURA DESAÇÃO(mm)	DIÂMETRO EXTERNO(mm)	CARGA MÁX(MAX)kg	PI	PSI	PROFUND. DO SULCO
295/80R22.5 162/149 L	9.00	8.25		207	1066	3550/3260	18	123	23mm
275/80R22.5 149/146 L	8.25	7.50		272	1033	3250/3000	18	125	22mm



4x4



6x6

MGM17



MGM17

Pneu com MAIOR capacidade de carga, em relação ao mercado: 135/133 equivalentes a 2.180/2.060 Kgs/pneu. Devido a essa característica, a calibragem máxima exigida é de 123psi.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÃO	RIG. CARGA SÍM. VEL.	RODA ALÍBIO	RODA OPCIONAL	LARGURA DESAÇÃO(mm)	DIÂMETRO EXTERNO(mm)	CARGA MÁX(MAX)kg	PI	PSI	PROFUND. DO SULCO
215/75R17.5 135/133 J	8	4.75		211	787	2180/2060	18	123	12.5mm



PNEUS DE CARGA

4481 0
 1648

PNEUS DE CARGA

MGM21



MGM21

Indicado para eixos livres/semirreboques

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÃO	IND. CARGA SMB. VEL.	RODA PROFILO (pole)	LARGURA SECCÃO (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	CARGA MÁXIMA (kg)	PR	PSI	PROFUNDIDADE DE SULCO (mm)
275/R0R22.5	146/143M	8.25	275	685	3.000/2.725	10	120	13,0
295/R0R22.5	152/143M	9.00	295	1020	3.550/3.150	15	103	14,0



MGM22



MGM22

Indicado para todas as posições

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÃO	IND. CARGA SMB. VEL.	RODA PROFILO (pole)	LARGURA SECCÃO (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	CARGA MÁXIMA (kg)	PR	PSI	PROFUNDIDADE DE SULCO (mm)
275/R0R22.5	146/143M	8.25	301	1022	3.000/2.725	15	120	15,0



0 1640
RADI 0
3

MGM23



MGM23

Indicado para eixos direcionais e livres. Opcional para tração moderada.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÃO	VEL. CARGA SIMP. VEL.	RODA PISO (polegadas)	LARGURA SEÇÃO (mm)	DÍAMETRO EXTENSO (mm)	CARGA MÁXIMA (kg)	PI	PSI	PROFUNDIDADE DE SULCO (mm)
275/80R22.5	146/143M	8.25	290	1.026	3.000/2.725	18	120	22,0
295/80R22.5	152/148M	9.00	288	1.065	3.550/3.150	18	123	22,0



MGM24



MGM24

Indicado aplicação para eixos de tração

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÃO	VEL. CARGA SIMP. VEL.	RODA PISO (polegadas)	LARGURA SEÇÃO (mm)	DÍAMETRO EXTENSO (mm)	CARGA MÁXIMA (kg)	PI	PSI	PROFUNDIDADE DE SULCO (mm)
276/80R22.5	146/143M	8.25	300	1.029	3.000/2.725	16	120	18,0
296/80R22.5	152/148M	9.00	300	1.060	3.550/3.150	18	123	18,0



PNEUS DE CARGA

1991
0 16511
B

PNEUS DE CARGA

MGM25



MGM25

Indicado aplicação em eixos direcionais, livres e tração.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	IND. CARGA SÍMB. VEL.	RODA PADRÃO (póç.)	LARGURA SEÇÃO (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	CARGA MÁXIMA (kg)	PI	PSI	PROFUNDIDADE DE SOLCO (mm)
275/80R22.5	148/143M	8.25	262	1028	3.000/2.725	16	120	18,0



MGM26



MGM26

Indicado aplicação para eixos de tração

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	IND. CARGA SÍMB. VEL.	RODA PADRÃO (póç.)	LARGURA SEÇÃO (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	CARGA MÁXIMA (kg)	PI	PSI	PROFUNDIDADE DE SOLCO (mm)
275/80R22.5	148/143M	8.25	266	1028	3.000/2.725	16	100	24,0
290/80R22.5	162/148M	9.00	282	1065	3.650/3.380	18	120	24,0



0 1651
 81601 8
 11001 8

MGM27



MGM27

Indicado para todos os eixos

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÃO	IND. CARGA (SMB. VEL.)	RODA PRESSÃO (psi)	LARGURA SEÇÃO (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	CARGA MÁXIMA (kg)	PR	PSI	PROFUNDIDADE DE SULCO (mm)
205/80R22.5	152/148M	9.00	301	1.040	3.650/3.150	16	123	15.0



MGM28



MGM28

Indicado aplicação em eixos direcionais, livres e tração moderada

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÃO	IND. CARGA (SMB. VEL.)	RODA PRESSÃO (psi)	LARGURA SEÇÃO (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	CARGA MÁXIMA (kg)	PR	PSI	PROFUNDIDADE DE SULCO (mm)
205/80R22.5	152/148M	9.00	285	1.054	3.650/3.150	16	123	16.0



PNEUS DE CARGA

0-1652
8

PNEUS DE PASSEIO

TH1



TH1

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MEDIDA	LARGURA (mm)	ANO	ÍNDICE DE PESO	ÍNDICE DE VELOCIDADE	RUN FLAT	PR
195/60R15	195	15	82	H	NÃO	4
195/65R16	195	15	85	H	NÃO	4
205/60R15	205	15	91	H	NÃO	4
205/65R15	205	15	94	H	NÃO	4
195/55R16	195	16	82	H	NÃO	4
205/55R16	205	16	88	V	NÃO	4
205/60R16	205	16	92	H	NÃO	4
215/60R16	215	16	98	H	NÃO	4

Seco
 Molhado
 Sport
 Economia
 Conforto

TH2



TH2

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MEDIDA	LARGURA (mm)	ANO	ÍNDICE DE PESO	ÍNDICE DE VELOCIDADE	RUN FLAT	PR
195/60R15	195	15	84	H	NÃO	4
195/60R15	195	15	88	H	NÃO	4
195/65R15	195	15	88	T	NÃO	4
195/65R15	195	15	91	H	NÃO	4

Seco
 Molhado
 Sport
 Economia
 Conforto

Q21653

TUI

MGM226



PNEUS DE PASSEIO

TUI

MGM226

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MEDIDA	LARGURA (mm)	ABR	ÍNDICE DE PESO	ÍNDICE DE VELOCIDADE	RUN FLAT	PR
205/40R17	205	17	85	W	NÃO	4
225/40R17	225	17	94	W	NÃO	4
205/50R17	205	17	93	W	NÃO	4
215/50R17	215	17	95	W	NÃO	4
225/50R17	225	17	99	W	NÃO	4
225/40R18	225	18	92	W	NÃO	4

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MEDIDA	LARGURA (mm)	ABR	ÍNDICE DE PESO	ÍNDICE DE VELOCIDADE	RUN FLAT	PR
185/50R14	185	14	82	H	NÃO	4
185/60R15 XL	185	15	88	V	NÃO	4
205/55R15	205	15	94	V	NÃO	4
185/65R15	185	15	81	H	NÃO	4
185/65R15	185	15	83	H	NÃO	4
195/55R15	195	15	87	V	NÃO	4
205/55R15	205	15	91	V	NÃO	4
185/60R16	185	16	89	H	NÃO	4
215/55R16	215	16	98	V	NÃO	4
205/50R16	205	16	92	H	NÃO	4

- Seco
- Molhado
- Sport
- Economia
- Conforto

0 1654

8

MGM52

MGM203

PNEUS DE PASSEIO



MGM52



MGM203

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MEDIDA	LARGURA (mm)	ARRO	ÍNDICE DE PESO	ÍNDICE DE VELOCIDADE	RUN FLAT	PR
175/70R13	175	13	80	T	NÃO	2
175/80R14	175	14	82	T	NÃO	4
175/90R14	175	14	85	T	NÃO	4
185/80R14	185	14	85	T	NÃO	4
185/90R14	185	14	88	T	NÃO	4

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MEDIDA	LARGURA (mm)	ARRO	ÍNDICE DE PESO	ÍNDICE DE VELOCIDADE	RUN FLAT	PR
205/60R16	205	16	91	V	NÃO	5

0 1655
 S

MGM006AT

MGM101HT



PNEUS DE PASSEIO

MGM006 AT

MGM101 HT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MEDIDA	LARGURA (mm)	ARO	ÍNDICE DE PESO	ÍNDICE DE VELOCIDADE	SUN FLAT	PR
205/60R16	205	16	92	H	NÃO	4
235/70R16	235	16	106	S	NÃO	4
265/70R16	265	16	112	S	NÃO	4
265/65R17	265	17	112	S	NÃO	4

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MEDIDA	LARGURA (mm)	ARO	ÍNDICE DE PESO	ÍNDICE DE VELOCIDADE	SUN FLAT	PR
225/65R16	225	16	98	V	NÃO	4

0 1658

1001 0

8

PNEUS DE PASSEIO

MGM028HT



MGM028 HT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MEDIDA	LARGURA (mm)	ARO	ÍNDICE DE PESO	ÍNDICE DE VELOCIDADE	RUN FLAT	PR
205/70R16	205	16	112	T	NÃO	5
215/65R17	215	17	98	R	NÃO	4
225/60R18	225	18	103	H	NÃO	4

MGM301



MGM301

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MEDIDA	LARGURA (mm)	ARO	ÍNDICE DE PESO	ÍNDICE DE VELOCIDADE	RUN FLAT	PR
185/40R17	185	17	81	W	NÃO	4

8201 0
08 1857

MGM305



MGM305

PNEUS DE PASSEIO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MTDIDA	LARGURA (mm)	ANO	INDICE DE PESO	INDICE DE VELOCIDADES	NOV. FLAT	PI
205/40R17 XL	205	17	84	W	NÃO	4
215/50R17 XL	215	17	95	W	NÃO	4
205/50R17 XL	205	17	83	W	NÃO	4
225/40R17 XL	225	17	94	W	NÃO	4
205/45R17 XL	205	17	88	W	NÃO	4
225/40R18 XL	225	18	82	W	NÃO	4

1853

Saiba como ler as informações técnicas do seu pneu

Informações importantes são moldadas na parede lateral do pneu. Entre outras informações, os dados da parede lateral contêm o tamanho do tipo, faixa de carga, carga máxima e pressão máxima para esse pneu em particular.

Tabela de símbolos de velocidade

O índice de velocidade é uma letra associada, que corresponde à máxima velocidade permitida pelo pneu e é referência a um determinado índice de carga (valor numérico)

Classificações de velocidade	P	Q	R	S	T	U	H	V	W	Y
Velocidade máxima (Km/h)	150	160	170	180	190	200	210	240	270	300

Tabela de índice de carga

O pneu deve atender à especificação do veículo (conforme manual do proprietário), para evitar qualquer problema na utilização, como índices de carga menores.

IC	KG	IC	KG	IC	KG	IC	KG
60	250	80	450	100	800	120	1400
61	257	81	462	101	825	121	1450
62	265	82	475	102	850	122	1500
63	272	83	488	103	875	123	1550
64	280	84	500	104	900	124	1600
65	290	85	515	105	925	125	1650
66	300	86	530	106	950	126	1700
67	307	87	545	107	975	127	1750
68	315	88	560	108	1000	128	1800
69	325	89	580	109	1030	129	1850
70	335	90	600	110	1060	130	1900
71	345	91	615	111	1090	131	1950
72	355	92	630	112	1120	132	2000
73	365	93	650	113	1150	133	2060
74	375	94	670	114	1180	134	2120
75	387	95	690	115	1210	135	2180
76	400	96	710	116	1250	136	2240
77	412	97	730	117	1280	137	2300
78	425	98	750	118	1325	138	2360
79	437	99	775	119	1360	139	2430



FILIAIS MAGNUM TIRES

Magnum AC

Rio Branco

Rua Chico Mendes, 1906 Bairro Triângulo Velho
(68) 3221.8192

Magnum AL

Maceió

Av. Menino Marcelo, 1652 - Galpão B - Tabuleiro Do
Martins - (82) 3342.0039

Magnum BA

Luís Eduardo Magalhães

Rua B01, 642 - Bairro 90 Comercial - (77) 99211-1818

Vitória da Conquista

Avenida Presidente Dutra 1667 - Bairro: Jurema
(77) 3017-7660

Magnum CE

Crato

Av Padre Cícero, 3211 - Muriti - (88) 3523.5400

Fortaleza

Rod. BR 116, Km 05, nº 1289, Cidade dos Funcionários
(85) 3402.2000 / 0800 5451 300

Magnum DF

Brasília

Polo De Desenvolvimento JK, TR-05 - Galpão 04 Doca
05 - Santa Maria - (61) 3394.2530

Magnum ES

Vila Velha

Rua Magno Coutinho, nº26 Bairro São Torquato
(27) 3359-6608

Magnum GO

Aparecida de Goiânia

Rodovia BR-153, QD 79 LT 01 a 10, SN, Galpão 08,
Vila Santa
(62) 3983.8100 / 3598.2508

Rio Verde

Rua Marginal, 179 - Quadra 4 Lote 9 Residencial
Recando do Bosque
(64) 2142.5986

Magnum MA

Balsas

Quadra 630 nr 95, Bairro São Felix - (99) 2141-1318

Imperatriz

Rod. BR 010, 516 - Maranhão Novo - (99) 3526.9444

São Luís

Av. Engenheiro Emiliano Macieira, Km 05 nº 10 - BR
135, Tibiri
(98) 3334.8800

Magnum MG

Betim

Rua Tratoy, 55 - Distrito Industrial Jardim Piemonte
Norte - (31) 3399.5700

Uberlândia

Rua Florestano de Macedo Tibery, 5720
(34) 3225.7740 / 3225.7742

Magnum MS

Campo Grande

Av. Gury Marques, 4507 Bairro Universitário
(67) 3386.2060 / 3385.6721

0 16511 0



0 1660
5991 0

FILIAIS MAGNUM TIRES



Magnum MT

Alta Floresta

Av Perimetral Dep. Federal Rogerio Lucio Soares da Silva, nº 1020, Almeida Prado - (66) 9 9604.4424

Primavera do Leste

Rua do Comércio, 101 - Parque Castelândia II
(66) 2101.7151

Sinop

Rua João Pedro Moreira de Carvalho, 1610 - Setor Industrial (sul) - (66) 3515.7257

Tangará da Serra

Av. Ismael José do Nascimento, 2494-W, Parque Tangara - (65) 9 9698.0523

Várzea Grande

Av. Júlio Domingos de Campos - S/N, Quadra 02, Lote 04, Parque Ind. Atlântico - (65) 3684.2200

Magnum PA

Ananideua

Rod. BR 316, nº365 - Km 05 Águas Lindas
(91) 3344.7100 / 3344.7114

Marabá

Avenida VP7, Folha 28 Quadra 38 Lote 30A Nova Marabá - (94) 3321-9407

Magnum PB

João Pessoa

Rua José Ferreira de Lima, 289 - Galpão 134 Empresarial Granville - Jardim Veneza
(83) 3228.1040

Magnum PE

Jaboatão dos Guararapes

BR-101, s/n - Muribeca
(81) 3797.6213

Recife

Rodovia BR 101, 550, KM 70, Loja 02, Galpão GV5 - Curado - em frente ao pátio do milho
(81) 99585-0055

Magnum PI

Picos

Av Senador Helvídio Nunes, 235 - Boa Sorte
(89) 3422.4912 / 89 9905-2101

Teresina

Av Barão de Bugeia, 3646 - Tabuleta
(86) 3229.2111

Magnum PR

São José dos Pinhais

Alameda Bom Pastor, 3250 - Módulo 01 sala 05 Barro Preto
(41) 3106.0018 / 3106.0014

Magnum RJ

Rio de Janeiro

Rua Soldado Sebastião Viana, S/N - Lote 12, Quadra B, Bairro Inhoaíba
(21) 3356.4254 / 3427.1404

Magnum RN

Parnamirim

Rua Rio Tietê, 196 - Parque de Exposições
(84) 3605.3415

0800 0
0 1661
6



FILIAIS MAGNUM TIRES

Magnum RO

Ariquemes

Rod BR 364, 3674 - Galpão A, Setor Padre João
Batista Reus
(69) 3536.4324

Cacoal

Av. Castelo Branco, 16980, Incra
(69) 3441-4176

Guajará Mirim

G CASARA COM AVENIDA P. IZABEL, Bairro: Liberdade
0800 730 3003

Porto Velho

Rod. BR 364, nº 6351 - Bairro Lagoa
(69) 3222.2200 / 3224.1055

Porto Velho

Rua da Beira, nº 5420 - Bairro Floresta
(69) 3210.1882

Magnum RS

Pelotas

Av. Presidente João Belchior Marques Goulart, 7114,
Bairro: Fragata
0800 730 3003

Porto Alegre

Rua Sergio Jungblut Dieterich, 604 - Pavilhão 12 Bairro
Sarandi
(51) 3103.3058

Magnum SC

Itajaí

Rod. Antônio Heil, 1001 - KM1
(47) 3348.5273

Magnum SE

Aracajú

Avenida São João Batista, 1354 , Galpão 01, Bairro:
Ponto Novo
(79) 3241.1719

Magnum TO

Gurupi

Rua 01 Qd28 Lt1A, SN Bairro: Jardim Eldorado
(63) 3313-1582

Palmas

Rua SR5, Conj 9 - Lote 20 Quadra 112 Sul (Plano
Diretor Sul)
(63) 3224.5455

Magnum SP

Campinas

Rua Rio das Pedras, 376 Bairro Jardim do Trevo
(19) 3203.4477

São José do Rio Preto

Rua Doutor Carlos Medeiros Doria, nº 317, Jardim
Vienna
(17) 3226-5050

São Paulo

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1811 - conjunto 419 Jardim
Paulistano
(11) 2495.1054

0001 0

0 1662



www.magnumtires.com.br



CD PERNAMBUCO

Rodovia BR101, KM 91, Muribeca, Jaboatão dos
Guararapes-PE / CEP: 54350-000

CD SANTA CATARINA

Rod. Antônio Heil, 1001. Galpão 09, Módulo A. AMP
Logística, Itaipava, Itajaí-SC / CEP: 88316-001

CD RONDÔNIA

Rod BR 364, 3674 - Galpão A, Setor Padre João
Batista Reus Ariquemes-RO / CEP: 76870-204

0800 730 3003
sac@magnumtires.com.br

 [magnumtires](#)

 [magnumtires1](#)

MAIS RÁPIDO, MAIS FORTE, MAIS LONGE.

0 1663

DELINTE 
PNEUS DE ALTA PERFORMANCE

DELINTE 
PNEUS DE ALTA PERFORMANCE

(41) 3278.8200

www.delinte.com.br

 /delintebr  @delintebr

DELINTE

PNEUS DE ALTA PERFORMANCE

QUEM SOMOS NÓS?

DELINTE
PNEUS DE ALTA PERFORMANCE

REFERÊNCIA NA INDÚSTRIA DE BORRACHA

Com fábricas localizadas na Ásia e vendas em mais de 100 países, com grande participação em mercados exigentes como o Americano, Europeu e o Brasileiro a DELINTE PNEUS tem sido referência na indústria de borracha desde 1989.

PAIXÃO PELA EXCELÊNCIA


Mantemos o foco não só na produção mas principalmente na qualidade dos produtos, investindo em tecnologia e equipamentos de última geração supervisionados por técnicos Europeus com mais de 80 anos de experiência.

Produzimos pneus UHR, PCR, SUV's e seguindo uma necessidade de mercado também pneus ECO que produzem um menor impacto ambiental. Empregando seu imenso know-how no desenvolvimento de pneus para aeronaves, e por sua preocupação em desenvolver sempre produtos de qualidade, em conformidade com as normativas ambientais e dentro dos mais rigorosos padrões de exigência, conquistamos as principais certificações da indústria de produtos automobilísticos como a DOT (Americana), E-MARK (Europeia) e a ISO/TS16949.

INDÚSTRIA 4.0

Nós somos pioneiros na implantação de fábricas automatizadas, a chamada Indústria 4.0. Com capacidade produtiva projetada de 39 milhões de pneus automotivos por ano e 180 mil pneus de aeronaves. Somos também uma das primeiras fábricas do mundo que produz uma linha completa de pneus Run Flat, do aro 16" ao 20".

TECNOLOGIA NA PRODUÇÃO
DE PNEUS PARA AVIÕES
DIRETAMENTE PARA
O PNEU DO SEU CARRO.



CERTIFICAÇÕES



Certificação E-Mark | Certificação DOT | Certificação INMETRO | Certificação ISO/16949

DELINTE

PNEUS DE ALTA PERFORMANCE



ETIQUETAS DE AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE



DELINTE
PNEUS DE ALTA PERFORMANCE



DS7 SPORT



O PNEU PARA QUEM BUSCA TECNOLOGIA!
Este pneu contém um composto avançado, desenvolvido especialmente para oferecer a mais alta performance e tração. Com um equilíbrio entre economia de combustível, conforto e silêncio ao rodar.

DS7 SPORT

Aro	Medida	Índice	Diâmetro	Adesão / Tração / Temperatura	Profundidade do sulco	Carga máx.	Tem. da Roda
17	205/40 ZR 17	84 Y XL	596 mm	500/AA/A	7,8 mm	509 kg	7,0 - 7,5 - 8,0
	215/45 ZR 17	91 Y XL	625 mm	500/AA/A	7,8 mm	613 kg	7,0 - 7,5 - 8,0
	225/45 ZR 17	94 Y XL	634 mm	500/AA/A	7,8 mm	670 kg	7,0 - 7,5 - 8,5
	245/40 ZR 17	95 Y XL	628 mm	500/AA/A	7,8 mm	690 kg	8,0 - 8,5 - 9,5
18	205/40 ZR 18	86 Y XL	621 mm	500/AA/A	7,8 mm	530 kg	7,0 - 7,5 - 8,0
	225/40 ZR 18	92 Y XL	637 mm	500/AA/A	7,8 mm	630 kg	7,5 - 8,0 - 9,0
	225/45 ZR 18	95 Y XL	659 mm	500/AA/A	7,8 mm	690 kg	7,0 - 7,5 - 8,5
	235/40 ZR 18	95 Y XL	645 mm	500/AA/A	7,8 mm	690 kg	8,0 - 8,5 - 9,5
	245/40 ZR 18	97 Y XL	653 mm	500/AA/A	7,8 mm	730 kg	8,0 - 8,5 - 9,5
	255/35 ZR 18	94 Y XL	635 mm	500/AA/A	7,8 mm	670 kg	8,5 - 9,0 - 10,0
19	255/40 ZR 18	99 Y XL	661 mm	500/AA/A	7,5 mm	775 kg	8,5 - 9,0 - 10,0
	235/35 ZR 19	91 Y XL	647 mm	500/AA/A	7,8 mm	615 kg	8,0 - 7,5 - 9,0
	245/40 ZR 19	96 Y XL	679 mm	500/AA/A	7,8 mm	750 kg	8,0 - 8,5 - 9,5
	255/35 ZR 19	96 Y XL	635 mm	500/AA/A	7,8 mm	710 kg	8,5 - 9,0 - 10,0
	265/35 ZR 19	99 Y XL	669 mm	500/AA/A	7,8 mm	775 kg	9,0 - 9,5 - 10,5
	275/35 ZR 19	100 Y XL	675 mm	500/AA/A	7,5 mm	800 kg	9,0 - 9,5 - 11,0
20	235/35 ZR 20	92 Y XL	672 mm	500/AA/A	7,8 mm	630 kg	8,0 - 8,5 - 9,5
	245/40 ZR 20	96 Y XL	704 mm	500/AA/A	7,8 mm	775 kg	8,0 - 8,5 - 9,5
	265/35 ZR 20	101 Y XL	694 mm	500/AA/A	7,8 mm	825 kg	9,0 - 9,5 - 10,5
	275/35 ZR 20	106 Y XL	700 mm	500/AA/A	7,8 mm	950 kg	9,0 - 9,5 - 11,0
22	275/40 R 22	108 Y XL	739 mm	500/AA/A	8,1 mm	1000 kg	9,0 - 9,5 - 11,0

- SULCOS LONGITUDINAIS DE ALTA PERFORMANCE**
 Os quatro sulcos principais e as ranhuras permitem resistir a possíveis situações de aquaplanagem, melhoram a dirigibilidade em alta velocidade e auxiliam na frenagem.
- ESTRUTURA SÓLIDA CENTRAL**
 Desenvolvida para promover grande estabilidade, maior controle e segurança em alta velocidade.
- OMBROS COM DESIGN AVANÇADO**
 O design dos ombros foi projetado para aumentar a área de contato com a pista, garantindo maior frenagem tanto em pista seca quanto molhada, melhorando a estabilidade e aderência.
- DESENHOS QUE DIMINUEM O RUÍDO**
 O padrão dos desenhos e ranhuras absorvem as vibrações e diminuem o ruído do fluxo de ar, promovendo maior conforto e silêncio.



0-1-5566

DELINTE
PNEUS DE ALTA PERFORMANCE

DS8 DESERT STORM



O PNEU IDEAL PARA ESPORTIVOS

Melhor controle e desempenho na pista seca ou molhada.
Um pneu UHP com desenho único e agressivo.

DS8 DESERT STORM

• SULCOS LONGITUDINAIS

Três sulcos que evacuam a água de forma efetiva quando o veículo está em alta velocidade.

• SULCO OTIMIZADO PARA TRACÇÃO

Os sulcos foram desenhados para aumentar a tração e evacuar a água em situações de aquaplanagem.

• OMBROS ESTABILIZADORES

Os ombros externos reforçados aumentam a dirigibilidade e performance em pista molhada.

• BLOCOS INTERNOS

Projetados para aumentar a aderência dos pneus, em pista seca ou molhada.

Aro	Medida	Índice	Diâmetro	Tração / Tração Temperatura	Profundidade do sulco	Carga máx.	Tem. do Roda
16	235/45 ZR 18	98 W XL	669 mm	500/A/A	8,0 mm	750 kg	7,5 - 8,0 - 9,0
	245/40 ZR 18	97 W XL	652 mm	500/A/A	9,0 mm	730 kg	8,0 - 8,5 - 9,5
	265/40 ZR 18	101 Y XL	669 mm	500/A/A	8,0 mm	825 kg	9,0 - 9,5 - 10,5
	265/45 ZR 18	161 W	695 mm	500/A/A	8,0 mm	825 kg	8,5 - 9,0 - 10,0
	285/35 ZR 18	101 W XL	657 mm	500/A/A	8,3 mm	825 kg	9,5 - 10,0 - 11,0
	235/60 R 18	120 V XL	799 mm	500/A/A	8,3 mm	1400 kg	8,0 - 8,5 - 10,0
	225/55 ZR 19	99 V	751 mm	500/A/A	8,0 mm	775 kg	6,0 - 7,0 - 8,0
	235/50 ZR 19	99 W	719 mm	500/A/A	8,0 mm	775 kg	6,5 - 7,5 - 8,5
	235/45 ZR 19	105 W XL	741 mm	500/A/A	8,0 mm	925 kg	6,5 - 7,5 - 8,5
	245/45 ZR 19	98 Y	703 mm	500/A/A	8,0 mm	750 kg	7,5 - 8,0 - 9,0
	255/40 ZR 19	100 Y XL	687 mm	500/A/A	8,0 mm	800 kg	8,5 - 9,0 - 10,0
	255/45 ZR 19	100 Y	713 mm	500/A/A	8,0 mm	800 kg	8,0 - 8,5 - 9,5
18	255/50 ZR 19	107 W/Y XL	739 mm	500/A/A	8,0 mm	975 kg	7,0 - 8,0 - 9,0
	255/55 ZR 19	111 W XL	763 mm	500/A/A	8,0 mm	1090 kg	7,0 - 8,0 - 9,0
	265/50 ZR 19	110 Y XL	749 mm	500/A/A	8,0 mm	1060 kg	7,5 - 8,5 - 9,5
	275/30 ZR 19	96 W XL	649 mm	500/A/A	8,0 mm	710 kg	9,0 - 9,5 - 10,0
	275/40 ZR 19	101 Y	703 mm	500/A/A	8,0 mm	825 kg	9,0 - 9,5 - 11,0
	275/55 R 19	111 V	785 mm	500/A/A	8,3 mm	1090 kg	7,5 - 8,5 - 9,5
	285/40 ZR 19	103 Y	711 mm	500/A/A	8,3 mm	875 kg	9,5 - 10,0 - 11,0
	285/45 ZR 19	107 Y XL	739 mm	500/A/A	8,3 mm	975 kg	9,0 - 9,5 - 10,5
	205/30 ZR 20	82 W XL	632 mm	500/A/A	8,0 mm	475 kg	6,5 - 7,0 - 7,5
	215/30 ZR 20	82 W XL	638 mm	500/A/A	8,0 mm	475 kg	7,0 - 7,5 - 8,5
	225/35 ZR 20	93 W XL	666 mm	500/A/A	8,0 mm	650 kg	7,5 - 8,0 - 9,0
	225/40 ZR 20	92 W XL	668 mm	500/A/A	7,8 mm	630 kg	7,5 - 8,0 - 9,0
20	235/55 ZR 20	104 W XL	766 mm	500/A/A	8,0 mm	900 kg	6,5 - 7,5 - 8,5
	245/35 ZR 20	95 W XL	630 mm	500/A/A	8,0 mm	690 kg	8,0 - 8,5 - 9,5
	245/45 ZR 20	103 W XL	728 mm	500/A/A	8,0 mm	875 kg	7,5 - 8,0 - 9,0
	265/50 ZR 20	102 W	754 mm	500/A/A	8,0 mm	950 kg	7,0 - 7,5 - 8,5
	275/30 ZR 20	92 W XL	662 mm	500/A/A	8,0 mm	630 kg	8,5 - 9,0 - 9,5
	275/50 ZR 20	109 Y XL	764 mm	500/A/A	8,0 mm	1030 kg	7,0 - 8,0 - 9,0
	255/55 ZR 20	110 W XL	788 mm	500/A/A	7,8 mm	1060 kg	7,0 - 8,0 - 9,0
	265/45 ZR 20	108 Y XL	746 mm	500/A/A	8,0 mm	1090 kg	8,5 - 9,0 - 10,0
	265/50 ZR 20	111 W XL	774 mm	500/A/A	8,0 mm	1090 kg	7,5 - 8,5 - 9,5
	275/30 ZR 20	92 W XL	674 mm	500/A/A	8,0 mm	730 kg	9,0 - 9,5 - 10,0
	275/40 ZR 20	106 W XL	728 mm	500/A/A	8,1 mm	950 kg	9,0 - 9,5 - 11,0
	275/45 R 20	114 V XL	756 mm	500/A/A	8,2 mm	1180 kg	8,5 - 9,0 - 10,5
21	275/45 ZR 20	110 Y XL	756 mm	500/A/A	8,1 mm	1060 kg	8,5 - 9,0 - 10,0
	275/50 ZR 20	113 W XL	784 mm	500/A/A	8,1 mm	1150 kg	7,5 - 8,5 - 9,5
	275/55 R 20	117 V XL	810 mm	500/A/A	8,3 mm	1285 kg	7,5 - 8,5 - 9,5
	295/40 ZR 20	108 Y XL	744 mm	500/A/A	8,3 mm	1000 kg	10,0 - 10,5 - 11,5
	305/40 ZR 20	112 Y XL	792 mm	500/A/A	8,1 mm	1120 kg	10,0 - 11,0 - 12,0
	315/35 ZR 20	110 W XL	728 mm	500/A/A	8,3 mm	1060 kg	10,5 - 11,0 - 12,5
	245/40 ZR 21	100 Y XL	729 mm	500/A/A	8,3 mm	800 kg	8,0 - 8,5 - 9,5
	245/45 ZR 21	107 W XL	753 mm	500/A/A	8,0 mm	925 kg	7,5 - 8,0 - 9,0
	265/40 ZR 21	105 Y XL	745 mm	500/A/A	8,0 mm	925 kg	9,0 - 9,5 - 10,5
	275/40 ZR 21	109 Y XL	753 mm	500/A/A	8,3 mm	1030 kg	9,0 - 9,5 - 11,0
	275/45 ZR 21	110 Y XL	781 mm	500/A/A	8,3 mm	1060 kg	8,5 - 9,0 - 10,5
	285/35 ZR 21	108 Y XL	733 mm	500/A/A	8,3 mm	1000 kg	9,5 - 10,0 - 11,0
22	295/35 ZR 21	107 Y XL	739 mm	500/A/A	8,3 mm	1030 kg	10,0 - 10,5 - 11,5
	295/40 ZR 21	111 Y XL	769 mm	500/A/A	8,3 mm	1090 kg	10,0 - 10,5 - 11,5
	315/40 R 21	113 V	785 mm	500/A/A	8,1 mm	1090 kg	10,5 - 11,0 - 12,5
	325/30 ZR 21	110 Y XL	729 mm	500/A/A	8,3 mm	1060 kg	11,0 - 11,5 - 12,0
	245/30 ZR 22	95 W XL	707 mm	500/A/A	8,0 mm	690 kg	8,0 - 8,5 - 9,0
	255/30 ZR 22	95 Y XL	713 mm	500/A/A	8,0 mm	690 kg	8,5 - 9,0 - 9,5
	265/35 ZR 22	102 W XL	745 mm	500/A/A	8,0 mm	850 kg	9,0 - 9,5 - 10,5
	265/40 R 22	106 Y XL	771 mm	500/A/A	8,0 mm	950 kg	9,0 - 9,5 - 10,5
	265/40 R 21	106 Y XL	771 mm	500/A/A	7,8 mm	950 kg	9,0 - 9,5 - 10,5
	265/45 R 22	109 Y XL	797 mm	500/A/A	7,8 mm	1030 kg	8,5 - 9,0 - 10
	275/45 ZR 22	112 Y XL	807 mm	500/A/A	8,3 mm	1120 kg	8,5 - 9,0 - 10,5
	285/35 ZR 22	106 Y XL	759 mm	500/A/A	8,3 mm	950 kg	9,5 - 10,0 - 11,0
23	285/40 R 22	110 V XL	787 mm	500/A/A	8,2 mm	1060 kg	9,5 - 10,0 - 11,0
	285/40 R 22	110 W	787 mm	500/A/A	8,1 mm	1060 kg	9,5 - 10,0 - 11,0
	295/30 ZR 22	116 W XL	727 mm	500/A/A	9,3 mm	1060 kg	10,0 - 10,5 - 11,0
	305/40 ZR 22	114 V XL	803 mm	500/A/A	8,3 mm	1180 kg	10,0 - 11,0 - 12,0
	305/45 ZR 22	118 V XL	833 mm	500/A/A	8,3 mm	1320 kg	9,5 - 10,0 - 11,5
	315/30 ZR 22	107 Y XL	740 mm	500/A/A	8,3 mm	975 kg	10,5 - 11,0 - 11,5

DS8 DESERT STORM

Aro	Medida	Índices	Diâmetro	Inclinação / Tração / Temperatura	Profundidade do sulco	Carga máx.	Tom. da Roda
R	245/30 ZR 24	103 Y XL	732 mm	500/A/A	6,0 mm	875 kg	8,0 - 8,5 - 9,0
	255/30 ZR 24	102 W XL	764 mm	500/A/A	6,0 mm	850 kg	8,5 - 9,0 - 9,5
	275/30 ZR 24	110 W XL	776 mm	500/A/A	9,0 mm	1060 kg	9,0 - 9,5 - 10,0
	285/40 R24	118 V XL	836 mm	500/A/A	8,1 mm	1320 kg	9,5 - 10,0 - 11,0
	295/35 R 24	114 V XL	816 mm	500/A/A	8,3 mm	1180 kg	10,0 - 10,5 - 11,5
R	305/35 R 24	114 V XL	824 mm	500/A/A	8,3 mm	1180 kg	10,0 - 11,0 - 12,0
	255/30 ZR 26	105 W XL	815 mm	500/A/A	8,0 mm	925 kg	8,5 - 9,0 - 9,5
	275/25 ZR 26	102 W XL	748 mm	500/A/A	8,3 mm	850 kg	10,0
	295/30 ZR 26	114 W XL	838 mm	500/A/A	8,3 mm	1180 kg	10,0 - 10,5 - 11,0
	305/30 ZR 26	116 W XL	844 mm	500/A/A	8,3 mm	1250 kg	10,5 - 11,0 - 11,5
R	295/25 ZR 28	116 Y XL	859 mm	500/A/A	8,0 mm	1250 kg	10,0 - 10,5 - 11,0
	275/20 R 30	114 V XL	872 mm	500/A/A	8,3 mm	1180 kg	10,0
R	275/25 ZR 30	114 W XL	850 mm	500/A/A	8,3 mm	1180 kg	10,0
	305/25 ZR 32	114 W XL	965 mm	500/A/A	8,3 mm	1180 kg	10,5 - 11,0 - 11,5



MIRE SUA CÂMERA NO
QR CODE PARA VER O
MUSTANG EM AÇÃO!



19916611



DELINTE
PNEUS DE ALTA PERFORMANCE



DH3 RUN FLAT

	Medida	Índices	Diâmetro	Treadwear / Tração / Temperatura	Profundidade do sulco	Carga máx.	Tom. da Roda
16	205/55 ZR 16	91WV	632 mm	500/A/A	7,8 mm	615 kg	5,5 - 6,5 - 7,5
	205/45 R 17	84 Y	616 mm	500/A/A	7,8 mm	590 kg	6,5 - 7,0 - 7,5
	205/50 ZR 17	89 W	638 mm	500/A/A	7,8 mm	580 kg	5,5 - 6,5 - 7,5
17	225/45 ZR 17	91 W	634 mm	500/A/A	7,8 mm	615 kg	7,0 - 7,5 - 8,5
	225/50 ZRF 17	94W	658 mm	500/A/A	7,8mm	670 kg	6,0 - 7,0 - 8,0
	225/55 ZR 17	97 Y	680 mm	500/A/A	7,8 mm	730 kg	6,0 - 7,0 - 8,0

O PNEU IDEAL PARA SUA SEGURANÇA!

A tecnologia RUN FLAT oferece maior resistência e segurança em situações extremas nas quais o pneu perde toda a pressão de ar, permitindo ao motorista que chegou em segurança a um local seguro para realizar a troca.

DH3 e DH6 RUN FLAT

DH6 RUN FLAT

Aro		Índices	Diâmetro	Treadwear / Tração / Temperatura	Profundidade do sulco	Carga máx.	Tom. da Roda
18	225/40 ZR 18	88 W	637 mm	500/A/A	7,8 mm	560 kg	7,5 - 8,0 - 9,0
	225/45 ZR 18	91 Y	659 mm	500/A/A	7,8 mm	615 kg	7,0 - 7,5 - 8,5
	225/50 ZRF 18	95W	683 mm	500/A/A	7,8 mm	690 kg	6,0 - 7,0 - 8,0
	235/50 ZRF 18	101 W	693 mm	500/A/A	7,8 mm	825 kg	6,5 - 7,5 - 8,5
	245/40 ZR 18	93 Y	653 mm	500/A/A	7,8 mm	650 kg	8,0 - 8,5 - 9,5
	245/45 ZR 18	96 Y	677 mm	500/A/A	7,8 mm	810 kg	7,5 - 8,0 - 9,0
	245/50 ZR 18	100 Y	703 mm	500/A/A	7,8 mm	800 kg	7,0 - 7,5 - 8,5
	255/35 ZR 18	90 W	635 mm	500/A/A	7,8 mm	600 kg	8,5 - 9,0 - 10,0
19	255/40 ZRF 19	95 W	661 mm	500/A/A	8,0 mm	775 kg	8,5 - 9,0 - 10,0
	225/40 ZR 19	89 W	663 mm	500/A/A	8,0 mm	580 kg	7,5 - 8,0 - 9,0
	225/45 ZRF 19	92 W	685 mm	500/A/A	7,8mm	630 kg	7,0 - 7,5 - 8,5
	235/55 ZRF 19	101 W	743 mm	500/A/A	7,8 mm	825 kg	6,5 - 7,5 - 8,5
	245/40 ZRF 19	98 W	679 mm	500/A/A	7,8 mm	750 kg	7,5 - 8,0 - 9,0
	245/45 ZR 19	98 Y	703 mm	500/A/A	8,0 mm	750 kg	7,5 - 8,0 - 9,0
	255/35 ZR 19	92 W	661 mm	500/A/A	8,0 mm	630 kg	8,5 - 9,0 - 10,0
	275/35 ZR 19	100 W	675 mm	500/A/A	7,8 mm	800 kg	9,0 - 9,5 - 11,0
	275/40 ZR 19	101 Y	703 mm	500/A/A	8,0 mm	825 kg	9,0 - 9,5 - 11,0
	245/40 ZR 20	99 Y XL	704 mm	500/A/A	8,0 mm	775 kg	8,0 - 8,5 - 9,5
20	255/45 ZRF 20	101 W	738 mm	500/A/A	7,8mm	825 kg	8,0 - 8,5 - 9,5
	275/35 ZR 20	102 Y XL	700 mm	500/A/A	8,0 mm	850 kg	9,0 - 9,5 - 11,0
	275/40 ZR 20	106 W XL	738 mm	500/A/A	8,1 mm	950 kg	9,0 - 9,5 - 11,0
	315/35 ZR 20	110 W XL	728 mm	500/A/A	8,1 mm	1060 kg	10,5 - 11,0 - 12,5



DELINTE
PNEUS DE ALTA PERFORMANCE



DH2 ECO

O PNEU IDEAL PARA CARROS DE PASSEIO!

A linha DH2 é fabricada com a tecnologia ECO, que gera menor impacto ambiental e aumenta a vida útil do pneu. Versátil e com uma grande variedade de medidas.

• PADRÃO ASSIMÉTRICO

Desenvolvido para garantir a melhor aderência tanto em pista seca quanto em pista molhada, oferece também uma grande área de contato com a pista e favorece o desgaste uniforme.

• OMBROS RESISTENTES

As barras integradas aos ombros, resistem ao calor e atenuam o ruído do ar. Projetado para fornecer estabilidade em alta velocidade e nas curvas.

• SULCOS LONGITUDINAIS

Os quatro sulcos evacuam a água e melhoram a tração, afim de prevenir deslizamentos laterais e otimizar a performance em pista molhada.

• RANHURAS SILENCIADORAS

Desenhadas para reduzir o ruído e garantir maior conforto ao rodar.

DH2 ECO



Aro	Medida	Índices	Diâmetro	Treadwear / Tração / Temperatura	Profundidade do sulco	Carga máx.	Tem. do Roda
14	165/60 R 14	75 H	554 mm	410/A/A	7,4 mm	387 kg	4,5 - 5,0 - 6,0
	175/60 R 14	79 H	566 mm	420/A/A	7,4 mm	437 kg	5,0 - 5,5 - 6,0
	185/60 R 14	82 H	578 mm	420/A/A	7,4 mm	475 kg	5,0 - 5,5 - 6,5
	195/60 R 14	86 H	590 mm	430/A/A	7,4 mm	530 kg	5,5 - 6,0 - 7,0
	195/70 R 14	91 H	630 mm	430/A/A	7,4 mm	619 kg	5,0 - 6,0 - 8,5
	205/60 R 14	98 H	602 mm	420/A/A	7,8 mm	560 kg	5,5 - 6,0 - 7,5
	165/40 R 15	75 V XL	505 mm	420/A/A	7,6 mm	387 kg	6,0
	165/50 R 15	72 V	547 mm	420/A/A	7,6 mm	355 kg	4,5 - 5,0 - 6,0
	165/55 R 15	75 V	563 mm	420/A/A	7,6 mm	387 kg	4,5 - 5,0 - 6,0
	175/85 R 15	84 H	603 mm	420/A/A	7,6 mm	500 kg	5,0 - 5,5 - 6,0
15	185/45 R 15	75 V	547 mm	420/A/A	8,0 mm	387 kg	6,0 - 7,0
	185/55 R 15	82 V	585 mm	420/A/A	7,6 mm	475 kg	5,0 - 6,0 - 6,5
	185/60 R 15	84 H	603 mm	420/A/A	7,6 mm	500 kg	5,0 - 5,5 - 6,5
	185/65 R 15	88 H	621 mm	420/A/A	7,6 mm	560 kg	5,0 - 5,5 - 6,5
	195/45 R 15	78 V	557 mm	420/A/A	8,0 mm	425 kg	6,0 - 6,5 - 7,5
	195/50 R 15	82 V	577 mm	420/A/A	7,6 mm	475 kg	5,5 - 6,0 - 7,0
	195/55 R 15	85 V	595 mm	420/A/A	7,6 mm	515 kg	5,5 - 6,0 - 7,0
	195/60 R 15	88 H/V	615 mm	420/A/A	7,6 mm	560 kg	5,5 - 6,0 - 7,0
	195/65 R 15	91 V	635 mm	420/A/A	7,6 mm	615 kg	5,5 - 6,0 - 7,0
	205/55 R 15	88 V	607 mm	420/A/A	7,6 mm	560 kg	5,5 - 6,5 - 7,5
	205/60 R 15	91 V	627 mm	420/A/A	7,6 mm	615 kg	5,5 - 6,0 - 7,0
	205/65 R 15	94 H	647 mm	420/A/A	7,6 mm	670 kg	5,5 - 6,0 - 7,5
	215/70 R 15	98 H	683 mm	420/A/A	7,6 mm	750 kg	5,5 - 6,5 - 7,0
	165/45SR16	74 V XL	554 mm	420/A/A	7,6 mm	375 kg	5,0 - 5,5 - 6,0
	185/55R16	87 V XL	610 mm	420/A/A	7,6 mm	545 kg	5,0 - 6,0 - 6,5
195/45 R 16	84 V XL	582 mm	420/A/A	7,8 mm	500 kg	6,0 - 6,5 - 7,5	
195/50R16	88 V XL	602 mm	420/A/A	7,6 mm	560 kg	5,5 - 6,0 - 7,0	
195/55 ZR 16	87 W	620 mm	420/A/A	7,6 mm	545 kg	5,5 - 6,0 - 7,0	
195/60 R 16	89 H	640 mm	420/A/A	7,6 mm	580 kg	5,5 - 6,0 - 7,0	
205/45 ZR 16	87 W XL	590 mm	420/A/A	7,6 mm	545 kg	6,5 - 7,0 - 7,5	
205/50 ZR 16	87 W	612 mm	420/A/A	7,6 mm	545 kg	5,5 - 6,5 - 7,5	
205/55 ZR 16	94 W XL	632 mm	420/A/A	7,6 mm	670 kg	5,5 - 6,5 - 7,5	
205/60 R 16	92 V	632 mm	420/A/A	7,6 mm	630 kg	5,5 - 6,0 - 7,5	
205/65 R 16	99 H XL	672 mm	420/A/A	7,6 mm	775 kg	5,5 - 6,0 - 7,5	
205/70 R 16	98 H	694 mm	420/A/A	7,6 mm	750 kg	5,0 - 6,0 - 7,0	
215/45 ZR 16	90 W XL	600 mm	420/A/A	7,6 mm	600 kg	7,0 - 7,5 - 8,0	
215/55 ZR 16	97 W XL	641 mm	420/A/A	7,6 mm	730 kg	6,0 - 7,0 - 7,5	
215/60 R 16	99 H/V XL	664 mm	420/A/A	7,6 mm	775 kg	6,0 - 6,5 - 7,5	
215/65 R 16	102 H	686 mm	420/A/A	7,6 mm	850 kg	6,0 - 6,5 - 7,5	
215/70 R 16	103 H	708 mm	420/A/A	7,6 mm	800 kg	5,5 - 6,5 - 7,0	
225/55 ZR 16	99 W XL	634 mm	420/A/A	7,6 mm	775 kg	6,0 - 7,0 - 8,0	
225/60 R 16	98 H	676 mm	420/A/A	7,6 mm	750 kg	6,0 - 6,5 - 8,0	
225/65 R 16	100 H	698 mm	420/A/A	7,6 mm	800 kg	6,0 - 6,5 - 8,0	
16	165/35 R 17	75 V XL	548 mm	420/A/A	7,6 mm	387 kg	6,0
	165/40 R 17	72 V XL	554 mm	420/A/A	7,8 mm	355 kg	6,0
	185/35 R 17	82 V XL	556 mm	420/A/A	7,8 mm	475 kg	6,5
	185/40 ZR 17	82 W XL	580 mm	420/A/A	7,6 mm	475 kg	6,5
	195/45 ZR 17	81 W	608 mm	420/A/A	7,6 mm	462 kg	6,0 - 6,5 - 7,5
	205/40 ZR 17	84 W XL	596 mm	420/A/A	7,6 mm	500 kg	7,0 - 7,5 - 8,0
	205/45 ZR 17	88 W XL	616 mm	420/A/A	7,6 mm	560 kg	6,5 - 7,0 - 7,5
	205/50 ZR 17	93 W XL	638 mm	420/A/A	7,6 mm	650 kg	5,5 - 6,5 - 7,5
	205/55 ZR 17	95 W XL	658 mm	420/A/A	7,8 mm	690 kg	5,5 - 6,5 - 7,5
	215/40 ZR 17	87 W XL	604 mm	420/A/A	7,6 mm	545 kg	7,0 - 7,5 - 8,5
	215/45 ZR 17	91 W XL	626 mm	420/A/A	7,6 mm	615 kg	7,0 - 7,5 - 8,0
	215/50 ZR 17	95 W XL	648 mm	420/A/A	7,6 mm	690 kg	6,0 - 7,0 - 7,5
	215/55 ZR 17	98 W XL	668 mm	420/A/A	7,6 mm	750 kg	6,0 - 7,0 - 7,5
	215/60 R 17	100 H XL	690 mm	420/A/A	7,6 mm	800 kg	6,0 - 6,5 - 7,5
	225/45 ZR 17	94 W XL	634 mm	420/A/A	7,6 mm	670 kg	7,0 - 7,5 - 8,5
	225/50 ZR 17	98 W XL	658 mm	420/A/A	7,6 mm	750 kg	6,0 - 7,0 - 8,0
	225/55 ZR 17	101 W XL	681 mm	420/A/A	7,6 mm	825 kg	6,0 - 7,0 - 8,0
	235/45 ZR 17	92 W XL	664 mm	420/A/A	7,6 mm	730 kg	7,5 - 8,0 - 9,0
235/50 ZR 17	96 W	668 mm	420/A/A	7,6 mm	710 kg	6,5 - 7,5 - 8,5	
235/55 ZR 17	103 W XL	690 mm	420/A/A	7,6 mm	875 kg	6,5 - 7,5 - 8,5	
245/40 ZR 17	95 W XL	628 mm	420/A/A	7,6 mm	690 kg	8,0 - 8,5 - 9,5	
245/45 ZR 17	99 W XL	652 mm	420/A/A	7,6 mm	775 kg	7,5 - 8,0 - 9,0	
255/45 ZR 17	98 W	662 mm	420/A/A	7,6 mm	750 kg	8,0 - 8,5 - 9,5	

DH2 ECO

Aro	Medida	Índices	Diâmetro	Treadwear / Tração / Temperatura	Profundidade do sulco	Carga máx.	Tam. da Roda
18	165/35 R 18	85 V XL	573 mm	420/A/A	7,6 mm	525 kg	5,5-6,0-6,5
	165/40 R 18	85 V XL	589 mm	420/A/A	7,8 mm	515 kg	6,0
	195/35 ZR 18	88 W XL	586 mm	420/A/A	7,8 mm	560 kg	7,0
	205/35 R 18	81 H XL	601 mm	420/A/A	7,8 mm	462 kg	7,5
	215/35 ZR 18	84 W XL	607 mm	420/A/A	7,6 mm	500 kg	7,0-7,5-8,5
	215/40 ZR 18	89 W XL	629 mm	420/A/A	7,6 mm	580 kg	7,0-7,5-8,5
	215/45 ZR 18	88 Y	651 mm	420/A/A	7,6 mm	580 kg	7,0-7,5-8,0
	225/40 ZR 18	92 W XL	637 mm	420/A/A	7,6 mm	620 kg	7,5-8,0-9,0
	225/45 ZR 18	95 W XL	659 mm	420/A/A	7,6 mm	690 kg	7,0-7,5-8,5
	225/50 ZR 18	99 W XL	683 mm	420/A/A	7,6 mm	775 kg	6,0-7,0-8,0
	225/55 ZR 18	103 W XL	705 mm	420/A/A	7,6 mm	850 kg	6,0-7,0-8,0
	225/60 R 18	100 Y	727 mm	420/A/A	7,6 mm	900 kg	6,0-6,5-8,0
	235/40 ZR 18	95 W XL	645 mm	420/A/A	7,6 mm	690 kg	8,0-8,5-9,5
	235/45 ZR 18	98 W XL	669 mm	420/A/A	7,6 mm	750 kg	7,5-8,0-9,0
	235/50 ZR 18	101 W XL	693 mm	420/A/A	7,6 mm	825 kg	6,5-7,5-8,5
	245/35 ZR 18	92 W XL	629 mm	420/A/A	7,6 mm	630 kg	8,0-8,5-9,5
	245/40 ZR 18	97 W XL	653 mm	420/A/A	7,6 mm	730 kg	8,0-8,5-9,5
	245/45 ZR 18	100 Y XL	677 mm	420/A/A	7,6 mm	800 kg	7,5-8,0-9,0
	255/35 ZR 18	94 W XL	635 mm	420/A/A	7,6 mm	670 kg	8,5-9,0-10,0
	255/40 ZR 18	99 W XL	661 mm	420/A/A	7,6 mm	775 kg	8,5-9,0-10,0
255/45 ZR 18	99 W	687 mm	420/A/A	7,6 mm	775 kg	8,0-8,5-9,5	
235/40 ZR 19	98 Y XL	671 mm	420/A/A	7,8 mm	750 kg	8,0-8,5-9,5	
255/40 ZR 19	101 Y XL	687 mm	420/A/A	7,8 mm	825 kg	8,5-9,0-10,0	
265/35 ZR 19	99 Y XL	669 mm	420/A/A	7,8 mm	775 kg	9,0-9,5-10,5	
265/35 ZR 19	101 Y XL	683 mm	420/A/A	8,1 mm	825 kg	9,5-10,0-11,0	
265/35 ZR 20	101 Y XL	694 mm	420/A/A	7,8 mm	825 kg	9,0-9,5-10,5	
295/30 ZR 20	105 Y XL	686 mm	420/A/A	8,1 mm	925 kg	10,0-10,5-11,0	
245/35 ZR 21	100 Y XL	705 mm	420/A/A	7,8 mm	800 kg	8,0-8,5-9,5	
275/30 ZR 21	102 Y XL	699 mm	420/A/A	7,8 mm	850 kg	9,0-9,5-10,0	
22	335/25 ZR 22	105 W XL	727 mm	420/A/A	8,1 mm	925 kg	11,5-12,0-12,5

OS PNEUS DELINTE SÃO PRODUZIDOS EM FÁBRICAS AUTOMATIZADAS.

ASSISTA O VÍDEO E VEJA A 4ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL.



MIRE SUA CÂMERA NO QR CODE



DELINTE
PNEUS DE ALTA PERFORMANCE

D7 THUNDER



O PNEU PARA TODOS OS MOMENTOS!

A linha D7 THUNDER possui índices de velocidade W e Y.
Com destaque para o desempenho, silêncio e conforto.

D7 THUNDER



• **AJUSTADO PARA O DESEMPENHO**

Produzido com um avançado composto de sílica, ajustado especialmente para obter o melhor desempenho. Aliado com o desenho em formato de chama, o D7 proporciona ótima tração, conforto e economia de combustível.

• **QUATRO SULCOS LONGITUDINAIS**

Os sulcos evacuam a água na pista e resistem à aquaplanagem.

• **RANHURAS QUE ABSORVEM RUÍDOS**

O desenho das ranhuras e suas marcações laterais absorvem as vibrações e diminuem o ruído do fluxo de ar.

Aro	Medida	Índices	Diâmetro	Tratador / Tração / Temperatura	Profundidade de sulco	Carga máx.	Tom. da Roda
16	225/50 ZR 16	92 W	632 mm	420/A/A	7,8 mm	630 kg	6,0 - 7,0 - 8,0
	195/40 ZR 17	81 W XL	588 mm	420/A/A	7,8 mm	452 kg	6,5 - 7,0 - 7,5
	205/40 ZR 17	84 W XL	596 mm	420/A/A	7,8 mm	500 kg	7,0 - 7,5 - 8,0
	205/45 ZR 17	88 W XL	616 mm	420/A/A	7,8 mm	560 kg	6,5 - 7,0 - 7,5
	205/50 ZR 17	93 W XL	638 mm	420/A/A	7,8 mm	650 kg	6,5 - 6,5 - 7,5
	215/45 ZR 17	91 W XL	626 mm	420/A/A	7,8 mm	615 kg	7,0 - 8,0
17	215/55 ZR 17	94 W	668 mm	420/A/A	7,8 mm	670 kg	6,0 - 7,0 - 7,5
	225/45 ZR 17	94 W XL	634 mm	420/A/A	7,8 mm	670 kg	7,0 - 7,5 - 8,5
	225/50 ZR 17	98 W XL	658 mm	420/A/A	7,8 mm	750 kg	6,0 - 7,0 - 8,0
	225/55 ZR 17	101 W XL	680 mm	420/A/A	7,8 mm	825 kg	6,0 - 7,0 - 8,0
	235/45 ZR 17	97 W XL	644 mm	420/A/A	7,8 mm	730 kg	7,5 - 8,0 - 9,0
	235/55 ZR 17	103 W XL	690 mm	420/A/A	7,8 mm	875 kg	6,5 - 7,5 - 8,5
	245/40 ZR 17	95 W XL	628 mm	420/A/A	7,8 mm	690 kg	8,0 - 8,5 - 9,5
	245/45 ZR 17	99 W XL	652 mm	420/A/A	7,8 mm	775 kg	7,5 - 8,0 - 9,0
	215/35 ZR 18	84 W XL	607 mm	420/A/A	7,8 mm	360 kg	7,0 - 7,5 - 8,5
	215/40 ZR 18	89 W XL	629 mm	420/A/A	7,8 mm	500 kg	7,0 - 7,5 - 8,5
18	225/40 ZR 18	92 W XL	637 mm	420/A/A	7,8 mm	630 kg	7,5 - 8,0 - 9,0
	225/45 ZR 18	95 W XL	659 mm	420/A/A	7,8 mm	660 kg	7,0 - 7,5 - 8,5
	235/40 ZR 18	95 W XL	645 mm	420/A/A	7,8 mm	690 kg	8,0 - 8,5 - 9,5
	235/50 ZR 18	101 W XL	693 mm	420/A/A	7,8 mm	825 kg	6,5 - 7,5 - 8,5
	245/40 ZR 18	97 W XL	653 mm	420/A/A	7,8 mm	730 kg	8,0 - 8,5 - 9,5
	245/45 ZR 18	100 Y XL	677 mm	420/A/A	7,8 mm	800 kg	7,5 - 8,0 - 9,0
	245/50 ZR 18	100 W	703 mm	420/A/A	7,8 mm	800 kg	7,0 - 7,5 - 8,5
	255/35 ZR 18	84 W XL	635 mm	420/A/A	7,8 mm	670 kg	8,5 - 9,0 - 10,0
	255/40 ZR 18	99 W XL	661 mm	420/A/A	7,8 mm	775 kg	8,5 - 9,0 - 10,0
	275/40 ZR 18	94 W	677 mm	420/A/A	7,8 mm	775 kg	9,0 - 9,5 - 11,0
19	215/35 ZR 19	85 W XL	633 mm	420/A/A	7,8 mm	515 kg	7,0 - 7,5 - 8,5
	225/35 ZR 19	88 W XL	641 mm	420/A/A	7,8 mm	560 kg	7,5 - 8,0 - 9,0
	225/40 ZR 19	93 W XL	663 mm	420/A/A	7,8 mm	650 kg	7,5 - 8,0 - 9,0
	225/45 ZR 19	96 W XL	685 mm	420/A/A	7,8 mm	710 kg	7,0 - 7,5 - 8,5
	235/35 ZR 19	91 W XL	647 mm	420/A/A	7,8 mm	615 kg	8,0 - 8,5 - 9,5
	245/35 ZR 19	97 W XL	655 mm	420/A/A	7,8 mm	730 kg	8,0 - 8,5 - 9,0
	245/40 ZR 19	98 W XL	679 mm	420/A/A	7,8 mm	750 kg	8,0 - 8,5 - 9,5
	245/45 ZR 19	98 Y	703 mm	420/A/A	7,8 mm	750 kg	7,5 - 8,0 - 9,0
	255/35 ZR 19	96 W XL	661 mm	420/A/A	7,8 mm	710 kg	8,5 - 9,0 - 10,0
	265/30 ZR 19	93 W XL	643 mm	420/A/A	7,8 mm	650 kg	9,0 - 9,5 - 10,0
20	275/30 ZR 19	96 W XL	649 mm	420/A/A	7,8 mm	710 kg	9,0 - 9,5 - 10,0
	275/35 ZR 19	100 W XL	675 mm	420/A/A	7,8 mm	800 kg	9,0 - 9,5 - 11,0
	225/30 ZR 20	83 W XL	644 mm	420/A/A	7,8 mm	515 kg	8,0
	225/35 ZR 20	93 W XL	666 mm	420/A/A	7,8 mm	650 kg	7,5 - 8,0 - 9,0
	235/35 ZR 20	97 W XL	672 mm	420/A/A	7,8 mm	630 kg	8,0 - 8,5 - 9,5
	245/30 ZR 20	97 W XL	656 mm	420/A/A	7,8 mm	730 kg	8,0 - 8,5 - 9,0
	245/35 ZR 20	98 W XL	680 mm	420/A/A	7,8 mm	690 kg	8,0 - 8,5 - 9,5
	245/40 ZR 20	99 W XL	704 mm	420/A/A	7,8 mm	775 kg	8,0 - 8,5 - 9,5
	255/30 ZR 20	92 W XL	662 mm	420/A/A	7,8 mm	630 kg	8,5 - 9,0 - 9,5
	255/35 ZR 20	97 W XL	686 mm	420/A/A	7,8 mm	730 kg	8,5 - 9,0 - 10,0
22	255/45 ZR 20	105 W XL	738 mm	420/A/A	7,8 mm	925 kg	8,0 - 8,5 - 9,5
	275/30 ZR 20	97 W XL	674 mm	420/A/A	7,8 mm	730 kg	9,0 - 9,5 - 10,0
	275/35 ZR 20	102 W XL	700 mm	420/A/A	7,8 mm	850 kg	9,0 - 9,5 - 11,0
	285/30 ZR 20	99 W XL	680 mm	420/A/A	7,8 mm	775 kg	9,5 - 10,0 - 10,5
	305/25 ZR 20	97 W XL	669 mm	420/A/A	7,8 mm	730 kg	10,5 - 11,0 - 11,5
	225/30 ZR 22	88 W XL	676 mm	420/A/A	7,8 mm	580 kg	8,0
	235/30 ZR 22	90 W XL	701 mm	420/A/A	7,8 mm	600 kg	8,5
	245/30 R 22	95 W XL	707 mm	420/A/A	7,8 mm	690 kg	8,0 - 8,5 - 9,0
	255/30 R 22	95 Y XL	713 mm	420/A/A	7,8 mm	690 kg	8,5 - 9,0 - 9,5
	265/30 ZR 22	97 W XL	719 mm	420/A/A	7,8 mm	730 kg	9,0 - 9,5 - 10,0
22	285/25 ZR 22	95 W XL	701 mm	420/A/A	7,8 mm	690 kg	10,5
	305/25 ZR 22	103 Y XL	711 mm	420/A/A	7,8 mm	875 kg	10,5 - 11,0 - 11,5

DELINTE
PNEUS DE ALTA PERFORMANCE



DH7 SUV



O PNEU IDEAL PARA CARROS GRANDES!

Com foco na estabilidade em pista seca ou molhada, os pneus DH7 ampliam o seu controle e segurança. Ideal para SUVs, Pick-ups, Crossovers e utilitários.

DH7 SUV

Aro	Medida	Índices	Diâmetro	Resistência / Tração / Temperatura	Profundidade do sulco	Carga máx.	Tam. da Roda
16	215/65 R 16	102H XL	682 mm	500/A/A	7,8 mm	850 kg	6,0 - 6,5 - 7,5
	215/70 R 16	100 H	708 mm	500/A/A	7,8 mm	800 kg	5,5 - 6,5 - 7,0
	235/60 R 16	100 V/H	688 mm	500/A/A	7,8 mm	800 kg	6,5 - 7,0 - 8,5
	255/70 R 16	109 H	764 mm	500/A/A	8,1 mm	1030 kg	6,5 - 7,5 - 9,5
	265/70 R 16	112 H	778 mm	500/A/A	8,1 mm	1130 kg	7,0 - 8,0 - 9,0
	225/60 R 17	99H	702 mm	500/A/A	8,1 mm	775 kg	6,0 - 6,5 - 8,0
17	225/65 R 17	102 H	734 mm	500/A/A	7,8 mm	850 kg	6,0 - 6,5 - 8,0
	235/55 R 17	103 W XL	690 mm	500/A/A	8,1 mm	875 kg	6,5 - 7,5 - 8,5
	235/60 R 17	102H	714 mm	500/A/A	7,8 mm	850 kg	6,0 - 7,0 - 8,5
	235/65 R 17	108 H XL	738 mm	500/A/A	7,8 mm	1000 kg	6,5 - 7,0 - 8,5
	245/65 R 17	107 H	750 mm	500/A/A	7,8 mm	975 kg	7,0 - 8,5
	255/65 R 17	110 H	764 mm	500/A/A	7,8 mm	1060 kg	7,0 - 7,5 - 9,0
	265/65 R 17	112 H	776 mm	500/A/A	7,8 mm	1120 kg	7,5 - 8,0 - 9,5
	265/70 R 17	115 H	804 mm	500/A/A	8,1 mm	1215 kg	7,0 - 8,0 - 9,0
18	215/55 R 18	95 V	693 mm	500/A/A	7,8 mm	690 kg	6,0 - 7,0 - 7,5
	235/55 R 18	104 V XL	715 mm	500/A/A	7,8 mm	900 kg	6,5 - 7,5 - 8,5
	235/60 R 18	102 V XL	739 mm	500/A/A	7,8 mm	975 kg	6,5 - 7,0 - 8,5
	235/65 R 18	110H XL	763 mm	500/A/A	7,8 mm	1060 kg	6,5 - 7,0 - 8,5
	245/60 R 18	105 V	751 mm	500/A/A	7,8 mm	925 kg	7,0 - 8,5
	255/55 ZR 18	106 W XL	737 mm	500/A/A	7,8 mm	1030 kg	7,0 - 8,0 - 9,0
	255/60 R 18	112H XL	737 mm	500/A/A	7,8 mm	1120 kg	7,0 - 8,5
	265/60 R 18	114 H XL	775 mm	500/A/A	7,8 mm	1180 kg	7,5 - 8,0 - 9,5
	275/65 R 18	116 H	815 mm	500/A/A	7,8 mm	1290 kg	7,5 - 8,0 - 9,5

• ESTRUTURA CENTRAL SÓLIDA

Desenvolvida para assegurar estabilidade em linha reta em momentos de alta velocidade.

• QUATRO SULCOS LONGITUDINAIS

Os sulcos evacuam a água e garantem excelente dirigibilidade em curvas e ambientes de pista molhada.

• OMBROS ESTABILIZADORES

Os ombros largos oferecem resistência ao calor, diminuem os ruídos e garantem melhor estabilidade em curvas.

• SULCOS OTIMIZADOS PARA TRAÇÃO

O desenho do DH7 entrega grande aderência, mais controle e melhor performance nas frenagens.



DELINTE
PNEUS DE ALTA PERFORMANCE



D8+ DESERT STORM



Aro	Medida	Índices	Diâmetro	Treadwear / Tração / Temperatura	Profundidade do sulco	Carga máx.	Tam. do Roda
20	275/45 R 20	115V XL	756 mm	460/A/A	8,7 mm	1060 kg	8,5 - 9,0 - 10,5
	275/55 R 20	117V XL	810 mm	460/A/A	8,8 mm	1285 kg	7,5 - 8,5 - 9,5
22	285/45 R 22	116V XL	815 mm	460/A/A	8,7 mm	1180 kg	9,0 - 9,5 - 10,5
	255/30 ZR 24	102W XL	764 mm	460/A/A	8,0 mm	730 kg	8,5 - 9,0 - 9,5
24	275/25 ZR 24	102W XL	776 mm	460/A/A	8,7 mm	825 kg	9,5 - 9,5 - 10,5
	275/30 ZR 24	110W XL	776 mm	460/A/A	8,7 mm	1060 kg	9,5
	295/35 R 24	110V XL	816 mm	460/A/A	8,7 mm	1090 kg	10,0 - 10,5 - 11,0
	305/35 R 24	114W XL	824 mm	460/A/A	8,7 mm	1180 kg	10,0 - 11,0 - 12,0
26	255/30 ZR 26	99W XL	815 mm	460/A/A	8,0 mm	775 kg	8,5 - 9,0 - 9,5
	285/30 ZR 26	107W XL	839 mm	460/A/A	8,8 mm	975 kg	10,0 - 10,5 - 11,0
28	205/30 ZR 26	109W XL	844 mm	460/A/A	8,7 mm	1030 kg	10,5 - 11,0 - 11,5
	255/25 ZR 28	103Y XL	859 mm	460/A/A	8,8 mm	875 kg	10,0 - 10,5 - 11,0

O PNEU IDEAL PARA SUVs

O D8+ tem um desenho agressivo, que entrega grande tração e performance nas curvas, resiste à aquaplanagem e oferece grande economia de combustível.

D8+ DESERT STORM

GRANDE ÁREA DE CONTATO

Com essa grande área de contato e com as ranhuras centralizadas, o D8+ entrega grande tração, estabilidade, resistência à aquaplanagem e excelente dirigibilidade em curvas.

COMPOSTO QUE REFORÇA A ADERÊNCIA

Produzido com composto de sílica que promove rápida frenagem e direção responsiva, especialmente em pista molhada.

SULCOS LONGITUDINAIS

Dois sulcos com paredes 3D evacuam a água e resistem à aquaplanagem.

DESENHO REDUTOR DE RUÍDO

O padrão variável do desenho oferece redução do ruído em alta velocidade.



DESERT STORM D8+

0.03 674

DELINTE
PNEUS DE ALTA PERFORMANCE



DX-10 BANDIT A/T



O PNEU IDEAL PARA TODOS OS TERRENOS!

O DX-10 é um pneu versátil, da praia à trilha. Silencioso e com um design diferenciado, é um pneu A/T com tecnologia de ponta.

DX-10 BANDIT A/T

• **CANTOS ESTABILIZADORES**

Os cortes especiais entre os blocos e o sulco, promovem melhor estabilidade e conforto ao dirigir.

• **BLOCOS EM FORMATO ZIGUEZAGUE**

Este padrão em ziguezague no centro do pneu reduz o ruído e os cantos inclinados repelem pedregulhos e melhoram a aderência na terra.

• **OMBROS ESPECIAIS**

O desenho dos ombros promovem uma excelente aderência na terra e garantem melhor estabilidade em curvas em alta velocidade, tanto em pista seca quanto molhada.

Aro	Medida	Índicas	Diâmetro	Profundidade do sulco	Carga máx. z	Carga máx. a	Tam. da Roda
15	205/60R15	91H	627 mm	10,0 mm	915 kg	-	5,5 - 6,0 - 7,5
	205/65R15	96H XL	647 mm	10,0 mm	725 kg	-	5,5 - 6,0 - 7,5
	205/70R15	96H	669 mm	9,9 mm	710 kg	-	5,0 - 6,0 - 7,0
	215/75R15 LT	100/92 S	703 mm	10,4 mm	890 kg	-	5,5 - 6,0 - 7,0
	LT235/75R15	110/107 S	733 mm	11,2 mm	1060 kg	975 kg	6,0 - 6,5 - 7,0
	265/70R15	112T	753 mm	11,2 mm	1120 kg	-	7,0 - 8,0 - 9,0
	31x10.5R15LT	109S	775 mm	12,8 mm	1030 kg	-	7,0 - 8,5 - 9,0
	205/60R16	92H	652 mm	10,0 mm	830 kg	-	5,5 - 6,0 - 7,5
16	215/65R16	98H	696 mm	10,0 mm	750 kg	-	6,0 - 6,5 - 7,5
	LT215/65R16	115/112 S	772 mm	11,2 mm	1215 kg	1120 kg	5,5 - 6,0 - 7,0
	225/70R16	103T	722 mm	11,2 mm	875 kg	-	6,0 - 7,0 - 7,5
	LT225/75R16	115/112 S	744 mm	11,2 mm	1215 kg	1120 kg	6,0 - 7,0
	LT235/70R16	104/101 S	736 mm	11,2 mm	900 kg	825 kg	6,0 - 7,0 - 7,5
	235/70R16	106T	736 mm	11,2 mm	950 kg	-	6,0 - 7,0 - 8,0
	LT235/65R16	120/116Q	806 mm	11,2 mm	1380 kg	1260 kg	6,0 - 6,5 - 7,5
	245/70R16 LT	118/115 S	750 mm	10,4 mm	925 kg	-	6,5 - 7,0 - 8,0
	LT245/75R16	120/116 S	774 mm	12,8 mm	1380 kg	1260 kg	6,5 - 7,0 - 8,0
	LT245/70R16	118/115 S	750 mm	12,8 mm	1320 kg	1215 kg	6,5 - 7,0 - 7,5
	LT265/70R16	121/116 S	778 mm	12,8 mm	1480 kg	1320 kg	7,0 - 8,0 - 8,5
	LT265/75R16	123/120 S	804 mm	12,8 mm	1550 kg	1400 kg	7,0 - 7,5 - 8,0
17	LT235/75R16	126/123 S	834 mm	13,7 mm	1700 kg	1550 kg	7,5 - 8,0 - 9,0
	LT305/70R16	124/121 S	834 mm	12,5 mm	1600 kg	1450 kg	8,0 - 9,0 - 9,5
	LT315/75R16	127/124 S	878 mm	12,5 mm	1750 kg	1600 kg	8,0 - 8,5 - 11,0
	225/65R17	102H	724 mm	10,0 mm	850 kg	-	6,0 - 6,5 - 7,5
	LT235/60R17	120/117 S	806 mm	11,2 mm	1400 kg	1285 kg	6,0 - 6,5 - 7,5
	265/65R17	112T	776 mm	10,4 mm	1120 kg	-	7,5 - 8,0 - 9,5
	LT265/70R17	121/118 S	894 mm	12,8 mm	1450 kg	1320 kg	7,0 - 8,0 - 9,5
	275/65R17	115V H	790 mm	12,8 mm	1215 kg	-	7,5 - 8,0 - 9,5
	285/65R17	116H	802 mm	13,2 mm	1250 kg	-	8,0 - 8,5 - 10,0
	LT285/70R17	121/118Q	832 mm	13,7 mm	1450 kg	1320 kg	7,5 - 8,5 - 9,0
18	LT315/70R17	121/118 S	876 mm	12,5 mm	1450 kg	1320 kg	8,0 - 9,5 - 11,0
	255/60R18	112H XL	763 mm	10,4 mm	1120 kg	-	7,0 - 7,5 - 9,0
	265/60R18	114T XL	775 mm	12,8 mm	1380 kg	-	7,5 - 8,0 - 9,5
	LT265/70R18	124/121 S	829 mm	12,8 mm	1600 kg	1450 kg	7,0 - 8,0 - 9,0
	LT275/65R18	125/120 S	815 mm	12,8 mm	1550 kg	1400 kg	7,5 - 8,0 - 9,0
	LT275/70R18	125/122 S	843 mm	12,8 mm	1650 kg	1500 kg	7,0 - 8,0 - 8,5
	LT285/65R18	125/122R/T	837 mm	13,7 mm	1650 kg	1500 kg	8,0 - 8,5 - 10,0
	LT305/70R18	126/123 S	885 mm	12,5 mm	1700 kg	1550 kg	8,5 - 9,0 - 10,0
19	LT 325/65 R18	127/124 S	879 mm	12,2 mm	1750 kg	1600 kg	9,0 - 9,5 - 11,5
	255/55R19	111H XL	762 mm	9,8 mm	1090 kg	-	7,0 - 8,0 - 9,0
	275/55R19	113H	785 mm	10,1 mm	1090 kg	-	7,5 - 8,5 - 9,5
	LT265/50R20	121/116 S	774 mm	12,5 mm	1450 kg	1320 kg	7,5 - 8,5 - 9,5
20	265/55R20	119/116 S	800 mm	12,2 mm	1360 kg	1250 kg	7,5 - 8,5 - 9,5
	LT265/60R20	121/118 S	826 mm	12,8 mm	1450 kg	1320 kg	7,5 - 8,0 - 9,5
	LT285/60R20	125/122 S	850 mm	13,7 mm	1650 kg	1500 kg	8,0 - 8,5 - 10,0
	35X12.50 R20LT	129R	877 mm	12,5 mm	1700 kg	-	8,5 - 10,0 - 11,0
22	285/45 R22	116H XL	815 mm	10,0 mm	1250 kg	-	9,0 - 9,5 - 10,5
	33X12.50 R22	133S	826 mm	12,5 mm	1550 kg	-	8,5 - 10,0 - 11,0
	35X12.50 R22	136R	877 mm	12,5 mm	1700 kg	-	8,5 - 10,0 - 11,0
24	285/40 R24	118H XL	838 mm	10,4 mm	1320 kg	-	9,5 - 10,0 - 11,0

DELINTE
PNEUS DE ALTA PERFORMANCE

DX-12 BANDIT R/T



LANÇAMENTO
RUGGED-TERRAIN TIRE

O PNEU OFF-ROAD DE ALTA PERFORMANCE!
Um pneu com alta durabilidade, excelente tração e com a capacidade de enfrentar asfaltos e estradas de terra. Com destaque para o design diferenciado e reforçado.

DX-12 BANDIT R/T

Aro	Medida	Índices	Diâmetro	Profundidade do sulco	Carga máx. s	Carga máx. d	Tâm. da Roda
16	LT285/75 R16	126/123S	831 mm	12,5 mm	1700 kg	1350 kg	7,5 - 6,0 - 9,0
17	LT315/70 R17	121/118S	874 mm	12,5 mm	1450 kg	1320 kg	8,0 - 9,5 - 11,0
18	LT285/65 R18	123/122S	827 mm	12,5 mm	1650 kg	1500 kg	8,0 - 6,5 - 10,0
	LT305/70 R18	126/123S	865 mm	12,5 mm	1700 kg	1550 kg	8,5 - 9,0 - 10,0
20	LT275/60 R20	123/120S	838 mm	12,5 mm	1550 kg	1400 kg	7,5 - 8,0 - 9,5
	33X12,50 R20LT	123R	825 mm	12,5 mm	1550 kg	-	8,5 - 10,0 - 11,0
	35X12,50 R20LT	126R	877 mm	12,5 mm	1700 kg	-	8,5 - 10,0 - 11,0
22	33X12,50 R22LT	123R	825 mm	12,5 mm	1550 kg	-	8,5 - 10,0 - 11,0
	35X12,50 R22LT	126R	877 mm	12,5 mm	1700 kg	-	8,5 - 10,0 - 11,0



• **PAREDE LATERAL MAIS DURÁVEL**

O desenho diferenciado da lateral oferece uma proteção contra impactos e ajuda na tração.

• **CAMADAS DE ALTA RESISTÊNCIA**

Com três camadas reforçadas produzidas com corda de poliéster e cintas de aço oferecem grande resistência contra danos de pedregulhos e detritos.

• **SULCOS OTIMIZADOS**

Os sulcos longitudinais e em ângulo, têm grande profundidade e capacidade de drenar a água e sujeiras do solo e garantem melhor frenagem em terreno molhado.

• **OMBROS ESTABILIZADORES**

Os formatos dos ombros foram desenvolvidos para otimizar a condução e dirigibilidade em ambientes off-road.

PROJETO ESPECIAL NAS LATERAIS

Os ombros tem formatos diferentes. A forma "P" (pulo) é mais dinâmica e agressiva. A forma "T" (Terreno) é um traço mais tradicional. Este design híbrido e agressivo evita danos e melhora a aderência ao dirigir em lante ou em terrenos irregulares.



DELINTE
PNEUS DE ALTA PERFORMANCE

DX-9 BANDIT M/T



O PNEU IDEAL PARA EQUIPAR SEU OFF-ROAD!

O DX-9 é um pneu M/T, específico para estradas de terra, que oferece um excelente controle, alta resistência a impactos da estrada e grande durabilidade.

DX-9 BANDIT M/T

Aro	Medida	Índices	Diâmetro	Profundidade do sulco	Carga máx.	Tam. do Roda
15	33X12.50R15LT	108Q	832 mm	15,7 mm	1000 kg	8,5 - 10,0 - 11,0
	35X12.50R15LT	113Q	882 mm	15,7 mm	1150 kg	8,5 - 10,0 - 11,0
16	285/75 R16LT	126/123R	834 mm	15,5 mm	1700 kg	7,5 - 8,0 - 9,0
	305/70 R16LT	124/121R	834 mm	15,5 mm	1600 kg	8,0 - 9,0 - 9,5
17	285/70 R17LT	121/118Q	832 mm	15,5 mm	1450 kg	7,5 - 8,5 - 9,0
	35X12.50R17LT	121Q	859 mm	15,7 mm	1450 kg	8,5 - 10,0 - 11,0
18	33X12.50R18LT	118Q	832 mm	15,7 mm	1320 kg	8,5 - 10,0 - 11,0
	35X12.50R18LT	123Q	883 mm	15,7 mm	1550 kg	8,5 - 10,0 - 11,0
20	LT 275-60 R20	125/120R	838 mm	15,2 mm	1550 kg	7,5 - 8,0 - 9,5
	33X12.50R20LT	114Q	832 mm	15,4 mm	1180 kg	8,5 - 10,0 - 11,0
	35X12.50R20LT	121Q	883 mm	15,7 mm	1450 kg	8,5 - 10,0 - 11,0
22	33X12.50R22LT	123R	826 mm	15,5 mm	1550 kg	8,5 - 10,0 - 11,0

• CAMADAS DE ALTA RESISTÊNCIA

Com três camadas reforçadas produzidas com corda de poliéster e cintas de aço oferecem grande resistência contra danos de pedregulhos e detritos.

• OMBROS ESTABILIZADORES

Os formatos dos ombros foram desenvolvidos para otimizar a condução e dirigibilidade em ambientes off-road.

• SULCOS OTIMIZADOS

Os sulcos longitudinais e em ângulo, têm profundidade de até 15,7 mm e grande capacidade de drenar a água e sujeiras do solo e garantem melhor frenagem em terreno molhado.



DELINTE
PNEUS DE ALTA PERFORMANCE



DV2 CARGO TIRE



Aro	Medida	Índice	Diâmetro	Profundidade do sulco	Carga máx. s	Carga máx. d	Tom. da Roda	Lonas
14	185R14C	102/100 R	650mm	9,2 mm	850 kg	860 kg	5,5 - 5,5 - 6,5	8
	185R14C	105/104 R	665 mm	9,2 mm	950 kg	960 kg	5,5 - 5,5 - 6,5	8
	185/70R15C	104/102 S	655 mm	9,2 mm	900 kg	850 kg	5,0 - 5,5 - 6,0	8
15	205/65R15C	102/100 T	647 mm	10 mm	850 kg	800 kg	5,5 - 6,0 - 6,5	8
	205/70R15C	106/104 S	669 mm	9,2 mm	950 kg	890 kg	5,5 - 6,0 - 6,5	8
	215/70R15C	109/107 S	683 mm	9,2 mm	1030 kg	975 kg	5,5 - 6,5 - 7,0	8
	225/70R15C	112/110 S	697 mm	10,2 mm	1120 kg	1060 kg	6,0 - 6,5 - 7,0	8
	195R15C	106/104 S	685 mm	9,2 mm	950 kg	900 kg	5,5 - 5,5 - 6,0	8
	195/65R16C	104/102 T	660 mm	9,2 mm	960 kg	890 kg	5,5 - 6,0	8
16	205/75R16C	110/108 R	714 mm	8,5 mm	1060 kg	1000 kg	5,5 - 6,0 - 6,5	8
	215/65R16C	109/107 T	686 mm	9,2 mm	1030 kg	975 kg	6,0 - 6,5 - 7,0	8
	215/75R16C	113/111 S	728 mm	10,2 mm	1150 kg	1090 kg	5,5 - 6,0 - 7,0	8
	225/65R16C	112/110 T	696 mm	9,2 mm	1120 kg	1060 kg	6,0 - 6,5 - 7,0	8
	225/75R16C	116/114 R	744 mm	9,2 mm	1250 kg	1180 kg	6,0 - 6,5 - 7,0	8

O PNEU IDEAL PARA O DIA A DIA DE TRABALHO!

O DV2 é um pneu para carga com tecnologia de ponta. É lonado, o que aumenta a sua resistência e durabilidade. Indicado para vans e caminhões pequenos.

DV2 CARGO TIRE

• **OMBRO COMPACTO**

O formato do ombro melhora a estabilidade e aumenta a performance nas curvas.

• **SULCOS LONGITUDINAIS**

Os três sulcos fornecem resistência à aquaplanagem e aumentam a tração em pista seca.

• **OMBROS QUE LIBERAM O CALOR**


O padrão em formato de 'S' favorece a liberação de calor e aumenta a durabilidade do pneu e ainda geram economia de combustível.

• **DESENHO ESPECÍFICO PARA USO COMERCIAL**

Desenvolvido para aumentar a capacidade de frenagem quando o veículo está carregado.



Q 1673



CENTELLA★

0.16810



CAMIÓN CONVENCIONAL

0146810
B

CR 500

CENTELLA ★



Características

- Desenho da banda de rodagem em zigue-zague com nervura central mais larga.
- Maior profundidade da banda de rodagem.
- Pontes de amarração em todos os canais.
- Dissipadores de calor largos.
- Forte estrutura de nylon.

Benefícios

- Desgaste uniforme e excelente manobrabilidade.
- Excelente vida útil do pneu.
- Maior estabilidade da banda de rodagem em condições extremas de operação.
- Baixa produção de calor.
- Aumento da capacidade de transporte de carga e uma excelente capacidade de renovação.

CÓDIGO	MEDIDA	FAIXA DE CARGA	TIPO	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM		VELOCIDADE MÁXIMA	RAIO ESTÁTICO COM CARGA		DIÂMETRO TOTAL		CARGA MÁXIMA EIXO SIMPLES				CARGA MÁXIMA EIXO DUPLO			
				(32nde)	(mm)		(pul)	(mm)	(pul)	(mm)	(lbs)	(psi)	(kg)	(kpa)	(lbs)	(psi)	(kg)	(kpa)
1C000551	9.00-20	G(14)	TT	21.5	17	110(K)	19.1	484	40.8	1036	5666	110	2570	760	4971	100	2255	690

▲ UTILIZAÇÃO RECOMENDADA



031682

CL 550

CENTELLA ★



Características

- Banda de rodagem plana e larga.
- Ombros arredondados..
- Cinco costelas agressivas apresentadas em desenho de dentes com ranhuras otimizadas.
- Estrutura de nylon reforçada.

Benefícios

- Alta quilometragem.
- Suave e fácil manobrabilidade.
- Excelente controle.
- Alta capacidade de renovação e múltiplas recauchutagens.

CÓDIGO	MEDIDA	FAIXA DE CARGA	TIPO	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM		VELOCIDADE MÁXIMA	RAIO ESTÁTICO COM CARGA		DIÂMETRO TOTAL		CARGA MÁXIMA EIXO SIMPLES				CARGA MÁXIMA EIXO DUPLO			
				(32nds)	(mm)		KPH	(pul)	(mm)	(pul)	(mm)	(lbs)	(psi)	(kg)	(kpa)	(lbs)	(psi)	(kg)

1C000EA1 9.00-20 H(16) TT

▲ UTILIZAÇÃO RECOMENDADA



09-1688

CR 600

CENTELLA ★



Características


- Dimensões maiores e mais largas com profundidade premium da banda de rodagem.
- Nervura central larga com um atrativo desenho de dentes de serra.
- Pontes de amarração em todos os canais.
- Forte estrutura de nylon.

Benefícios

- Excelente quilometragem.
- Excelente manobrabilidade com desgaste uniforme.
- Maior estabilidade da banda de rodagem em condições extremas de operação.
- Aumento da capacidade de transporte de carga e uma excelente capacidade de recauchutagem.

CÓDIGO	MEDIDA	FAIXA DE CARGA	TIPO	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM		VELOCIDADE MÁXIMA KPH	RAIO ESTÁTICO COM CARGA		DIÂMETRO TOTAL		CARGA MÁXIMA EIXO SIMPLES				CARGA MÁXIMA EIXO DUPLO			
				(32nds)	(mm)		(pul)	(mm)	(pul)	(mm)	(lbs)	(psi)	(kg)	(kpa)	(lbs)	(psi)	(kg)	(kpa)
1C000701	10.00-20	H(16)	TT	23.4	18.5	110(K)	19.1	495	41.6	1057	664	115	3000	795	5842	105	2650	725
1C000851	11.00-22	H(16)	TT	24.7	19.5	110(K)	21.3	542	45.5	1155	6999	100	3175	690	6139	90	2785	620

▲ UTILIZAÇÃO RECOMENDADA



2831 0

0-1684

8

CL 650

CENTELLA ★



Características

- Banda de rodagem plana e larga.
- Ombros arredondados..
- Cinco costelas agressivas apresentadas em desenho de dentes com ranhuras otimizadas.
- Estrutura de nylon reforçada.

Benefícios

- Alta quilometragem.
- Suave e fácil manobrabilidade.
- Excelente controle.
- Alta capacidade de renovação e múltiplas recauchutagens.

CÓDIGO	MEDIDA	FAIXA DE CARGA	TIPO	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM		VELOCIDADE MÁXIMA	RAIO ESTÁTICO COM CARGA		DIÂMETRO TOTAL		CARGA MÁXIMA EIXO SIMPLES				CARGA MÁXIMA EIXO DUPLO			
				(32nds)	(mm)		KPH	(pul)	(mm)	(pul)	(mm)	(lbs)	(psi)	(kg)	(kpa)	(lbs)	(psi)	(kg)
1C000741	10.00-20	H(16)	TT	29.1	23.0	110(K)	19.8	502	41.9	1065	6614	115	3000	790	5842	105	2650	720

▲ UTILIZAÇÃO RECOMENDADA



0 1685
8



CAMIONETA CONVENCIONAL

0216185

CR 100

CENTELLA ★



Características

- Perfil da cavidade otimizado com um perfil de ombro arredondado.
- Desenho em zigue-zague mais largo.
- Desenho atrativo dos dissipadores.
- Forte estrutura de nylon.

Benefícios

- Fácil manobrabilidade. Excelente pneu para utilização em eixo dianteiro.
- Melhor controle de direção mesmo em subidas e descidas com grande inclinação.
- Melhora a estética do veículo.
- Excelente capacidade de transporte de carga.

CÓDIGO	MEDIDA	RV	TIPO	LARGURA DO ARO	ÍNDICE DE CARGA	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM		LARGURA DA SEÇÃO	RAIO ESTÁTICO COM CARGA	DIÂMETRO TOTAL	PRESSÃO MÁXIMA (PSI)	CARGA MÁXIMA EIXO SIMPLES		CARGA MÁXIMA EIXO DUPLO	
				mm		(32nds)	(mm)	mm	(mm)			mm	(kg)	(lbs)	(kg)
1C026DA1	7.50-16	M	TT	152.0	G(14)	15.2	12	216	382	806	100	3295	1495	2899	1315

▲ UTILIZAÇÃO RECOMENDADA



01806187
S

CL 150

CENTELLA



Características


- Banda de rodagem plana e larga.
- Ombros arredondados.
- Cinco costelas agressivas apresentando um desenho de dentes com ranhuras otimizadas.
- Estrutura de nylon reforçada.

Benefícios

- Alta quilometragem.
- Suave e fácil manobrabilidade.
- Excelente controle.
- Alta capacidade de renovação e múltiplas re cauchutagens.

CÓDIGO	MEDIDA	RV	TIPO	LARGURA DO ARO mm	ÍNDICE DE CARGA	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM		LARGURA DA SEÇÃO mm	RAIO ESTÁTICO COM CARGA (mm)	DIÂMETRO TOTAL mm	PRESSÃO MÁXIMA (PSI)	CARGA MÁXIMA EIXO SIMPLES		CARGA MÁXIMA EIXO DUPLO	
						(32nds)	(mm)					(kg)	(lbs)	(kg)	(lbs)
1C026DH2	7.50-16	M	TT	224	H(16)	22.8	18	224	388	824	110	3483	1580	3064	1390

▲ UTILIZAÇÃO RECOMENDADA



0 1634
B



JK TORNEL S.A. DE C.V.

Sta. Lucía 311, Col. Sta. Cruz Acayucan,
Azcapotzalco 02770, México D.F.

www.jktornel.com.mx

mercadotecnia@tornel.com.mx

Tel. (+ 52) 55 53.54.02.00

Catálogo de Produtos

Catalogo de Productos
Product Catalog

TORTUGA

Câmaras de Ar

tortugaonline.com.br

Institucional

Institucional
Institucional

Líder na América Latina, a Tortuga é uma empresa brasileira especialista na fabricação de câmaras de ar. Possui um moderno parque industrial localizado no Estado do Paraná, contando com duas fábricas: uma em Araucária e outra em Curitiba.

A Tortuga é fornecedora oficial de câmaras de ar dos maiores fabricantes de pneus e de equipamento original das principais montadoras de máquinas e implementos agrícolas do Brasil.

Líder en América Latina, Tortuga es una empresa brasileña especialista en la fabricación de cámaras de aire. Tiene un moderno parque industrial localizado en el Estado de Paraná, contando con dos fábricas: una en Araucária y otra en Curitiba.

Tortuga es proveedora oficial de cámaras de aire de los más grandes fabricantes de neumáticos y de equipo original de los principales fabricantes de máquinas e implementos agrícolas.

Leader in Latin America, Tortuga is a Brazilian company specialized in the manufacture of inner tubes. The company has a modern industrial complex located in the state of Paraná, consisting of two factories: one located in Araucaria and another one in Curitiba.

The Tortuga is the choice supplier for the largest tire manufacturers in Brazil, and also provides OEM inner tubes for most manufacturers of agricultural machinery and equipment.

CERTIFICAÇÃO ISO 9001

A Tortuga Câmaras de Ar é reconhecida pela qualidade e durabilidade de seus produtos. Como resultado dessa dedicação, a empresa se destaca com o diferencial de possuir a Certificação ISO 9001, tornando-se, assim, referência internacional de qualidade.

Tortuga Câmaras de Ar es reconocida por la calidad y la durabilidad de sus productos. Como resultado de esta dedicación, la empresa se destaca con la diferencia de tener la Certificación ISO 9001, volviéndose así, referencia internacional de calidad.

Tortuga Inner Tubes are renowned for their quality and durability. As a result of this dedication, the company stands out for having been certified with ISO 9001.

SPVS

Aliada à inovação e confiabilidade dos seus produtos está a preocupação com a preservação do meio ambiente. Dessa forma, a Tortuga tornou-se associada corporativa da SPVS (Sociedade de Pesquisa de Vida Selvagem e Educação Ambiental), contribuindo com a preservação da natureza e dos animais.

Allada a la innovación y confiabilidad de sus productos está la preocupación con la preservación del medio ambiente. De esta forma, Tortuga se volvió asociada corporativa de la SPVS (Sociedad de Investigación de Vida Salvaje y Educación Ambiental), contribuyendo con la preservación de la naturaleza y de los animales.

Combined to the innovation and reliability of its products is the concern for preserving the environment. Tortuga is a corporate associate of SPVS (Society of Wildlife Research and Environmental Education), thus contributing to the preservation of Brazilian fauna and flora.

Do Brasil

Por ser uma empresa 100% brasileira, a Tortuga possui o selo "do Brasil", que representa o orgulho de produzir nacionalmente seus produtos e oferecer um programa de garantia efetivo.



A natureza é
a nossa vida.



Certificações

Certificaciones
Certifications

TORTUGA

Câmaras de Ar

tortugaonline.com.br

Quem adquire uma Câmara de Ar Tortuga adquire um conjunto de benefícios para rodar confiante e com garantia de segurança.

Quien adquiere una cámara de aire Tortuga, adquiere un conjunto de beneficios para rodar con confianza y con garantía de seguridad.

Anyone that purchases a Tortuga inner tube gets a set of benefits to drive confidently and with a safety warranty.

CONJUNTO DE BENEFÍCIOS



CONJUNTO DE BENEFÍCIOS
SET OF BENEFITS

Programa de Garantia Total Tortuga



Programa de
Garantía Total Tortuga
Total Tortuga
Warranty program

As Câmaras de Ar Tortuga são as melhores porque são feitas no Brasil, por quem é especialista. Só elas têm:

- **Garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação.**
- **Garantia de reposição do conjunto rodante: pneu + câmara de ar + protetor.***
- **Garantia de adaptação a pneus de todas as marcas e modelos.****
- **Garantia de qualidade: Certificação ISO 9001.**

* Caso seja comprovado algum dano ocasionado pela Câmara de Ar Tortuga, mediante análise técnica da equipe Tortuga.
** Consulte as medidas no site ou no catálogo.

Las Cámaras de Aire Tortuga son las mejores porque están hechas en Brasil, por quien es especialista. Sólo ellas tienen:

- **Garantía de 3 años contra defectos de fabricación.**
- **Garantía de reposición del conjunto rodante: neumático + cámara de aire + protector.***
- **Garantía de adaptación a neumáticos de todas las marcas y modelos.****
- **Garantía de calidad: Certificación ISO 9001.**

* En el caso de que se compruebe algún daño ocasionado por la Cámara de Aire Tortuga, mediante análisis técnico del equipo de Tortuga.
** Consulte las medidas en el sitio o en el catálogo.

Tortuga Inner Tubes are the best because they are made by those who are expert. Only they have:

- **3-year warranty against manufacturing defects**
- **Replacement warranty undercarriage set: tire + tube + flaps***
- **The tubes adapt to the tires of all brands and models****
- **Proven quality assurance: ISO 9001 certification.**

* If proven damage caused by the Tortuga inner tube, through technical analysis of Tortuga staff.
** Check sizes in our website or in the catalog.

Programa de Garantia Total Tortuga


Programa de
Garantía Total Tortuga
Total Tortuga Warranty Program



Qualidade Superior Comprovada

Calidad Superior Comprobada
Top Quality

- **Alta resistência ao calor**
Alta resistencia al calor
High heat resistance
- **Maior variedade de modelos**
Más variedad de modelos
More variety of applications
- **Mais borracha**
Más goma
More rubber
- **Mais resistência**
Más resistencia
More resistance
- **Mais durabilidade**
Más durabilidad
More durability
- **Programa de Garantia Total Tortuga**
Programa de Garantía Total Tortuga
Total Tortuga Warranty Program



16918

0 1692
31801 0

Página
Página
Page

5

Caminhão e Ônibus

Camión y Autobús
Truck & Bus



8

Comercial Leve

Comercial Leve
Light Truck



10

Agrícola

Agrícola
Rear Farm/Implement & Front Farm



22

Fora de Estrada


Todo Terreno
Road Builder & Off-the-Highway



25

Válvulas

Valvulas
Inner tube valves




Caminhão e Ônibus

Camión y Autobús

Truck & Bus



A natureza é
a nossa vida.



01691



MEDIDA Medida Size	VÁLVULA Valvula Valve	APLICAÇÃO Aplicación Application
215/75 R 17.5	Tr460	205 / 75 R 17.5
		215 / 75 R 17.5
		225 / 75 R 17.5
		235 / 75 R 17.5
		245 / 75 R 17.5
		245 / 75 R 17.5
		225 / 70 R 17.5
		245 / 70 R 17.5
		8 R 17.58.5 R 17.5
		9 R 17.5
9.00 R 20	TC 131	9.00 R 20 ; 9.00 - 20
		8.25 R 20 ; 8.25 - 20
		11 / 80 R 20
10.00 R 20	TC 131	10.00 R 20 ; 10.00 - 20
		275 / 80 R 20
11.00 R 20	TC 131	11.00 R 20 ; 11.00 - 20
		10.00 R 20 ; 10.00 - 20
		13 / 80 R 20
		11.00 R 20 Compactador
12.00 R 20	TC 131	11.00 - 20 Compactador
		12.00 R 20 ; 12.00 - 20
		11.50 R 20 ; 11.50 - 20
		11.00 R 20 ; 11.00 - 20
		335 / 80 R 20
		365 / 80 R 20
11.00 R 22	TC 131	375 / 70 R 20
		11.00 R 22 ; 11.00 - 22
		10.00 R 22 ; 10.00 - 22
275/80 R 22.5 C	TR 462 C	255 / 80 R 22.5
		275 / 80 R 22.5
		265 / 75 R 22.5
		275 / 70 R 22.5
		305 / 60 R 22.5
		315 / 60 R 22.5
		9 R 22.5 ; 9 - 22.5
		10 R 22.5 ; 10 - 22.5

10 1695

Caminhão e Ônibus

Camión y Autobús
Truck & Bus




MEDIDA Medida Size	VÁLVULA Valvula Valve	APLICAÇÃO Aplicación Application
275/80 R 22.5 FC	TR 462 FC	255 / 80 R 22.5
		275 / 80 R 22.5
		265 / 75 R 22.5
		275 / 70 R 22.5
		305 / 60 R 22.5
		315 / 60 R 22.5
		9 R 22.5 ; 9 - 22.5
		10 R 22.5 ; 10 - 22.5
295/80 R 22.5 C	TR 462 C	295 / 80 R 22.5
		315 / 80 R 22.5
		305 / 85 R 22.5
		295 / 75 R 22.5
		305 / 75 R 22.5
		315 / 75 R 22.5
		305 / 70 R 22.5
		315 / 70 R 22.5
		335 / 65 R 22.5
		11 R 22.5 ; 11 - 22.5
12 R 22.5 ; 12 - 22.5		
295/80 R 22.5 FC	TR 462 FC	295 / 80 R 22.5
		315 / 80 R 22.5
		305 / 85 R 22.5
		295 / 75 R 22.5
		305 / 75 R 22.5
		315 / 75 R 22.5
		305 / 70 R 22.5
		315 / 70 R 22.5
		335 / 65 R 22.5
		11 R 22.5 ; 11 - 22.5
12 R 22.5 ; 12 - 22.5		
12.00 R 24	TC 131	12.00 R 24 ; 12.00 - 24
		12.00 R 25 ; 12.00 - 25
		11.00 R 24 ; 11.00 - 24
		325 / 95 R 24
14.00 R 24	TC 131	14.00 R 24 ; 14.00 - 24
		14.00 R 20 ; 14.00 - 20
		13.00 R 20 ; 13.00 - 20
		385 / 95 R 20
		395 / 85 R 20
		425 / 75 R 20

0 8988
9091 0

Comercial Leve

Comercial Leve
Light Truck



A natureza é
a nossa vida.





Q 1697

MEDIDA Medida Size	VÁLVULA Valvula Valve	APLICAÇÃO Aplicación Application
CL 1216	TR 460	6.50 R 16 ; 6.50 - 16
		7.00 R 16 ; 7.00 - 16
		6.00 - 16
CL 1416	TR 460 ou SC 84 ou SC 95	7.50 R 16 ; 7.50 - 16
		7.00 R 16 ; 7.00 - 16
CL 1916	TR 460	10.00 - 16
		11.00 - 16
		12.5 L - 16
		360 / 65 R 16
		13.0 / 75 - 16
		14.0 / 65 - 16
		12.4 - 16
		320 / 70 R 16.5
		12 - 16.5

0 1693



A natureza é a nossa vida.



Agrícola

Agrícola

Rear Farm/Implement & Front Farm



0 1699

MEDIDA Medida Size	VÁLVULA Valvula Valve	APLICAÇÃO Aplicación Application
AG 1012	TR 15	5.00 / 6 - 12
		5.00 - 12
		6 - 12
		170 / 80 - 12
		23 x 8.50 - 12
		6.5 / 80 - 12
AG 1915	TR 15	11 L - 15
		12.5 L - 15
		10.00 - 15
		320 / 60 - 15
		380 / 60 - 15
		400 / 50 - 15
		31 x 12.50 - 15
		31 x 13.50 - 15
		31 x 15.50 - 15
		33 x 12.50 - 15
		10.5 / 85 - 15.3
		11.5 / 80 - 15.3
		12.5 / 80 - 15.3
		300 / 80 - 15.3
		320 / 80 - 15.3
		260 / 70 - 15.3
AG 2415	TR 218 A	400 / 60 - 15.5
		400 / 55 - 15.5
		36 x 13.50 - 15
AG 1216	TR 15	6.00 - 16
		6.50 - 16
		7.00 - 16
		7.5 L - 15
		180 / 90 - 16
		190 / 90 - 16
		200 / 90 - 16
		210 / 80 - 16
		230 / 70 - 16
		9.0 / 70 - 16
7 - 16		

Q. 1704

Agrícola

Agrícola

Rear Farm/Implement & Front Farm



MEDIDA Medida Size	VÁLVULA Valvula Valve	APLICAÇÃO Aplicación Application
AG 1416	TR 15	7.00 - 16
		7.50 - 16
		8.00 - 16
		9 L - 15
		9.5 L - 15
		210 / 95 R 16
		230 / 80 R 16
		240 / 70 R 16
		260 / 70 R 16
		260 / 65 R 16
		8.3 - 16
		8 - 16
		AG 1616
9.00 - 16		
11 L - 16		
11.5 / 70 - 16		
10.5 / 65 - 16		
250 / 80 R 16		
270 / 75 R 16		
280 / 70 R 16		
300 / 70 R 16		
300 / 65 R 16		
9.5 - 16		
280 / 60 - 15.5		
260 / 70 R 16.5		
AG 1916	TR 15	10 - 16.5
		10.00 - 16
		11.00 - 16
		12.5 L - 16
		360 / 65 R 16
		13.0 / 75 - 16
		14.0 / 65 - 16
		12.4 - 16
		320 / 70 R 16.5
		12 - 16.5

031701



MEDIDA Medida Size	VÁLVULA Valvula Valve	APLICAÇÃO Aplicación Application
AG 1218	TR218 A	7.00 - 18
		6.00 - 19
		8 - 18
AG 1418	TR 15 ou TR 218 A	7.50 - 18
		8.00 - 18
		7.00 - 19
		210 / 95 R 18
AG 1718	TR 15	260 / 70 R 18
		10.5 / 80 - 18
		11.5 / 70 - 18
		250 / 80 R 18
		280 / 80 R 18
		280 / 70 R 18
		300 / 70 R 18
		300 / 65 R 18
AG 2018	TR 15	320 / 65 R 18
		12.5 / 80 - 18
		320 / 80 R 18
		320 / 65 R 18
		340 / 65 R 18
		12.0 / 75 - 18
		13.0 / 65 - 18
		360 / 70 R 17.5
AG 0921	TR 35	400 / 55 - 17.5
		36 x 16 - 17.5
		14 - 17.5
Ag1922	TR 218 A	4.50 - 21
		4.75 / 5.00 - 21
		5.25 / 5.50 - 21
AG 3322	TR 218 A	400 / 55 - 22.5
		360 / 60 - 22.5
		580 / 65 - 22.5
		500 / 60 - 22.5
		550 / 60 - 22.5
		560 / 60 - 22.5
		600 / 55 - 22.5

Agrícola

Agrícola

Rear Farm/Implement & Front Farm



MEDIDA Medida Size	VÁLVULA Valvula Valve	APLICAÇÃO Aplicación Application
AG 3322 (* Continuação)	TR 218 A	600 / 50 - 22.5
		620 / 50 - 22.5
		650 / 50 - 22.5
		650 / 45 - 22.5
		710 / 45 - 22.5
		710 / 40 - 22.5
		36 x 13.50 - 15
AG 1624	TR 218 A	9.5 R 24 ; 9.5 - 24
		8.3 R 24 ; 8.3 - 24
		240 / 85 R 24
		250 / 85 R 24
		300 / 70 R 24
		7.50 - 24
		9.00 - 24
AG 2024	TR 218 A	12.4 R 24 ; 12.4 - 24
		11.2 R 24 ; 11.2 - 24
		280 / 85 R 24
		320 / 85 R 24
		340 / 85 R 24
		320 / 75 R 24
		320 / 70 R 24
		360 / 70 R 24
		11.00 - 24
		11.25 - 24
11.5 - 24		
AG 2424	TR 218 A	14.9 R 24 ; 14.9 - 24
		13.6 R 24 ; 13.6 - 24
		380 / 85 R 24
		400 / 80 R 24
		380 / 75 R 24
		380 / 70 R 24
		400 / 70 R 24
		420 / 70 R 24
		440 / 70 R 24
		440 / 65 R 24
		15.5 / 80 - 24
		15.0 - 24



MEDIDA Medida Size	VÁLVULA Valvula Valve	APLICAÇÃO Aplicación Application
AG 2824	TR 218 A	16.9 R 24 ; 16.9 - 24
		14.9 R 24 ; 14.9 - 24
		17.5L R 24 ; 17.5L - 24
		420 / 85 R 24
		440 / 80 R 24
		480 / 75 R 24
		445 / 70 R 24
		460 / 70 R 24
		480 / 70 R 24
		500 / 70 R 24
		480 / 65 R 24
		16.5 / 85 - 24
		48 x 20.00 - 24
		500 / 60 - 22.5
		550 / 60 - 22.5
		560 / 60 - 22.5
		600 / 50 - 22.5
		16.5 / 70 - 22.5
		600 / 50 - 24.5
		AG 3026
16.9 R 26 ; 16.9 - 26		
18.4 R 24 ; 18.4 - 24		
19.5L R 24 ; 19.5L - 24		
21L R 24 ; 21L - 24		
460 / 85 R 26		
480 / 80 R 26		
520 / 80 R 26		
480 / 70 R 26		
520 / 70 R 26		
540 / 65 R 26		
500 / 85 R 24		
495 / 70 R 24		
500 / 70 R 24		
540 / 70 R 24		
540 / 65 R 24		
500 / 60 - 26.5		
600 / 55 - 26.5		
620 / 55 - 26.5		

Agrícola

Agrícola
Rear Farm/Implement & Front Farm



MEDIDA Medida Size	VÁLVULA Valvula Vaive	APLICAÇÃO Aplicación Application
AG 3926	TR 218 A	23.1 R 26 ; 23.1-26
		620 / 75 R 26
		580 / 70 R 26
		620 / 70 R 26
		650 / 70 R 26
		750 / 55 R 26
		650 / 60 - 26.5
		680 / 55 - 26.5
		750 / 55 - 26.5
		750 / 50 - 26.5
		800 / 50 - 26.5
AG 2028	TR 218 A	12.4 R 28 ; 12.4 - 28
		11.2 R 28 ; 11.2 - 28
		13.6 R 26 ; 13.6 - 26
		320 / 85 R 28
		340 / 85 R 28
		320 / 70 R 28
		360 / 70 R 28
		13.5 / 85 - 28
11.25 - 28		
AG 2428	TR 218 A	14.9 R 28 ; 14.9 - 28
		14.9 R 26 ; 14.9 - 26
		13.6 R 28 ; 13.6 - 28
		380 / 85 R 28
		420 / 75 R 28
		380 / 70 R 28
		420 / 70 R 28
		440 / 65 R 28
15.0 - 28		



0 1705
8

MEDIDA Medida Size	VÁLVULA Valvula Valve	APLICAÇÃO Aplicación Application
AG 2730	TR 218 A	16.9 R 28 ; 16.9 - 28
		16.9 R 30 ; 16.9 - 30
		14.9 R 30 ; 14.9 - 30
		420 / 90 R 30
		380 / 85 R 30
		420 / 85 R 30
		420 / 80 R 30
		420 / 70 R 30
		16.5 / 85 R 30
		17.0 - 30
		420 / 85 R 28
		440 / 80 R 28
		480 / 75 R 28
		480 / 70 R 28
		500 / 70 R 28
		520 / 70 R 28
		480 / 65 R 28
		540 / 65 R 28
		520 / 60 R 28
		16.5 / 85 - 28
17.0 - 28		
AG 3030	TR 218 A	18.4 R 30 ; 18.4 - 30
		16.9 R 30 ; 16.9 - 30
		18.4 R 28 ; 18.4 - 28
		420 / 90 R 30
		460 / 85 R 30
		480 / 70 R 30
		520 / 70 R 30
		540 / 65 R 30
		600 / 55 - 30.5
		23.1 R 30 ; 23.1 - 30
AG 3530	TR 218 A	21L - 30
		600 / 70 R 30
		600 / 65 R 30
		600 / 60 R 30
		620 / 60 R 30
		21L - 28
		540 / 75 R 28
		600 / 70 R 28

0-1708
5

Agrícola

Agrícola

Rear Farm/Implement & Front Farm



MEDIDA <i>Medida</i> Size	VÁLVULA <i>Válvula</i> Valve	APLICAÇÃO <i>Aplicación</i> Application
AG 3530 (* Continuação)	TR 218 A	620 / 70 R 28
		600 / 65 R 28
		650 / 65 - 30.5
		600 / 60 - 30.5
		620 / 60 - 30.5
		620 / 55 - 30.5
		650 / 55 - 30.5
		710 / 50 - 30.5
		750 / 45 - 30.5
		AG 3930
23.1R 30 ; 23.1- 30		
620 / 75 R 30		
600 / 70 R 30		
650 / 70 R 30		
710 / 65 R 30		
710 / 60 R 30		
750 / 55 R 30		
650 / 65 - 30.5		
710 / 60 - 30.5		
AG 4132	TR 218 A	750 / 60 - 30.5
		24.5 R 32 ; 24.5 - 32
		20.8 R 34 ; 20.8 - 34
		23.1 R 34 ; 23.1 - 34
		500 / 95 D 32
		650 / 75 R 32
		680 / 75 R 32
		680 / 70 R 32
		520 / 85 R 34
		580 / 80 R 34
		620 / 75 R 34
		650 / 75 R 34
		600 / 70 R 34
		680 / 70 R 34
		650 / 65 R 34
		710 / 60 R 34
		750 / 55 R 34
		650 / 75 R 30
750 / 60 - 30.5		
800 / 55 - 30.5		



081707
6

MEDIDA Medida Size	VÁLVULA Valvula Valve	APLICAÇÃO Aplicación Application
AG 4332	TR 218 A	30.5L R 32 ; 30.5L - 32
		24.5 R 32 ; 24.5 - 32
		680 / 85 R 32
		650 / 75 R 32
		680 / 75 R 32
		710 / 75 R 32
		680 / 70 R 32
		800 / 65 R 32
		800 / 60 R 32
		650 / 75 R 34
		710 / 75 R 34
		750 / 65 R 34
		AG 3034
16.9 R 34 ; 16.9 - 34		
420 / 85 R 34		
460 / 85 R 34		
480 / 85 R 34		
480 / 75 R 34		
480 / 70 R 34		
520 / 70 R 34		
540 / 65 R 34		
18.5 - 34		
AG 2036	TR 218 A	12.4 R 36 ; 12.4 - 36
		11.2 R 36 ; 11.2 - 36
		12.4 R 32 ; 12.4 - 32
		270 / 95 R 36
		320 / 85 R 36
		340 / 85 R 36
		290 / 95 R 34
		320 / 85 R 34
		320 / 90 R 32
		320 / 85 R 32
		320 / 85 R 32
AG 2338	TR 218 A	13.6 R 38 ; 13.6 - 38
		12.4 R 38 ; 12.4 - 38
		14.9 R 38 ; 14.9 - 38
		15.5 R 38 ; 15.5 - 38

Agrícola

Agrícola

Rear Farm/Implement & Front Farm




MEDIDA Medida Size	VÁLVULA Valvula Valve	APLICAÇÃO Aplicación Application
AG 2338 (* Continuação)	TR 218 A	13.6 R 36 ; 13.6 - 36
		270 / 95 R 38
		290 / 90 R 38
		320 / 85 R 38
		340 / 85 R 38
		380 / 85 R 38
		380 / 80 R 38
		400 / 75 R 38
		380 / 85 R 34
AG 3138	TR 218 A	20.8 R 38 ; 20.8 - 38
		18.4 R 38 ; 18.4 - 38
		16.9 R 38 ; 16.9 - 38
		420 / 85 R 38
		460 / 85 R 38
		520 / 85 R 38
		480 / 80 R 38
		520 / 75 R 38
		480 / 70 R 38
AG 4538	TR 218 A	520 / 70 R 38
		600 / 60 R 38
		650 / 85 R 38
		710 / 85 R 38
		650 / 75 R 38
		710 / 70 R 38
		800 / 70 R 38
AG 1542	TR 218 A	750 / 65 R 38
		850 / 60 R 38
		9.5 R 42 ; 9.5 - 42
		230 / 95 R 42
		270 / 95 R 42
		290 / 90 R 42
		300 / 85 R 42
210 / 95 R 44		
230 / 95 R 44		

8017011
3



MEDIDA Medida Size	VÁLVULA Valvula Valve	APLICAÇÃO Aplicación Application
AG 2342	TR 218 A	12.4 R 42 ; 12.4 - 42
		300 / 95 R 42
		320 / 90 R 42
		270 / 95 R 44
AG 3342	TR 218 A	20.8 R 42 ; 20.8 - 42
		18.4 R 42 ; 18.4 - 42
		460 / 85 R 42
		520 / 85 R 42
		480 / 80 R 42
		580 / 70 R 42
		600 / 70 R 42
		620 / 70 R 42
		600 / 65 R 42
		650 / 65 R 42
AG 2446	TR 218 A	320 / 90 R 46
		380 / 90 R 46
		340 / 85 R 46
		380 / 85 R 46
		420 / 80 R 46
		14.9 - 46
AG 3050	TR 218 A	380 / 105 R 50
		380 / 90 R 50
		480 / 80 R 50
		520 / 85 R 46
		480 / 80 R 46
		18.4 - 46

1710
B



A natureza é
a nossa vida.



Fora de Estrada

Todo Terreno
Road Builder & Off-the-Highway



MEDIDA Medida Size	VÁLVULA Valvula Valve	APLICAÇÃO Aplicación Application
FE 1416	SC 95	7.00 - 15 Compactador
		7.50 - 15 Compactador
		8.25 - 15 Compactador
		8.5 / 90 - 15 Compactador
FE 2525*	TR 220 A	14.00 R 24 ; 14.00 - 24
		14.00 R 25 ; 14.00 - 25
		13.00 R 24 ; 13.00 - 24
		13.00 R 25 ; 13.00 - 25
		15.5 R 25 ; 15.5 - 25
		385 / 95 R 24
		385 / 95 R 25
		365 / 80 R 24
		395 / 80 R 25
		405 / 80 R 25
		17 / 80 R 24
FE 2725**	TR 220 A ou TRJ 1175 C	17.5 R 25 ; 17.5 - 25
		14.00 R 24 ; 14.00 - 24
		14.00 R 25 ; 14.00 - 25
		385 / 95 R 24
		385 / 95 R 25
		445 / 80 R 25
		445 / 70 R 24
		455 / 70 R 24
20 / 65 R 25 ; 20 / 65 - 25		
FE 5025	TRJ 1175 C	29.5 R 25 ; 29.5 - 25
		26.5 R 25 ; 26.5 - 25
		24.00 - 25
FE 3026	TRJ 1175 C	20.5 R 25 ; 20.5 - 25
		16.00 R 24 ; 16.00 - 24
		16.00 R 25 ; 16.00 - 25
		445 / 95 R 25
		525 / 80 R 25
		495 / 70 R 24
		555 / 70 R 24
		555 / 70 R 25
		550 / 65 R 25
		22 / 65 R 25
		22 / 70 - 24

(*) Para aplicação em rodas fora de centro, utilizar a câmara agrícola AG 2424
 (**) Para aplicação em rodas fora de centro, utilizar a câmara agrícola AG 2824

00.17120

Fora de Estrada

Todo Terreno
Road Builder & Off-the-Highway



MEDIDA <i>Medida</i> Size	VÁLVULA <i>Valvula</i> Valve	APLICAÇÃO <i>Aplicación</i> Application
FE 3926	TRJ 1175 C	23.5 R 25 ; 23.5 - 25
		20.5 R 25 ; 20.5 - 25
		18.00 R 25 ; 18.00 - 25
		21.00 R 25 ; 21.00 - 25
		505 / 95 R 25
		575 / 95 R 25
		525 / 80 R 25
		605 / 80 R 25
		625 / 70 R 25
		650 / 65 R 25
		25 / 65 R 25 ; 25 / 65 - 25


Válvulas

Valvulas

Inner tube valves


Válvula
Valvula
Valve

TR 13



Válvula
Valvula
Valve

TR 15



Válvula
Valvula
Valve

TR 35




Válvula
Valvula
Valve

TR 150




Válvula
Valvula
Valve

SC 95



Válvula
Valvula
Valve

SC 84




Válvula
 Valvula
 Valve

TC 131
V3065



Válvula
 Valvula
 Valve

TR 460



*Aplicação na medida
 CA 215/75 - 17.5
 *Aplicación como
 *Application as
 CA 215/75 - 17.5



Válvula
 Valvula
 Valve

TR 462



Válvula
 Valvula
 Valve

TR 218A




Válvula
 Valvula
 Valve

TR 220



Válvula
 Valvula
 Valve

TRJ 1175C



Base
 Base
 Base

SP 1000



+55 41 0800 41 1919

tortugaonline.com.br

REFERENTE A

Características, Vantagens, Aplicações e Especificações

MARCA



MEDIDA

10.5/80-18 10PR
12.5/80-18 12PR

MODELO

R-4 Tubeless

CATEGORIA

INDUSTRIAL

Características


- O pneu **FORERUNNER** de construção diagonal, com excelente capacidade de tração, flutuação e resistência a desgaste.
- Utilizado em eixo trativo e tratores industriais.

Vantagens

- 1- Desenho com composto especial da banda de rodagem espaçada que garante ótimo desempenho.
- 2- Parede lateral robusta proporcionando maior resistência a roçamentos e impactos.



Aplicações



Especificações

DIMENSÕES (mm)								
Medida	Capacidade de carga	Largura de aró recomendada (pol.)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da seção (mm)	Pressão para carga máxima (psi)	Capacidade de carga do pneu (Kg)	velocidade *	Profundidade no sulco
10.5/80-18 R4 TL(*)	10PR	W9	912	274	55	1.950	30	22,0
12.5/80-18 R4 TL(*)	12PR	W9	1.001	350	55	2.650	30	26,0

TL (*) = Tube less (Pneu montado sem câmara de ar e protetor).



INFORMATIVO TÉCNICO

REF.

DT 121B/12

DATA

19/ 23 / 2014

REFERENTE À

Características, Vantagens, Aplicações e Especificações

MARCA



MEDIDA

13.00-24 16PR

14.00-24 16PR

17.5-25 16PR

MODELO

QH-808 G - 2


CATEGORIA

Fora de estrada

Características

- O pneu **FORERUNNER QH-808** de construção diagonal sem câmara de ar, indicado para terrenos fofos: como nivelamento e remoção.

- Pneu oferece excelente tração e melhor resistência das laterais.



Vantagens

1- Desenho formado por barras autolimpantes dispostas transversalmente.

2- Maior resistência aos impactos e a cortes.

Aplicações

- Indicado para equipamentos: moto niveladoras e pás-carregadeiras.



Especificações

DIMENSÕES (mm)								
Medida	Capacidade de carga	Largura do ar recomendado (pol.)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da seção (mm)	Pressão para carga máxima (psi)	Capacidade de carga do pneu (Kg)	velocidade *	Profundidade das sulcos
13.00-24 G-2	16 TL (*)	10.00W	1278	333	54	3.180	10 Km/h	27,0
14.00-24 G-2	16 TL (*)	10.00W	1348	362	47	3.550	10 Km/h	27,0
17.5-25 G-2	16 TL (*)	14.00/1.5	1350	445	69	7.300	10 Km/h	27,0

TL(*) = Tubeless (Pneu montado sem câmara de ar).





MGM08

275/80R22.5
295/80R22.5

TRAÇÃO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÃO	IND. CARGA SIMB. VEL.	RODA PADRÃO (pol.)	RODA OPCIONAL (pol.)	LARGURA SECCÃO (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	CARGA MÁXIMA (kg)	PR	PSI	PROFUND. DE SULCO (mm)
275/80R22.5	149/146 L	8.25	7.50	272	1.033	3.250/3.000	16	125	22
295/80R22.5	152/149 L	9.00	8.25	297	1.066	3.550/3.250	18	123	23



0 1714



Catálogo de pneus de Carga DRC

Onde alguns veem
apenas pneus,
a gente enxerga
caminhos





↓ RODOVIÁRIOS

D601

RODOVIÁRIO

DIRECIONAL/PORTADOR



Medida	PR	Índice de carga e velocidade	Roda padrão	Roda opcional	Largura de seção	Profundidade de sulco
315/80R22.5	18	154/151 L	9.0	8.25	309 mm	16 mm

D671

RODOVIÁRIO

DIRECIONAL/PORTADOR



Medida	PR	Índice de carga e velocidade	Roda padrão	Roda opcional	Largura de seção	Profundidade de sulco
295/80R22.5	18	152/149 L	9.0	8.25	296 mm	14 mm

D621

RODOVIÁRIO

DIRECIONAL/PORTADOR



Medida	PR	Índice de carga e velocidade	Roda padrão	Roda opcional	Largura de seção	Profundidade de sulco
275/80R22.5	16	147/144 L	8.25	7.50	271 mm	14,5 mm

D651

RODOVIÁRIO

DIRECIONAL/PORTADOR



Medida	PR	Índice de carga e velocidade	Roda padrão	Roda opcional	Largura de seção	Profundidade de sulco
10.00R20	18	149/146 L	7.50	-	270 mm	14 mm

D661

RODOVIÁRIO

PORTADOR



Medida	PR	Índice de carga e velocidade	Roda padrão	Roda opcional	Largura de seção	Profundidade de sulco
385/65R22.5	20	160 M	11.75	-	382 mm	16 mm

D721

RODOVIÁRIO

TRAÇÃO



Medida	PR	Índice de carga e velocidade	Roda padrão	Roda opcional	Largura de seção	Profundidade de sulco
275/80R 22.5	16	149/146 L	8.25	7.50	272 mm	21 mm

D722

RODOVIÁRIO

TRAÇÃO



Medida	PR	Índice de carga e velocidade	Roda padrão	Roda opcional	Largura de seção	Profundidade de sulco
295/80R22.5	18	152/149 M	9.0	8.25	297 mm	21 mm

D821

RODOVIÁRIO

TRAÇÃO



Medida	PR	Índice de carga e velocidade	Roda padrão	Roda opcional	Largura de seção	Profundidade de sulco
12.00R20	20	156/153 K	8.50	-	306 mm	19.5 mm
10.00R20	18	149/146 K	7.50	-	271 mm	16 mm

↓ MISTO

D941

MISTO

TRAÇÃO



Medida	PR	Índice de carga e velocidade	Roda padrão	Roda opcional	Largura de seção	Profundidade de sulco
295/80R22.5	18	152/149 M	9.0	8.25	297 mm	23 mm
275/80R22.5	16	149/146 M	8.25	7.50	297 mm	22 mm

D711

MISTO TRACÃO



Medida	PR	Índice de carga e velocidade	Roda padrão	Roda opcional	Largura de seção	Profundidade de sulco
385/65R22.5	20	160 K	11.75	-	382 mm	17 mm

D811

MISTO DIRECIONAL/PORTADOR



Medida	PR	Índice de carga e velocidade	Roda padrão	Roda opcional	Largura de seção	Profundidade de sulco
12.00R20	20	156/153 K	8.50	-	305 mm	18 mm

D851

MISTO DIRECIONAL/PORTADOR



Medida	PR	Índice de carga e velocidade	Roda padrão	Roda opcional	Largura de seção	Profundidade de sulco
295/80R22.5	18	152/149 L	9.0	8.25	297 mm	18 mm
275/80R22.5	16	149/146 L	8.25	7.50	272 mm	17.5 mm

D841

MISTO DIRECIONAL/PORTADOR



Medida	PR	Índice de carga e velocidade	Roda padrão	Roda opcional	Largura de seção	Profundidade de sulco
10.00R20	18	149/146 L	7.50	-	276 mm	16 mm

D842

MISTO DIRECIONAL/PORTADOR



Medida	PR	Índice de carga e velocidade	Roda padrão	Roda opcional	Largura de seção	Profundidade de sulco
9.00R20	16	144/142 L	7.00	-	260 mm	16 mm

8571 0

1723

↓ OFF ROAD

D911

OFF ROAD

TODOS OS EIXOS



Medida	PR	Índice de carga e velocidade	Roda padrão	Roda opcional	Largura de seção	Profundidade de sulco
10.00R20	16	146/142 F	7.50	-	271 mm	24,5 mm
12.00R20	20	15156/153 F	8.50	-	306 mm	24,5 mm

D931

OFF ROAD

TODOS OS EIXOS



Medida	PR	Índice de carga e velocidade	Roda padrão	Roda opcional	Largura de seção	Profundidade de sulco
12.00R24	20	160/157 K	8.50	-	308 mm	32 mm




Abrimos
caminhos
para
**peças e
negócios**



Fale com um representante / Conheça toda linha

 CantuStore



2021-2022

TIRE CATALOG

WHEREVER YOU GO, ENJOY THE DRIVING WITH COMFORSER.



SNCTIRE

SHANDONG NEW CONTINENT TIRE CO., LTD.


📍 Add: Lushan Industrial Zone, Yishui City, Shandong, China

🌐 Web: www.snctire.com

✉ Info: info@snctire.com

011724

Company History



SNC is located at the famous tourism city Yishui, which owns AAAA national tourist attractions. The factory covers an area of 433 mu (288668.11 m²), with annual capacity of 12 million pieces of PCR tires.

Founded in October 2012, Shandong New Continent Tyre Co., Ltd. (SNC) is a subsidiary of Shandong Yinbao Tyre Group, which is a large modernized manufacture of passenger car radial tires and carbon black. As one of the most famous PCR manufacturers in China, the company owns two brands: COMFORSER and ROADCRUZA. The company has first-class advanced equipment imported from Europe and US, such as extruders, calenders, cutting machine, uniformity and dynamic balance test machine.


The core equipment of production line adopts the AB system which is stable and reliable. The two brands have successively passed all kinds of system certifications including the ISO9001 quality management, US DOT, Europe ECE, Brazil INMETRO, Indonesia SNI, China CCC, ISO10012 metering management system Certification.

Shandong New Continent Tyre Co., Ltd has been committed to building "No.1 Brand of SUV Tires" and providing the most professional SUV and UHP tires for automobiles.

In the future, SNC will continue the road of environmental and sustainable development, devoting wholeheartedly to the production of high quality tires, so as to truly realize quiet, comfortable and outstanding driving performance for users all around world.

1576 0720

Driving Comfort



**OFF-ROAD AND SUV
SPECIALIST.**

MORE COURAGE,

MORE PASSION




SUV SERIES



CF3000

M/T



CF2000

H/T



CF1000

A/T



255/55R19	37x13.50R22LT	POR LT235/65R17	205/70R14	215/55R18	OWL P215/75R15
LT205/70R15	33x12.50R24LT	POR LT245/65R17	205/70R15	235/50R18	OWL 225/70R15
LT215/75R15	35x12.50R24LT	POR LT265/65R17	215/75R15	235/55R18	OWL P235/75R15
LT235/75R15	37x13.50R24LT	POR LT265/70R17	225/75R15	235/60R18	OWL P215/70R16
LT185/85R16	40x15.50R24LT	POR LT285/70R17	235/75R15	265/60R18	OWL 235/55R16
LT215/85R16	37x13.50R26LT	POR LT235/65R18	205/60R16	265/65R18	OWL 235/60R16
LT235/70R16	40x15.50R26LT	POR LT265/60R18	205/65R16	275/65R18	OWL P235/70R16
LT245/70R16	42x15.50R28LT	POR LT275/65R18	215/65R16	275/60R20	OWL P245/70R16
LT265/75R16	37x12.50R16.5LT	POR LT285/65R18	215/70R16	LT215/75R15	OWL 255/70R16
LT285/75R16	POR 255/55R19	POR 31x10.50R15LT	225/70R16	LT245/70R17	OWL P265/70R16
LT315/75R16	POR 245/55R19	POR 32x11.50R15LT	235/70R16	LT265/70R17	OWL 225/60R17
LT265/65R17	POR LT205/70R15	POR 33x12.50R15LT	245/70R16		OWL P265/65R17
LT275/65R18	POR LT215/75R15	POR 35x12.50R15LT	255/70R16		OWL 255/60R18
LT285/60R18	POR LT235/75R15	POR 33x12.50R17LT	265/70R16		OWL 285/60R18
LT285/65R18	POR LT185/85R16	POR 35x12.50R17LT	265/75R16		OWL 265/50R20
31x10.50R15LT	POR LT215/85R16	POR 40x13.50R17LT	275/70R16		OWL LT235/85R16
33x12.50R15LT	POR LT225/75R16	POR 33x12.50R18LT	215/60R17		OWL LT245/75R16
37x12.50R17LT	POR LT235/70R16	POR 35x12.50R18LT	225/60R17		OWL LT265/70R16
33x12.50R18LT	POR LT235/85R16	POR 33x12.50R20LT	225/65R17		OWL LT265/75R16
35x12.50R18LT	POR LT245/70R16	POR 35x12.50R20LT	235/55R17		OWL LT285/75R16
37x13.50R18LT	POR LT245/75R16	POR 35x13.50R20LT	235/60R17		OWL LT265/70R17
35x12.50R20LT	POR LT265/70R16	POR 37x13.50R20LT	235/65R17		OWL LT285/70R17
35x13.50R20LT	POR LT265/75R16	POR 35x12.50R22LT	245/65R17		OWL 30x9.50R15LT
37x13.50R20LT	POR LT275/70R16	POR 35x13.50R26LT	255/65R17		OWL 31x10.50R15LT
38x15.50R20LT	POR LT285/75R16		265/65R17		OWL 35x12.50R17LT
40x15.50R20LT	POR LT305/70R16		275/65R17		OWL 35x12.50R18LT
33x12.50R22LT	POR LT315/75R16		285/65R17		OWL 35x12.50R20LT

78 Sizes

Page:11-14

38 Sizes

Page:15-16

27 Sizes

Page:17-18

SUV SERIES

RUN-FLAT SERIES



CF1000

A/T



CF4000

SUV/CUV



CF4000

SUV/CUV



CF710

UHP



OWL POR LT235/85R16	225/55ZR18	245/50RF18	205/55RF16
OWL POR LT245/75R16	225/60R18	255/55RF18	225/45RF17
OWL POR LT265/70R16	245/50ZR18		225/50RF17
OWL POR LT265/75R16	245/60R18		225/55RF17
OWL POR LT285/75R16	255/55ZR18		225/40RF18
OWL POR LT265/70R17	255/55ZR19		225/45RF18
OWL POR LT285/70R17	245/40ZR20		245/40RF18
OWL POR 30x9.50R15LT	265/50ZR20		245/45RF18
OWL POR 31x10.50R15LT	275/40R20		255/40RF18
OWL POR 35x12.50R17LT	275/45ZR20		235/55RF19
OWL POR 35x12.50R18LT	275/55ZR20		245/40RF19
OWL POR 35x12.50R20LT	285/50ZR20		245/45RF19
	295/35ZR21		255/50RF19
			275/35RF19
			275/40RF19

12 Sizes

Page:17-18

13 Sizes

Page:19-20

2 Sizes

Page:19-20

15 Sizes

Page:21-24

Handwritten notes: 8520, 1720, 2020

Note: OWL:Outlined White Letter.

UHP SERIES



CF710

UHP



185/50R16	215/40ZR18	295/30ZR19
195/45R16	215/45ZR18	225/30ZR20
195/50R16	225/40ZR18	245/35ZR20
205/45R16	225/45ZR18	255/35ZR20
205/50R16	235/40ZR18	275/30ZR20
215/55R16	235/45ZR18	275/45ZR21
225/55R16	245/40ZR18	
195/40ZR17	245/45ZR18	
205/40ZR17	255/35ZR18	225/30ZR20
205/45R17	255/40ZR18	
205/50R17	255/45ZR18	
205/55R17	225/40ZR19	
215/45ZR17	225/55R19	
215/50R17	235/35ZR19	
215/55R17	235/40ZR19	
225/45ZR17	235/55R19	
225/50R17	245/35ZR19	
225/55R17	245/40ZR19	
235/45ZR17	245/45ZR19	
235/50R17	245/55R19	
235/55R17	255/35ZR19	
245/45ZR17	255/40ZR19	
255/45ZR17	255/50R19	
205/40ZR18	275/35ZR19	
215/35ZR18	275/40ZR19	

56 Sizes

Page:21-24



CF720

UHP



245/30ZR22	245/35ZR22	205/40ZR17
245/40ZR22	245/40ZR22	205/45ZR17
265/35ZR22	265/35ZR22	215/40ZR17
295/25ZR22	295/25ZR22	215/45ZR17
295/30ZR22	295/30ZR22	225/45ZR17
305/40ZR22	305/40ZR22	235/45ZR17
305/45ZR22	305/45ZR22	245/40ZR17
255/30ZR24	255/30ZR24	215/35ZR18
275/25ZR24	275/25ZR24	225/40ZR18
295/35ZR24	295/35ZR24	235/40ZR18
305/35ZR24	305/35ZR24	245/45ZR18
275/25ZR26	275/25ZR26	235/35ZR19
295/30ZR26	295/30ZR26	245/45ZR19
305/30ZR26	305/30ZR26	255/40ZR19
295/25ZR28	295/25ZR28	275/40ZR19
305/25ZR28	305/25ZR28	225/30ZR20
325/30ZR28	325/30ZR28	225/35ZR20
		245/35ZR20
		245/40ZR20
		275/35ZR20

18 Sizes

Page:25-26



CF700

UHP



195/40ZR17	205/40ZR17	205/45ZR17
205/45ZR17	215/40ZR17	215/45ZR17
225/45ZR17	225/45ZR17	
235/45ZR17	235/45ZR17	
245/40ZR17	245/40ZR17	
215/35ZR18	215/35ZR18	
225/40ZR18	225/40ZR18	
235/40ZR18	235/40ZR18	
245/45ZR18	245/45ZR18	
235/35ZR19	235/35ZR19	
245/45ZR19	245/45ZR19	
255/40ZR19	255/40ZR19	
275/40ZR19	275/40ZR19	
225/30ZR20	225/30ZR20	
225/35ZR20	225/35ZR20	
245/35ZR20	245/35ZR20	
245/40ZR20	245/40ZR20	
275/35ZR20	275/35ZR20	

21 Sizes

Page:27-28

HP SERIES



CF510

HP



155/80R13	215/60R15	155/65R13	165/65R13	155/65R14
165/65R13	215/65R15	155/80R13	155/80R13	165/55R14
175/60R13	215/70R15	165/65R13	165/65R13	165/60R14
185/70R13	225/60R15	165/70R13	165/70R13	165/65R14
185/60R14	235/60R15	175/70R13	165/70R14	185/75R14
185/65R14	195/55R16	185/70R13	175/65R14	155/60R15
185/70R14	195/60R16	165/70R14	175/70R14	165/45R15
195/60R14	205/55R16	165/80R14	165/55R15	165/50R15
195/65R14	205/60R16	175/65R14	165/60R15	165/55R15
195/70R14	215/60R16	175/70R14	175/65R15	165/60R15
205/60R14	225/60R16	185/60R14		165/65R15
205/70R14	235/60R16	185/65R14		175/55R15
215/70R14		185/70R14		175/60R15
185/55R15		195/60R14		165/40R16
185/60R15		185/60R15		165/45R16
185/65R15		185/65R15		165/50R16
195/50R15		195/55R15		
195/55R15		195/60R15		
195/60R15		195/65R15		
195/65R15		205/60R15		
205/50R15		205/65R15		
205/55R15		205/55R16		
205/60R15		205/60R16		
205/65R15		205/65R16		
205/70R15		215/60R16		

37 Sizes

Page:29-30



CF620

HP



155/65R13	155/65R13	165/65R13	165/65R13	165/55R14
165/65R13	165/65R13	165/70R13	165/70R13	165/55R14
165/65R13	165/65R13	175/70R13	165/60R14	165/60R14
165/70R13	165/70R13	165/55R14	165/65R14	165/65R14
175/70R13	175/70R13	165/70R14	165/70R14	185/75R14
185/70R13	185/70R13	175/65R14	175/65R14	155/60R15
185/70R14	185/70R14	165/70R14	175/70R14	165/45R15
195/60R14	195/60R14	165/80R14	165/55R15	165/50R15
195/65R14	195/65R14	175/65R14	165/60R15	165/55R15
195/70R14	195/70R14	175/70R14	175/65R15	165/60R15
205/60R14	205/60R14	185/60R14		165/65R15
205/70R14	205/70R14	185/65R14		175/55R15
215/70R14	215/70R14	185/70R14		175/60R15
185/55R15	185/55R15	195/60R14		165/40R16
185/60R15	185/60R15	185/60R15		165/45R16
185/65R15	185/65R15	185/65R15		165/50R16
195/50R15	195/50R15	195/55R15		
195/55R15	195/55R15	195/60R15		
195/60R15	195/60R15	195/65R15		
195/65R15	195/65R15	205/60R15		
205/50R15	205/50R15	205/65R15		
205/55R15	205/55R15	205/55R16		
205/60R15	205/60R15	205/60R16		
205/65R15	205/65R15	205/65R16		
205/70R15	205/70R15	215/60R16		


25 Sizes

Page:31-32



CF610

HP



165/65R13	165/65R13	165/65R13	165/65R13	155/65R14
165/70R13	165/70R13	165/70R13	165/70R13	165/55R14
175/70R13	175/70R13	165/60R14	165/60R14	165/60R14
165/55R14	165/55R14	165/65R14	165/65R14	165/65R14
165/70R14	165/70R14	165/70R14	165/70R14	185/75R14
175/65R14	175/65R14	175/65R14	175/65R14	155/60R15
165/70R14	165/70R14	165/70R14	175/70R14	165/45R15
165/80R14	165/80R14	165/55R15	165/55R15	165/50R15
165/60R15	165/60R15	165/60R15	165/60R15	165/55R15
175/65R15	175/65R15	175/65R15	175/65R15	165/60R15
				165/65R15
				175/55R15
				175/60R15
				165/40R16
				165/45R16
				165/50R16


10 Sizes

Page:33-34



SPORTS K4

HP



155/65R14	155/65R14	165/65R13	165/65R13	155/65R14
165/55R14	165/55R14	165/70R13	165/70R13	165/55R14
165/60R14	165/60R14	175/70R13	165/60R14	165/60R14
165/65R14	165/65R14	165/55R14	165/65R14	165/65R14
185/75R14	185/75R14	165/70R14	165/70R14	185/75R14
155/60R15	155/60R15	175/65R14	175/65R14	155/60R15
165/45R15	165/45R15	165/70R14	175/70R14	165/45R15
165/50R15	165/50R15	165/80R14	165/55R15	165/50R15
165/55R15	165/55R15	175/65R14	165/60R15	165/55R15
165/60R15	165/60R15	175/70R14	175/65R15	165/60R15
165/65R15	165/65R15	185/60R14		165/65R15
175/55R15	175/55R15	185/65R14		175/55R15
175/60R15	175/60R15	185/70R14		175/60R15
165/40R16	165/40R16	195/60R14		165/40R16
165/45R16	165/45R16	185/60R15		165/45R16
165/50R16	165/50R16	185/65R15		165/50R16

16 Sizes

Page:35-36

824 1928

COMMERCIAL/VAN



CF300 COMMERCIAL/VAN
CF350 COMMERCIAL/VAN
THRUSTER COMPETITION

22 Sizes	24 Sizes	5 Sizes
BSW 185R14C	155R13C	31x10.50-15LT
WSW 185R14C	165R13C	31x10.50-16LT
BSW 195R14C	175R13C	32x10.50-16LT
WSW 195R14C	165R14C	33x10.50-16LT
BSW 205R14C	185R14C	35x10.50-16LT
WSW 195R15C	195R14C	
WSW 195R15C	195R15C	
WSW 205/75R15C	165/70R13C	
WSW 205/70R15C	165/70R14C	
185/75R16C	175/65R14C	
195/65R16C	175/70R14C	
195/75R16C	185/70R14C	
205/65R16C	195/70R15C	
205/75R16C	205/75R15C	
225/55R16C	225/70R15C	
225/65R16C	225/75R16C	
225/75R16C	225/75R16C	
235/65R16C	235/65R16C	
235/75R16C	235/60R17C	
235/65R16C	235/55R16C	
235/55R16C	235/50R17C	
	LT185/85R16	

Note: WSW=White Sidewall, BSW=Black Sidewall. Pending.

WINTER SERIES



CF930 STUDLESS
CF960 Wintertjuddessl
CF950 Wintertjuddessl
CF970 Wintertjuddessl
CF360 Wintertjuddessl Wintertjuddessl Wintertjuddessl Wintertjuddessl Wintertjuddessl

25 Sizes	36 Sizes	15 Sizes	2 Sizes	11 Sizes
165/70R13	215/75R15 245/40R20	215/65R16	195/65R15	185R14C
165/70R14	235/70R16 245/45R20	215/70R16	215/70R16	215/75R14C
175/65R14	215/50R17 245/50R20	245/70R16	245/70R16	195/70R15C
175/70R14	235/45R17 275/35R20	215/60R17	225/45R17	215/70R15C
185/60R14	235/55R17 275/40R20	225/60R17	225/45R17	225/70R15C
185/65R14	245/75R17 275/45R20	225/60R17	225/60R17	185/75R16C
185/70R14	285/70R17 285/50R20	225/65R17	225/65R17	195/65R16C
175/65R15	215/55R18 315/35R20	235/60R17	235/60R17	195/75R16C
185/60R15	225/45R18 275/45R21	235/65R17	235/65R17	205/65R16C
185/65R15	235/50R18 275/50R21	265/65R17	265/65R17	215/65R16C
195/50R15	235/55R18 275/40R22	225/40R18	225/40R18	235/65R16C
195/55R15	235/65R18	235/60R18	235/60R18	
195/60R15	245/50R18	245/45R18	245/45R18	
195/65R15	255/40R18	255/55R18	255/55R18	
205/65R15	265/45R18	265/60R18	265/60R18	
195/55R16	265/55R16	195/55R16	195/55R16	
205/60R16	285/60R18	205/60R16	205/60R16	
215/55R16	225/45R19	215/60R16	215/60R16	
215/60R16	235/50R19	215/65R16	215/65R16	
225/55R16	245/45R19	225/55R16	225/55R16	
225/60R16	245/55R19	245/55R16	245/55R16	
215/55R17	255/45R19	215/55R17	215/55R17	
225/50R17	275/40R19	225/50R17	225/50R17	
225/55R17	275/55R19	225/55R17	225/55R17	

Note: WSW=White Sidewall, BSW=Black Sidewall. Pending.

Driving Comfort

Comforser Tires

CF3000

M/T POR



Handling



ON&OFF



Wet Traction



Braking



M+S

Rim Diameter:

15-28

Aspect Ratio:

85s-55s

Speed Rating:

N/P/Q/R

CF3000

Applicable models



Features and Benefits

Uni-directional tread design with large shoulder blocks and center blocks are for maximum traction in tough road condition.

Shoulder design for minimizing cut injury under severe road conditions.

Unique shoulder blocks, protection strip and 3D sidewall enhance traction in muddy conditions and snowy conditions.



Special compound adopted for strong tread and high tear resistance performance.

10-1738

M/T

Size	LI/SS	PR	Rim	Dimensions (mm)			Max. Load (kg)		Max. Press (kPa)
				OD	SW	NSD	Single	Dual	
255/55R19	111R XL	-	8.0	763	265	15.0	1090	-	340
LT205/70R15	96/93Q	6PR	6.0	675	209	14.0	710	650	350
LT215/75R15	100/97Q	6PR	6.0	709	216	14.0	800	730	350
LT235/75R15	104/101Q	6PR	6.5	739	235	14.0	900	825	350
LT185/85R16	98/95Q	6PR	5.0	684	184	11.0	750	690	350
LT215/85R16	115/112Q	10PR	6.0	778	216	14.0	1215	1120	550
LT235/70R16	110/107Q	8PR	7.0	742	240	14.0	1060	975	450
LT245/70R16	118/115Q	10PR	7.0	756	248	14.0	1320	1215	550
LT265/75R16	123/120Q	10PR	7.5	810	267	15.0	1550	1400	550
LT285/75R16	126/123Q	10PR	8.0	840	286	15.0	1700	1550	550
LT315/75R16	127/124Q	10PR	8.5	884	313	15.0	1750	1600	450
LT265/65R17	120/117Q	10PR	8.0	782	272	14.0	1400	1285	550
LT275/65R18	123/120Q	10PR	8.0	883	318	15.0	1550	1400	550
LT285/60R18	122/119Q	10PR	8.5	799	292	15.0	1500	1360	550
LT285/65R18	125/122Q	10PR	8.5	833	292	15.0	1650	1500	550
31x10.50R15LT	109Q	6PR	8.5	781	268	15.0	1030	-	350
33x12.50R15LT	108Q	6PR	10.0	832	318	15.0	1000	-	250
37x12.50R17LT	124Q	8PR	10.0	934	318	16.0	1600	-	350
33x12.50R18LT	118Q	10PR	10.0	832	318	15.0	1320	-	450
35x12.50R18LT	123Q	10PR	10.0	883	318	16.0	1550	-	450
37x13.50R18LT	128Q	10PR	11.0	934	345	16.0	1800	-	450
35x12.50R20LT	121Q	10PR	10.0	883	318	16.0	1450	-	450
35x13.50R20LT	124Q	10PR	11.0	883	345	16.0	1600	-	450
37x13.50R20LT	127Q	10PR	11.0	934	345	16.0	1750	-	450
38x15.50R20LT	125Q	8PR	12.0	959	390	14.0	1650	-	350
40x15.50R20LT	128Q	8PR	12.5	1010	390	16.0	1800	-	350
33x12.50R22LT	109Q	10PR	10.0	832	318	15.0	1030	-	450
37x13.50R22LT	123Q	10PR	11.0	934	345	16.0	1550	-	450
33x12.50R24LT	104Q	10PR	10.0	832	318	15.0	900	-	450
35x12.50R24LT	113Q	10PR	10.0	883	318	16.0	1150	-	450
37x13.50R24LT	120Q	10PR	11.0	934	345	16.0	1400	-	450
40x15.50R24LT	128P	10PR	12.0	1010	390	16.0	1800	-	450
37x13.50R26LT	117Q	10PR	11.0	934	345	16.0	1285	-	450
40x15.50R26LT	127P	10PR	12.0	1010	390	16.0	1750	-	450
42x15.50R28LT	128P	10PR	12.0	1061	390	14.0	1800	-	450
37x12.50R16.SLT	133N	10PR	9.75	934	318	16.0	2060	-	450

M/T(POR)

Size	LI/SS	PR	Rim	Dimensions (mm)			Max. Load (kg)		Max. Press (kPa)
				OD	SW	NSD	Single	Dual	
255/55R19	111Q XL	-	8.0	763	265	15.0	1090	-	340
245/55R19	107R XL	-	7.5	753	253	15.0	975	-	340
LT205/70R15	96/93Q	6PR	6.0	675	209	14.0	710	650	350
LT215/75R15	100/97Q	6PR	6.0	709	216	14.0	800	730	350
LT235/75R15	104/101Q	6PR	6.5	739	235	14.0	900	825	350
LT185/85R16	98/95Q	6PR	5.0	684	184	11.0	750	690	350
LT215/85R16	115/112Q	10PR	6.0	778	216	14.0	1215	1120	550
LT225/75R16	115/112Q	10PR	6.0	750	223	14.0	1215	1120	550
LT235/70R16	110/107Q	8PR	7.0	742	240	14.0	1060	975	450
LT235/85R16	120/116Q	10PR	6.5	812	235	15.0	1380	1260	550
LT245/70R16	118/115Q	10PR	7.0	756	248	14.0	1320	1215	550
LT245/75R16	120/116Q	10PR	7.0	780	248	15.0	1380	1260	550
LT265/70R16	121/118Q	10PR	8.0	784	272	15.0	1450	1320	550
LT265/75R16	119/116Q	8PR	7.5	810	267	15.0	1360	1250	450
LT275/70R16	119/116Q	8PR	8.0	798	279	15.0	1360	1250	450
LT285/75R16	116/113Q	6PR	8.0	840	286	15.0	1250	1150	350
LT305/70R16	118/115Q	8PR	9.0	840	311	15.0	1320	1215	350
LT315/75R16	121/118Q	8PR	8.5	884	313	15.0	1450	1320	350
LT235/65R17	109/105Q	8PR	7.0	738	240	15.0	1030	925	450
LT245/65R17	117/114Q	10PR	7.0	750	248	15.0	1285	1180	550
LT265/65R17	120/117Q	10PR	8.0	782	272	14.0	1400	1285	550
LT265/70R17	121/118Q	10PR	8.0	810	272	15.0	1450	1320	550
LT285/70R17	121/118Q	8PR	8.5	838	292	15.0	1450	1320	450
LT235/65R18	110/107Q	8PR	7.0	763	248	15.0	1060	975	450
LT265/60R18	119/116Q	10PR	8.0	775	272	15.0	1360	1250	550
LT275/65R18	113/110Q	6PR	8.0	883	318	15.0	1150	1060	350
LT285/65R18	121/118Q	8PR	8.5	833	292	15.0	1450	1320	450
31x10.50R15LT	109Q	6PR	8.5	781	268	15.0	1030	-	350
32x11.50R15LT	113Q	6PR	9.0	807	290	15.0	1150	-	350
33x12.50R15LT	108Q	6PR	10.0	832	318	15.0	1000	-	250
35x12.50R15LT	113Q	6PR	10.0	883	318	16.0	1150	-	250
33x12.50R17LT	114Q	8PR	10.0	832	318	15.0	1180	-	350
35x12.50R17LT	121Q	10PR	10.0	883	318	16.0	1450	-	450
40x13.50R17LT	121Q	8PR	11.0	1010	345	16.0	1450	-	350
33x12.50R18LT	118Q	10PR	10.0	832	318	15.0	1320	-	450
35x12.50R18LT	118Q	8PR	10.0	883	318	16.0	1320	-	350
33x12.50R20LT	114Q	10PR	10.0	832	318	15.0	1180	-	450
35x12.50R20LT	121Q	10PR	10.0	883	318	16.0	1450	-	450
35x13.50R20LT	121Q	10PR	11.0	883	345	16.0	1450	-	450
37x13.50R20LT	121Q	8PR	11.0	934	345	16.0	1450	-	350
35x12.50R22LT	117Q	10PR	10.0	883	318	16.0	1285	-	450
35x13.50R26LT	118Q	10PR	11.0	883	345	16.0	1320	-	450

111Q XL
 107R XL
 133N

CF2000

H/T



Low rolling resistance • Handling • Comfort • Fuel saving • Control



M+S

Rim Diameter:

14-20

Aspect Ratio:

75s-50s

Speed Rating:

S/T/H/V/W


CF2000



Features and Benefits

Designed for paved road use

Zigzag sipes on the shoulder block and tread are for reducing noise level and improving traction in both wet and dry conditions.



4 circumferential grooves for excellent water evacuation for good wet traction.

Wider center rib for stable handling at high speed straight line driving.

Size	L/S/S	Rim	Dimensions (mm)			Max. Load (kg)		Max. Press (kPa)	UTQG
			OD	SW	NSD	Single	Dual		
205/70R14	95H	6.0	644	209	8.5	690	-	300	420AA
205/70R15	96H	6.0	669	209	8.5	710	-	300	420AA
215/75R15	100H	6.0	703	216	8.5	800	-	300	420AA
225/75R15	102H	6.0	719	223	8.5	850	-	300	420AA
235/75R15	105H	6.5	733	235	8.5	925	-	300	420AA
205/60R16	92V	6.0	652	209	8.5	630	-	300	420AA
205/65R16	95H	6.0	672	209	8.5	690	-	300	420AA
215/65R16	102H XL	6.5	686	221	8.5	850	-	340	420AA
215/70R16	100H	6.5	708	221	8.5	800	-	300	420AA
225/70R16	103H	6.5	722	228	8.5	875	-	300	420AA
235/70R16	106H	7.0	736	240	8.5	950	-	300	420AA
245/70R16	107H	7.0	750	248	8.5	975	-	300	420AA
255/70R16	111H	7.5	764	260	8.8	1090	-	300	420AA
265/70R16	112H	8.0	778	272	8.8	1120	-	300	420AA
265/75R16	116T	7.5	804	267	8.8	1250	-	300	420AA
275/70R16	114H	8.0	792	279	8.8	1180	-	300	420AA
215/60R17	96V	6.5	690	221	8.5	710	-	300	420AA
225/60R17	103H XL	6.5	702	228	8.5	875	-	340	420AA
225/65R17	102H	6.5	724	228	8.5	850	-	300	420AA
235/55R17	103W XL	7.5	690	245	8.5	875	-	340	420AA
235/60R17	106H XL	7.0	714	240	8.5	950	-	340	420AA
235/65R17	108H XL	7.0	738	240	8.5	1000	-	340	420AA
245/65R17	107H	7.0	750	248	8.5	975	-	300	420AA
255/65R17	110H	7.5	764	260	8.8	1060	-	300	420AA
265/65R17	112H	8.0	776	272	8.8	1120	-	300	420AA
275/65R17	119H XL	8.0	790	279	8.8	1360	-	340	420AA
285/65R17	116H	8.5	802	292	8.8	1250	-	300	420AA
215/55R18	99W XL	7.0	693	226	8.5	775	-	340	420AA
235/50R18	101W XL	7.5	693	245	8.5	825	-	340	420AA
235/55R18	104W XL	7.5	715	245	8.5	900	-	340	420AA
235/60R18	107H XL	7.0	739	240	8.5	975	-	340	420AA
265/60R18	114H XL	8.0	775	272	8.8	1180	-	340	420AA
265/65R18	114H	8.0	801	272	8.8	1180	-	300	420AA
275/65R18	116H	8.0	815	279	8.8	1250	-	300	420AA
275/60R20	115H	8.0	838	279	8.8	1215	-	300	420AA
LT215/75R15	116/114S 10PR	6.0	703	216	8.5	1250	1180	550	-
LT245/70R17	119/116S 10PR	7.0	776	248	10.8	1360	1250	550	-
LT265/70R17	121/118S 10PR	8.0	804	272	10.8	1450	1320	550	-

1100 1732

CF1000

A/T



M+S
Rim Diameter:
15-20

Aspect Ratio:
85s-50s

Speed Rating:
R/S/T/H

CF1000



Features and Benefits

Designed and built for all terrain use
on road driving considered high speed stability, off road driving, and strong traction. Given tough tread block.

Adopted special compound
or strong tread and high cut resistance performance.



3D block design
enhances the grip ability on both wet and dry road, which could available protect the tread against injury under severe road conditions.

All series OWL design
provides aesthetics of the tire.

Sidewall	Size	LI/SS	PR	Rim	Dimensions (mm)			Max.Load (kg)		Max. Press (kPa)	UTQG
					OD	SW	NSD	Single	Dual		
OWL	P215/75R15	100S	-	6.0	703	216	10.5	790	-	300	420AB
OWL	225/70R15	100T	-	6.5	697	228	10.8	800	-	300	420AB
OWL	P235/75R15	105S	-	6.5	733	235	10.8	920	-	300	420AB
OWL	P215/70R16	99T	-	6.5	708	221	10.5	775	-	300	420AB
OWL	235/55R16	98H	-	7.0	674	255	10.8	750	-	300	420AB
OWL	235/60R16	100H	-	7.0	688	240	10.8	800	-	300	420AB
OWL	P235/70R16	104T	-	7.0	736	240	10.8	900	-	300	420AB
OWL	P245/70R16	106T	-	7.0	750	248	10.8	950	-	300	420AB
OWL	255/70R16	111T	-	7.5	764	260	10.8	1090	-	300	420AA
OWL	P265/70R16	111T	-	8.0	778	272	10.8	1090	-	300	420AB
OWL	225/60R17	99H	-	6.5	702	228	10.8	775	-	300	420AB
OWL	P265/65R17	110T	-	8.0	776	272	10.8	1060	-	300	420AB
OWL	255/60R18	112H XL	-	7.5	763	260	10.8	1120	-	340	420AA
OWL	285/60R18	116T	-	8.5	799	292	10.8	1250	-	300	420AB
OWL	265/50R20	107T	-	8.5	774	277	9.8	975	-	300	420AB
OWL	LT235/85R16	120/116S	10PR	6.5	806	235	13.0	1380	1260	550	-
OWL	LT245/75R16	120/116S	10PR	7.0	774	248	13.0	1380	1260	550	-
OWL	LT265/70R16	121/118S	10PR	8.0	778	272	13.0	1450	1320	550	-
OWL	LT265/75R16	123/120S	10PR	7.5	804	267	13.0	1550	1400	550	-
OWL	LT285/75R16	126/123S	10PR	8.0	834	286	13.0	1700	1550	550	-
OWL	LT265/70R17	121/118S	10PR	8.0	804	272	13.0	1450	1320	550	-
OWL	LT285/70R17	121/118S	10PR	8.5	832	292	13.0	1450	1320	550	-
OWL	LT30x9.50R15	104R	6PR	7.5	750	240	13.0	900	-	350	-
OWL	31x10.50R15LT	109S	6PR	8.5	775	268	13.0	1030	-	350	-
OWL	35x12.50R17LT	121S	10PR	10.0	877	318	13.0	1450	-	450	-
OWL	35x12.50R18LT	123S	10PR	10.0	877	318	13.0	1550	-	450	-
OWL	35x12.50R20LT	121S	10PR	10.0	877	318	13.0	1450	-	450	-
OWL	POR LT235/85R16	120/116Q	10PR	6.5	806	235	13.0	1380	1260	550	-
OWL	POR LT245/75R16	120/116Q	10PR	7.0	774	248	13.0	1380	1260	550	-
OWL	POR LT265/75R16	119/116Q	8PR	7.5	804	267	13.0	1360	1250	450	-
OWL	POR LT285/75R16	116/113Q	6PR	8.0	834	286	13.0	1250	1150	350	-
OWL	POR LT265/70R16	121/118Q	10PR	8.0	778	272	13.0	1450	1320	550	-
OWL	POR LT265/70R17	121/118Q	10PR	8.0	804	272	13.0	1450	1320	550	-
OWL	POR LT285/70R17	121/118Q	10PR	8.5	832	292	13.0	1450	1320	550	-
OWL	POR LT30x9.50R15	104Q	6PR	7.5	750	240	13.0	900	-	350	-
OWL	POR LT31x10.50R15	109Q	6PR	8.5	775	268	13.0	1030	-	350	-
OWL	POR 35x12.50R17LT	121Q	10PR	10.0	877	318	13.0	1450	-	450	-
OWL	POR 35x12.50R18LT	118Q	8PR	10.0	877	318	13.0	1320	-	350	-
OWL	POR 35x12.50R20LT	121Q	10PR	10.0	877	318	13.0	1450	-	450	-

OWL: Outlined White Letter

Driving Comfort

CF4000

SUV/CUV



M+S
Rim Diameter:
18-21

Aspect Ratio:
60s-35s

Speed Rating:
H/V/W/Y




CF4000



Features and Benefits

Asymmetric tread design
for excellent riding stability and precise handling on wet roads.



4 Circumferential grooves

for excellent water evacuation, minimize the risk of aquaplaning at high speed.

Various siping and Lateral grooves
efficiently reduce the rinding noise.

Silica tread compound
for lower rolling resistance and better grip performance.

SUV/CUV

Size	LI/SS	Std/XL	Rim	Dimensions (mm)			Max. Load (kg)	Max. Press (kPa)	UTQG
				OD	SW	NSD			
225/55ZR18	102W	XL	7.0J	705	233	8.3	850	340	320AA
225/60R18	104H	XL	6.5J	727	228	8.3	900	300	320AA
245/50ZR18	104W	XL	7.5J	703	253	8.3	900	340	320AA
245/60R18	105V	Std	7.0J	751	248	8.3	925	340	320AA
255/55ZR18	109W	XL	8.0J	737	265	8.3	1030	340	320AA
255/55ZR19	111W	XL	8.0J	763	265	8.3	1090	340	320AA
245/40ZR20	99Y	XL	8.5J	704	248	8.5	775	340	320AA
265/50ZR20	111W	XL	8.5J	774	277	8.3	1090	340	320AA
275/40R20	106W	XL	9.5J	728	278	8.5	950	340	320AA
275/45ZR20	110W	XL	9.0J	756	273	8.5	1060	340	320AA
275/55ZR20	117W	XL	8.5J	810	284	8.3	1285	340	320AA
285/50ZR20	116W	XL	9.0J	794	297	8.3	1250	340	320AA
295/35ZR21	107W	XL	10.5J	739	301	8.3	975	340	320AA

RFT

Size	L/SS	Std/XL	Rim	Dimensions (mm)			Max. Load (kg)	Max. Press (kPa)	UTQG
				OD	SW	NSD			
245/50RF18	100V	Std	7.5J	703	253	8.2	800	300	320AA
255/55RF18	105V	Std	8.0J	737	265	8.2	925	300	320AA

007161734

CF710

UHP




M+S
 Rim Diameter:
 15-20

Aspect Ratio:
 55s-30s

Speed Rating:
 V/W/Y

CF710

Applicable models



Features and Benefits

3+1 Longitudinal grooves
 enhance the wet grip performance to prevent the aquaplaning.

Asymmetric tread design
 outside with strong shoulder for good turning stability, inside shoulder with multisipes for excellent water drainage.

Variable pitch design
 from inside and outside greatly reduces the riding noise.

Wider centre rib
 for stable handling with straight line driving at high speed.



UHP

Size	LI/SS	Std/XL	Rim	Dimensions (mm)			Max. Load (kg)	Max. Press (kPa)	UTQG
				OD	SW	NSD			
185/50R16	81V	Std	6J	592	194	8.0	462	300	380/A/A
195/45R16	84V	XL	6.5J	582	195	8.0	500	340	380/A/A
195/50R16	84V	Std	6J	602	201	8.0	500	300	380/A/A
205/45R16	83V	Std	7J	590	206	8.0	487	300	380/A/A
205/50R16	87V	Std	6.5J	612	214	8.0	545	300	380/A/A
205/50R16	87W	Std	6.5J	612	214	8.0	545	300	380/A/A
215/55R16	97W	XL	7J	642	226	8.0	730	340	380/A/A
215/55R16	97V	XL	7J	642	226	8.0	730	340	380/A/A
225/55R16	95V	Std	7J	654	233	8.0	690	300	380/A/A
225/55R16	99W	XL	7J	654	233	8.0	775	340	380/A/A
195/40ZR17	81W	XL	7J	588	200	8.2	462	340	380/A/A
205/40ZR17	84W	XL	7.5J	596	212	8.0	500	340	380/A/A
205/45R17	88W	XL	7J	616	206	8.0	560	340	380/A/A
205/50R17	93W	XL	6.5J	638	214	8.0	650	340	380/A/A
205/55R17	95W	XL	6.5J	658	214	8.2	690	340	380/A/A

41351
 1531
 1735

UHP

Size	LI/SS	Std/XL	Rim	Dimensions (mm)			Max. Load (kg)	Max. Press (kPa)	UTQG
				OD	SW	NSD			
215/45ZR17	91W	XL	7J	626	213	8.0	615	340	380/A/A
215/50R17	95W	XL	7J	648	226	8.0	690	340	380/A/A
215/55R17	98W	XL	7J	668	226	8.0	750	340	380/A/A
225/45ZR17	94W	XL	7.5J	634	225	8.0	670	340	380/A/A
225/50R17	98W	XL	7J	658	233	8.0	750	340	380/A/A
225/55R17	101W	XL	7J	680	233	8.0	825	340	380/A/A
235/45ZR17	97W	XL	8J	644	236	8.2	730	340	380/A/A
235/50R17	100W	XL	7.5J	668	245	8.2	800	340	380/A/A
235/55R17	103W	XL	7.5J	690	245	8.2	875	340	380/A/A
245/45ZR17	99W	XL	8J	652	243	8.2	775	340	380/A/A
255/45ZR17	102W	XL	8.5J	662	255	8.3	850	340	380/A/A
205/40ZR18	86W	XL	7.5J	621	212	8.0	530	340	380/A/A
215/35ZR18	84W	XL	7.5J	607	218	8.2	500	340	380/A/A
215/40ZR18	89W	XL	7.5J	629	218	8.0	580	340	380/A/A
215/45ZR18	93W	XL	7J	651	213	8.0	650	340	380/A/A
225/40ZR18	92W	XL	8J	637	230	8.0	630	340	380/A/A
225/45ZR18	95W	XL	7.5J	659	225	8.0	690	340	380/A/A
235/40ZR18	95W	XL	8.5J	645	241	8.2	690	340	380/A/A
235/45ZR18	98W	XL	8J	669	236	8.2	750	340	380/A/A
245/40ZR18	97W	XL	8.5J	653	248	8.2	730	340	380/A/A
245/45ZR18	100W	XL	8J	677	243	8.2	800	340	380/A/A
255/35ZR18	94Y	XL	9J	635	260	8.2	670	340	380/A/A
255/40ZR18	99W	XL	9J	661	260	8.5	775	340	380/A/A
255/45ZR18	103W	XL	8.5J	687	255	8.5	875	340	380/A/A
225/40ZR19	93W	XL	8J	663	230	8.0	650	340	380/A/A
225/55R19	103W	XL	7J	731	233	8.2	875	340	380/A/A
235/35ZR19	91W	XL	8.5J	647	241	8.2	615	340	380/A/A
235/40ZR19	96W	XL	8.5J	671	241	8.2	710	340	380/A/A
235/55R19	105W	XL	7.5J	741	245	8.2	925	340	380/A/A
245/35ZR19	93W	XL	8.5J	655	248	8.2	650	340	380/A/A
245/40ZR19	98W	XL	8.5J	679	248	8.2	750	340	380/A/A
245/45ZR19	102W	XL	8J	703	243	8.2	850	340	380/A/A
245/55R19	107W	XL	7.5J	753	253	8.2	975	340	380/A/A

Size	LI/SS	Std/XL	Rim	Dimensions (mm)			Max. Load (kg)	Max. Press (kPa)	UTQG
				OD	SW	NSD			
255/35ZR19	96Y	XL	9J	661	260	8.2	710	340	380/A/A
255/40ZR19	100Y	XL	9J	687	260	8.2	800	340	380/A/A
255/50R19	107W	XL	8J	739	265	8.2	975	340	380/A/A
275/35ZR19	96Y	Std	9.5	675	278	8.2	710	300	380/A/A
275/40ZR19	105W	XL	9.5J	703	278	8.5	925	340	380/A/A
295/30ZR19	100W	XL	10.5J	661	301	8.5	800	340	380/A/A
225/30ZR20	85W	XL	8J	644	230	8.2	515	340	380/A/A
245/35ZR20	95W	XL	8.5J	680	248	8.2	690	340	380/A/A
255/35ZR20	97W	XL	9J	686	260	8.5	730	340	380/A/A
275/30ZR20	97Y	XL	9.5J	674	278	8.2	730	340	380/A/A
275/45ZR21	110W	XL	9J	781	273	8.2	1060	340	380/A/A

RFT

Size	LI/SS	Std/XL	Rim	Dimensions (mm)			Max. Load (kg)	Max. Press (kPa)	UTQG
				OD	SW	NSD			
205/55RF16	91V	Std	6.5	632	214	8.2	615	300	380 A A
225/45RF17	94W	XL	7.5	634	225	8.2	570	340	380 A A
225/50RF17	98V	XL	7	658	233	8.2	750	350	380 A A
225/55RF17	101V	XL	7	680	233	8.2	825	350	380 A A
225/40RF18	92W	XL	8	637	230	8.2	630	340	380 A A
225/45RF18	95W	XL	7.5	659	225	8.2	690	340	380 A A
245/40RF18	97V	XL	8.5	653	248	8.2	730	340	380 A A
245/45RF18	100V	XL	8	677	248	8.2	800	340	380 A A
255/40RF18	99W	XL	9	661	260	8.2	775	340	380 A A
235/55RF19	101W	Std	7.5	741	245	8.2	825	300	380 A A
245/40RF19	98W	XL	8.5	679	248	8.2	750	340	380 A A
245/45RF19	102W	XL	8	703	243	8.2	850	340	380 A A
255/50RF19	103W	Std	8	739	265	8.2	875	300	380 A A
275/35RF19	100W	XL	9.5	675	278	8.2	800	340	380 A A
275/40RF19	101W	Std	9.5	703	278	8.2	825	300	380 A A

08 1730

Driving Comfort

CF720

UHP



M+S
Rim Diameter:
22-28

Aspect Ratio:
45s-25s

Speed Rating:
W/Y

Comforser Tires

CF720



Features and Benefits

Flowing uni-directional tread design

on road driving considered high speed stability, off road driving, and strong traction. Given tough tread block.

Newly developed shoulder design

solve irregular wear problem and minimize noise level.



4+4 circumferential grooves
for excellent water drainage
in wet conditions.

Silica tread compound
for better grip performance on both dry and wet surface.

Size	LI/SS	Std/XL	Rim	Dimensions (mm)			Max. Load (kg)	Max. Press (kPa)	UTQG
				OD	SW	NSD			
245/30ZR22	92W	XL	8.5J	707	248	8.5	630	340	420/A/A
245/35ZR22	97W	XL	8.5J	731	248	8.5	730	340	420/A/A
245/40ZR22	101W	XL	8.5J	755	248	8.5	825	340	420/A/A
265/35ZR22	102W	XL	9.5J	745	271	8.5	850	340	420/A/A
295/25ZR22	97Y	XL	10.5J	707	301	8.5	730	340	420/A/A
295/30ZR22	103Y	XL	10.5J	737	301	8.5	875	340	420/A/A
305/40ZR22	114W	XL	11J	803	313	8.5	1180	340	420/A/A
305/45ZR22	118W	XL	10J	833	303	8.5	1320	340	420/A/A
255/30ZR24	97W	XL	9J	764	260	8.5	730	340	420/A/A
275/25ZR24	96Y	XL	10J	748	283	8.5	710	340	420/A/A
295/35ZR24	110W	XL	10.5J	816	301	8.5	1060	340	420/A/A
305/35ZR24	112W	XL	11J	824	313	8.5	1120	340	420/A/A
275/25ZR26	98W	XL	10J	798	283	8.5	750	340	420/A/A
295/30ZR26	107W	XL	10.5J	838	301	8.5	975	340	420/A/A
305/30ZR26	109W	XL	11J	844	313	8.5	1030	340	420/A/A
295/25ZR28	103Y	XL	10.5J	859	301	8.5	875	340	420/A/A
305/25ZR28	105Y	XL	11J	812	313	8.5	925	340	420/A/A
325/30ZR28	115Y	XL	11.5	729	331	8.5	1215	340	420/A/A

001737

CF700

UHP



M+S
Rim Diameter:
17-20

Aspect Ratio:
45s-30s

Speed Rating:
W

CF700



Features and Benefits

Asymmetric Tread Design
Inside for good water drainage. Outside for good riding stability and precise handling.

Various siping
on the tread and variable pitch on the shoulder blocks minimize noise level.



4 circumferential straight grooves
for excellent water drainage and minimizes risk of aquaplaning at high speed.

→ Outside



Silica tread compound
for lower rolling resistance and excellent road holding.

Size	L/SS	Std/XL	Rim	Dimensions (mm)			Max. Load (kg)	Max. Press (kPa)	UTQG
				OD	SW	NSD			
195/40ZR17	81W	XL	7.0	588	200	8.0	462	350	380 A A
205/40ZR17	84W	XL	7.5	596	212	8.5	500	350	380 A A
205/45ZR17	88W	XL	7.0	616	206	8.2	560	350	380 A A
215/40ZR17	87W	XL	7.5	604	218	8.5	545	350	380 A A
215/45ZR17	91W	XL	7.0	626	213	8.2	615	350	380 A A
225/45ZR17	94W	XL	7.5	634	225	8.5	670	350	380 A A
235/45ZR17	97W	XL	8.0	644	236	8.5	730	350	380 A A
245/40ZR17	95W	XL	8.5	628	248	8.5	690	350	380 A A
215/35ZR18	84W	XL	7.5	607	218	8.5	500	350	380 A A
225/40ZR18	92W	XL	8.0	637	230	8.5	630	350	380 A A
235/40ZR18	95W	XL	8.5	645	241	8.5	690	350	380 A A
245/45ZR18	100W	XL	8.0	677	243	8.5	800	350	380 A A
235/35ZR19	91W	XL	8.5	647	241	8.5	615	350	380 A A
245/45ZR19	102W	XL	8.0	703	243	8.5	850	350	380 A A
255/40ZR19	100W	XL	9.0	687	260	8.5	800	350	380 A A
275/40ZR19	105W	XL	9.5	703	278	8.5	925	350	380 A A
225/30ZR20	85W	XL	8.0	644	230	8.5	515	350	380 A A
225/35ZR20	90W	XL	8.0	666	230	8.5	600	350	380 A A
245/35ZR20	95W	XL	8.5	680	248	8.5	690	350	380 A A
245/40ZR20	99W	XL	8.5	704	248	8.5	775	350	380 A A
275/35ZR20	102W	XL	9.5	700	278	8.5	850	350	380 A A

2271 06 1734

CF510

HP



M+S

Rim Diameter:

13-16

Aspect Ratio:

80s-50s

Speed Rating:

T/H/V/W

CF510



Features and Benefits

4 wide longitudinal grooves
provide rapid water drainage and ensure the safety on wet roads.

Variable pitch and Optimized lateral Groove angles
efficiently reduce the riding noise.



Optimized ground Contact shape
reduces the rolling resistance and enhances the riding stability.

Silica tread compound
with high percentage of silica enhances the grip performance on the wet surface.

Size	LI/SS	Std/XL	Rim	Dimensions (mm)			Max. Load (kg)	Max. Press (kPa)	UTQG
				OD	SW	NSD			
155/80R13	79T	Std	4.5J	578	157	8.0	437	300	440/A/A
165/65R13	77T	Std	5J	544	170	8.0	412	300	440/A/A
175/60R13	77H	Std	5J	540	177	8.2	412	300	440/A/A
185/70R13	86H	Std	5.5J	590	189	8.0	530	300	440/A/A
185/60R14	82H	Std	5.5J	578	189	8.2	475	300	440/A/A
185/65R14	86H	Std	5.5J	596	189	8.2	530	300	440/A/A
185/70R14	88H	Std	5.5J	616	189	8.0	560	300	440/A/A
195/60R14	86H	Std	6J	590	201	8.2	530	300	440/A/A
195/65R14	89H	Std	6J	610	201	8.2	580	300	440/A/A
195/70R14	91H	Std	6J	630	201	8.0	615	300	440/A/A
205/60R14	88H	Std	6J	602	209	8.2	560	300	440/A/A
205/70R14	95H	Std	6J	644	209	8.2	690	300	440/A/A
215/70R14	96H	Std	6.5J	658	221	8.2	710	300	440/A/A
185/55R15	82V	Std	6J	585	194	8.0	475	300	440/A/A
185/60R15	84H	Std	5.5J	603	189	8.2	500	300	440/A/A
185/65R15	88H	Std	5.5J	621	189	8.2	560	300	440/A/A
195/50R15	82V	Std	6J	577	201	8.0	475	300	440/A/A
195/55R15	85V	Std	6J	595	201	8.2	515	300	440/A/A
195/60R15	88H/88V	Std	6J	615	201	8.2	560	300	440/A/A
195/65R15	91H/91V	Std	6J	635	201	8.2	615	300	440/A/A
195/65R15	95H	XL	6J	635	201	8.2	690	340	440/A/A
205/50R15	86V	Std	6.5J	587	214	8.2	530	300	440/A/A
205/55R15	88V	Std	6.5J	607	214	8.2	560	300	440/A/A
205/60R15	91V	Std	6J	627	209	8.2	615	300	440/A/A
205/65R15	94H	Std	6J	647	209	8.2	670	300	440/A/A
205/70R15	96H	Std	6J	669	209	8.2	710	300	440/A/A
215/60R15	94H	Std	6.5J	639	221	8.2	670	300	440/A/A
215/65R15	96H	Std	6.5J	661	221	8.2	710	300	440/A/A
215/70R15	98H	Std	6.5J	683	221	8.2	750	300	440/A/A
225/60R15	96V	Std	6.5J	651	228	8.2	710	300	440/A/A
235/60R15	98H	Std	7J	663	240	8.2	750	300	440/A/A
195/55R16	87V	Std	6J	620	201	8.2	545	300	440/A/A
195/60R16	89H	Std	6J	640	201	8.2	580	300	440/A/A
205/55R16	91V/91W	Std	6.5J	632	214	8.2	615	300	440/A/A
205/55R16	94W	XL	6.5J	632	214	8.2	670	340	440/A/A
205/60R16	92V	Std	6J	652	209	8.2	630	300	440/A/A
215/60R16	99V	XL	6.5J	664	221	8.2	775	340	440/A/A
225/60R16	98H	Std	6.5J	676	228	8.2	750	300	440/A/A
235/60R16	100H	Std	7J	688	240	8.2	800	300	440/A/A

CF620

HP



M+S

Rim Diameter:
13-16

Aspect Ratio:
80-55s


Speed Rating:
V/H/T

CF620



Features and Benefits

3 wide straight grooves are designed for excellent water evacuation.



Unique tread are adopted for high mileage.

Deeper and wider tread design for excellent riding stability, which ensures the safety and high mileage.

Special compound are adopted for excellent wear performance.

Size	LI/SS	Std/XL	Rim	Dimensions (mm)			Max. Load (kg)	Max. Press (kPa)	UTQG
				OD	SW	NSD			
155/65R13	73T	Std	4.5	532	157	8.5	365	300	600 A A
155/80R13	79T	Std	4.5	578	157	7.9	437	300	600 A A
165/65R13	77T	Std	5.0	544	170	8.5	412	300	600 A A
165/70R13	79T	Std	5.0	562	170	8.5	437	300	600 A A
175/70R13	82H	Std	5.0	576	177	7.8	475	300	600 A A
185/70R13	86T	Std	5.5	590	189	9.0	530	300	600 A A
165/70R14	81T	Std	5.0	588	170	8.5	462	300	600 A A
165/80R14	85T	Std	4.5	620	165	8.0	515	300	600 A A
175/65R14	82H	Std	5.0	584	177	8.5	475	300	600 A A
175/70R14	84H	Std	5.0	602	177	8.5	500	300	600 A A
185/60R14	82H	Std	5.5	578	189	9.0	475	300	600 A A
185/65R14	86H	Std	5.5	596	189	9.0	530	300	600 A A
185/70R14	88H	Std	5.5	616	189	9.0	560	300	600 A A
195/60R14	86H	Std	6.0	590	201	9.0	530	300	600 A A
185/60R15	84H	Std	5.5	603	189	9.0	500	300	600 A A
185/65R15	88H	Std	5.5	621	189	9.0	560	300	600 A A
195/55R15	85V	Std	6.0	595	201	9.0	515	300	600 A A
195/60R15	88H	Std	6.0	615	201	9.0	560	300	600 A A
195/65R15	91H	Std	6.0	635	201	9.0	615	300	600 A A
205/60R15	91H	Std	6.0	627	209	9.0	615	300	600 A A
205/65R15	94H	Std	6.0	647	209	9.0	670	300	600 A A
205/55R16	94V	XL	6.5	632	214	9.0	670	340	600 A A
205/60R16	92H	Std	6.0	652	209	9.0	630	300	600 A A
205/65R16	95H	Std	6.0	672	209	9.0	690	300	600 A A
215/60R16	95H	Std	6.5	664	221	9.0	690	300	600 A A

Driving Comfort

Comforser ^{Tires}

CF610

HP



M+S

Rim Diameter:
13-15

Aspect Ratio:
70s-55s

Speed Rating:
V/H/T

CF610



Features and Benefits

3 Wide longitudinal grooves for excellent water evacuation and reduces aquaplaning at high speed.



Variable pitch and optimized lateral grooves efficiently reduce the riding noise for a more comfortable driving.



Optimized ground contact shape reduces the rolling resistance and enhances the riding stability.

Compound formula with high percentage of SILICA enhances the grip performance on the wet surface.

Size	LI/SS	Std/XL	Rim	Dimensions (mm)			Max. Load (kg)	Max. Press (kPa)	UTQG
				OD	SW	NSD			
165/65R13	77T	Std	5	544	170	7.8	412	300	440/A/A
165/70R13	79T	Std	5	562	170	7.8	437	300	440/A/A
175/70R13	82T	Std	5	576	177	7.8	475	300	440/A/A
165/55R14	72H	Std	5	538	170	7.8	355	300	440/A/A
165/70R14	81H	Std	5	588	170	7.8	462	300	440/A/A
175/65R14	82H	Std	5	584	177	7.8	475	300	440/A/A
175/65R14	86T	XL	5	584	177	7.8	530	340	440/A/A
175/70R14	84H	Std	5	602	177	7.8	500	300	440/A/A
165/55R15	75V	Std	5	563	170	7.8	387	300	440/A/A
165/60R15	77H	Std	5	579	170	7.8	412	300	440/A/A
175/65R15	84H	Std	5	609	177	7.8	500	300	440/A/A

5571 001771

Sports K4

HP



M+S

Rim Diameter:
14-16

Aspect Ratio:
75s-40s

Speed Rating:
V/H/T

Sports K4



Features and Benefits

Concise and fluent lines are showing the flexible and artistic pattern.

New-type environmental protection compound are adopted to lower the rolling resistance, and reduce the fuel consumption.



3 straight main grooves and serial rib are for excellent riding stability under both dry and wet road conditions.

Optimized pitch arrangement minimizes the noise level.

Size	LI/SS	Rim	Dimensions (mm)			Max. Load (kg)	Max. Press (kPa)	UTQG
			OD	SW	NSD			
155/65R14	75T	4.5	558	157	7.2	387	300	380 A A
165/55R14	72V	5.0	538	170	6.8	355	300	380 A A
165/60R14	75H	5.0	554	170	7.2	387	300	380 A A
165/65R14	79S	5.0	570	170	7.2	437	300	380 A A
185/75R14	89H	5.0	634	184	7.3	580	300	380 A A
155/60R15	74H	4.5	567	157	7.2	375	300	380 A A
165/45R15	68V	5.5	529	165	6.8	315	300	380 A A
165/50R15	73V	5.0	547	170	6.8	365	300	380 A A
165/55R15	75V	5.0	563	170	6.8	387	300	380 A A
165/60R15	77H	5.0	579	170	6.8	412	300	380 A A
165/65R15	81H	5.0	595	170	7.2	462	300	380 A A
175/55R15	77V	5.5	573	182	7.2	412	300	380 A A
175/60R15	81H	5.0	591	177	7.1	462	300	380 A A
165/40R16	73V XL	6.0	538	170	6.8	365	340	380 A A
165/45R16	74V XL	5.5	554	165	6.8	375	340	380 A A
165/50R16	75V	5.0	572	170	6.8	387	300	380 A A

Part No. 01742

Driving Comfort

CF300

Commercial/VAN



Rim Diameter:
14-16

Aspect Ratio:
75s-65s

Speed Rating:
T/R/Q

Comforser

CF300



Features and Benefits

Wider tread
for more mileage
and stable handling.

Stone ejectors
in main shoulder
grooves for minimizing
casing damage.



Sipes
on the center ribs and
shoulder ribs provide
excellent gripping on
both dry and wet road
conditions.

Shoulder protectors
protect tire sidewall in
rough road conditions.



Sidewall	Size	L/S	PR	Rim	Dimensions (mm)			Max. Load (kg)		Max. Press (kPa)
					OD	SW	NSD	Single	Dual	
BSW	185R14C	102/100Q	8PR	5.5	650	188	8.8	850	800	450
WSW	185R14C	102/100Q	8PR	5.5	650	188	8.8	850	800	450
BSW	195R14C	106/104Q	8PR	5.5	666	198	8.8	950	900	450
WSW	195R14C	106/104Q	8PR	5.5	666	198	8.8	950	900	450
	205R14C	107/105R	8PR	6.0	686	208	10.8	975	925	450
BSW	195R15C	106/104R	8PR	5.5	693	196	8.8	950	900	450
WSW	195R15C	106/104R	8PR	5.5	693	196	8.8	950	900	450
WSW	205/75R14C	109/107R	8PR	5.5	664	203	10.3	1030	975	475
	195/70R15C	104/102R	8PR	6.0	655	201	8.8	900	850	450
WSW	205/70R15C	106/104R	8PR	6.0	669	209	8.8	950	900	450
WSW	205/75R15C	110/108R	8PR	5.5	689	203	10.3	1060	1000	475
	215/70R15C	109/107R	8PR	6.5	683	221	8.8	1030	975	450
	225/70R15C	112/110R	8PR	6.5	697	228	8.8	1120	1060	450
	185/75R16C	104/102R	8PR	5.0	684	184	9.3	900	850	475
	195/65R16C	104/102R	8PR	6.0	660	201	10.3	900	850	475
	195/75R16C	107/105R	8PR	5.5	698	196	8.8	975	925	475
	205/65R16C	107/105T	8PR	6.0	672	209	10.3	975	925	475
BSW	205/75R16C	110/108R	8PR	5.5	714	203	10.3	1060	1000	475
	215/65R16C	109/107T	8PR	6.5	686	221	10.3	1030	975	475
	225/65R16C	112/110T	8PR	6.5	698	228	10.3	1120	1060	475
	225/75R16C	121/120R	10PR	6.0	744	223	8.8	1450	1400	575
	235/65R16C	115/113T	8PR	7.0	712	240	10.3	1215	1150	475

CF350

Commercial/VAN



M+S
Rim Diameter:
 13-17
Aspect Ratio:
 85s-60s
Speed Rating:
 S/T/R/Q

CF350



Features and Benefits

3 zigzag longitudinal grooves
 for excellent water evacuation and improve tire flexibility.



Intensive sipes are designed
 to minimize the noise level, and enhance heat dispersion performance, which will greatly ensure the driving safety.

Special structure design
 greatly improves the loading capacity.

Deeper and wider tread design
 for excellent riding stability, which ensures the safety and high mileage.

Size	LI/SS	PR	Rim	Dimensions (mm)			Max. Load (kg)		Max. Press (kPa)
				OD	SW	NSD	Single	Dual	
155R13C	90/88S	8PR	4.5	578	157	10.0	600	560	450
165R13C	94/93S	8PR	4.5	594	165	10.0	670	650	450
175R13C	97/95S	8PR	5.0	610	177	10.0	730	690	450
165R14C	96/95S	8PR	4.5	620	165	10.0	710	690	450
185R14C	102/100Q	8PR	5.5	650	188	9.0	850	800	450
195R14C	106/104Q	8PR	5.5	666	198	9.0	950	900	450
195R15C	106/104R	8PR	5.5	693	198	9.0	950	900	450
165/70R13C	88/86S	6PR	5.0	562	170	10.0	560	530	375
165/70R14C	84/80S	6PR	5.0	588	170	10.0	500	450	350
175/65R14C	90/88T	6PR	5.0	584	177	10.0	600	560	375
175/70R14C	98/96S	8PR	5.0	602	177	10.0	750	710	450
185/70R14C	102/100S	8PR	5.5	616	189	10.0	850	800	450
195/70R15C	104/102R	8PR	6.0	655	201	9.0	900	850	450
205/65R15C	102/100T	6PR	6.0	647	209	9.0	850	800	375
215/65R15C	104/102T	6PR	6.5	661	221	9.0	900	850	375
175/75R16C	101/99R	8PR	5.0	668	177	9.0	825	775	475
185/75R16C	104/102R	8PR	5.0	684	184	9.0	900	850	475
195/65R16C	104/102R	8PR	6.0	660	201	9.0	900	850	475
215/60R16C	108/106T	8PR	6.5	664	221	9.0	1000	950	475
215/75R16C	116/114S	10PR	6.0	728	216	9.0	1250	1180	525
235/65R16C	115/113R	8PR	7.0	712	240	9.0	1215	1150	475
215/60R17C	109/107T	8PR	6.5	690	221	9.0	1030	975	475
235/60R17C	117/115T	10PR	7.0	714	240	9.0	1285	1215	525
LT185/85R16	111/109L	12PR	5.0	684	184	10.5	1090	1030	690

Driving Comfort

Comforser Tires

1501004745

THRUSTER

Off-Road Competition



M+S
Rim Diameter:
15-16
Speed Rating:
N/L


THRUSTER



Features and Benefits

COC China Off-road
Championship

Anti pressure,
cutting resistance,
durability



Widen flat pattern
block with depth groove
having stronger pressure
resistance and better
drainage and mud shed-
ding ability

Jig-saw tread
pattern
helps to improve tire's
gripping and driving
performance

Size	LI/SS
31x10.50-15LT	107N
31x10.50-16LT	109N
32x10.50-16LT	110N
33x10.50-16LT	114L
35x10.50-16LT	119L

Driving Comfort

Comforser Tires

CF930

Winter HP



M+S



Rim Diameter:

13-17

Aspect Ratio:


70s-50s

Speed Rating:

T/H

CF930

Applicable models



Features and Benefits

Special Y-style directional pattern design will be excellent to improve the handling stability in ice-snow road conditions.



High density 3D sipes on the tread pattern

ensure the general rigidity of the tread, improve the adhesive power between wheel and the ice-snow ground, and strengthen the holding ability.

Open grooves

for effective water evacuation, greatly reduce the hydroplaning, and ensure the safety on ice-snow road.

Advanced silica compound

enhances the traction and balance in winter driving conditions.

Size	LI/SS	Std/XL	Rim	Dimensions (mm)			Max. Load (kg)	Max. Press (kPa)
				OD	SW	NSD		
165/70R13	79T	Std	5.0	562	170	8.4	437	300
165/70R14	81T	Std	5.0	588	170	8.4	462	300
175/65R14	82T	Std	5.0	584	177	8.4	475	300
175/70R14	88T	XL	5.0	602	177	8.4	560	340
185/60R14	82T	Std	5.5	578	189	8.5	475	300
185/65R14	86T	Std	5.5	596	189	8.5	530	300
185/70R14	88T	Std	5.5	616	189	8.5	560	300
175/65R15	84T	Std	5.0	609	177	8.4	500	300
185/60R15	88H	XL	5.5	603	189	8.5	560	340
185/65R15	88T	Std	5.5	621	189	8.5	560	300
195/50R15	82H	Std	6.0	577	201	8.7	475	300
195/55R15	85H	Std	6.0	595	201	8.7	515	300
195/60R15	88H	Std	6.0	615	201	8.7	560	300
195/65R15	91T	Std	6.0	635	201	8.7	615	300
205/65R15	94T	Std	6.0	647	209	8.7	670	300
195/55R16	91H	XL	6.0	620	201	8.7	615	340
205/55R16	91T	Std	6.5	632	214	9.0	615	300
205/60R16	96H	XL	6.0	652	209	8.7	710	340
215/55R16	97H	XL	7.0	642	226	8.7	730	340
215/60R16	99H	XL	6.5	664	221	8.7	775	340
225/55R16	99H	XL	7.0	654	233	8.7	775	340
205/50R17	93H	XL	6.5	638	214	8.7	650	340
215/55R17	98H	XL	7.0	668	226	8.7	750	340
225/50R17	98H	XL	7.0	658	233	8.7	750	340
225/55R17	101H	XL	7.0	680	233	8.7	825	340

2021 08 17 48

CF960

Winter SUV/UHP



M+S

Rim Diameter:
15-22

Aspect Ratio:
75s-35s

Speed Rating:
T/H/V

CF960

Applicable models



Features and Benefits

Asymmetric tread design

provides balanced performance for different driving conditions.

Well-designed footprint

for excellent handling ability in both ice-snow and dry-wet road conditions.



High density 3D sipes

ensure the general rigidity of the tread, improve the adhesive power between wheel and the ice-snow ground, and strengthen the holding ability.

Advanced silica compound

keeps rubber flexible for maximum performance in extreme cold temperatures in winter.

Size	LI/SS	Std/XL	Rim	Dimensions (mm)			Max. Load (kg)	Max. Press (kPa)
				OD	SW	NSD		
215/75R15	100T	Std	6J	703	216	11.5	800	300
235/70R16	106T	Std	7J	736	240	11.5	950	300
215/50R17	91H	Std	7J	648	226	9.5	615	300
235/45R17	97V	XL	8J	644	236	9.5	730	340
235/55R17	103H	XL	7 1/2J	690	245	11.5	875	340
245/75R17	112T	Std	7J	800	248	11.5	1120	300
285/70R17	117T	Std	8 1/2J	832	292	11.5	1285	300
215/55R18	99H	XL	7J	693	226	11.5	775	340
225/45R18	95H	XL	7 1/2J	659	225	9.5	690	340
235/50R18	101V	XL	7 1/2J	693	245	11.5	825	340
235/55R18	104H	XL	7 1/2J	715	245	11.5	900	340
235/65R18	106T	Std	7J	763	240	11.5	950	300
245/50R18	104V	XL	7 1/2J	703	253	9.5	900	340
255/40R18	99V	XL	9J	661	260	9.5	775	340
255/45R18	103V	XL	8 1/2J	687	255	9.5	875	340
265/60R18	110T	Std	8J	775	272	11.5	1060	300
275/45R18	107V	XL	9J	705	273	9.5	975	340
285/60R18	116T	Std	8 1/2J	799	292	11.5	1250	300
225/45R19	96H	XL	7 1/2J	685	225	9.5	710	340
235/50R19	103V	XL	7 1/2J	719	245	11.5	875	340
245/45R19	102V	XL	8J	703	243	9.5	850	340
245/55R19	107H	XL	7.5J	753	253	9.5	975	340
255/45R19	104V	XL	8 1/2J	713	255	11.5	900	340
275/40R19	105V	XL	9 1/2J	703	278	9.5	925	340
275/55R19	111H	Std	8 1/2J	785	284	11.5	1090	300
245/40R20	99V	XL	8 1/2J	704	248	9.5	775	340
245/45R20	103V	XL	8J	728	243	11.5	875	340
245/50R20	105V	XL	7.5J	754	253	11.5	925	340
275/35R20	102V	XL	9 1/2J	700	278	9.5	850	340
275/40R20	106V	XL	9 1/2J	728	278	11.5	950	340
275/45R20	110V	XL	9J	756	273	11.5	1060	340
285/50R20	116V	XL	9J	794	297	11.5	1250	340
315/35R20	110V	XL	11J	728	320	11.5	1060	340
275/45R21	110V	XL	9J	781	273	11.5	1060	340
275/50R21	113V	XL	8.5J	809	284	11.5	1150	340
275/40R22	107V	XL	9 1/2J	779	278	11.5	975	340

0-1747

CF950 Winter SUV

CF970 Winter Studdable



Applicable models



Applicable models



Product Detail

Size	LI/SS	Std/XL	Rim	Dimensions (mm)			Max.Load (kg)	Max.Press (kPa)
				OD	SW	NSD		
215/65R16	98H	Std	6.5	686	221	8.7	750	300
215/70R16	100T	Std	6.5	708	221	8.7	800	300
245/70R16	111T	XL	7.0	750	248	9.2	1090	340
215/60R17	96H	Std	6.5	690	221	8.7	710	300
225/45R17	94H	XL	7.5	634	225	9.0	670	340
225/60R17	99H	Std	6.5	702	228	9.0	775	300
225/65R17	106H	XL	6.5	724	228	8.7	950	340
235/60R17	102H	Std	7.0	714	240	9.2	850	300
235/65R17	108H	XL	7.0	738	234	9.5	1000	340
265/65R17	112T	Std	8.0	776	272	9.2	1120	300
225/40R18	92V	XL	8.0	637	230	9.0	630	340
235/60R18	107H	XL	7.0	739	240	9.2	975	340
245/45R18	100V	XL	8.0	677	243	9.2	800	340
255/55R18	109H	XL	8.0	737	265	9.2	1030	340
255/50R19	107V	XL	8.0	739	265	9.2	975	340

Product Detail

Size	LI/SS	Rim	Dimensions (mm)			Max.Load(kg)		Max.Press (kPa)
			OD	SW	NSD	Single	Dual	
195/65R15	91T	6.0	635	201	10.2	615	-	300
185/75R16C	104/102R 8PR	5.0	684	184	10.5	900	850	475

61440

CF360 Winter Commercial/VAN

Quality Insurance




Applicable models 



Product Detail

Size	LI/SS	PR	Rim	Dimensions (mm)			Max.Load(kg)		Max.Press (kPa)
				OD	SW	NSD	Single	Dual	
185R14C	102/100R	8PR	5.5	650	188	10.0	850	800	450
215/75R14C	112/110R	8PR	6.0	678	216	10.0	1120	1060	475
195/70R15C	104/102R	8PR	6.0	655	201	9.5	900	850	450
215/70R15C	109/107R	8PR	6.5	683	221	9.5	1030	975	450
225/70R15C	112/110R	8PR	6.5	697	228	9.5	1120	1060	450
185/75R16C	104/102R	8PR	5.0	684	184	9.0	900	850	475
195/65R16C	104/102R	8PR	6.0	660	201	9.5	900	850	475
195/75R16C	107/105R	8PR	5.5	698	196	9.5	975	925	475
205/65R16C	107/105R	8PR	6.0	672	209	9.5	975	925	475
215/65R16C	109/107R	8PR	6.5	686	221	9.5	1030	975	475
235/65R16C	115/113R	8PR	7.0	712	240	9.5	1215	1150	475

All Tire Made By Shandong New Continent Tire Co., Ltd.
Is Insured By CPIC




2004 ISO CG 00 38 12 04
Claim Made Policy
Retroactive Date: July 31, 2014
Jurisdiction/Territory Worldwide
Including U.S.A/canada
Products Covered: Passenger
Car Radial Tires(Pcr),
Commercial/van And Light
Truck Radial Tires(Ltr)

1050
1748

SPECIFICATION TAG & MARKING METHOD

TAG detail



245 Section Width	ZR means Speed Over 240km/h	100 Load Index
45 Aspect Ratio	Maximum 270km/h	W Speed Symbol R18 (Inch)

Speed

Speed symbol indicates the maximum travel speed that the tire can achieve under stated condition.

SS	Maximum Speed (km/h)
P	150
Q	160
S	180
T	190
H	210
V	240
W	270
Y	300
* ZR	over 240km/h

* ZR means a certain range of speed

Maximum speed refers to the speed that the tire can achieve on flat road after normal installation.

Loading Index

Load index refers to numeral value of tire's maximum load ability under stated condition.

LI	loading capacity	LI	loading capacity	LI	loading capacity	LI	loading capacity
60	250	76	490	91	815	106	950
61	257	77	497	92	830	107	975
62	265	78	505	93	850	108	1000
63	272	79	512	94	870	109	1030
64	280	80	520	95	890	110	1060
65	290	81	527	96	910	111	1090
66	300	82	535	97	930	112	1120
67	307	83	542	98	950	113	1150
68	315	84	550	99	975	114	1180
69	325	85	557	100	1000	115	1210
70	335	86	565	101	1025	116	1250
71	345	87	572	102	1050	117	1285
72	355	88	580	103	1075	118	1320
73	365	89	587	104	1100	119	1360
74	375	90	595	105	1125	120	1400
75	385						

SAFE&ECO DRIVING

Safety Driving

Please obey the traffic laws and regulations, keep cautious and respect the other drivers and pedestrians.

Eco Driving

The idea of "Green and Environment" is always recommended, and the advice below will save maintenance costs, extend service life of tire and save fuel.

TIRE USAGE

Tire Maintenance

For the sake of safety, you should check the tire air-pressure regularly at least once a month. Be cautious about the damage and uneven wear, positioning, balance or suspension failure will affect overall tire performance and cause danger. Tire is the only contact part between vehicles and ground, and it should be in a good condition always.

Check the tire pressure regularly, especially before long time driving. If tire is incorrectly inflated, it will lead to increase of rolling resistance and extra fuel consumption.

Faster driving speed will result in greater air resistance so as to increase fuel consumption.

Keep smooth driving will avoid abrupt acceleration and sudden braking.

Convert to higher gear as soon as possible to prevent the engine running fast at lower gear.

Use air conditioner properly. If you don't need it, turn off all electrical equipment, for example the electrically heated rear window.




Get ready for starting the engine. Switch off the engine if you predict the car will park longer than a few minutes.

Check the wheel positioning and wheel camber angle by professional tire maintenance personnel regularly, and make sure that the car running smoothly and stably, which is an important factor for fuel saving.

If you have a spare tire check air-pressure, too.

Tire Rotation

Tire rotation is a simple and effective way to prolong tire service life through balancing degree of wear.



Handwritten text: 01750

8 1751

TORNEL



CATÁLOGO DE PRODUCTOS




2017

**TORNEL**

Tornel é uma prestigiada marca de pneus que atua a mais de 80 anos no mercado Mexicano. Conta com a mais completa linha de produtos fabricados no México, com tecnologia desenvolvida na Índia pela JK Tyre Industries. São oito décadas de experiência, satisfazendo as necessidades mais exigentes do mercado e enfrentando as condições mais adversas de direção pelos caminhos e estradas de toda a América.

3



CARROS E CAMIONETES RADIAL

REAL

TORNEL



Características

- Canais direcionais mais largos e profundos.
- Impressão mais larga
- Desenho da banda de rodagem com sequência de modulação otimizada.
- Estrutura reforçada
- Blocos mais largos no ombro.

Benefícios

- Excelente dirigibilidade e tração em altas velocidades.
- Alta quilometragem. Melhor estabilidade em curvas.
- Redução do ruído.
- Integridade estrutural melhorada.
- Maior segurança. Menor distancia de frenagem.

	DESGASTE	TRAÇÃO	TEMPERATURA
UTQG	400	A	A

CÓDIGO	MEDIDA	RV	TIPO	ÍNDICE DE CARGA	LARGURA DO ARO mm	PRESSÃO MÁXIMA (PSI)	DIÂMETRO TOTAL mm	LARGURA DA SEÇÃO mm	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM		RAIO ESTÁTICO COM CARGA (mm)	CARGA MÁXIMA		FAIXA DE CARGA
									(32nda)	(mm)		(kg)	(lbs)	
10A53103	P165/70R13	T	BLK	78	127.0	35	567.0	169.0	9.9	7.8	260.0	425	937	Normal
10A54163	P175/65R14	H	BLK	81	127.0	35	585.0	179.0	9.9	7.8	266.0	462	1019	Normal
10A54173	P175/70R14	H	BLK	84	127.0	35	604.0	179.1	10.1	8.0	275.0	500	1102	Normal
10A54223	P185/60R14	H	BLK	82	139.7	35	579.0	188.5	9.7	7.7	259.0	475	1047	Normal
10A54233	P185/65R14	H	BLK	85	139.7	35	595.0	192.0	9.9	7.8	261.0	510	1124	Normal
10A55233	P185/65R15	H	BLK	86	139.7	35	619.0	190.0	10.8	8.5	232.0	530	1168	Normal
10A55343	P195/50R15	V	BLK	81	152.4	35	580.0	196.0	9.5	7.5	265.0	462	1019	Normal

0 1757
10310

REAL

TORNEL



Características

- Canais direcionais mais largos e profundos.
- Impressão mais larga
- Desenho da banda de rodagem com sequência de modulação otimizada.
- Estrutura reforçada
- Blocos mais largos no ombro.

Benefícios

- Excelente dirigibilidade e tração em altas velocidades.
- Alta quilometragem. Melhor estabilidade em curvas.
- Redução do ruído.
- Integridade estrutural melhorada.
- Maior segurança. Menor distancia de frenagem.

CÓDIGO	MEDIDA	RV	TIPO	ÍNDICE DE CARGA	LARGURA DO ARO mm	PRESSÃO MÁXIMA (PSI)	DIÂMETRO TOTAL mm	LARGURA DA SEÇÃO mm	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM (32nda)		RAIO ESTÁTICO COM CARGA (mm)	CARGA MÁXIMA		FAIXA DE CARGA
									(mm)	(mm)		(kg)	(lbs)	
10A55353	P195/55R15	V	BLK	84	152.4	35	596.0	192.6	9.9	7.8	272.0	500	1102	Normal
10A55293	P195/60R15	H	BLK	87	152.0	35	615.7	201.0	9.7	7.7	276.0	540	1190	Normal
10A55303	P195/65R15	V	BLK	89	152.4	35	635.0	202.0	9.7	7.7	278.0	580	1279	Normal
10A55370	P205/65R15	V	BLK	92	152.4	35	646.0	212.0	9.9	7.8	291.0	635	1400	Normal
10A55383	P205/70R15	T	BLK	95	152.4	35	669.0	207.0	10.1	8.0	303.0	680	1499	Normal
10A55433	P215/60R15	H	BLK	93	165.1	35	640.0	217.0	10.1	8.0	292.0	640	1411	Normal
10A55530	P225/75R15	H	BLK	102	152.4	35	714.0	224.0	10.1	8.0	318.0	850	1874	Normal
10A56343	P195/50R16	V	BLK	83	152.4	35	605.0	192.0	9.7	7.7	276.0	487	1074	Normal
10A56413	P205/55R16	V	BLK	89	165.1	35	635.0	211.0	10.4	8.2	283.0	580	1279	Normal
10A56433	P215/60R16	H	BLK	94	165.1	35	662.5	220.0	9.6	7.6	300.0	670	1477	Normal
10A56440	P215/65R16	H	BLK	96	185.1	35	685.0	221.0	9.9	7.8	307.0	710	1565	Normal

0 1756
B

ASTRAL

TORNEL



Características

- Ranhuras mais profundas.
- Sequência de modulação otimizada por computador.
- Blocos mais largos no ombro.
- Composto de última geração na banda de rodagem.
- Estrutura de poliéster.
- Flanco especialmente desenhado.

Benefícios

- Aumenta a quilometragem.
- Minimiza o ruído do pneu.
- Maior controle em curvas e resistência a patinação.
- Excelentes características de dirigibilidade e condução.
- Estrutura melhorada.
- Dirigibilidade suave mesmo em estradas acidentadas.

	DESGASTE	TRACCIÓN	TEMPERATURA
UTQG	400	A	A

CÓDIGO	MEDIDA	RV	TIPO	ÍNDICE DE CARGA	LARGURA DO ARO mm	PRESSÃO MÁXIMA (PSI)	DIÂMETRO TOTAL mm	LARGURA DA SEÇÃO mm	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM (32nds)		RAIO ESTÁTICO COM CARGA (mm)	CARGA MÁXIMA (kg) (lbs)		FAIXA DE CARGA
										(mm)				
10083174	P175/70R13	T	BLK	82	127.0	35	573.0	175.0	10.3	8.1	258.0	470	1036	Normal
10084290	P195/60R14	H	BLK	85	152.4	35	590.0	201.0	10.8	8.5	262.0	515	1135	Normal
10085450	P215/70HR15	H	BLK	97	152.4	35	677.0	216.0	11.4	9.0	301.0	735	1620	Normal
10085360	P205/60R15	H	BLK	90	152.4	35	626.0	206.0	10.1	8.0	279.0	590	1301	Normal
10086500	P225/60R16	H	BLK	97	165.0	35	672.0	229.0	10.5	8.3	297.0	730	1609	Normal

0.1757

DIRECCIONAL



Características

- Blocos robustos no ombro.
- Estrutura de desenho especial.
- Desenho da banda de rodagem com sequência de modulação otimizada.
- Flanco flexível.
- Perfil de ranhura otimizada.

Benefícios

- Realça o conforto ao realizar curvas.
- Baixa histerese e maior quilometragem.
- Reduz o ruído do pneu.
- Condução suave.
- Melhora a vida útil do pneu.

	DESGASTE	TRACCIÓN	TEMPERATURA
UTQG	460	A	B

CÓDIGO	MEDIDA	RV	TIPO	ÍNDICE DE CARGA	LARGURA DO ARO mm	PRESSÃO MÁXIMA (PSI)	DIÂMETRO TOTAL mm	LARGURA DA SEÇÃO mm	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM (32nds)		RAIO ESTÁTICO COM CARGA (mm)	CARGA MÁXIMA		FAIXA DE CARGA
									(mm)	(mm)		(kg)	(lbs)	
10063220	P185/60R13	S	BLK	80	139.7	35	550.0	184	10.1	8.0	250.0	450	992	Normal
10063360	P205/60R13	S	BLK	86	152.4	35	575.0	203.0	11.4	9.0	257.0	535	1179	Normal
10064380	P205/70R14	S	BLK	93	152.4	35	640.0	203.0	11.4	9.0	282.0	650	1433	Normal
10064450	P215/70R14	S	BLK	96	165.1	35	657.0	216.0	12.0	9.5	294.0	705	1554	Normal
10065050	P155/80R15	S	BLK	83	114.3	35	625.0	154.0	10.1	8.0	278.0	485	1069	Normal
10065220	P185/60R15	S	BLK	84	139.7	35	602.0	182.0	10.8	8.5	278.0	500	1102	Normal
10065590	P235/70R15	S	BLK	105	177.8	35	706.0	235.0	13.3	10.5	314.0	925	2039	Extra
10065730	P255/60R15	S	BLK	102	190.5	35	684.0	255.0	13.3	10.5	306.0	855	1885	Normal

ELANZO SE / SR

TORNEL



Características

- Perfil da banda de rodagem desenhado por computador.
- Blocos da banda de rodagem e ranhuras otimizadas.
- Desenho da banda de rodagem com sequência de modulação otimizada.
- Banda de rodagem com composto de última geração.

Benefícios

- Melhor estabilidade térmica.
- Melhor controle em altas velocidades.
- Drenagem de água eficiente e resistência à patinação.
- Redução do ruído.
- Melhor aderência em piso molhado, menor resistência ao rolamento.

	DESGASTE	TRACCIÓN	TEMPERATURA
UTQG	580	A	B

CÓDIGO	MEDIDA	RV	TIPO	ÍNDICE DE CARGA	LARGURA DO ARO mm	PRESSÃO MÁXIMA (PSI)	DIÂMETRO TOTAL mm	LARGURA DA SEÇÃO mm	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM (32nda)		RAIO ESTÁTICO COM CARGA (mm)	CARGA MÁXIMA		FAIXA DE CARGA
									(mm)	(mm)		(kg)	(lbs)	
10Y53246	P185/70R13	S	BLK	82	139.7	35	555.4	190.4	10.6	8.4	264	475	1045	Normal

10.1754


AMÉRICA SELECTA



Características

- Composto de banda de rodagem inovador.
- Maior área de contato.
- Desenho de banda de rodagem com sequência de modulação otimizada.
- Flanco extra-flexível.
- Cintas de aço mais largas.

Benefícios

- Baixa resistência ao rolamento e excelente tração.
- Excelente quilometragem e aderência.
- Redução do ruído do pneu.
- Melhor conforto na condução.
- Melhor resposta de frenagem em todos os climas.

	DESGASTE	TRACCIÓN	TEMPERATURA
UTQG	420	A	B

CÓDIGO	MEDIDA	RV	TIPO	ÍNDICE DE CARGA	LARGURA DO ARCO mm	PRESSÃO MÁXIMA (PSI)	DIÂMETRO TOTAL mm	LARGURA DA SEÇÃO mm	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM		RAIO ESTÁTICO COM CARGA (mm)	CARGA MÁXIMA		FAIXA DE CARGA
									(32nda)	(mm)		(kg)	(lbs)	
10053170	P175/70R13	S	BWS	82	127.0	35	576.0	173.0	10.0	7.9	258.0	440	970	Normal
10053360	P205/60R13	S	BWS	86	152.4	35	575.0	203.0	10.5	8.3	259.0	535	1179	Normal
10054240	P185/70R14	S	BWS	87	139.7	35	616.0	183.0	10.1	8.0	276.0	545	1202	Normal
10054310	P195/70R14	T	BWS	90	152.8	35	630.0	194.0	10.1	8.0	280.0	595	1312	Normal
10054380	P205/70R14	S	BWS	93	152.4	35	644.0	202.0	10.1	8.0	286.0	650	1433	Normal
10055050	P155/80R15	S	BWS	83	114.3	35	624.0	155.0	10.1	8.0	280.0	485	1069	Normal

1051760
 1051760
 B

AMÉRICA AT 909



Características

- Composto de banda de rodagem inovador.
- Maior área de contato.
- Desenho de banda de rodagem com sequência de modulação otimizada.
- Flanco extra-flexível.
- Múltiplas ranhuras finas na banda de rodagem.
- Cintas de aço mais largas.

Benefícios

- Baixa resistência ao rolamento e excelente tração.
- Excelente quilometragem e aderência.
- Redução do ruído do pneu.
- Melhor conforto na condução.
- Melhor resposta de frenagem em todos os climas.
- Melhor aderência em piso milhado e menor distância de frenagem.

	DESGASTE	TRACCIÓN	TEMPERATURA
UTQG	420	A	B

CÓDIGO	MEDIDA	RV	TIPO	ÍNDICE DE CARGA	LARGURA DO ARO mm	PRESSÃO MÁXIMA (PSI)	DIÂMETRO TOTAL mm	LARGURA DA SEÇÃO mm	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM (32nda)		RAIO ESTÁTICO COM CARGA (mm)	CARGA MÁXIMA		FAIXA DE CARGA
									(mm)	(mm)		(kg)	(lbs)	
10053170	P175/70R13	S	BWS	82	127.0	35	576.0	173.0	10.0	7.9	258.0	440	970	Normal
10053360	P205/60R13	S	BWS	86	152.4	35	575.0	203.0	10.5	8.3	259.0	535	1179	Normal
10054240	P185/70R14	S	BWS	87	139.7	35	616.0	183.0	10.1	8.0	276.0	545	1202	Normal
10054310	P195/70R14	T	BWS	90	152.8	35	630.0	194.0	10.1	8.0	280.0	595	1312	Normal
10054380	P205/70R14	S	BWS	93	152.4	35	644.0	202.0	10.1	8.0	286.0	650	1433	Normal
10055050	P155/80R15	S	BWS	83	114.3	35	624.0	155.0	10.1	8.0	280.0	485	1069	Normal

0 1761

BVTI 0

CLASSIC

TORNEL



Características

- Desenho de banda de rodagem concebido especialmente com cinco costelas.
- Blocos de alta tração no ombro.
- Desenho de banda de rodagem com sequência de modulação otimizada.
- Composto de última geração na banda de rodagem.
- Impressão simulada por computador.

Benefícios

- Pneu para todas as estações com excelente tração e aderência.
- Boa estabilidade em curvas.
- Redução do ruído.
- Alta quilometragem e baixa resistência ao rolamento.
- Desgaste uniforme da banda de rodagem e melhor dirigibilidade do veículo.

	DESGASTE	TRACCIÓN	TEMPERATURA
UTQG	320	B	B

CÓDIGO	MEDIDA	RV	TIPO	ÍNDICE DE CARGA	LARGURA DO ARO mm	PRESSÃO MÁXIMA (PSI)	DIÂMETRO TOTAL mm	LARGURA DA SEÇÃO mm	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM (32nds) (mm)	RAIO ESTÁTICO COM CARGA (mm)	CARGA MÁXIMA (kg) (lbs)		FAIXA DE CARGA
10M53050	P155/80R13	S	BLK	79	114.3	35	578.8	153.4	8.6 6.8	258.0	435 959	Normal	
10M53170	P175/70R13	S	BLK	82	127.0	35	576.2	170.0	8.6 6.8	262.0	470 1036	Normal	
10M54240	P185/70R14	S	BLK	87	139.7	35	616.2	185.8	8.6 6.8	276.0	545 1202	Normal	
10M54250	P185/75R14	S	BLK	89	127.0	35	633.8	181.0	8.6 6.8	285.0	585 1290	Normal	
10M54310	P195/70R14	S	BLK	90	152.4	35	631.2	194.8	8.9 7.0	259.0	595 1312	Normal	
10M54320	P195/75R14	S	BLK	92	139.7	35	650.0	188.6	8.9 7.0	293.0	635 1400	Normal	
10M54390	P205/75R14	S	BLK	95	139.7	35	665.0	200.0	9.5 7.5	296.0	695 1532	Normal	
10M55380	P205/70R15	S	BLK	95	152.4	35	668.9	206.0	8.6 6.8	296.0	680 1499	Normal	
10M55390	P205/75R15	S	BLK	97	139.7	35	691.0	206.0	8.6 6.8	295.5	725 1598	Normal	
10M54390	P215/75R15	S	BLK	100	152.4	35	703.5	212.7	8.9 7.0	311.0	790 1742	Normal	
10M55600	P235/75R15	S	BLK	105	165.1	35	734.0	231.0	9.7 7.7	325.0	920 2028	Normal	

AT 09



TORNEL

Características

- Desenho da banda de rodagem concebido especialmente em blocos.
- Exclusivo composto da banda de rodagem.
- Desenho da banda de rodagem com sequência de modulação otimizada.
- Impressão incrementada.
- Flanco com amplas letras brancas/pretas realçadas.
- Forte estrutura de poliéster com banda têxtil adicional sobre as cintas.

Benefícios

- Grande estabilidade veicular.
- Para aplicação em todo tipo de terreno.
- Redução do ruído.
- Maior quilometragem e vida do pneu melhorada.
- Melhor aparência / estética do veículo.
- Melhor integridade estrutural em condições de muita carga.

CÓDIGO	MEDIDA	RV	TIPO	ÍNDICE DE CARGA	LARGURA DO ARO mm	PRESSÃO MÁXIMA (PSI)	DIÂMETRO TOTAL mm	LARGURA DA SEÇÃO mm	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM		RAIO ESTÁTICO COM CARGA (mm)	CARGA MÁXIMA		FAIXA DE CARGA
									(32nds)	(mm)		(kg)	(lbs)	
10034389	205/70 R14	N	BLK	97	152.4	41	646.0	211.0	13.9	11.0	288.0	730	1609	C
10035607	LT 235/75 R15	Q	BLK	104/101	165.0	50	736.0	242.0	13.9	11.0	343.0	900	1984	C
10035605	LT 235/75 R15	Q	OWL	104/102	165.0	50	736.0	242.0	13.9	11.0	343.0	900	1984	C
10036590	LT 235/70 R16	Q	OWL	104/101	177.8	50	742.0	240.0	14.1	11.1	340.0	1820	1985	C
10036593	LT 235/70 R16	Q	BLK	104/102	177.8	50	742.0	240.0	14.1	11.1	340.0	1820	1985	C
10036530	LT 225/75 R16	Q	OWL	103/100	152.4	50	746.0	218.0	13.5	10.7	342.0	880	1940	C
10036679	LT 245/75 R16	Q	BLK	108/104	177.8	50	774.0	247.0	13.5	11.2	354.0	1000	2205	C
10036675	LT 245/75 R16	Q	OWL	108/105	177.8	50	774.0	247.0	13.5	11.2	354.0	1000	2205	C
10036859	LT 265/75 R16	Q	BLK	112/109	190.2	50	803.0	266.0	15.4	12.2	366.0	1120	2469	C
10036855	LT 265/75 R16	Q	OWL	112/110	190.2	50	803.0	266.0	15.4	12.2	366.0	1120	2469	C
10035860	31x10.5 R15 LT	Q	BLK	109	215.9	50	775.0	276.0	15.4	12.2	358.0	1030	2217	C
10035863	31x10.5 R15 LT	Q	OWL	109	215.9	50	775.0	276.0	15.4	12.2	358.0	1030	2217	C

0 1763

DEPORTIVA RADIAL



Características

- Composto de alto rendimento.
- Técnicas avançadas em desenho de pneus.
- Desenho da banda de rodagem com sequência de modulação otimizada.
- Otimização mecânica avançada.
- Canais mais profundos com borracha extra.
- Reforço especial nos flancos.

Benefícios

- Maior resistência a abrasão.
- Melhor aderência e características de desgaste.
- Boa estabilidade e melhor controle em curvas.
- Redução do ruído.
- Melhor dirigibilidade em piso seco e molhado.
- Alta quilometragem.
- Pneu robusto para aplicação com múltiplas finalidades.

	DESGASTE	TRACCIÓN	TEMPERATURA
UTQG	460	A	B

CÓDIGO	MEDIDA	RV	TIPO	ÍNDICE DE CARGA	LARGURA DO ARO mm	PRESSÃO MÁXIMA (PSI)	DIÂMETRO TOTAL mm	LARGURA DA SEÇÃO mm	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM (32nds) (mm)		RAIO ESTÁTICO COM CARGA (mm)	CARGA MÁXIMA (kg) (lbs)		FAIXA DE CARGA
10074430	P215/60R14	S	BLK	91	152.4	35	610.0	216.0	11.4	9.0	272.0	610	1345	Normal
10074450	P215/70R14	S	BLK	96	127.0	35	657.0	216.0	12.0	9.5	294.0	705	1554	Normal
10074570	P235/60R14	S	BLK	96	127.0	35	636.0	235.0	11.4	9.0	286.0	710	1565	Normal
10035850	31X10.50R15	Q	BLK	109	215.9	50	771.0	277.0	15.8	12.5	339.0	1030	2271	C

AMÉRICA CARGO

TORNEL



Características

- Blocos sólidos no ombro.
- Desenho de banda de rodagem com sequência de modulação otimizada.
- Composto de última geração na banda de rodagem.
- Estrutura reforçada.
- Canais laterais semi-fechados.
- Flanco reforçado.

Benefícios

- Desgaste regular melhorado.
- Funcionamento silencioso.
- Melhor quilometragem e resistência a cortes.
- Integridade estrutural melhorada.
- Reduz o desgaste do ombro.
- Mais resistência a danos causados por impacto.

CÓDIGO	MEDIDA	RV	TIPO	ÍNDICE DE CARGA	LARGURA DO ARO mm	PRESSÃO MÁXIMA (PSI)	DIÂMETRO TOTAL mm	LARGURA DA SEÇÃO mm	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM (32nds) (mm)		RAIO ESTÁTICO COM CARGA (mm)	CARGA MÁXIMA (kg) (lbs)		FAIXA DE CARGA
10P34270	LT 185 R14	N	BLK	102/100	127.0	65	651.7	193.0	11.9	9.4	299.0	850	1873	D
10P34340	195 R14	P	BLK	106/104	139.7	65	665.0	193.0	11.1	8.8	308.0	950	2094	C
10P34800	27X8.50 R14 LT	Q	BLK	95	177.8	50	674.0	218.0	12.0	9.5	319.0	690	1521	C
10P35340	195 R15	Q	BLK	106/104	127.0	65	686.0	201.0	10.1	8.0	320.0	651	1435	D
10P55381	205/70 R15 C	S	BLK	106/104	152.4	65	669.0	209.0	11.8	9.3	310.0	1900	4189	D
10P55521	225/70 R15 C	S	BLK	112/110	165.1	65	697.0	228.0	11.4	9.0	319.0	2240	4938	D
10P56391	205/75 R16 C	R	BLK	110/108	139.7	69	714.0	203.0	12.5	9.9	328.0	2120	4674	D

0851 0

0 1765

VECTRA AX



Características

- Desenho exclusivo de blocos na banda de rodagem combinados com costelas largas.
- Desenho da banda de rodagem otimizado por computador.
- Composto especial nos flancos.

Benefícios

- Maior estabilidade e tração, menor distância de frenagem.
- Dirigibilidade suave e silenciosa.
- Resistência e flexibilidade a diferentes temperaturas.

	DESGASTE	TRACCIÓN	TEMPERATURA
UTQG	440	A	B

CÓDIGO	MEDIDA	RV	TIPO	ÍNDICE DE CARGA	LARGURA DO ARCO	PRESSÃO MÁXIMA	DIÂMETRO TOTAL	LARGURA DA SEÇÃO	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM	RAIO ESTÁTICO COM CARGA	CARGA MÁXIMA		FAIXA DE CARGA	
					mm	(PSI)		mm	(32nde)		(mm)	(kg)		(lbs)
10Y53246	P185/70R13	S	BLK	82	139.7	35	555.4	190.4	10.6	8.4	264	475	1045	Normal

AMÉRICA SELECTA PLUS



Características

- Desenho de banda de rodagem otimizado com 4 costelas complementado com blocos direcionais.
- Composto especial.
- Novo desenho do flanco.
- Compostos de última geração.

Benefícios

- Excelente aderência e tração ao dirigir.
- Excelente quilometragem e economia de combustível.
- Melhor dissipação do calor.
- Maior durabilidade do pneu.

	DESGASTE	TRACCIÓN	TEMPERATURA
UTQG	460	A	B

CÓDIGO	MEDIDA	RV	TIPO	ÍNDICE DE CARGA	LARGURA DO ARO	PRESSÃO MÁXIMA	DIÂMETRO TOTAL	LARGURA DA SEÇÃO	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM (32nds)		RAIO ESTÁTICO COM CARGA	CARGA MÁXIMA		FAIXA DE CARGA
					mm	(PSI)	mm	mm	(mm)	(mm)	(kg)	(lbs)		
10D53171	175/70R13	T	BLK	82	127.0	35	576.0	177.0	11.4	9.0	260	470	1036	Normal
10D53241	P185/70R13	T	BLK	85	139.7	35	594.0	189.0	11.4	9.0	260	515	1135	Normal

0 1767
 4371 0

CORONA

TORNEL



Características

- Costelas largas na banda de rodagem e nervura central contínua.
- Desenho da banda de rodagem de modulação variável otimizado por computador.
- Desenho exclusivo de blocos na banda de rodagem.
- Composto de última geração na banda de rodagem.
- Flancos com rigidez estabilizada.

Benefícios

- Aumenta a estabilidade, tração e melhora a frenagem.
- Redução do ruído.
- Combina a tração todo terreno com uma direção silenciosa em estrada.
- Excelente tração, vida longa do pneu e excelente aderência.
- Aderência melhorada em qualquer época do ano.

	DESGASTE	TRACCIÓN	TEMPERATURA
UTQG	460	B	B

CÓDIGO	MEDIDA	RV	TIPO	ÍNDICE DE CARGA	LARGURA DO ARO mm	PRESSÃO MÁXIMA (PSI)	DIÂMETRO TOTAL mm	LARGURA DA SEÇÃO mm	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM		RAIO ESTÁTICO COM CARGA (mm)	CARGA MÁXIMA		FAIXA DE CARGA
									(32nds)	(mm)		(kg)	(lbs)	
10C53240	P185/70R13	S	RWL	85	139.7	35	594.0	189.0	11.1	8.8	260	515	1135	Normal

7071 8
0. 1768
B

CORONA

TORNEL



Características

- Costelas largas na banda de rodagem e nervura central contínua.
- Desenho da banda de rodagem de modulação variável otimizado por computador.
- Desenho exclusivo de blocos na banda de rodagem.
- Composto de última geração na banda de rodagem.
- Flancos com rigidez estabilizada.

Benefícios

- Aumenta a estabilidade, tração e melhora a frenagem.
- Redução do ruído.
- Combina a tração todo terreno com uma direção silenciosa em estrada.
- Excelente tração, vida longa do pneu e excelente aderência.
- Aderência melhorada em qualquer época do ano.

CÓDIGO	MEDIDA	RV	TIPO	ÍNDICE DE CARGA	LARGURA DO ARO mm	PRESSÃO MÁXIMA (PSI)	DIÂMETRO TOTAL mm	LARGURA DA SEÇÃO mm	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM (32nds) (mm)	RAIO ESTÁTICO COM CARGA (mm)	CARGA MÁXIMA (kg) (lbs)	FAIXA DE CARGA
10C55600	P235/75R15	S	BLK	105	165.1	35	732.9	134.0	12.7 10.0	320.0	920 2028	Normal

051769

TORNADO TT

TORNEL



Características

- Banda de rodagem com capas gêmeas de aderência estendida.
- Técnicas avançadas no desenho do pneu.
- Desenho de banda de rodagem com sequência de modulação otimizada.
- Blocos da banda de rodagem especialmente desenhados.

Benefícios


- Maior aderência em piso molhado, menor resistência ao rolamento.
- Melhor tração e estabilidade durante as mudanças de direção.
- Redução do ruído.
- Melhoria da aquaplanagem em poças e melhor aderência em piso molhado.

	DESGASTE	TRACCIÓN	TEMPERATURA
UTQG	500	A	B

CÓDIGO	MEDIDA	RV	TIPO	ÍNDICE DE CARGA	LARGURA DO ARO mm	PRESSÃO MÁXIMA (PSI)	DIÂMETRO TOTAL mm	LARGURA DA SEÇÃO mm	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM (32nds)		RAIO ESTÁTICO COM CARGA (mm)	CARGA MÁXIMA (kg) (lbs)		FAIXA DE CARGA
										(mm)				
10Y54229	P185/60R14	T	BLK	82	139.7	35	579.0	189.4	10.5	8.3	262.0	475	1047	Normal

031770

8



CAMINHÃO CONVENCIONAL

0 1771

T-2100

TORNEL



Características

- Desenho da banda de rodagem em zigue-zague com nervura central mais larga.
- Maior profundidade da banda de rodagem.
- Pontes de amarração em todos os canais.
- Dissipadores de calor largos.
- Forte estrutura de nylon.



Benefícios

- Desgaste uniforme e excelente manobrabilidade.
- Excelente vida útil do pneu.
- Maior estabilidade da banda de rodagem em condições extremas de operação.
- Baixa produção de calor.
- Aumento da capacidade de transporte de carga e uma excelente capacidade de renovação.

CÓDIGO	MEDIDA	FAIXA DE CARGA	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM		VELOCIDADE MÁXIMA KPH	RAIO ESTÁTICO COM CARGA		DIÂMETRO TOTAL		CARGA MÁXIMA EIXO SIMPLES				CARGA MÁXIMA EIXO DUPLO			
			(32nda)	(mm)		(pul)	(mm)	(pul)	(mm)	(lbs)	(psi)	(kg)	(kpa)	(lbs)	(psi)	(kg)	(kpa)
10000565	9.00-20	G (14)	21.5	17	110 (K)	19.1	484	40.8	1036	5666	110	2570	760	4971	100	2255	690

▲ UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

▲ ACEITÁVEL



Q 1772
 B 1577 0

T-2400

TORNEL



Características

- Dimensões maiores e mais largas com profundidade premium da banda de rodagem.
- Nervura central larga com um atrativo desenho de dentes de serra.
- Pontes de amarração em todos os canais.
- Forte estrutura de nylon.




Benefícios

- Excelente quilometragem.
- Excelente manobrabilidade com desgaste uniforme.
- Maior estabilidade da banda de rodagem em condições extremas de operação.
- Aumento da capacidade de transporte de carga e uma excelente capacidade de recauchutagem.

CÓDIGO	MEDIDA	FAIXA DE CARGA	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM		VELOCIDADE MÁXIMA KPH	RAIO ESTÁTICO COM CARGA		DIÂMETRO TOTAL		CARGA MÁXIMA EIXO SIMPLES				CARGA MÁXIMA EIXO DUPLO			
			(32nds)	(mm)		(pul)	(mm)	(pul)	(mm)	(lbs)	(psi)	(kg)	(kpa)	(lbs)	(psi)	(kg)	(kpa)
10000675	10.00-20	G (14)	23.4	18.5	(K) 110	19.8	503	41.9	1064	6173	100	2800	690	5357	90	2430	620
10000721	10.00-20	H (16)	23.4	18.5	(K) 110	19.5	495	41.6	1057	6614	115	3000	795	5842	105	2650	725
10000825	11.00-20	G (14)	24.7	19.5	(K) 110	20.4	518	43.5	1105	6614	100	3000	690	5842	90	2650	620
10000891	11.00-20	(H) 16	27.8	22	(K) 110	20.7	527	44.3	1124	7385	115	3350	760	6393	105	2900	690
10002821	11.00-22	G (14)	24.7	19.5	(K) 110	21.3	542	45.5	1155	7165	100	3250	690	6173	90	2800	620
100Q870	11.0-22.5	G (14)	23.8	18.8	(K) 110	20.0	508	42.7	1084	6173	100	2800	690	5357	90.0	2430	620

▲ UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

▲ ACEITÁVEL



850 11773

TXG PLUS



Características

- Banda de rodagem plana e larga.
- Ombros arredondados..
- Cinco costelas agressivas apresentadas em desenho de dentes com ranhuras otimizadas.
- Estrutura de nylon reforçada.

Benefícios

- Alta quilometragem.
- Suave e fácil manobrabilidade.
- Excelente controle.
- Alta capacidade de renovação e múltiplas recauchutagens.

CÓDIGO	MEDIDA	FAIXA DE CARGA	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM		VELOCIDADE MÁXIMA KPH	RAIO ESTÁTICO COM CARGA		DIÂMETRO TOTAL		CARGA MÁXIMA EIXO SIMPLES				CARGA MÁXIMA EIXO DUPLO			
			(32nds)	(mm)		(pul)	(mm)	(pul)	(mm)	(lbs)	(psi)	(kg)	(kpa)	(lbs)	(psi)	(kg)	(kpa)
10T00705	10.00-20	H (16)	29.1	23.0	(K) 110	19.8	502	41.9	1065	6614	115	3000	790	5842	105	2650	720

▲ UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

▲ ACEITÁVEL



1771
S

T-2900



Características

- Desenho atrativo com barras mais largas.
- Dimensões maiores e mais largas com profundidade premium da banda de rodagem.
- Ranhuras finas em todas as barras.
- Forte estrutura de nylon.

Benefícios

- Excelente área de contato, proporcionando muita tração.
- Excelente quilometragem.
- Boa aderência e desgaste uniforme mesmo em condições extremas de operação.
- Excelente capacidade de transporte de carga.


CÓDIGO	MEDIDA	FAIXA DE CARGA	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM		VELOCIDADE MÁXIMA KPH	RAIO ESTÁTICO COM CARGA		DIÂMETRO TOTAL		CARGA MÁXIMA EIXO SIMPLES				CARGA MÁXIMA EIXO DUPLO			
			(32nds)	(mm)		(pul)	(mm)	(pul)	(mm)	(lbs)	(psi)	(kg)	(kpa)	(lbs)	(psi)	(kg)	(kpa)
10000891	11.00-20	H (16)	27.8	22	110 (K)	20.7	527	44.3	1124	7385	115	3350	760	6393	105	2900	690

▲ UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

▲ ACEITÁVEL



2017



CAMIONETE CONVENCIONAL

TXL-PLUS

TORNEL



Características

- Banda de rodagem plana e larga.
- Ombros arredondados.
- Cinco costelas agressivas apresentando um desenho de dentes com ranhuras otimizadas.
- Estrutura de nylon reforçada.

Benefícios

- Alta quilometragem.
- Suave e fácil manobrabilidade.
- Excelente controle.
- Alta capacidade de renovação e múltiplas re-cauchutagens.

CÓDIGO	MEZIDA	RV	TIPO	ÍNDICE DE CARGA	LARGURA DO ARO mm	PRESSÃO MÁXIMA (PSI)	DIÂMETRO TOTAL mm	LARGURA DA SEÇÃO mm	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM (32nds)	mm	RAIO ESTÁTICO COM CARGA (mm)	FAIXA DE CARGA	CAPAS EQUIV.	CARGA MÁXIMA EIXO SIMPLES (kg)	MÁXIMA EIXO DUPLO (lbs)	CARGA MÁXIMA EIXO DUPLO (kg)	(lbs)
10025223	7.00-15	M	TT	114/109	139.7	90	786	198	20/32	16.0	371	F	12	1175	2590	1030	2270
10026000	7.00-16	M	TT	118/113	139.7	100	786	204	22/32	17.3	376	G	14	1304	2875	1150	2535
10T260E1	7.50-16	M	TT	124/120	152.0	110	824	224	23/32	18.0	388	H	16	1580	3465	1390	3065

0 1777
 251 0

TUF PLUS



Características

- Ombros fortes e nervuras centrais na estrutura.
- Banda de rodagem profunda com abertura mais larga.
- Material especial para uma cobertura mais forte.

Benefícios

- Boa capacidade de carga e excelente aplicação "dentro e fora" da estrada.
- Vida útil prolongada.
- Alta durabilidade estrutural e desempenho.

CÓDIGO	MEDIDA	RV	TIPO	ÍNDICE DE CARGA	LARGURA DO ARO mm	PRESSÃO MÁXIMA (PSI)	DIÂMETRO TOTAL mm	LARGURA DA SEÇÃO mm	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM		RAIO ESTÁTICO COM CARGA (mm)	FAIXA DE CARGA	CAPAS EQUIV.	CARGA MÁXIMA EIXO SIMPLES		CARGA MÁXIMA EIXO DUPLO	
									(32nds)	(mm)				(kg)	(lbs)	(kg)	(lbs)
10025240	7.00-15	M	TT	114/109	139.7	90	757	198	19/32	15	356	F	12	1175	2590	1030	2270
10026C00	7.00-16	M	TT	118/113	139.7	100	777	198	19/32	15,1	370	G	14	1304	2875	1150	2536
10026D00	7.50-16	M	TT	124/120	152	110	820	221	21/32	16,5	386	H	16	1580	3485	1390	3066

5771 0
 0, 1778
 S

TXP-PLUS



Características

- Borracha extra no centro.
- Excelente modelo de 5 costelas.
- Forte cobertura de nylon.
- Banda de rodagem de raio duplo.

Benefícios

- Boa quilometragem.
- Excelente controle de direção.
- Maior resistência a cortes.
- Desgaste suave e uniforme.

CÓDIGO	MEDIDA	RV	TIPO	ÍNDICE DE CARGA	LARGURA DO ARO mm	PRESSÃO MÁXIMA (PSI)	DIÂMETRO TOTAL mm	LARGURA DA SEÇÃO mm	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM (32nda) (mm)		RAIO ESTÁTICO COM CARGA (mm)	FAIXA DE CARGA	CAPAS EQUIV.	CARGA MÁXIMA EIXO SIMPLES (kg) (lbs)		CARGA MÁXIMA EIXO DUPLO (kg) (lbs)	
10025210	7.00-15	M	TT	110/105	139.7	75	755	202	15.2	12	357	E	10	1060	2332	925	2035

0 1779
1251 0

TXM-PLUS

TORNEL



Características

- Borracha extra no centro.
- Excelente modelo de 5 costelas.
- Forte cobertura de nylon.
- Banda de rodagem de raio duplo.

Benefícios

- Boa quilometragem.
- Excelente controle de direção.
- Maior resistência a cortes.
- Desgaste suave e uniforme.

CÓDIGO	MEDIDA	RV	TIPO	ÍNDICE DE CARGA	LARGURA DO ARCO mm	PRESSÃO MÁXIMA (PSI)	DIÂMETRO TOTAL mm	LARGURA DA SEÇÃO mm	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM		RAIO ESTÁTICO COM CARGA (mm)	FAIXA DE CARGA	CAPAS EQUIV.	CARGA MÁXIMA EIXO SIMPLES		CARGA MÁXIMA EIXO DUPLO	
									(22nds)	(mm)				(kg)	(lbs)	(kg)	(lbs)
10026230	7.00-16	J	TT	115/110	139.7	90	792	202	16.5	13.0	375	F	12	1215	2673	1065	2343
10026CA0	7.00-16	M	TT	118/113	139.7	100	794	204	16.5	13.0	380	G	14	1304	2869	1150	2530

0 1784 0
B

TXR-PLUS

TORNEL



Características

- Mais borracha na banda de rodagem.
- Banda de rodagem mais larga.
- Banda de rodagem de raio duplo.
- Ranhuras especiais geometricamente desenhadas.

Benefícios

- Alta quilometragem.
- Melhor controle e aderência na estrada.
- Desgaste uniforme.
- Excelente resistência ao crescimento de rachaduras.

CÓDIGO	MEDIDA	RV	TIPO	ÍNDICE DE CARGA	LARGURA DO ARO mm	PRESSÃO MÁXIMA (PSI)	DIÂMETRO TOTAL mm	LARGURA DA SEÇÃO mm	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM (32nda) (mm)		RAIO ESTÁTICO COM CARGA (mm)	Faixa de CARGA	CAPAS EQUIV.	CARGA MÁXIMA EIXO SIMPLES (kg) (lbs)		CARGA MÁXIMA EIXO DUPLO (kg) (lbs)	
10026DA0	7.50-16	M	TT	122/118	152.0	100	798	217	15.7	12.4	377	G	14	1495	3289	1315	2893
10026DC0	7.50-16	M	TT	124/120	152.0	110	798	217	15.7	12.4	377	H	16	1580	3476	1390	3058

0 781 0

T-305

TORNEL



Características

- Perfil da cavidade otimizado com um perfil de ombro arredondado.
- Desenho em zigue-zague mais largo.
- Desenho atrativo dos dissipadores.
- Forte estrutura de nylon.

Benefícios

- Fácil manobrabilidade. Excelente pneu para utilização em eixo dianteiro.
- Melhor controle de direção mesmo em subidas e descidas com grande inclinação.
- Melhora a estética do veículo.
- Excelente capacidade de transporte de carga.

CÓDIGO	MEDIDA	RV	TIPO	ÍNDICE DE CARGA	LARGURA DO ARO mm	PRESSÃO MÁXIMA (PSI)	DIÂMETRO TOTAL mm	LARGURA DA SEÇÃO mm	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM		RAIO ESTÁTICO COM CARGA (mm)	FAIXA DE CARGA	CAPAS EQUIV.	CARGA MÁXIMA EIXO SIMPLES		CARGA MÁXIMA EIXO DUPLO	
									(32nds)	(mm)				(kg)	(lbs)	(kg)	(lbs)
10025223	7.00-15	M	TL	114/109	139.7	90	786	198	20/32	16	371	F	14	1175	2590	1030	2270
10026300	7.00-16	M	TL	112/107	152.4	60	812	221	15/32	12	386	D	8	780	1720	690	1521
10026CC0	7.00-16	M	TL	118/113	139.7	100	786	204	22/32	17.3	376	G	12	1304	2875	1150	2535
10T26DEI	7.50-16	M	TL	124/120	152	110	824	224	23/32	18	388	H	16	1580	3485	1390	3065

O 1782
 B 1000 0

T-1300



Características

- Perfil de cavidade otimizada com maior periferia interna.
- Desenvolvimento de composto especial da banda de rodagem.
- Largos dissipadores de calor.
- Forte estrutura de nylon.

Benefícios

- Distribuição uniforme da pressão de contato.
- Boa integridade estrutural.
- O pneu corre mais frio, prolongando sua vida útil com múltiplas recauchutagens.
- Baixa produção de calor.
- Maior capacidade de transporte de carga e excelente renovação

CÓDIGO	MEDIDA	RV	TIPO	ÍNDICE DE CARGA	LARGURA DO ARO mm	PRESSÃO MÁXIMA (PSI)	DIÂMETRO TOTAL mm	LARGURA DA SEÇÃO mm	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM (32nda) (mm)	RAIO ESTÁTICO COM CARGA (mm)	FADXA DE CARGA	CAPAS EQUIV.	CARGA MÁXIMA EIXO SIMPLES (kg)	CARGA MÁXIMA EIXO DUPLO (kg)	CARGA MÁXIMA EIXO SIMPLES (lbs)	CARGA MÁXIMA EIXO DUPLO (lbs)
10025130	7.00-15	M	TL	99/95	139.7	45	366.0	218.0	14.6 11.5	366	C	6	780	1720	690	1521
10026010	6.50-16	M	TL	97/93	114.3	45	754.0	196.0	13.3 10.5	356	C	6	730	1609	645	1422
10026130	7.00-16	M	TL	101/96	139.7	45	775.0	218.0	14.6 11.5	366	C	6	815	1797	715	1576
10026310	7.50-16	L	TL	116/112	152.4	75	817.0	237.0	15.2 12.0	355	E	10	1260	2778	1105	2436
10026311	7.50-16	L	TT	116/112	152.4	75	817.0	237.0	15.2 12.0	355	E	10	1260	2778	1105	2436
11027281	7.50-17	M	TL	117/112	152.4	75	874	229	15.2 12.0	410	D	8	1270	2794	1115	2453
10027315	7.50-17	L	TL/TT	121/116	152.4	90	867	234	15.2 12.0	409	E	10	1440	3168	1260	2772
10024160	7.00-14 LT	M	TL	95/91	137.0	60	690.0	180.0	14.8 11.7	323	D	8	705	1554	620	1367
1002511	7.00-15 LT	M	TL	110/105	209.0	75	761.0	209.0	14.8 11.7	362	E	10	1060	2337	952	2099

1783
0 1783
8871 0
8871 0

AMÉRICA TRACCIÓN

TORNEL



Características

- Amplos canais laterais nos ombros.
- Desenho atrativo com canais laterais e longitudinais.
- Desenvolvimento especial da banda de rodagem.
- Região do talão reforçada e composto especialmente desenvolvido para o selante.

Benefícios

- Excelente tração em todos os terrenos.
- Bom controle de direção e tração com uma combinação otimizada.
- Excelente resistência a cortes e a deterioração.
- Excelente retenção do ar quando utilizado sem câmara.

CÓDIGO	MEDIDA	RV	TIPO	ÍNDICE DE CARGA	LARGURA DO ARO mm	PRESSÃO MÁXIMA (PSI)	DIÂMETRO TOTAL mm	LARGURA DA SEÇÃO mm	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM		RAIO ESTÁTICO COM CARGA (mm)	FAIXA DE CARGA	CAPAS EQUIV.	CARGA MÁXIMA EIXO SIMPLES		CARGA MÁXIMA EIXO DUPLO	
									32nds	(mm)				(kg)	(lbs)	(kg)	(lbs)
10025132	7.00-15LT	M	BLK	99/95	139.7	45	756.0	202.0	19.0	15.0	354	C	6	775	1709	690	1521

TRAC-1700

TORNEL



Características

- Dimensões maiores e mais largas com uma grande profundidade da banda de rodagem.
- Aparência robusta do desenho das garras com canais laterais na região do ombro.
- Espaço entre todas as barras.
- Ranhuras finas em todas as garras.

Benefícios

- Excelente vida útil do pneu.
- Excelente tração e bom controle em todo tipo de terreno.
- Excelente dissipação de calor.
- Excelente aparência durante o desgaste.

CÓDIGO	MEDIDA	RV	TIPO	ÍNDICE DE CARGA	LARGURA DO ARO mm	PRESSÃO MÁXIMA (PSI)	DIÂMETRO TOTAL mm	LARGURA DA SEÇÃO mm	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM (32nds) (mm)		RAIO ESTÁTICO COM CARGA (mm)	FAXA DE CARGA	CAPAS EQUIV.	CARGA MÁXIMA EIXO SIMPLES (kg) (lbs)		CARGA MÁXIMA EIXO DUPLO (kg) (lbs)	
10025171	7.00-15	M	TT	105/101	139.7	60	762.0	209.0	15.9	12.6	355	D	8	925	2039	825	1819
10025140	7.00-15	M	TL	99/95	139.7	45	764.0	204.0	18.4	14.5	355	C	6	780	1720	690	1521
10026290	7.50-16	M	TL	112/107	152.4	60	808.0	220.0	18.4	14.5	412	D	8	1105	2436	970	2138
10027321	7.50-17	L	TT	121/116	152.4	80	883.0	222.0	21.5	17.0	412	E	10	1440	3175	1260	2778

0 178h 0

B

MT

TORNEL



Características

- Desenho robusto de barras curtas.
- Amplos canais laterais no ombro.
- Região do talão reforçada e composto especialmente desenvolvido para o selante.
- Canais em zigue-zague sobre a nervura central.

Benefícios

- Para utilização "Dentro e Fora" da estrada.
- Excelente tração em todo tipo de terreno.
- Excelente retenção de ar quando utilizado sem câmara.
- Excelente controle de direção e tração.

CÓDIGO	MEDIDA	RV	TIPO	ÍNDICE DE CARGA	LARGURA DO ARO mm	PRESSÃO MÁXIMA (PSI)	DIÂMETRO TOTAL mm	LARGURA DA SEÇÃO mm	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM		RAIO ESTÁTICO COM CARGA (mm)	FAIXA DE CARGA	CAPAS EQUIV.	CARGA MÁXIMA EIXO SIMPLES		CARGA MÁXIMA EIXO DUPLO	
									(32nds)	(mm)				(kg)	(lbs)	(kg)	(lbs)
10024170	7.00-14 MT	M	BLK	96 / 92	139.7	60	696.0	180.0	18.7	14.8	323	D	8	705	1554	620	1367

0 1786
 0870
 B

AMAZONAS



Características

- Desenho de barras curtas e largas com três costelas centrais.
- Desenho especialmente desenvolvido para os dissipadores.
- Desenvolvimento especial do composto da banda de rodagem.
- Região do talão reforçada e composto especialmente desenvolvido para o selante.

Benefícios

- Excelente pneu para utilização dentro e fora da estrada.
- Autolimpeza da lama e do lodo no campo.
- Excelente resistência a deterioração.
- Excelente retenção de ar quando utilizado sem câmara.

CÓDIGO	MEDIDA	RV	TIPO	ÍNDICE DE CARGA	LARGURA DO ARO mm	PRESSÃO MÁXIMA (PSI)	DIÂMETRO TOTAL mm	LARGURA DA SEÇÃO mm	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM		RAIO ESTÁTICO COM CARGA (mm)	FAIXA DE CARGA	CAPAS EQUIV.	CARGA MÁXIMA EIXO SIMPLES		CARGA MÁXIMA EIXO DUPLO	
									(32nds)	(mm)				(kg)	(lbs)	(kg)	(lbs)
10026304	7.50-16	M	BLK	112/107	152.4	60	822	224	19.6	15.5	382	D	8	1105	2431	970	2134

02 1787

DEPORTIVA



Características

- Desenho robusto de barras curtas com banda de rodagem extra larga.
- Amplos canais laterais nos ombros.
- Região do talão reforçada e composto especialmente desenvolvido para o selante.
- Canais em zigue-zague sobre a nervura central.

Benefícios

- Área de contato extra larga para utilização dentro e fora da estrada.
- Excelente tração em todo tipo de terreno.
- Excelente retenção de ar quando utilizado sem câmara.
- Excelente controle de direção e tração.

CÓDIGO	MEDIDA	RV	TIPO	ÍNDICE DE CARGA	LARGURA DO ARO mm	PRESSÃO MÁXIMA (PSI)	DIÂMETRO TOTAL mm	LARGURA DA SEÇÃO mm	PROFUNDIDADE DA BANDA DE RODAGEM		RAIO ESTÁTICO COM CARGA (mm)	FAIXA DE CARGA	CAPAS EQUIV.	CARGA MÁXIMA EIXO SIMPLES		CARGA MÁXIMA EIXO DUPLO	
									32nds	(mm)				(kg)	(lbs)	(kg)	(lbs)
10025730	10-15	P	BLK	108	203.2	45	770.0	285	20.9	16.5	358	C	6	1010	2227	-	-

PROPOSTA COMERCIAL

AO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023

A empresa **J.E PNEUS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 48.910.213/0001-87**, **IE Nº.90978696-74**, localizada na Rua Vicente Machado, 2188 SALA 02 Centro, Fone **(42) 3622-6363**, E-mail: licitacao@simaopneus.com.br, Guarapuava-Paraná. Apresenta sua proposta comercial relativa ao procedimento licitatório, conforme este Edital e seus Anexos.

Item	COD	Nome do produto/serviço	Qtd	Marca Modelo	Valor Unit.	Valor Total
2	56911	CÂMARA DE AR NOVA 12,5X80/18, COM SELO DO INMETRO.	10	SPS MAX CAMARAS DE AR	R\$ 122,00	R\$ 1.220,00
8	65991	PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO 18MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE / BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	27	APOLLO ENDURANCE MA326	R\$ 2.100,00	R\$ 56.700,00
9	65991	PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO 18MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE / BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EPP	9	APOLLO ENDURANCE MA326	R\$ 2.100,00	R\$ 18.900,00

EDITE SILVA
AQSENEN:7
063922190

4

Assinado de forma
digital por EDITE
SILVA
AQSENEN:7063922
1904
Dados: 2024.04.12
15:57:07 -03'00'

063922190
21784

17390
10

12	65993	PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, PROFUNDIDADE DE SULCO 20MM, QUANTIDADE DE LONAS 18 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	27	DRC D911	R\$ 2.250,00	R\$ 60.750,00
13	65993	PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, PROFUNDIDADE DE SULCO 20MM, QUANTIDADE DE LONAS 18 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE / BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EPP	9	DRC D911	R\$ 2.250,00	R\$ 20.250,00
15	56932	PNEU 12,5X80/18 NOVO, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, CONVENCIONAL, CÓDIGO DE APLICAÇÃO R4, PARA USO NO EIXO DIANTEIRO DE RETROESCAVADEIRAS COM TRACÇÃO 4X4, CAPACIDADE DE CARGA 10 - 2790KG, LARGURA DE SEÇÃO 307MM E DIÂMETRO EXTERNO 991MM, PROFUNDIDADE DE SULCO 26,0MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE / BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	16	OTRMAX I3-12 PR	R\$ 1.447,90	R\$ 23.166,40
20	66005	PNEU 17,5X25 CONSTRUÇÃO DIAGONAL (PNEU CONVENCIONAL), 16 LONAS, DESENHO G2/L2, PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA DE 25,4mm, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 3350 kg, LARGURA DE SEÇÃO 451 E DIÂMETRO EXTERNO 1359, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	30	SUPERGUIDER G2/L2	R\$ 3.670,00	R\$ 110.100,00

		REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EPP				
51	66001	PNEU 750 X16, CONSTRUÇÃO DIAGONAL. ÍNDICE DE CARGA 120 -1400KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE M -130KM/H, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE: 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 14, PARA EIXOS DE TRACÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: ASFALTO/TERRA. NOVO. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	20'	MAGGION SUPERTRACTION	R\$ 850,00	R\$ 17.000,00
58	56965	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 185/70 R14, SEM CÂMARA 8 LONAS, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, ÍNDICE DE VELOCIDADE T - 190KM/H, ÍNDICE DE CARGA 84 - 560KG. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	110'	FORCEUM ECOSA	R\$ 284,00	R\$ 31.240,00
59	56966	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 205/75 R16, RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001. ÍNDICE DE CARGA 110 (1060KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170 KM/H), 8 LONAS. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	72'	TRACMAX X PRIVILO	R\$ 475,00	R\$ 34.200,00
60	56912	PROTETOR 1000X20 NOVO. ✓	60'	KRUBBER CARRETEIRO	R\$ 33,00	R\$ 1.980,00
61	56913	PROTETOR 1400X24 NOVO. ✓	60'	KRUBBER CARRETEIRO	R\$ 75,00	R\$ 4.500,00
62	56914	PROTETOR 17.5X25 NOVO. ✓	60'	KRUBBER CARRETEIRO	R\$ 159,00	R\$ 9.540,00
63	56916	PROTETOR 750X16. ✓	15'	KRUBBER CARRETEIRO	R\$ 28,00	R\$ 420,00
						R\$ 656.759,60

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$656.759,60(Seiscentos e Cinquenta e Seis Mil, Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta Centavos)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: será de 366 Dias,

PRAZO DE ENTREGA: (02 DIAS), a contar da data de recebimento da Autorização de Fornecimento

PRAZO DE FORNECIMENTO: será de 12 meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços

EDITE SILVA
 AQSENEN:7
 063922190
 4

Assinado de forma digital por EDITE SILVA
 AQSENEN:70639221904
 Dados: 2024.04.12 15:57:41 -03'00'



25	65977	PNEU 205/55 R16 RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170KM/H), ÍNDICE DE CARGA POR PNEU 120 (1400 KG), 10 LONAS. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR	20	XBRI ECOLOGY	R\$ 330,00	R\$ 6.600,00
28	56978	PNEU 215/75 R16 NOVO, ÍNDICE DE CARGA 116-1250 KG, TIPO DE CONSTRUÇÃO RADIAL, DIÂMETRO 728,9MM, ÍNDICE DE VELOCIDADE 170KM/H, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	8	MASSIMO DUREVO	R\$ 450,00	R\$ 3.600,00
36	56949	PNEU 235/70 R16 RADIAL ÍNDICE DE VELOCIDADE T (190 KM/H), MODELO OFF-ROAD, ÍNDICE DE CARGA 106 (950 KG POR PNEU), TALA DA RODA 7". SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	8	SPEEDMAX SPM 006	R\$ 575,00	R\$ 4.600,00
48	65980	PNEU 295/80 R22,5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M – 130KM/H; CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLO (KG 3550/3150). PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM; DIÂMETRO EXTERNO 1044. PARA EIXO DE TRAÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: BORRACHUDO, PARA USO NO EIXO DE TRAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTRADA. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	57	MAGNUM MGM 26	R\$ 3.637,60	R\$ 207.343,20
49	65980	PNEU 295/80 R22,5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M – 130KM/H; CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLO (KG 3550/3150). PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM; DIÂMETRO EXTERNO 1044. PARA EIXO DE TRAÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: BORRACHUDO, PARA USO NO EIXO DE TRAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTRADA. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO	19	MAGNUM MGM 26	R\$ 2.350,00	R\$ 44.650,00



DADOS BANCARIOS

Banco: SICOOB - Agência: nº 4368-GUARAPUAVA - C/C: nº 75131-6

DECLARAMOS, para os fins de direito, e sob as penas da Lei, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, supra citado, que nossos produtos (pneus) são de 1ª linha, com borracha de primeiro uso e que atendem todos os quesitos de controle de qualidade e devidamente certificados, e de que todos os pneus cotados atendem as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) – NBR 5531, NBR 6087, NBR 6088, atendendo integralmente as normas técnicas brasileiras vigentes, emanadas do competente órgão fiscalizador e certificador, com avaliação de institutos acreditados pelo INMETRO e cumprem as normas, tais como: O Regulamento Técnico RTQ 41, a Portaria INMETRO nº 5, de 14 de janeiro de 2000 e a Norma INMETRO - NIEDQUAL-044, de julho de 2000. Os pneus serão fornecidos com prazo de fabricação inferior a 6 meses no ato da entrega

Garantia: os produtos possuem garantias contra defeitos de fabricação:

Pneus: 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos pneus.

Câmaras de Ar: 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos produtos.

Protetores: 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos produtos.

- Nos preços apresentados na proposta inclui-se todos os custos e despesas, tais como: ofertados através de lances verbais, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte, bem como a entrega, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos
- **CUMRE-NOS** informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e ainda que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital.
- **DECLARAMOS** que os itens e marcas ofertadas em nossa proposta contêm o Certificado emitido pelo INMETRO, exceto para pneus de máquinas pesadas, conforme Regulamento do Instituto, com possibilidade de verificação, no momento de entrega, da marca do INMETRO localizada nos flancos do pneu e uma sequência de três números que identifica a empresa fabricante.

Guarapuava/PR, em 12 de abril de 2024.

EDITE SILVA
AQSENEN:70
639221904

Assinado de forma
digital por EDITE SILVA
AQSENEN:70639221904
Dados: 2024.04.12
15:57:50 -03'00'

J.E PNEUS LTDA

CNPJ 48.910.213/0001-87

EDITE SILVA AQSENEN


Sócia Administradora

RG Nº 5.503.651-9 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 706.392.219-04

Rua Vicente Machado, 2188 – SALA 02 Centro

Guarapuava/PR – CEP 85010-260

Telefone (42) 3622-6363



apollo

**PNEU ARO 20 APOLLO ✓
10.00R20 16 LONAS ✓
ENDURACE MA326 MISTO ✓**



Durabilidade e Dirigibilidade

Pneu com excelente resultado quilométrico, utilização regional em todos os eixos em piso misto com melhor precisão de condução e potencial para múltiplas recapagens, resultando em um melhor custo/km

Alta resistência em todos os pisos

Composto altamente resistente e amortecedor extra entre a banda de rodagem e as cintas de topo para máximo desempenho em piso misto

Aderência excepcional em piso misto

8-01703
5

Otimização da pressão de contato e distribuição de massa de borracha equilibrada. Ombros desenhados com blocos profundos e lamelas duplas para máxima aderência em piso misto

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


CATEGORIA:
CARGA

TERRENO:MISTO

ÍNDICE DE CARGA (POR PNEU):
146 (3000 KG)

ÍNDICE DE VELOCIDADE:
K (110 KM H)

PROF.]SULCO 18,1MM



Formulário de garantia

POLÍTICA DE GARANTIA: PNEUS / CÂMARAS E PROTETORES APOLLO TYRES

Esta política de garantia é cuidadosamente avaliada para atender da melhor maneira possível as solicitações dos clientes com o objetivo de entregar o melhor produto, livre de defeitos de fabricação. Apesar de todos os cuidados serem tomados durante a fabricação, qualquer pneu, não importa quão

0 1794
0 1624 0

... e não há, pois trata-se de um serviço de assistência técnica que não é realizado pelos próprios técnicos da empresa. Portanto, esta garantia é uma representação que uma falha do pneu não pode ocorrer.

ELEGIBILIDADE DA GARANTIA LIMITADA

Apollo Tyres do Brasil garante ao comprador de cada pneu / câmara / protetor novo, vendido por ela, sob sua marca, que os mesmos estão livres de defeitos ou deficiências, decorrentes de defeitos de fabricação, material ou processo, para a vida útil da banda de rodagem original do pneu.

A vida útil da banda de rodagem original do pneu termina quando esta for utilizada até os indicadores de desgaste da banda de rodagem com 1,6mm de profundidade (TWI). Esta altura indica que o pneu está totalmente desgastado e que foi completamente utilizado.

A garantia da carcaça de Pneus Comerciais, é válida durante a 1ª recapagem ou por 5 (cinco) anos a partir da data de fabricação, o que ocorrer primeiro.

COBERTURA DA GARANTIA

PNEUS PARA AUTOMÓVEIS DE PASSAGEIROS E VANS

5 (cinco) anos a partir da data de comercialização do produto constatada por meio de Nota ou Cupom Fiscal.

Caso não seja apresentado o comprovante de compra serão contados então 5 anos da data de fabricação conforme DOT.

O QUE NÃO ESTÁ GARANTIDO

Os pneus que tenham sido inutilizados devido às seguintes razões:

- Defeitos da estrada ou danos causados por obstáculos ou detritos nas rodovias, tais como cortes, furos (se reparáveis ou não), protuberâncias, arrancamentos, rasgos, escoriações ou quebras por impacto;
- Reparações impróprias ou reparos que falharam;
- Pressão de inflação imprópria ou outras falhas de manutenção;
- Rodar com o pneu com pressão baixa, em excesso e/ou vazio;
- Aplicação inadequada da medida do pneu e/ou especificação;
- Procedimentos de balanceamento, montagem/desmontagem incorretos;
- Irregularidades mecânicas no veículo, tais como desalinhamento, componentes mecânicos desgastados ou com defeito, componentes e conjuntos de rodas deformados, causando excessivo desgaste irregular da banda de rodagem;
- Acidentes, corrosão, vandalismo, incêndio ou danos causados pela natureza;
- Danos causados intencionalmente;
- Uso de aditivos, como enchimentos, vedantes ou substâncias usadas para balanceamento, onde os materiais adicionados são a causa da falha;
- Utilização de câmara de ar imprópria;
- Uso de rodas não recomendadas / aprovadas;
- Pneus com desgaste irregular da banda de rodagem;
- Desgaste normal com rasgos e deterioração aparente da superfície;

0
1791
0

- Câmaras de ar com presença e reparos.

COMO VOCÊ PODE OBTER UM AJUSTE

- O proprietário deverá apresentar o pneu, câmara e/ou protetor a um revendedor autorizado ou diretamente para o distribuidor, juntamente com a Nota Fiscal original.
- O Revendedor Autorizado deverá enviar o Formulário de Garantia Apollo Tyres, preenchido e assinado por ambos, reclamante e revendedor, com todas as informações pertinentes para a análise, com imagens que evidenciem a avaria geradora da reclamação, bem como da banda de rodagem, área do dano (imagem externa e interna), área do flanco (contendo tamanho, modelo e marca do pneu) e outra contendo número de série (pneus TBR) e DOT para disposição final da Apollo Tyres.
- A base proporcional é calculada multiplicando-se o preço praticado pelo percentual de profundidade de sulco remanescente na ocasião do ajuste, incluindo os impostos.
- Para pneus de automóveis, quando constatado pela Apollo Tyres, o defeito de fabricação e o desgaste for menor do que 20%, o reembolso será considerado 100% da profundidade de sulco original, para efeito do cálculo para pagamento da garantia.
- Tipo de veículo
 - [Carros](#)
 - [Pickups e SUVs](#)
 - [Van](#)
 - [Caminhões e ônibus](#)
- **Garantia**
 - [Garantia legal](#)
 - [Garantia tripla](#)
 -
- **Links úteis**
 - [Suporte](#)
 - [Blog](#)
 - [Encontre o pneu ideal](#)
 - [Encontre um revendedor](#)
 - [Seja um revendedor](#)
 - [Seja um frotista](#)
- **Redes sociais**

001795

0,1755 2

CAMARAS DE AR SPS-MAX



CATÁLOGO DE PRODUTOS - 2023

179

MEDIDA	VÁLVULA	APLICAÇÃO
7.00/6.00-9	TR45A	7.00-9 6.00-9
6.50-10	TR45A	6.50-10 6.00-9 6.90/6.00-9 21x8-9 200/75-9 20.5x7-10 21x7-10 21x8-10 23x8-10 180/85-10
7.00-12	TR75A	7.00-12 25x8-12 25x9-12 26x8-12 26x9-12
185R13	TR13	165/70R13 175/70R13 175/75R13 185/70R13 185R13C 195R13C 175/65R14 175/70R14 185/65R14 185/70R14
185R14	TR13	175/65R14 175/70R14 185/65R14 185/70R14 185R14C 195R14C 205R14C 215R14C 205/75R14C 6.00-14 6.50-14 7.9-14 27x850-14



MEDIDA	VÁLVULA	APLICAÇÃO
175/185R15	TR13	185R15C 195R15C 205R15C 215R15C 195/75R15C 205/75R15C 215/75R15C 195/70R15C 205/70R15C 215/75R15C 195/65R15 205/65R15 215/65R15 6.70-15 7.00-15
28.9 x 15	TR77	6.50R16 ; 6.50-16 7.00R16 ; 7.00-16 6.00-16 7.00R15 ; 7.00-15 28x9-15 8.15-15 29x8-15 29x9-15 225/75-15
750R16	TR15	7.50R16 ; 7.50-16 7.00R16 ; 7.00-16 7.50R15 ; 7.50-15 8.25R15 ; 8.25-15
750R16	TR77A	7.50R16 ; 7.50-16 7.00R16 ; 7.00-16 7.50R15 ; 7.50-15 8.25R15 ; 8.25-15
900-16	TR15 	8.25-16 9.00-16 11L-16 11.5/70-16 10.5/65-16 250/80R16 270/75R16 280/70R16 300/70R16 300/65R16 9.5-16 260/70R16.5 10-16.5

0 1801
 3081 0

MEDIDA	VÁLVULA	APLICAÇÃO
900-20	TR175A	9.00R20 ; 9.00-20 8.25R20 ; 8.25-20
1000R20	TR78A	10.00R20 ; 10.00-20
1100R22	TR78A	11.00R22 ; 11.00-22 10.00R22 ; 10.00-22 10.00R24 ; 10.00-24
8.3/9.5-24	TR218A	9.5R24 ; 9.5-24 8.3R24 ; 8.3-24 210/95R24 210/90R24 240/85R24 250/85R24 300/70R24 7.50-24 9.00-24
11.2/12.4-24	TR218A	12.4R24 ; 12.4-24 11.2R24 ; 11.2-24 280/85R24 320/85R24 340/85R24 320/75R24 320/70R24 360/70R24 11.00-24 11.25-24 11.5-24
1400R24	TR218A	14.00R24 ; 14.00-24 13.00R24 ; 13.00-24 14.00R20 ; 14.00-20 385/95R20 395/85R20 425/75R20 405/70R24 16/70-24



1081 0
0 1802
S

MEDIDA	VÁLVULA	APLICAÇÃO
13.6/14.9-24	TR218A	14.9R24 ; 14.9-24 13.6R24 ; 13.6-24 380/85R24 400/80R24 380/75R24 380/70R24 400/70R24 420/70R24 440/70R24 440/65R24 15.5/80-24 14.0-24 15.0-24
17.5-25	TR220	17.5R25 ; 17.5-25 14.00R24 ; 14.00-24 14.00R25 ; 14.00-25 385/95R24 385/95R25 445/80R25 445/70R24 455/70R24 17/80R24 20/65R25 ; 20/65-25
20.5-25	TRJ1775C	20.5R25 ; 20.5-25 16.00R24 ; 16.00-24 16.00R25 ; 16.00-25 445/95R25 525/80R25 495/70R24 555/70R24 555/70R25 550/65R25 22/65R25 22/70-24
23.5-25	TRJ1775C	23.5R25 ; 23.5-25 20.5R25 ; 20.5-25 18.00R25 ; 18.00-25 21.00R25 ; 21.00-25 505/95R25 575/95R25 525/80R25 605/80R25 625/70R25 650/65R25 25/65R25 ; 25/65-25

0 1803

8021 0

MEDIDA	VÁLVULA	APLICAÇÃO
19.5-24	TR218A	18.4R26 ; 18.4-26 16.9R26 ; 16.9-26 18.4R24 ; 18.4-24 19.5LR24 ; 19.5L-24 21LR24 ; 21L-24 420/85R26 460/85R26 480/85R26 480/80R26 520/80R26 480/70R26 520/70R26 540/65R26 500/85R24 540/70R24 540/65R24 500/60-26.5 600/55-26.5 620/55-26.5
12-16,5	TR15	10.00-16 11.00-16 12.5L-16 360/65R16 13.0/75- 16 14.0/65-16 12.4-16 320/70R16.5 12-16.5
750-18	TR15	7.50-18 8.00-18 7.00-19 210/95R18 260/70R18
12.5/80-18	TR15	12.5/80-18 14-17.5 320/80R18 320/65R18 340/65R18 12.0/75-18 13.0/65-18 360/70R17.5 400/55-17.5 36x16-17.5

0021-0

0 1804

MEDIDA	VÁLVULA	APLICAÇÃO
14.9/16.9-26	TR218A	16.9R24 ; 16.9-24 14.9R24 ; 14.9-24 17.5LR24 ; 17.5L-24 420/85R24 440/80R24 480/75R24 460/70R24 480/70R24 500/70R24 480/65R24 16.5/85-24 500/60-22.5 550/60-22.5 560/60-22.5 600/50-22.5 16.5/70-22.5
23.1X26	TR218A	23.1R26 ; 23.1-26 620/75R26 580/70R26 620/70R26 650/70R26 750/55R26 650/65-26.5 650/60-26.5 680/55-26.5 750/55-26.5 750/50-26.5 800/50-26.5
12.2/12.4-28	TR218A	12.4R28 ; 12.4-28 11.2R28 ; 11.2-28 13.6R26 ; 13.6-26 320/85R28 340/85R28 320/70R28 360/70R28 13.5/85-28 11.25-28
13.6/14.9-28	TR218A	14.9R28 ; 14.9-28 14.9R26 ; 14.9-26 13.6R28 ; 13.6-28 380/85R28 420/75R28 380/70R28 420/70R28 440/65R28 15.0-28

0 1805

B

W081.0

MEDIDA	VÁLVULA	APLICAÇÃO
16.9/18.4-30	TR218A	18.4R30 ; 18.4-30 16.9R30 ; 16.9-30 18.4R28 ; 18.4-28 420/90R30 460/85R30 480/70R30 520/70R30 540/65R30
30.5L-32	TR218A	30.5LR32 ; 30.5L-32 24.5R32 ; 24.5-32 680/85R32 650/75R32 680/75R32 710/75R32 680/70R32 800/65R32 800/60R32 650/75R34 710/75R34 750/65R34 800/60R34
16.9/18.4-34	TR218A	18.4R34 ; 18.4-34 16.9R34 ; 16.9-34 420/85R34 460/85R34 480/85R34 480/75R34 480/70R34 520/70R34 540/65R34 18.5-34
13.6-38	TR218A	13.6R38 ; 13.6-38 12.4R38 ; 12.4-38 14.9R38 ; 14.9-38 15.5R38 ; 15.5-38 13.6R36 ; 13.6-36 270/95R38 290/90R38 320/85R38 340/85R38 380/85R38 380/80R38 400/75R38 380/85R34

ARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 72811808202648766556-1
Data: 18/08/2020 17:41:38
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
L: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estantes, João Pessoa - PB
(83) 3244-5104 - cartorio@azevedobastos.net.br
Bair. Valdir Azevedo
TJPB



EXP70

O Pneu sinônimo de Conforto

O Forcem EXP70 é um pneu econômico criado para automóveis de passageiros. Apresentando ranhuras retas duplas, uma nervura central e um bloco de ombro resistente, este pneu proporciona estabilidade e fornece conforto para qualquer direção.

Principais características



Sulcos Retos Idênticos
Rápido escoamento da água para evitar a aquaplanagem.



Costela Central
Estabilidade e rápida resposta de direção.



Bloco de ombro super resistente
Alta estabilidade em curvas.

Tamanho	IC / SV	Carga Máxima (Kgs.)	Pressão máxima de inflação (psi)	Largura da Roda (polegadas)	Largura da seção (mm.)	Diâmetro total (mm.)	Profundidade de Sulco (mm.)
175/70 R13	82H	475	44	5,0	177,8	576,6	7,14
195/70 R14	91H	615	44	6,0	200,7	629,9	7,54
205/70 R14	97H	730	44	6,0	208,3	645,2	7,94
205/70 R15	95H	690	44	6,0	208,3	668,0	7,14



N300

Resistência

O Forcem N300 apresenta um padrão de baixo ruído e forte aderência. Possui um bloco de ombro resistente que permite estabilidade e uma nervura circunferencial central que reduz o ruído da estrada. Além disso, as ranhuras dinâmicas da banda de rodagem no Forcem N300 trabalham para limpar a água rapidamente e reduzir o risco de aquaplanagem, proporcionando uma viagem segura e confortável.

Principais características



Bloco de ombro super resistente
Alta estabilidade em curvas.



Costela Central Circunferencial
Redução do ruído proporciona uma viagem silenciosa e confortável.



Sulcos Dinâmicos
Rápido escoamento de água para evitar a aquaplanagem.

Tamanho	IC / SV	Carga Máxima (Kgs.)	Pressão máxima de inflação (psi)	Largura da Roda (polegadas)	Largura da seção (mm.)	Diâmetro total (mm.)	Profundidade de Sulco (mm.)
185/70 R13	86H	530,00	44	5,5	188,0	589,3	6,35
175/65 R14	82H	475,00	44	5,0	177,6	584,2	6,35
185/65 R14	86H	530,00	44	5,5	188,0	596,9	6,35



ECOSA

Pneu Simétrico

O Ecosa é o pneu econômico perfeito para qualquer tipo de Sedan. Suas principais características incluem uma nervura estabilizadora, duas nervuras circunferenciais e múltiplas lamelas. O Forcem Ecosa foi projetado para evitar desgaste irregular e estabilidade de direção ideal.

Principais características



Costela Estabilizadora
Evita desgaste irregular e previne cortes.



Dois costelas circunferenciais
Permitem maior estabilidade de direção e resposta mais rápidas de direção.



Multi-lamelas
Rápido escoamento da água para evitar a aquaplanagem.

Tamanho	IC / SV	Carga Máxima (Kgs.)	Pressão máxima de inflação (psi)	Largura da Roda (polegadas)	Largura da seção (mm.)	Diâmetro total (mm.)	Profundidade de Sulco (mm.)
185/80 R13	83T	487,00	44	4,5	185,1	584,4	7,14
175/70 R13	82H	475,00	44	5,0	177,8	576,6	7,14
175/70 R14	84T	500,00	44	5,0	177,8	602,0	7,14
185/70 R14	88H	550,00	44	5,5	188,0	617,2	7,14
195/70 R14	91H	615,00	44	6,0	200,7	629,9	7,54
205/70 R14	97H	730,00	44	6,0	208,3	645,2	7,54
185/65 R15	88H	560,00	44	5,5	188,0	610,8	7,14
195/65 R15	91H	615,00	44	6,0	200,7	635,0	7,14
195/65 R15	91H	615,00	44	6,0	200,7	635,0	7,54
205/65 R15	97H	730,00	44	6,0	208,3	647,7	7,14
195/60 R16	89V	580,00	44	6,0	200,7	640,1	7,14
205/60 R15	97V	615,00	44	6,0	208,3	627,6	7,14
185/55 R15	89V	580,00	44	6,0	200,7	594,4	7,14



TRIDEKA

O pneu para a família

O Trideka é o pneu do dia a dia da Forcem, criado para manter você e sua família seguros na estrada. O padrão simétrico do Forcem Trideka permite uma fácil instalação e sua alta proporção garante o máximo conforto de direção. Além disso, este pneu apresenta ranhuras largas e múltiplas lamelas para excelente aderência em piso molhado e estabilidade.

Principais características



Padrão simétrico
Permite a instalação em uma ampla gama de rodas e veículos.



Ranhuras largas e múltiplas lamelas
Proporcionam maior estabilidade e aderência em piso molhado.



Alta proporção
Projeto pensado para o máximo conforto de condução.

Tamanho	IC / SV	Carga Máxima (Kgs.)	Pressão máxima de inflação (psi)	Largura da Roda (polegadas)	Largura da seção (mm.)	Diâmetro total (mm.)	Profundidade de Sulco (mm.)
175/70 R13	82H	475	44	5,0	177,8	576,6	7,14
185/70 R14	88H	560	44	5,5	188,0	617,2	7,14
185/65 R13	77T	412	44	5,0	170,2	543,6	7,14
185/65 R14	86H	530	44	5,5	188,0	596,9	7,14
185/65 R15	88V	560	44	5,5	188,0	619,8	7,14
175/60 R13	77H	412	44	4,0	177,8	541,0	7,14

FORCEUM

PNEUS QUE TE PROTEGEM

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **25/08/2020 17:53:47 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 72811808202648766556-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05baaec6ec31bbf906e784f42355d9ceb43d096e4868b6f35c58ba1034fdb675ff7a76e7aa3ea8f4246558987506d5
16f99701d804549a4a23d3cae801dac6c2c75



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



2081 0
9
0 1203

280 1804
500 B 100 =

Lar > MASSIMO > DUREVO V1

DUREVO V1

VERÃO • VAN/COMERCIAL

M+S



DETALHE

TAMANHO DO ARO	TAMANHO	LI	RS	UTQG	RR	APERTO MOLHADO	RUÍDO (db/nota)
14	185R14C	102/100	S	8 PR	C	B	72))
	195R14C	106/104	S	8 PR	C	B	72))
	205R14C	109/107	N	8 PR	C	B	72))
	175/65R14C	90/88	T		C	B	72))
	215/75R14C	112/110	S	8 PR	C	B	72))
15	195R15C	106/104	S	8 PR	C	B	72))
	195/70R15C	104/102	S	8 PR	C	B	72))
	205/70R15C	106/104	S	8 PR	C	B	72))
	215/70R15C	109/107	S	8 PR	C	B	72))
	225/70R15C	112/110	S	8 PR	C	B	72))
	6.50R15LT	106/101	N	10 PR	C	B	72))

0 180"
B

16

6,50R16C	108/107	N	10 PR	C	B	72))
7,00R16C	117/116	N	12 PR	C	B	72))
7,50R16C	121/120	N	12 PR	C	B	72))
175/75R16C	98/96	P	6 PR	C	B	72))
185/75R16C	104/102	S	8 PR	C	B	72))
195/60R16C	99/97	T	6 PR	C	B	72))
195/65R16C	104/102	T	8 PR	C	B	72))
195/75R16C	107/105	S	8 PR	C	B	72))
205/65R16C	107/105	T	8 PR	C	B	72))
205/75R16C	110/108	R	8 PR	C	B	72))
215/60R16C	103/101	T	6 PR	C	B	72))
215/65R16C	109/107	T	8 PR	C	B	72))
215/75R16C	116/114	R	10 PR	C	B	72))
225/65R16C	112/110	T	8 PR	C	B	72))
225/75R16C	121/120	R	10 PR	C	B	72))
235/65R16C	115/113	T	8 PR	C	B	72))

IMPRIMIR

LI = ÍNDICE DE CARGA, SR = CLASSIFICAÇÃO DE VELOCIDADE, XL = CARGA EXTRA, RR = RESISTÊNCIA A ROLAMENTO

[SOBRE NÓS](#)

[PRODUTOS](#)

[NOTÍCIAS](#)

[CONTATE-NOS](#)

[MÁXIMO
VITOS](#)

SIGA-NOS   

0 1810

AGORA MOTO

SPEED MAX

O máximo onde você precisar

Linha completa de pneus
de passeio, carga, moto, agrícola, OTR,
ATV/UTV, rodas e câmaras de ar.



marca SPEEDMAX SPM006

Medida

235/70R16

Largura

235mm

36

0148110 Perfil	70%
Aro	16
Diâmetro total em mm	782.4
Índice de peso	106 - 950 kg , 106
Índice de velocidade	S - 180 km/h , S
RFT = RunFlat	NÃO
Tipo de construção	RADIAL
Peso	15.27
Extra Load	NÃO
Protetor de bordas	NÃO
Sidewall	BSW LETRAS PRETAS
Tipo de terreno	AT
Desenho	SIMÉTRICO
Registro Inmetro	010109/2013
Garantia	5 anos Contra Defeito de Fabricação

Op 1812

MAGNUM
TIRES



MGM 08



Desenho que proporciona a auto limpeza, Para eixos direcionais e de tração, Pneu para aplicação mista, Com sentido de rotação, Alto poder de tração

DIMENSÃO	IND. CARGA SIMB. VEL.	RODA PADRÃO	RODA OPCIONAL	LARGURA SEÇÃO(mm)	DIÂMETRO EXTER.(mm)	CARGA MÁXIMA(kg)	PR	PSI	PROFUND. DO SULCO
295/80R22.5	152/149 L	9.00	8.25	297	1066	3550/3250	18	123	21mm
275/80R22.5	149/146 L	8.25	8.25	273	1033	3250/3000	16	125	22mm

Os pneus Magnum da linha de transporte e carga foram projetados com a mais alta tecnologia para rodarem pelas estradas do Brasil com segurança, economia e excelente durabilidade.

CARACTERÍSTICAS	
	Excelente capacidade de carga
	Maior resistência à cortes
	Boa drenagem

48-49



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Pneu com aplicação mista para eixos direcionais e livres. Resistência e durabilidade.

DIMENSÃO	IND. CARGA SIMB. VEL.	RODA PADRÃO	RODA OPCIONAL	LARGURA SEÇÃO(mm)	DIÂMETRO EXTER.(mm)	CARGA MÁXIMA(kg)	PR	PSI	PROFUND. DO SULCO
295/80R22.5	152/148 L	8.00	8.25	297	1058	3550/3250	18	123	18mm
275/80R22.5	148/148 L	8.25	7.5	272	1024	3250/3000	16	125	17.5mm

Os pneus Magnum da linha de transporte e carga foram projetados com a mais alta tecnologia para rodarem pelas estradas do Brasil com segurança, economia e excelente durabilidade.

CARACTERÍSTICAS

Alta capacidade de carga

Desgaste irregulares reduzido

Maior resistência à corte

Bom drenagem



59 /

0 181110
B
≡

< | HOME (index.html) > PRODUCTS (product.html) > X-PRIVILO RF19 ()



X-PRIVILO RF19

Introduction

X-PRIVILO RF19 is a premium pattern for light trucks and commercial vans, unique pattern design and compound provides a higher load carrying capacity, superior handling, durability and ride comfort.

RANGE: 14-17
(index.html)

SPEED RATE: R / T / S / Q

ASPECT RATIO: 65-85

SECTION WIDTH: 175-235

SIZES		LR	PATTERN	PATTERN ABBR.	SIDEWALL	EULABELLING				LOADING 40HQ
DESCRIPTION						R	W	dB(A)	LV	
175R14C	99/98R	8PR	X-priviloRF19	RF19	BSW	C	C	71	LV	1350
185R14C	102/100S	8PR	X-priviloRF19	RF19	BSW	C	C	71	LV	1260
195R14C	106/104S	8PR	X-priviloRF19	RF19	BSW	C	C	71	LV	1200
195/70R15C	104/102S	8PR	X-priviloRF19	RF19	BSW	C	C	71	LV	1150
195R15C	106/104S	8PR	X-priviloRF19	RF19	BSW	C	C	71	LV	1150
205/70R15C	106/104S	8PR	X-priviloRF19	RF19	BSW	C	C	71	LV	1000
215/65R15C	104/102T	8PR	X-priviloRF19	RF19	BSW	C	C	71	LV	950
215/70R15C	109/107S	8PR	X-priviloRF19	RF19	BSW	C	C	71	LV	960
225/70R15C	112/110S	8PR	X-priviloRF19	RF19	BSW	C	C	71	LV	920
175/75R16C	101/99S	8PR	X-priviloRF19	RF19	BSW	C	C	71	LV	1200
185/75R16C	104/102S	8PR	X-priviloRF19	RF19	BSW	C	C	71	LV	1200
195/60R16C	99/97H	8PR	X-priviloRF19	RF19	BSW	C	C	71	LV	1150
195/65R16C	104/102T	8PR	X-priviloRF19	RF19	BSW	C	C	71	LV	1120
195/75R16C	107/105S	8PR	X-priviloRF19	RF19	BSW	C	C	71	LV	1000
195/75R16C	110/108R	8PR	X-priviloRF19	RF19	BSW	C	C	71	LV	1000
205/65R16C	107/105T	8PR	X-priviloRF19	RF19	BSW	C	C	71	LV	1000
205/75R16C	110/108S	8PR	X-priviloRF19	RF19	BSW	C	C	71	LV	920
205/75R16C	113/111R	8PR	X-priviloRF19	RF19	BSW	C	C	71	LV	920
215/60R16C	103/101T	8PR	X-priviloRF19	RF19	BSW	C	C	71	LV	1000
215/65R16C	109/107T	8PR	X-priviloRF19	RF19	BSW	C	C	71	LV	960
215/75R16C	113/111S	8PR	X-priviloRF19	RF19	BSW	C	C	71	LV	880
215/75R16C	116/114R	8PR	X-priviloRF19	RF19	BSW	C	C	71	LV	880
225/65R16C	112/110T	8PR	X-priviloRF19	RF19	BSW	C	C	71	LV	920
225/75R16C	121/120R	8PR	X-priviloRF19	RF19	BSW	C	C	71	LV	740
235/65R16C	115/113T	8PR	X-priviloRF19	RF19	BSW	C	C	71	LV	800
235/65R16C	121/119R	8PR	X-priviloRF19	RF19	BSW	C	C	71	LV	880
235/85R16C	120/116Q	8PR	X-priviloRF19	RF19	BSW	C	C	71	LV	650
215/60R17C	109/107T	8PR	X-priviloRF19	RF19	BSW	C	C	71	LV	900

0 1816
B

sun@landspidertire.com
TRACMAX

AP: serena.sun@landspidertire.com

(in ~~tek.html~~) sim.meng@landspidertire.com

U.S.: lyla@landspidertire.com

ASIA-AFRICA: seven@landspidertire.com

TRACMAX PCR-2023



DOWNLOAD

ADDRESS: No. 8-101, Yulan Guoji 702 Shanhe Road, Chengyang District, Qingdao, China.

PHONE: 0086-532-58628089


鲁icp备166666666号-1 ()

Technical support: NewView (<http://www.websitor.cn/>)
(/sitemap.html)

Website map

Aplicação

Aro/Roda	Medida/Peça	Medida do Pneu
Aro 08	132mm x 4,2mm	3.00.8 - 3.25.8 3.50.8 - 4.00.8
Aro 09	150mm x 4,5mm	6.00.9
Aro 10	165mm x 4,5mm	6.50.10 - 700.10
Aro 12	165mm x 4,5mm	700.12
Aro 15	165mm x 4,5mm	700R15 - 750R15 825R15 - 850R15
Aro 16	170mm x 5mm	7.00R16 - 7.50R16 8.25R16
Aro 20	218mm x 7mm	900R20 - 1000R20 1100R20
Aro 22	230mm x 7mm	1100R22
Aro 22,5	230mm x 8,5mm	275.80R22,5 295.80R22,5
Aro 24	270mm x 8mm	1100R24 - 1200R24 1300R24 - 1400R24
Aro 25	380mm x 6mm	15.5.25 - 1600.25 17.5.25 - 1800.25
Aro 25 Sr	425mm x 7,5mm	20.5.25
Aro 25 Xxl	505mm x 8,5mm	23.5.25



Aplicação

Aro/Roda	Medida/Peça	Medida do Pneu
Aro 08	132mm x 4,2mm	3.00.8 - 3.25.8 3.50.8 - 4.00.8
Aro 09	150mm x 4,5mm	6.00.9
Aro 10	165mm x 4,5mm	6.50.10 - 700.10
Aro 12	165mm x 4,5mm	700.12
Aro 15	165mm x 4,5mm	700R15 - 750R15 825R15 - 850R15
Aro 16	170mm x 5mm	7.00R16 - 7.50R16 8.25R16
Aro 20	218mm x 7mm	900R20 - 1000R20 1100R20
Aro 22	230mm x 7mm	1100R22
Aro 22,5	230mm x 8,5mm	275.80R22,5 295.80R22,5
Aro 24	270mm x 8mm	1100R24 - 1200R24 1300R24 - 1400R24
Aro 25	380mm x 6mm	15.5.25 - 1600.25 17.5.25 - 1800.25
Aro 25 Sr	425mm x 7,5mm	20.5.25
Aro 25 Xxl	505mm x 8,5mm	23.5.25



Insira seu CEP



Pneus



12-13



1819

DRC

Pneu DRC Aro 20 D911 10.00R20 149/146 18 Lonas

ID: 9020444

(0) Ver Avaliações

Veículos aplicáveis

+ Informações



Qualquer Terreno

Veja produtos com a mesma medida

Pneu Pirelli Aro 20 FR01 10.00R20
146/143K TT



Pneu Pirelli Aro 20 FG01 10.00R20
146/143K TT



Pneu Speedmax Aro 20 M3
10.00R20 149/146K 18 Lonas



PIRELLI

no PIX

Pneu Pirelli Aro 20 FG85 10.00R20
146/143K

PIRELLI

SPEEDMAX

PIRELLI

(0)



GRIPMASTER

15.
B 1820

OTR DIAGONAL IMPORTADO

I3 W

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Pneu para aplicações em retroescavadeiras e mini-carregadeiras.

Excelente estabilidade devido ao perfil baixo da lateral e ótima tração proporcionada pela distribuição e ângulo das barras.

Composto de borracha especial e reforçado que proporciona maior performance ao pneu.



Imagens meramente ilustrativas.

APLICAÇÃO:



OTRMAX
BY GRIPMASTER

MEDIDA	COD TRA	LONAGEM	TIPO	ARO PADRÃO	DIMENSÕES			CAPACIDADE DE CARGA	PRESSÃO
					DIÂMETRO EXTERNO	LARG. DA SECÇÃO	PROF. DO SULCO	40 KM/H	
					(POL)	(MM.)	(MM.)	(MM.)	
12.5/80-18	I-3	12	TL	9.0	988	307	24	2650	53



012019

WWW.GRIPMASTERTIRES.COM

PNEUS OTR E-3/L-3

TAMANHO	TT/TL	DIÂM. (mm)	LOÇAS	SULCO (mm)	LARG. SESSÃO	CARGA (KG)	IND. VEL.
14.00-24	TT/TL	1370	16PR	26	375	4000/7500	A8/A2
14.00-24	TT/TL	1370	24PR	26	375	5410/9500	A8/A2
17.5-25	TT/TL	1350	16PR	26	445	4250/7300	A8/A2
20.5-25	TT/TL	1490	20PR	30	520	6000/9500	A8/A2
23.5-25	TT/TL	1615	20PR	32	595	7300/9900	A8/A2



PNEU PARA IMPLEMENTO I-1

TAMANHO	TT/TL	DIÂM. (mm)	LOÇAS	SULCO (mm)	LARG. SESSÃO	CARGA (KG)	IND. VEL.
11-115	TT/TL	810	8PR	280	250	1100/2300	A8/A2
11-115	TT/TL	810	12PR	280	360	1120/2470	A8/A2



Qingdao Qihang Tyre Co., Ltd foi criada em 2000 na cidade de Qingdao na provincia de Shandong. É uma grande empresa que recebe vasto suporte da Nação Chinesa. A produção anual é de um milhão de peças e o rendimento é de 3 bilhões.

As principais marcas, **SUPERGUIDER**, **ROADGUIDER**, **FORERUNNER** e **SAILING**, são famosas nas áreas de pneus para agricultura, Off Road, pneus para trailer, pneus industriais, etc. Os produtos vendem bem e tem ótima reputação em mercados como os Norte Americano e Sul Americano, Europeu, Oriente Médio e Sudeste Asiático, contemplando mais de 80 países em várias regiões do mundo. Qihang é certificada com o ISO 9001/2000, DOT, CCC(3C) e REACH, com garantia de cinco anos para seus produtos.

Qihang colabora com diversas empresas fabricantes de máquinas que utilizam seus produtos nas suas linhas de montagem. Nos últimos anos apresentou-se um novo conceito de gerenciamento, integrando mercados e a capacidade de produção. Em breve passará por uma ampla renovação e construção da planta industrial, com uma planta moderna para produção de pneus, proporcionando grandes oportunidades para o próximo passo, que é atingir um novo patamar.

Qingdao Qihang Tyre Co. Ltd., tem rigor, firmeza, progresso e inovação como lema empresarial e adere a OTR pneus, que são pneus para agricultura, como principal estratégia de desenvolvimento. Qihang é comprometida em fazer o bem, em ser uma empresa de grande porte e se tornar lider nos segmentos de desenvolvimento, produção e vendas dos pneus OTR para agricultura. Qihang faz parte do grupo People-Oriented, criando excelente cultura organizacional e afetuoso ambiente de trabalho, focando no treinamento pessoal, seleção e desenvolvimento humano através de recursos científicos.



SUPERGUIDER
ROADGUIDER
FORERUNNER
SAILING




TJJP



Bel. Wilber Azevedo Bastos - Av. Aranda Cavalcanti

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Erasmo, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br

07.07.00



Autenticação Digital Código: 40752505200732923686-1
Data: 25/05/2020 17:50:33
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Sel. Digital: Tin. Normat. - AFR66079_CV4D

061821

ARTÓRIO



PNEUS PARA AGRICULTURA - R1

TAMANHO	TT/TL	DIAM (mm)	LAGNAS	SULCO (mm)	LARG. SESSÃO	CARGA (KG)	IND. VEL.
12.4-24	TT	1159	8PR	35	315	1285/2800	A8/A2
12.4-24	TT	1159	12PR	35	315	1600/3520	A8/A2
12.4-28	TT	1260	8PR	33	315	1400/3075	A8/A2
12.4-28	TT	1260	12PR	33	315	1650/3650	A8/A2
14.9-24	TT	1265	8PR	28	378	1600/3875	A8/A2
14.9-24	TT	1265	12PR	28	378	2000/4400	A8/A2
14.9-26	TT	1316	8PR	33	378	1950/4250	A8/A2
14.9-26	TT	1316	12PR	33	378	2060/4500	A8/A2
14.9-28	TT	1367	8PR	38	378	1700/3650	A8/A2
14.9-28	TT	1367	12PR	38	378	1950/4300	A8/A2
16.9-24	TT	1333	10PR	35	429	1850/3700	A8/A2
16.9-24	TT	1333	12PR	35	429	2120/4240	A8/A2
16.9-28	TT	1435	10PR	35	429	2120/4240	A8/A2
16.9-28	TT	1435	12PR	35	429	2360/4700	A8/A2
16.9-30	TT	1485	10PR	38	429	2240/4500	A8/A2
16.9-30	TT	1485	12PR	38	429	2500/4900	A8/A2
16.9-34	TT	1485	10PR	37	429	2360/4700	A8/A2
16.9-34	TT	1485	12PR	37	429	2575/5000	A8/A2
18.4-30	TT	1552	10PR	42	467	2500/5800	A8/A2
18.4-30	TT	1552	12PR	42	467	2900/6400	A8/A2
18.4-34	TT	1654	10PR	43	467	2725/6150	A8/A2
18.4-34	TT	1654	12PR	43	467	3000/6700	A8/A2
18.4-38	TT	1755	10PR	45	467	2900/6400	A6/A2
18.4-38	TT	1755	12PR	45	467	3250/7100	A6/A2
18.4-42	TT	1857	10PR	48	467	3000/6700	A6/A2
18.4-42	TT	1857	12PR	48	467	3350/7300	A6/A2
23.1-26	TT	1605	12PR	48	587	3250/7100	A6/A2
23.1-26	TT	1605	16PR	48	587	3750/8250	A6/A2



PNEUS PARA TRATORES INDUSTRIAIS - R4

TAMANHO	TT/TL	DIAM (mm)	LAGNAS	SULCO (mm)	LARG. SESSÃO	CARGA (KG)	IND. VEL.
19.9-24	TL	1236	12PR	270	429	3250/6150	A8/A2
16.9-28	TL	1435	12PR	270	430	3450/6300	A8/A2
17.5-24	TL	1241	12PR	260	445	3000/6000	A8/A2
19.5L-24	TT/TL	1314	12PR	300	495	2360/5200	A8/A2



PNEUS PARA MINI CARREGADEIRA E RETROSCAVADEIRA - SKS

TAMANHO	TT/TL	DIAM (mm)	LAGNAS	SULCO (mm)	LARG. SESSÃO	CARGA (KG)	IND. VEL.
10-16.5	TL	779	10PR	19	261	2135/4750	A8/A2
12-16.5	TL	830	12PR	22	312	2865/6320	A8/A2



PNEUS PARA TRATORES I-3 R4

TAMANHO	TT/TL	DIAM (mm)	LAGNAS	SULCO (mm)	LARG. SESSÃO	CARGA (KG)	IND. VEL.
10.5/80-18	TL	912	10PR	22	274	1935/3075	A8/A2
12.5/80-18	TL/TL	1001	12PR	26	350	2625/5785	A8/A2



PNEUS OTR G2/L2

TAMANHO	TT/TL	DIAM (mm)	LAGNAS	SULCO (mm)	LARG. SESSÃO	CARGA (KG)	IND. VEL.
13.00-24	TT/TL	1280	12PR	27	330	2650/5840	A8/A2
13.00-24	TT/TL	1280	16PR	27	330	3075/6800	A8/A2
14.00-24	TT/TL	1350	12PR	28	360	3075/6800	A8/A2
14.00-24	TT/TL	1350	16PR	28	360	3550/7850	A8/A2
17.5-25	TT/TL	1350	12PR	27	445	2900/6400	A8/A2
17.5-25	TT/TL	1350	16PR	27	445	3350/7300	A8/A2
17.5-25	TT/TL	1350	20PR	27	445	3650/8250	A8/A2
20.5-25	TT/TL	1490	16PR	30	520	4000/9500	A8/A2
23.5-25	TT/TL	1615	16PR	32	520	4750/9500	A8/A2



0 18222
TJPR

Bel. João Caspary
Grande Cavalcanti

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5494 - cartorio@azevedobastos.net.br

0-029907



Autenticação Digital Código: 40752505200732923686-2

Data: 25/05/2020 17:50:34

Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Sala Digital Tipo Normal P. A4R66072 - 011611

ARTORIO

029907

40752505200732923686-2

25/05/2020 17:50:34

R\$ 4,56

A4R66072 - 011611

ARTORIO

029907

40752505200732923686-2

25/05/2020 17:50:34

R\$ 4,56

A4R66072 - 011611

ARTORIO

029907

40752505200732923686-2

25/05/2020 17:50:34

R\$ 4,56

A4R66072 - 011611

ARTORIO



MAGGION®

PNEUS & CÂMARAS

Home > Caminhão > Super Traction



S= Roda Simples; D= Roda Dupla.

MEDIDA	MONTAGEM DO EIXO	CAPACIDADE DE CARGA	CARGA MÁX. (kg)	VELOCIDADE MÁXIMA (km/h)	CÂMARA
7.00-16	Duplo	E	1200	120	7.00/7.50-16
7.00-16	Simples	E	1150	120	7.00/7.50-16
7.50-16	Duplo	F	1400	120	7.00/7.50-16
7.50-16	Simples	F	1450	120	7.00/7.50-



MAGGION®

PNEUS & CÂMARAS

Manufacturadora
Monteñas
Ciclomotones
Etc...



CONTATO

Quero falar com a Maggion

Home Nome

Instit Nome

Tudo sobre Pneu

E-mail

Assis

E-mail

Encontre seu Pneu

DDD Telefone

Motocicleta

Agríc

DDD Telefone

Fora de estrada

MSB 1825
9



Câmara de

Encontre uma Revenda

Contato

Tel.: (11) 2229-9200

Rua José Campanella, N° 467

Bairro Macedo - Guarulhos - SP

CEP: 07112-100



Nos siga nas redes sociais!



ECOLOGY

PNEUS DE PASSEIO

Os pneus Xbri para carros e veículos de passageiros têm linhas projetadas em base na suas necessidades.

XBRI oferece mais estabilidade, durabilidade e resistência.

COMPARTILHAR EM



Características Técnicas

Aro	Medida	Ind. Carga	Ind. Vel.	Aro Recomen.	Largura da Seção (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Profundidade dos Sulcos (mm)	Carga Max. (kg)	Pressão Max. (kPa)
12	145/70R12	60	T	4.50B	150	509	6.5	325	300
13	155/65R13	73	T	4.50B	157	532	7.5	365	300
	155/70R13	75	T	4.50B	157	548	7.5	387	300
	155/80R13	79	T	4.50B	157	578	7.5	437	300
165/65R13	165/65R13	77	H	5.00B	170	544	7.5	412	300
	165/70R13	79	T	5.00B	170	582	7.5	437	300
165/80R13	83	T	4.50B	165	594	7.5	487	300	
175/60R13	77	T	5.00B	177	540	7.5	412	300	
175/65R13	80	T	5.00B	177	558	7.5	450	300	

14	175/70R13	82	T	5.00B	177	576	7.5	475	300
	175/75R13	84	T	5.00B	177	594	7.5	500	300
	185/70R13	86	T	5.50B	189	590	8	530	300
	185/70R14	88	T	5 ½J	189	616	8	560	300
	155/65R14	75	T	4 ½J	157	568	7.5	387	300
	155/70R14	77	T	4 ½J	157	574	6.8	412	300
	165/60R14	75	H	5J	170	554	7.5	387	300
	165/65R14	78	T	5J	170	570	7.5	437	300
	165/70R14	81	T	5J	170	588	7.5	462	300
	175/60R14	79	H	5J	177	568	7.5	437	300
	175/65R14	82	H	5J	177	584	8	475	300
	175/70R14	88	T	5J	177	602	8	560	340
	175/75R14	86	T	5J	177	618	7.5	530	300
	185/65R14	80	H	6J	194	560	6.8	450	300
15	185/60R14	82	H	5 ½J	189	578	7.5	475	300
	185/65R14	88	H	5 ½J	189	596	8	530	300
	195/80R14	86	T	6J	201	590	8	530	300
	195/85R14	89	H	6J	201	610	8	580	300
	195/70R14	91	T	6J	201	630	8	615	300
	205/60R14	88	T	6J	209	602	7.5	560	300
	205/70R14	95	H	7J	209	644	8	690	300
	215/70R14	96	H	6 ½J	221	658	8	710	300
	145/85R15	72	T	4 ½J	150	559	6.8	355	300
	185/60R15 XL	81	H	5J	170	579	6.8	462	340
165/85R16	81	T	5J	170	595	6.8	462	300	
175/55R15	77	V	5 ½J	182	573	6.8	412	300	
175/60R15	81	H	5J	177	591	6.8	462	300	

06 18215



175/65R15	84	H	5J	177	609	8	500	300
185/55R15	82	V	6J	194	585	8	475	300
185/60R15 XL	88	H	5 1/2J	189	603	8	560	340
195/65R15	88	H	5 1/2J	189	621	8	560	300
195/50R15	82	V	6J	201	577	8	475	300
195/55R16	85	V	6J	201	585	8	515	300
195/60R16	88	H	6J	201	616	8	560	300
195/65R15	91	V	6J	201	635	8	616	300
205/60R15	91	V	6J	209	627	8	616	300
205/65R16	94	H	6J	209	647	8.5	670	300
205/70R15	96	T	6J	209	689	8	710	300
215/60R15	94	H	6 1/2J	221	639	8	670	300
215/65R15	96	H	6 1/2J	221	661	8	710	300
215/70R15	98	H	6 1/2J	221	683	8	750	300
225/60R15	96	V	6 1/2J	228	651	8	710	300
16 175/50R16	77	V	5 1/2J	182	582	8.8	412	300
185/50R16	81	V	6J	194	592	8.8	462	300
185/55R16	83	V	6J	194	610	8.8	487	300
195/50R16	84	V	6J	201	602	8	500	300
195/55R16	87	V	6J	201	620	8	545	300
195/60R16	89	H	6J	201	640	8	580	300
205/55R16	91	V	6 1/2J	214	632	8	615	300
205/60R16	92	V	6J	209	652	8	630	300
205/65R16	95	H	6J	209	672	8	690	300
215/55R16	93	V	7J	226	642	8	650	300
215/60R16 XL	99	H	6 1/2J	221	664	8	775	340
215/65R16	98	H	6 1/2J	221	686	8	750	300



225/55R16	95	V	7J	233	654	8	690	300
225/60R16	98	V	6 1/2J	228	676	8	750	300
225/65R16	100	T	6 1/2J	228	698	8	800	300
235/60R16	100	H	7J	240	688	8	800	300
235/65R16	103	T	7J	240	712	8	875	300
17 215/55R17	94	V	7J	226	668	8	670	300
215/60R17	96	T	6 1/2J	221	690	7.7	710	300
215/65R17	99	T	6 1/2J	221	712	8	775	300
225/55R17	101	H	7J	233	680	8	825	340
225/60R17	99	H	6 1/2J	228	702	8	775	300
225/65R17	102	H	6 1/2J	228	724	8	850	300
235/65R17	104	H	7J	240	738	8	900	300

Todos los precios en Euros e incluyen IVA.
www.xbri.com

01821

PNEUS

C O R P O R A T I O N



GL265D

MODELO: TRACÇÃO

215/75R17.5
135/133J

16 LONAS

5824
81 0

PNEUS

C O R P O R A T I O N



GL265D

MODELO: TRACÇÃO

235/75R17.5
143/141J

16 LONAS

1821

18319

CATÁLOGO DE PRODUTOS

SPEED MAX

PNEUS




8881 0

0 1831

SPEED MAX PNEUS

Pensada para oferecer o máximo desempenho em qualquer terreno, a SpeedMax é uma marca que tem seus pneus produzidos nas principais fábricas da Ásia e América do Norte. Os pneus que têm **excelente qualidade, durabilidade e custos** que ajudam pessoas e negócios a evoluírem, são feitos na China, Vietnã, Índia, Paquistão e México e são homologados nos principais mercados.

Os **modelos da Speedmax atendem todo tipo de veículo**, que partem de carros de passeio até quadriciclos, passando por caminhões, tratores e motos, além de câmaras de ar e rodas de caminhão. A Speedmax zela pelo desempenho máximo de seus produtos, que foram pensados para os principais mercados, entre eles Brasil e Estados Unidos.



0 1832

1831



↓ PNEUS DE PASSEIO



SPM006

SIMÉTRICO



Conheça os
detalhes da
SPM006

CLIQUE E ASSISTA!

Medida	Índice de Carga e Velocidade	Extra Load	Protetor de Bordas	Letras Brancas	Desenho	Run Flat
205/60R16	92H	Não	Não	Não	Simétrico	Não
235/70R16	106S	Não	Não	Não	Simétrico	Não
255/70R16	111T	Não	Não	Não	Simétrico	Não
285/50R20	116H	Não	Não	Não	Simétrico	Não



SPM025

ASSIMÉTRICO

Medida	Índice de Carga e Velocidade	Extra Load	Protetor de Bordas	Letras Brancas	Desenho	Run Flat
265/70R16	112T	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
225/65R17	102V	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
225/55R18	98V	Não	Não	Não	Assimétrico	Não



SPM028

SIMÉTRICO

Medida	Índice de Carga e Velocidade	Extra Load	Protetor de Bordas	Letras Brancas	Desenho	Run Flat
215/55R18	95V	Não	Não	Não	Simétrico	Não

03 1833

PNEUS DE PASSEIO



SPM108

SIMÉTRICO

Medida	Índice de Carga e Velocidade	Extra Load	Protetor de Bordas	Letras Brancas	Desenho	Run Flat
225/70R15C	112/110R	Não	Não	Não	Simétrico	Não



SPM203

ASSIMÉTRICO



Medida	Índice de Carga e Velocidade	Extra Load	Protetor de Bordas	Letras Brancas	Desenho	Run Flat
175/60R13	77T	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
175/75R13	84T	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
175/75R14	86T	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
175/60R15	81H	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
205/55R16	91V	Não	Não	Não	Assimétrico	Não



SPM226

ASSIMÉTRICO

Medida	Índice de Carga e Velocidade	Extra Load	Protetor de Bordas	Letras Brancas	Desenho	Run Flat
185/60R15	88V	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
195/55R15	85H	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
195/60R15	88H	Não	Não	Não	Assimétrico	Não



SPM301

ASSIMÉTRICO

Medida	Índice de Carga e Velocidade	Extra Load	Protetor de Bordas	Letras Brancas	Desenho	Run Flat
165/40R17	72V	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
185/35R17	74V	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
195/40R17	81W	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
205/50R17	93W	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
215/55R17	98W	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
165/35R18	69V	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
165/40R18	73V	Não	Não	Não	Assimétrico	Não



SPM302

ASSIMÉTRICO



Medida	Índice de Carga e Velocidade	Extra Load	Protetor de Bordas	Letras Brancas	Desenho	Run Flat
205/45R17	84W	Não	Não	Não	Assimétrico	Sim
225/45R17	91W	Não	Não	Não	Assimétrico	Sim
225/50R17	94W	Não	Não	Não	Assimétrico	Sim
225/45R18	91W	Não	Não	Não	Assimétrico	Sim
225/50R18	95V	Não	Não	Não	Assimétrico	Sim
235/50R18	97V	Não	Não	Não	Assimétrico	Sim
245/50R18	100W	Não	Não	Não	Assimétrico	Sim

001835

PNEUS DE PASSEIO



SPM305

ASSIMÉTRICO



Medida	Índice de Carga e Velocidade	Extra Load	Protetor de Bordas	Letras Brancas	Desenho	Run Flat
225/50R17	98W	Sim	Não	Não	Assimétrico	Não
205/55R17	95W	Sim	Não	Não	Assimétrico	Não



SPM306

ASSIMÉTRICO

Medida	Índice de Carga e Velocidade	Extra Load	Protetor de Bordas	Letras Brancas	Desenho	Run Flat
235/45R19	99W	Sim	Não	Não	Assimétrico	Não



SPM880

ASSIMÉTRICO



Medida	Índice de Carga e Velocidade	Extra Load	Protetor de Bordas	Letras Brancas	Desenho	Run Flat
185/55R16	83H	Não	Não	Não	Assimétrico	Não



HR701

SIMÉTRICO



Medida	Índice de Carga e Velocidade	Extra Load	Protetor de Bordas	Letras Brancas	Desenho	Run Flat
205/65R15	94H	Não	Não	Não	Simétrico	Não
205/70R15	96T	Não	Não	Não	Simétrico	Não

↓ PNEUS DE PASSEIO



DL01

SIMÉTRICO

Medida	Índice de Carga e Velocidade	Extra Load	Protetor de Bordas	Letras Brancas	Desenho	Run Flat
195/70R15C	104/102R	Não	Não	Não	Simétrico	Não
205/70R15C	106/104R	Não	Não	Não	Simétrico	Não
205/75R16C	110/108R	Não	Não	Não	Simétrico	Não
215/75R16C	113/111R	Não	Não	Não	Simétrico	Não
225/75R16C	121/120R	Não	Não	Não	Simétrico	Não



DSS02

SIMÉTRICO

Medida	Índice de Carga e Velocidade	Extra Load	Protetor de Bordas	Letras Brancas	Desenho	Run Flat
255/60R18	112H	Sim	Não	Não	Assimétrico	Não



MH01

SIMÉTRICO

Medida	Índice de Carga e Velocidade	Extra Load	Protetor de Bordas	Letras Brancas	Desenho	Run Flat
175/65R14	86T	Sim	Não	Não	Simétrico	Não
175/70R13	82T	Não	Não	Não	Simétrico	Não
175/70R14	84T	Não	Não	Não	Simétrico	Não
185/70R14	88H	Não	Não	Não	Simétrico	Não

01837

PNEUS DE PASSEIO



DS01

ASSIMÉTRICO



Medida	Índice de Carga e Velocidade	Extra Load	Protetor de Bordas	Letras Brancas	Desenho	Run Flat
225/55R18	98V	Não	Não	Não	Assimétrico	Não



DS805

SIMÉTRICO

Medida	Índice de Carga e Velocidade	Extra Load	Protetor de Bordas	Letras Brancas	Desenho	Run Flat
185R14C	102/100R	Não	Não	Não	Simétrico	Não



DSU02

ASSIMÉTRICO ARD 18



Medida	Índice de Carga e Velocidade	Extra Load	Protetor de Bordas	Letras Brancas	Desenho	Run Flat
225/55R18	102W	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
245/40R18	97Y	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
255/35R18	94Y	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
255/40R18	99Y	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
255/60R18	112H	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
265/35R18	97Y	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
215/40R18	89Y	Não	Não	Não	Assimétrico	Não



DSU02

ASSIMÉTRICO

ARO 19



Medida	Índice de Carga e Velocidade	Extra Load	Protetor de Bordas	Letras Brancas	Desenho	Run Flat
215/35R19	85W	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
225/35R19	88Y	Sim	Não	Não	Assimétrico	Não
225/40R19	93Y	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
225/45R19	96W	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
225/55R19	99V	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
235/35R19	91Y	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
235/55R19	105V	Sim	Não	Não	Assimétrico	Não
235/50R19	103W	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
245/40R19	98Y	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
255/30R19	91Y	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
255/35R19	96Y	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
255/40R19	100Y	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
255/50R19	107W	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
255/55R19	111W	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
265/35R19	98Y	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
275/35R19	100Y	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
275/55R19	111W	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
285/35R19	103Y	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
285/45R19	111Y	Não	Não	Não	Assimétrico	Não

183

PNEUS DE PASSEIO



DSU02

ASSIMÉTRICO

ARO 20



Medida	Índice de Carga e Velocidade	Extra Load	Protetor de Bordas	Letras Brancas	Desenho	Run Flat
235/30R20	88Y	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
235/35R20	92Y	Sim	Não	Não	Assimétrico	Não
245/30R20	90Y	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
245/35R20	95Y	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
245/40R20	99Y	Sim	Não	Não	Assimétrico	Não
245/45R20	103W	Sim	Não	Não	Assimétrico	Não
245/50R20	105W	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
255/35R20	97Y	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
255/40R20	101Y	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
255/45R20	105W	Sim	Não	Não	Assimétrico	Não
265/35R20	99Y	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
265/45R20	108W	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
265/50R20	111W	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
275/30R20	97Y	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
275/35R20	102Y	Sim	Não	Não	Assimétrico	Não
275/55R20	117W	Sim	Não	Não	Assimétrico	Não
285/30R20	99Y	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
285/50R20	116W	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
295/40R20	110Y	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
315/35R20	110Y	Sim	Não	Não	Assimétrico	Não



DSU02

ASSIMÉTRICO

ARO 21



Conheça os detalhes do DSU02

CLIQUE E ASSISTA!

Medida	Índice de Carga e Velocidade	Extra Load	Protetor de Bordas	Letras Brancas	Desenho	Run Flat
245/35R21	96Y	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
265/40R21	105Y	Sim	Não	Não	Assimétrico	Não
275/40R21	107Y	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
275/45R21	110W	Sim	Não	Não	Assimétrico	Não
285/30R21	100Y	Sim	Não	Não	Assimétrico	Não
285/35R21	105Y	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
285/40R21	109Y	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
295/35R21	107Y	Sim	Não	Não	Assimétrico	Não
295/40R21	111Y	Sim	Não	Não	Assimétrico	Não
325/30R21	108Y	Não	Não	Não	Assimétrico	Não



DSU02

ASSIMÉTRICO

ARO 22



Conheça os detalhes do DSU02

CLIQUE E ASSISTA!

Medida	Índice de Carga e Velocidade	Extra Load	Protetor de Bordas	Letras Brancas	Desenho	Run Flat
235/30R22	90Y	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
245/30R22	92Y	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
265/40R22	106Y	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
285/35R22	106Y	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
285/40R22	110Y	Sim	Não	Não	Assimétrico	Não
285/45R22	114Y	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
305/40R22	114Y	Não	Não	Não	Assimétrico	Não



RBT201

SIMÉTRICO

Medida	Índice de Carga e Velocidade	Extra Load	Protetor de Bordas	Letras Brancas	Desenho	Run Flat
5.60-15	79P	Não	Não	Não	Simétrico	Não



RBT202

SIMÉTRICO



Conheça os detalhes do RBT202

CLIQUE E ASSISTA!

Medida	Índice de Carga e Velocidade	Extra Load	Protetor de Bordas	Letras Brancas	Desenho	Run Flat
5.60-14	79P	Não	Não	Não	Simétrico	Não



SL369 A/T

SIMÉTRICO

Medida	Índice de Carga e Velocidade	Extra Load	Protetor de Bordas	Letras Brancas	Desenho	Run Flat
215/70R16	100S	Não	Não	Não	Simétrico	Não
225/70R16	103S	Não	Não	Não	Simétrico	Não
245/65R17	107S	Não	Não	Não	Simétrico	Não
265/50R20	111T	Sim	Não	Não	Simétrico	Não
265/65R18	114T	Não	Não	Não	Simétrico	Não
275/55R20	113S	Não	Não	Não	Simétrico	Não
275/60R20	115T	Não	Não	Não	Simétrico	Não
275/65R18	116T	Não	Não	Não	Simétrico	Não
275/65R20	126S	Não	Não	Não	Simétrico	Não
275/70R16	114S	Não	Não	Não	Simétrico	Não
285/50R20	116V	Sim	Não	Não	Simétrico	Não
305/55R20	121R	Não	Não	Não	Simétrico	Não



HH301

SIMÉTRICO



CLIQUE E ASSISTA!

Medida	Índice de Carga e Velocidade	Extra Load	Protetor de Bordas	Letras Brancas	Desenho	Run Flat
185/60R14	82H	Não	Não	Não	Simétrico	Não
195/60R14	86H	Não	Não	Não	Simétrico	Não
185/60R15	84H	Não	Não	Não	Simétrico	Não
185/65R15	88H	Não	Não	Não	Simétrico	Não
195/50R15	82V	Não	Não	Não	Simétrico	Não
195/55R15	85V	Não	Não	Não	Simétrico	Não
195/60R15	88V	Não	Não	Não	Simétrico	Não
195/65R15	91V	Não	Não	Não	Simétrico	Não
205/60R15	91V	Não	Não	Não	Simétrico	Não
205/65R15	94V	Não	Não	Não	Simétrico	Não
205/70R15	96H	Não	Não	Não	Simétrico	Não
205/55R16	91V	Não	Não	Não	Simétrico	Não
205/60R16	92V	Não	Não	Não	Simétrico	Não
215/65R16	98H	Não	Não	Não	Simétrico	Não



HU901

ASSIMÉTRICO

ARO 16



CLIQUE E ASSISTA!

Medida	Índice de Carga e Velocidade	Extra Load	Protetor de Bordas	Letras Brancas	Desenho	Run Flat
195/55R16	91V	Não	Não	Não	Assimétrico	Não

0 1843

↓ PNEUS DE PASSEIO



HU901

ASSIMÉTRICO ARO 17



CLIQUE E ASSISTA!

Medida	Índice de Carga e Velocidade	Extra Load	Protetor de Bordas	Letras Brancas	Desenho	Run Flat
205/40R17	84Y	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
205/45R17	88W	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
215/55R17	98W	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
225/45R17	94W	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
225/50R17	98W	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
235/55R17	103W	Não	Não	Não	Assimétrico	Não



HU901

ASSIMÉTRICO ARO 18



CLIQUE E ASSISTA!

Medida	Índice de Carga e Velocidade	Extra Load	Protetor de Bordas	Letras Brancas	Desenho	Run Flat
225/40R18	92Y	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
225/45R18	95W	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
235/45R18	94W	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
235/55R18	104W	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
235/40R18	95W	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
255/45R18	103W	Não	Não	Não	Assimétrico	Não



HU901

ASSIMÉTRICO

ARO 19



Conheça os detalhes do HU901

CLIQUE E ASSISTA!

Medida	Índice de Carga e Velocidade	Extra Load	Protetor de Bordas	Letras Brancas	Desenho	Run Flat
235/40R19	96W	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
245/35R19	93W	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
245/45R19	102W	Sim	Não	Não	Assimétrico	Não
255/45R19	104W	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
255/55R19	107W	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
265/50R19	110W	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
275/45R19	104W	Não	Não	Não	Assimétrico	Não



HU901

ASSIMÉTRICO

ARO 20



Conheça os detalhes do HU901

CLIQUE E ASSISTA!

Medida	Índice de Carga e Velocidade	Extra Load	Protetor de Bordas	Letras Brancas	Desenho	Run Flat
225/30R20	85W	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
225/35R20	90W	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
265/50R20	111V	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
255/50R20	104V	Sim	Não	Não	Assimétrico	Não
265/35R22	102W	Sim	Não	Não	Assimétrico	Não
275/40R20	106W	Sim	Não	Não	Assimétrico	Não

0 1845

PNEUS DE PASSEIO



HR805

ASSIMÉTRICO



Conheça os
detalhes do
HR805

CLIQUE E ASSISTA!

Medida	Índice de Carga e Velocidade	Extra Load	Protetor de Bordas	Letras Brancas	Desenho	Run Flat
245/70R16	107H	Sim	Não	Não	Assimétrico	Não
215/60R17	96H	Sim	Não	Não	Assimétrico	Não
265/65R17	112H	Sim	Não	Não	Assimétrico	Não
225/60R18	100H	Sim	Não	Não	Assimétrico	Não
235/60R18	103H	Sim	Não	Não	Assimétrico	Não



W01

ASSIMÉTRICO



Conheça os
detalhes do
W01

CLIQUE E ASSISTA!


Medida	Índice de Carga e Velocidade	Extra Load	Protetor de Bordas	Letras Brancas	Desenho	Run Flat
235/75R15	110/107Q	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
31X10.50R15	109Q	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
225/75R16	103/100Q	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
245/70R16	113/110Q	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
265/70R16	110Q	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
245/75R16	114/111Q	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
215/60R17	96T	Sim	Não	Não	Assimétrico	Não
225/60R17	99T	Sim	Não	Não	Assimétrico	Não
225/65R17	102T	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
265/65R17	120/117Q	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
285/65R17	121/118Q	Não	Não	Não	Assimétrico	Não
215/55R18	95T	Sim	Não	Não	Assimétrico	Não
235/55R18	100T	Sim	Não	Não	Assimétrico	Não
235/60R18	103T	Sim	Não	Não	Assimétrico	Não
285/60R18	116T	Não	Não	Não	Assimétrico	Não



T01

SIMÉTRICO

Medida	Índice de Carga e Velocidade	Extra Load	Protetor de Bordas	Letras Brancas	Desenho	Run Flat
10.50/31R15	109N	Não	Não	Não	Simétrico	Não
225/75R16	110/107N	Não	Não	Não	Simétrico	Não
235/75R15	110/107N	Não	Não	Não	Simétrico	Não
265/70R16	117/114N	Não	Não	Não	Simétrico	Não
265/70R17	118/115N	Não	Não	Não	Simétrico	Não
265/75R16	119/116N	Não	Não	Não	Simétrico	Não
285/75R16	122/119N	Não	Não	Não	Simétrico	Não
30X9.50R15	104N	Não	Não	Não	Simétrico	Não
31X10.50R15	109N	Não	Não	Não	Simétrico	Não
33X12.50R15	108N	Não	Não	Não	Simétrico	Não
33X12.50R17	120Q	Não	Não	Não	Simétrico	Não
33X12.50R18	118Q	Não	Não	Não	Simétrico	Não
33X12.50R20	114Q	Não	Não	Não	Simétrico	Não
35X12.50R17	121Q	Não	Não	Não	Simétrico	Não
35X12.50R20	121Q	Não	Não	Não	Simétrico	Não
35X12.50R22	117Q	Não	Não	Não	Simétrico	Não



↓ PNEUS DE AGRO



LR650

COLHEITADEIRA TRATOR

Medida	Ind. de Carga e Velocidade	TT/TL	Aro	Largura de Secção	Diâmetro Total	Raio Estático	Profund. de Sulco	Pressão (PSI)	Carga Máxima
600/65R28	150 A8	TL	DW20B	591 mm	1491 mm	671 mm	52 mm	25	3075 Kg



LR861

PULVERIZADOR TRATOR

Medida	Ind. de Carga e Velocidade	TT/TL	Aro	Largura de Secção	Diâmetro Total	Raio Estático	Profund. de Sulco	Pressão (PSI)	Carga Máxima
520/85R38	155 A8	TL	DW16L	516 mm	1849 mm	847 mm	54 mm	25	3875 Kg
520/85R42	167 B	TL	DW16L	516 mm	1951 mm	898 mm	54 mm	25	5540 Kg
380/90R46	157 B	TL	W12	380 mm	1852 mm	858 mm	45 mm	52	4125 Kg



LBI301

STEEL BELT

Medida	Ind. de Carga e Velocidade	TT/TL	Aro	Largura de Secção	Diâmetro Total	Raio Estático	Profund. de Sulco	Pressão (PSI)	Carga Máxima
600/50R22.5	159 D	TL	AG20.00	611 mm	1172 mm	510 mm	25 mm	58	4375 Kg
850/50R30.5	182 D	TL	AG28.00	862 mm	1625 mm	747 mm	27 mm	58	8500 Kg
650/65R30.5	176 D	TL	AG20.00	745 mm	1621 mm	745 mm	27 mm	58	7100 Kg

5.231.0
0 1844
B



GRIPKING

COLHEITADEIRA TRATOR IMPLEMENTO REBOQUE

Medida	Ind. de Carga e Velocidade	PR	Largura de Secção	Profund. de Sulco	TT/TL	Aro	Diâmetro Total	Pressão (PSI)	Carga Máxima
8.00-18	119 A8	6	150 mm	30 mm	TT	6.0	865 mm	35	1360 Kg
9.5-24	112 A6	8	241 mm	26 mm	TT	7.0	1050 mm	41	1120 Kg
12.4-24	128 A6	12	315 mm	29 mm	TT	11.0	1170 mm	51	1800 Kg
14.9-24	128 A6	8	378 mm	32 mm	TT	13.0	1265 mm	26	1800 Kg
14.9-26	129 A6	8	378 mm	30 mm	TT	13.0	1315 mm	26	1850 Kg
12.4-28	123 A6	8	315 mm	32 mm	TT	11.0	1265 mm	33	1550 Kg
12.4-28	131 A6	12	315 mm	32 mm	TT	11.0	1270 mm	44	1990 Kg
16.9-30	137 A6	8	429 mm	36 mm	TT	15.0	1485 mm	26	2300 Kg
16.9-30	143 A6	12	429 mm	36 mm	TT	15.0	1485 mm	36	2725 Kg
18.4-30	149 A6	12	467 mm	38 mm	TT	16.0	1560 mm	33	3260 Kg
18.4-34	149 A6	14	467 mm	38 mm	TT	16.0	1660 mm	38	3260 Kg
12.4-38	127 A6	12	315 mm	40 mm	TT	11.0	1511 mm	40	1800 Kg



GRIPKING HD

COLHEITADEIRA TRATOR IMPLEMENTO REBOQUE

Medida	Ind. de Carga e Velocidade	TT/TL	PR	Aro	Largura de Secção	Diâmetro Total	Profund. de Sulco	Pressão (PSI)	Carga Máxima
16/70-20	147 A8	TL	10	14.0	418 mm	1097 mm	28 mm	50	3080 Kg

061841

↓ PNEUS DE AGRO



PK-319

COLHEITADEIRA TRATOR IMPLEMENTO

Medida	Ind. de Carga e Velocidade	TT/TL	PR	Aro	Largura de Secção	Diâmetro Total	Profund. de Sulco	Pressão (PSI)	Carga Máxima
18.4-26	146 A6	TT	16	16.00	467 mm	1465 mm	40 mm	33	6600 Kg



IR-007

PIVÔ DE IRRIGAÇÃO

Medida	Ind. de Carga e Velocidade	TT/TL	PR	Aro	Largura de Secção	Diâmetro Total	Profund. de Sulco	Pressão (PSI)	Carga Máxima
14.9-24	119 A6	TT	6	13.0	378 mm	1265 mm	29 mm	20	1350 Kg



QH603

MINI CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRA

Medida	Ind. de Carga e Velocidade	TT/TL	PR	Aro	Largura de Secção	Diâmetro Total	Profund. de Sulco	Pressão (PSI)	Carga Máxima
12.5/80-18	142 A2	TL	12	9.00	350 mm	1001 mm	25 mm	90	2135 Kg



QH612

TRATOR

Medida	Ind. de Carga e Velocidade	TT/TL	PR	Aro	Largura de Secção	Diâmetro Total	Profund. de Sulco	Pressão (PSI)	Carga Máxima
14.9-28	131 A8	TT	12	W13	378 mm	1367 mm	32 mm	36	1950 Kg



QH611

TRATOR PULVERIZADOR

Medida	Ind. de Carga e Velocidade	TT/TL	PR	Aro	Largura de Seção	Diâmetro Total	Profund. de Sulco	Pressão (PSI)	Carga Máxima
9.5 - 24	112 A6	TT	8	W8	241 mm	1050 mm	26 mm	35	1120 Kg
12.4-24	124 A8	TT	12	W11	315 mm	1159 mm	29 mm	48	1600 Kg
14.9-24	132 A8	TT	12	W13	378 mm	1265 mm	32 mm	38	2000 Kg
16.9-24	134 A8	TT	12	W15L	429 mm	1333 mm	34 mm	33	2120 Kg
18.4-26	142 A8	TT	12	DW16	467 mm	1450 mm	38 mm	32	2650 Kg
23.1-26	156 A8	TT	16	DW20	587 mm	1605 mm	42 mm	32	3750 Kg
16.9-30	140 A8	TT	12	W15L	429 mm	1485 mm	38 mm	33	2500 Kg
18.4-30	145 A8	TT	12	W16L	467 mm	1552 mm	39 mm	32	2900 Kg
23.1-30	156 A8	TT	16	DW20	587 mm	1707 mm	42 mm	33	4000 Kg
18.4-34	146 A8	TT	12	W16L	467 mm	1654 mm	39 mm	32	2900 Kg
13.6-38	132 A8	TT	12	W12	345 mm	1565 mm	34 mm	30	1750 Kg
15.5-38	134 A8	TT	12	W14L	394 mm	1569 mm	35 mm	38	2120 Kg
18.4-38	149 A8	TT	12	W16L	467 mm	1755 mm	39 mm	32	3250 Kg
20.8-38	152 A8	TT	12	W18L	528 mm	1834 mm	40 mm	28	2900 Kg



QH615

TRATOR

Medida	Ind. de Carga e Velocidade	TT/TL	PR	Aro	Largura de Seção	Diâmetro Total	Profund. de Sulco	Pressão (PSI)	Carga Máxima
11.2-28	114 A8	TT	8	W10	284 mm	1205 mm	26 mm	36	1180 Kg
12.4-28	120 A8	TT	8	W11	315 mm	1260 mm	33 mm	32	1650 Kg



QH617

TRATOR PULVERIZADOR

Medida	Índ. de Carga e Velocidade	TT/TL	PR	Aro	Largura de Secção	Diâmetro Total	Profund. de Sulco	Pressão (PSI)	Carga Máxima
13.6-38	132 A8	TT	12	W12	345 mm	1565 mm	34 mm	38	2000 Kg



QH621

TRATOR 4X2 EIXO DIANTEIRO

Medida	Índ. de Carga e Velocidade	TT/TL	PR	Aro	Largura de Secção	Diâmetro Total	Profund. de Sulco	Pressão (PSI)	Carga Máxima
750-16	99 A8	TT	12	5.50F	205 mm	810 mm	16 mm	58	775 Kg
750-18	102 A8	TT	8	5.50F	205 mm	860 mm	20 mm	58	850 Kg



QH633

TRATOR

Medida	Índ. de Carga e Velocidade	TT/TL	PR	Aro	Largura de Secção	Diâmetro Total	Profund. de Sulco	Pressão (PSI)	Carga Máxima
11L-16	115 A6	TT	12	8LB	279 mm	838 mm	10 mm	65	1250 Kg



QH641

IMPLEMENTO

Medida	Índ. de Carga e Velocidade	TT/TL	PR	Aro	Largura de Secção	Diâmetro Total	Profund. de Sulco	Pressão (PSI)	Carga Máxima
11L-15	121 A6	TL	12	8LB	280 mm	810 mm	8 mm	52	1450 Kg

↓ PNEUS DE AGRO



QH812

NIVELADORES PÁ-CARREGADEIRA

Medida	Ind. de Carga e Velocidade	TT/TL	PR	Aro	Largura de Secção	Diâmetro Total	Profund. de Sulco	Pressão (PSI)	Carga Máxima
175-25	177 A2	TL	16	14.00	445 mm	1350 mm	26 mm	69	7300 Kg
205-25	186 A2	TL	20	17.00	520 mm	1490 mm	28 mm	65	9500 Kg
235-25	191 A2	TL	20	19.00	595 mm	1615 mm	32 mm	54	10900 Kg



QH651

TRATOR ÁREAS ALAGADAS ARROZ

Medida	Ind. de Carga e Velocidade	TT/TL	PR	Aro	Largura de Secção	Diâmetro Total	Profund. de Sulco	Pressão (PSI)	Carga Máxima
14.9-24	124 A8	TT	12	W13	378 mm	1305 mm	90 mm	26	1600 Kg
23.1-26	149 A8	TT	12	DW20	587 mm	1605 mm	80 mm	26	3250 Kg
14.9-28	126 A8	TT	12	W13	378 mm	1406 mm	78 mm	25	1700 Kg
18.4-30	140 A8	TT	10	WL16	467 mm	1550 mm	90 mm	26	2500 Kg
23.1-30	151 A8	TT	12	DW20	610 mm	1829 mm	80 mm	25	3450 Kg
20.8-38	156 A8	TT	12	DW20	467 mm	1886 mm	85 mm	28	4000 Kg



QH808

NIVELADORES

Medida	Ind. de Carga e Velocidade	TT/TL	PR	Aro	Largura de Secção	Diâmetro Total	Profund. de Sulco	Pressão (PSI)	Carga Máxima
13.00-24	147 A8	TL	16	8.00TG	330 mm	1280 mm	24 mm	47	3075 Kg
14.00-24	153 A8	TL	16	8.00TG	360 mm	1350 mm	25 mm	51	3650 Kg
15.5-25	142 A8	TL	12	12.00	395 mm	1275 mm	24 mm	38	2650 Kg
17.5-25	150 A8	TL	16	14.00	445 mm	1350 mm	26 mm	41	3350 Kg

0 1853

↓ PNEUS DE AGRO



QH666

PULVERIZADOR

TRATOR

Medida	Ind. de Carga e Velocidade	TT/TL	PR	Aro	Largura de Secção	Diâmetro Total	Profund. de Sulco	Pressão (PSI)	Carga Máxima
14.9-28	131 A8	TT	12	W13	378 mm	1367 mm	32 mm	36	1950 Kg
12.4-36	129 A8	TT	12	W11	315 mm	1464 mm	36 mm	49	1850 Kg
12.4-38	129 A8	TT	12	W11	313 mm	1514 mm	36 mm	46	1850 Kg
15.5-38	134 A8	TT	12	W14	394 mm	1569 mm	40 mm	38	2120 Kg
24.5-32	160 A8	TT	16	DW21A	622 mm	1803 mm	36 mm	31	4500 Kg
30.5L-32	169 A8	TL	18	DW27	775 mm	1845 mm	45 mm	32	5800 Kg



FARM SERVICE I-1

IMPLEMENTO

REBOQUE



Conheça os detalhes do F. Service I-1

CLIQUE E ASSISTA!

Medida	Ind. de Carga e Velocidade	TT/TL	PR	Aro	Largura de Secção	Diâmetro Total	Profund. de Sulco	Pressão (PSI)	Carga Máxima
11L-15	113 D	TL	8	8.00	270 mm	790 mm	8 mm	36	1150 Kg
11L-15	121 D	TL	12	8.00	270 mm	790 mm	8 mm	51	1450 Kg
6.50-16	96 D	TL	8	4.50	173 mm	735 mm	9 mm	52	710 Kg
7.00-16	102 D	TL	10	5.50F	198 mm	775 mm	13 mm	59	850 Kg
7.50-16	113 D	TL	12	5.50F	205 mm	785 mm	13 mm	68	1150 Kg
9.00-16	123 D	TL	10	6.00LB	234 mm	848 mm	13 mm	58	1550 Kg



FARM SERVICE L1

IMPLEMENTO

REBOQUE

Medida	Ind. de Carga e Velocidade	TT/TL	PR	Aro	Largura de Secção	Diâmetro Total	Profund. de Sulco	Pressão (PSI)	Carga Máxima
6.50-16	100 D	TL	10	4.50	175 mm	735 mm	11 mm	59	800 Kg



MILITARY

IMPLEMENTO JEEP

Medida	Ind. de Carga e Velocidade	TT/TL	PR	Aro	Largura de Secção	Diâmetro Total	Profund. de Sulco	Pressão (PSI)	Carga Máxima
6.50-16	94 A8	TT	8	4.50	165 mm	745 mm	13 mm	65	670 Kg
7.00-16	114 G	TT	12	5.50	194 mm	763 mm	12 mm	65	1180 Kg



F-2

TRATOR

Medida	Ind. de Carga e Velocidade	TT/TL	PR	Aro	Largura de Secção	Diâmetro Total	Profund. de Sulco	Pressão (PSI)	Carga Máxima
6.00-16	86 A8	TT	6	4.00E	160 mm	722 mm	13 mm	45	530 Kg
6.50-16	94 A8	TT	8	4.50E	165 mm	745 mm	13 mm	65	670 Kg
7.50-16	113 A8	TT	12	5.50F	205 mm	790 mm	13 mm	68	1150 Kg
10.00-16	108 A8	TT	10	W8L	204 mm	867 mm	14 mm	54	950 Kg
7.50-18	106 A8	TT	8	5.50F	205 mm	870 mm	14 mm	54	950 Kg



POWERLUG R-4

IMPLEMENTO TRATOR

Medida	Ind. de Carga e Velocidade	TT/TL	PR	Aro	Largura de Secção	Diâmetro Total	Profund. de Sulco	Pressão (PSI)	Carga Máxima
16.9-24	149 A8	TL	12	15.00	440 mm	1308 mm	28 mm	38	3250 Kg
17.5-24	148 A8	TL	12	15.00	445 mm	1270 mm	28 mm	38	3150 Kg
19.5L-24	151 A8	TL	12	17.00	495 mm	1321 mm	28 mm	34	3450 Kg

0 185

PNEUS DE AGRO



IMP700

IMPLEMENTO REBOQUE

Medida	Ind. de Carga e Velocidade	TT/TL	PR	Aro	Largura de Secção	Diâmetro Total	Profund. de Sulco	Pressão (PSI)	Carga Máxima
10.5/65-16	130 A8	TT	14	11.00	274 mm	865 mm	7 mm	62	1900 Kg



MPT

IMPLEMENTO TRATOR

Medida	Ind. de Carga e Velocidade	TT/TL	PR	Aro	Largura de Secção	Diâmetro Total	Profund. de Sulco	Pressão (PSI)	Carga Máxima
10.5/80-18	135 A8	TL	12	9.00	274 mm	868 mm	23 mm	74	2180 Kg
12.5/80-18	142 A8	TL	12	9.00	307 mm	945 mm	24 mm	70	2650 Kg



FLOTATION KING

IMPLEMENTO REBOQUE CAMINHÃO TRANSBORDO

Medida	Ind. de Carga e Velocidade	TT/TL	PR	Aro	Largura de Secção	Diâmetro Total	Profund. de Sulco	Pressão (PSI)	Carga Máxima
400/60-15.5	149 A8	TL	18	13.0	400 mm	875 mm	20 mm	65	3250 Kg
400/60-22.5	149 B	TL	18	11.75	400 mm	1070 mm	29 mm	55	3160 Kg



C-1

ROLO COMPACTADOR

Medida	Ind. de Carga e Velocidade	TT/TL	PR	Aro	Largura de Secção	Diâmetro Total	Profund. de Sulco	Pressão (PSI)	Carga Máxima
11.00-20	167 A2	TT	16	8.0	280 mm	1082 mm	-	104	5450 Kg



SKS-1

MINI CARREGADEIRA

Medida	Ind. de Carga e Velocidade	TT/TL	PR	Aro	Largura de Secção	Diâmetro Total	Profund. de Sulco	Pressão (PSI)	Carga Máxima
10-16.5	134 A2	TL	10	8.25	261 mm	779 mm	17 mm	75	2135 Kg
12-16.5	144A2	TL	12	9.75	312 mm	830 mm	19 mm	75	2865 Kg



SKS-6

CARREGADEIRA

Medida	Ind. de Carga e Velocidade	TT/TL	PR	Aro	Largura de Secção	Diâmetro Total	Profund. de Sulco	Pressão (PSI)	Carga Máxima
10-16.5	138 A2	TL	12	8.25	264 mm	585 mm	26 mm	90	2135 Kg



SKS-8

MINI TRATOR BOB CAT IMPLEMENTO

Medida	Ind. de Carga e Velocidade	TT/TL	PR	Aro	Largura de Secção	Diâmetro Total	Profund. de Sulco	Pressão (PSI)	Carga Máxima
10-16.5	135 A2	TL	10	8.25	261 mm	779 mm	17 mm	75	2135 Kg



PK-303

TRATOR IMPLEMENTO

Medida	Ind. de Carga e Velocidade	TT/TL	PR	Aro	Largura de Secção	Diâmetro Total	Profund. de Sulco	Pressão (PSI)	Carga Máxima
10.5/65-16	123 A8	TL	10	9.00	274 mm	755 mm	8 mm	75	1550 Kg
10.5/80-18	124 A8	TL	12	9.00	275 mm	885 mm	10 mm	82	1600 Kg



FF X1

EQUIPAMENTOS FLORESTAIS

Medida	Índ. de Carga e Velocidade	TT/TL	PR	Aro	Largura de Secção	Diâmetro Total	Profund. de Sulco	Pressão (PSI)	Carga Máxima
710/45-26.5 SB	168A8	TL	20	20.00	727 mm	1326 mm	30 mm	73	5600 Kg
750/55-26.5 SB	177A8	TL	20	24.00	758 mm	1476 mm	35 mm	73	7300 Kg

Na Cantu tem

o pneu certo pro seu negócio, do **carro ao trator** com máximo desempenho.



↓ INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Classificação dos Pneus

Os códigos de classificação de pneus agrícolas foram adotados pela Associação Latino Americana de Pneus e Aros (ALAPA) e facilitam a identificação de uso para cada modelo de pneu.

Aplicação	Tipo	Desenha da Banda	Aplicação	Tipo	Desenha da Banda
Tratores Agrícolas Rodas de Direção	F-1	Regular (1 Rala)	Implementos Agrícolas	R-4	Industrial
	F-2	Regular (2 ou 3 Ralas)		I-1	Multirralado
	F-3	Multirralado	Microtratores e Cultivadores Agrícolas	I-3	Tração
	R-1	Tração Regular		G-1	Tração
Tratores Agrícolas Rodas de Tração	R-1W	Tração Extra (Raia Profunda/ Terrenos Alagados)		Remoção de madeira	LS-1
	R-2	Tração Extra (Raia profunda)	LS-2		Tração Intermediária
	R-3	Tração Baixa (Raia pouco profunda)	LS-3		Tração Extra (Rala Profunda)

Índice de Velocidade

Q 185W
B

A1 - 5km/h	A6 - 30km/h	D - 65km/h	K - 110km/h	Q - 160km/h	H - 210km/h
A2 - 10km/h	A7 - 35km/h	E - 70km/h	L - 120km/h	R - 170km/h	V - 240km/h
A3 - 15km/h	A8 - 40km/h	F - 80km/h	M - 130km/h	S - 180km/h	ZR - > 240km/h
A4 - 20km/h	B - 50km/h	G - 90km/h	N - 140km/h	T - 190km/h	W - 270km/h
A5 - 25km/h	C - 60km/h	J - 100km/h	P - 150km/h	U - 200km/h	Y - 300km/h

Capacidade de Carga

Indica a carga máxima que um pneu pode suportar na sua condição normal de utilização, identificada por um índice de carga (numérico), ou outro símbolo representativo da capacidade de carga do pneu em kg, tais como seu equivalente em quantidade de lonas (PR).

Index	Kg	Index	Kg	Index	Kg	Index	Kg	Index	Kg	Index	Kg	Index	Kg
0	45	40	140	80	450	120	1400	160	4500	200	14.000	240	45.000
1	46,2	41	145	81	462	121	1450	161	4625	201	14.500	241	46.250
2	47,5	42	150	82	475	122	1500	162	4750	202	15.000	242	47.500
3	48,7	43	155	83	487	123	1550	163	4875	203	15.500	243	48.750
4	50	44	160	84	500	124	1600	164	5000	204	16.000	244	50.000
5	51,5	45	165	85	515	125	1650	165	5150	205	16.500	245	51.500
6	53	46	170	86	530	126	1700	166	5300	206	17.000	246	53.000
7	54,5	47	175	87	545	127	1750	167	5450	207	17.500	247	54.500
8	56	48	180	88	560	128	1800	168	5600	208	18.000	248	56.000
9	58	49	185	89	580	129	1850	169	5800	209	18.500	249	58.000
10	60	50	190	90	600	130	1900	170	6000	210	19.000	250	60.000
11	61,5	51	195	91	615	131	1950	171	6150	211	19.500	251	61.500
12	63	52	200	92	630	132	2000	172	6300	212	20.000	252	63.000
13	65	53	206	93	650	133	2060	173	6500	213	20.600	253	65.000
14	67	54	212	94	670	134	2120	174	6700	214	21.200	254	67.000
15	69	55	218	95	690	135	2180	175	6900	215	21.800	255	69.000
16	71	56	224	96	710	136	2240	176	7100	216	22.400	256	71.000
17	73	57	230	97	730	137	2300	177	7300	217	23.000	257	73.000
18	75	58	236	98	750	138	2360	178	7500	218	23.600	258	75.000
19	77,5	59	243	99	775	139	2430	179	7750	219	24.300	259	77.500
20	80	60	250	100	800	140	2500	180	8000	220	25.000	260	80.000
21	82,5	61	257	101	825	141	2575	181	8250	221	25.750	261	82.500
22	85	62	265	102	850	142	2650	182	8500	222	26.500	262	85.000
23	87,5	63	272	103	875	143	2725	183	8750	223	27.250	263	87.500
24	90	64	280	104	900	144	2800	184	9000	224	28.000	264	90.000
25	92,5	65	290	105	925	145	2900	185	9250	225	29.000	265	92.500
26	95	66	300	106	950	146	3000	186	9500	226	30.000	266	95.000
27	97,5	67	307	107	975	147	3075	187	9750	227	30.750	267	97.500
28	100	68	315	108	1000	148	3150	188	10.000	228	31.500	268	100.000
29	103	69	325	109	1030	149	3250	189	10.300	229	32.500	269	103.000
30	106	70	335	110	1060	150	3350	190	10.600	230	33.500	270	106.000
31	109	71	345	111	1090	151	3450	191	10.900	231	34.500	271	109.000
32	112	72	355	112	1120	152	3550	192	11.200	232	35.500	272	112.000
33	115	73	365	113	1150	153	3650	193	11.500	233	36.500	273	115.000
34	118	74	375	114	1180	154	3750	194	11.800	234	37.500	274	118.000
35	121	75	387	115	1215	155	3875	195	12.150	235	38.750	275	121.500
36	125	76	400	116	1250	156	4000	196	12.500	236	40.000	276	125.000
37	128	77	412	117	1285	157	4125	197	12.850	237	41.250	277	128.500
38	132	78	425	118	1320	158	4250	198	13.200	238	42.500	278	132.000
39	136	79	437	119	1360	159	4375	199	13.600	239	43.750	279	136.000

0 185!!

0081 0



↓ PNEUS DE OTR



C-1

ROLO COMPACTADOR

Medida	Índice de Carga e Velocidade	PR	Largura de Secção	Profundidade de Sulco	TT/TL
11.00-20	167 A2	16	279 mm	-	TT



QH808

NIVELADORES G-2/L-2

Medida	Índice de Carga e Velocidade	PR	Largura de Secção	Profundidade de Sulco	TT/TL
13.00-24	154 A2	16	330 mm	24 mm	TL
14.00-24	153 A2	16	360 mm	25 mm	TL
15.5-25	142 A2	12	395 mm	24 mm	TL
17.5-25	150 A8	16	445 mm	26 mm	TL



QH811

APLICAÇÃO E-3/L-3

Medida	Índice de Carga e Velocidade	PR	Largura de Secção	Profundidade de Sulco	TT/TL
26.5-25	202A2	18	673 mm	37 mm	TL



QH812

APLICAÇÃO E-3/L-3

Medida	Índice de Carga e Velocidade	PR	Largura de Secção	Profundidade de Sulco	TT/TL
175-25	177 A2	16	445 mm	26 mm	TL
235-25	191 A2	20	595 mm	32 mm	TL



SKS-8

SKID STEER LOADERS

Medida	Índice de Carga e Velocidade	PR	Largura de Secção	Profundidade de Sulco	TT/TL
10-16.5	135 A2	10	261 mm	17 mm	TL



compre quando e onde quiser

Novo site CantuPneus

→ cantupneus.com.br

Compre quando quiser,
24h por dia e 7 dias
por semana

00 1861



↓ PNEUS DE CARGA



SPM01

RODOVIÁRIO

Conheça os detalhes da SPM01

CLIQUE E ASSISTA!

Medida	Índice de Carga e Velocidade	PR	Largura de Secção	Profundidade de Sulco	Banda de Rodagem	Eixo
215/75R175	135/133J	16	215 mm	12 mm	-	Direcional
235/75R175	143/141K	18	235 mm	13 mm	-	Direcional



SPM01T

RODOVIÁRIO

Medida	Índice de Carga e Velocidade	PR	Largura de Secção	Profundidade de Sulco	Banda de Rodagem	Eixo
215/75R175	135/133J	16	212 mm	14 mm	175 mm	Tração



SPM02P

RODOVIÁRIO

Medida	Índice de Carga e Velocidade	PR	Largura de Secção	Profundidade de Sulco	Banda de Rodagem	Eixo
215/75R175	135/133J	18	212 mm	13.6 mm	190 mm	Todos os Eixos

↓ PNEUS DE CARGA

0. 1862
8



SS622

RODOVIÁRIO

Medida	Índice de Carga e Velocidade	PR	Largura de Secção	Profundidade de Sulco	Banda de Rodagem	Eixo
275/80R22.5	149/146M	16	271 mm	13.5 mm	200 mm	Direcional
295/80R22.5	152/148M	18	289 mm	13.5 mm	210 mm	Direcional



SD755

RODOVIÁRIO

Medida	Índice de Carga e Velocidade	PR	Largura de Secção	Profundidade de Sulco	Banda de Rodagem	Eixo
275/80R22.5	149/146M	16	278 mm	19 mm	210 mm	Tração
295/80R22.5	152/148M	18	297 mm	19 mm	210 mm	Tração



STEER

MISTO

Medida	Índice de Carga e Velocidade	PR	Largura de Secção	Profundidade de Sulco	Banda de Rodagem	Eixo
10.00-20	146K	16	288 mm	18 mm	-	Todos os Eixos
11.00-22	152K	16	306 mm	19 mm	-	Todos os Eixos
7.00-16	115M	12	-	-	-	Todos os Eixos
7.50-16	123M	14	221 mm	12 mm	-	Todos os Eixos
9.00-20	141K	14	269 mm	17 mm	-	Todos os Eixos

0 1863

↓ PNEUS DE CARGA

*321 0

**DRIVE**

MISTO

Medida	Índice de Carga e Velocidade	PR	Largura de Seção	Profundidade de Sulco	Banda de Rodagem	Eixo
7.00-16	118M	14	-	-	-	Tração
7.50-16	124M	16	225 mm	18 mm	-	Tração
9.00-20	114M	14	-	-	-	Tração
10.00-20	146K	16	285 mm	23 mm	-	Tração

**EASYMAX D**

RODOVIÁRIO

Medida	Índice de Carga e Velocidade	PR	Largura de Seção	Profundidade de Sulco	Banda de Rodagem	Eixo
295/80R22.5	152M	18	-	-	-	Tração

**EASYMAX S**

REGIONAL

Medida	Índice de Carga e Velocidade	PR	Largura de Seção	Profundidade de Sulco	Banda de Rodagem	Eixo
275/70R22.5	148/145M	18	276 mm	19 mm	-	Direcional
275/80R22.5	149/146L	18	276 mm	19 mm	-	Direcional

03 1864



EASYMAX S2

RODOVIÁRIO

Medida	Índice de Carga e Velocidade	PR	Largura de Secção	Profundidade de Sulco	Banda de Rodagem	Eixo
295/80R22.5	152M	18	298 mm	18.6 mm	-	Todos os Eixos



D1

RODOVIÁRIO

Medida	Índice de Carga e Velocidade	PR	Largura de Secção	Profundidade de Sulco	Banda de Rodagem	Eixo
275/80R22.5	149L	18	-	21 mm	-	Tração



MD5

MISTO

Medida	Índice de Carga e Velocidade	PR	Largura de Secção	Profundidade de Sulco	Banda de Rodagem	Eixo
275/80R22.5	149L	16	297 mm	22 mm	-	Tração



PRIMEMAX

RODOVIÁRIO

Medida	Índice de Carga e Velocidade	PR	Largura de Secção	Profundidade de Sulco	Banda de Rodagem	Eixo
295/80R22.5	152M	18	-	-	-	Todos os Eixos



S1

RODOVIÁRIO

Medida	Índice de Carga e Velocidade	PR	Largura de Secção	Profundidade de Sulco	Banda de Rodagem	Eixo
295/80R22.5	152M	18	-	-	-	Direcional



T1

RODOVIÁRIO

Medida	Índice de Carga e Velocidade	PR	Largura de Secção	Profundidade de Sulco	Banda de Rodagem	Eixo
295/80R22.5	152M	18	-	-	-	Direcional



EXTRAMAX D

RODOVIÁRIO

Medida	Índice de Carga e Velocidade	PR	Largura de Secção	Profundidade de Sulco	Banda de Rodagem	Eixo
295/80R22.5	152M	18	297mm	19.5mm	260mm	Tração



EXTRAMAX S

RODOVIÁRIO

Medida	Índice de Carga e Velocidade	PR	Largura de Secção	Profundidade de Sulco	Banda de Rodagem	Eixo
295/80R22.5	152M	18	297mm	15mm	240mm	Direcional



MILEMAX D

RODOVIÁRIO

Medida	Índice de Carga e Velocidade	PR	Largura de Secção	Profundidade de Sulco	Banda de Rodagem	Eixo
275/80R22.5	149/146L	18	276mm	18mm	165mm	Todos os Eixos



MIXMAX A

REGIONAL

Medida	Índice de Carga e Velocidade	PR	Largura de Secção	Profundidade de Sulco	Banda de Rodagem	Eixo
295/80R22.5	152K	18	297mm	17mm	240mm	Direcional




MIXMAX D

MISTO

Medida	Índice de Carga e Velocidade	PR	Largura de Secção	Profundidade de Sulco	Banda de Rodagem	Eixo
295/80R22.5	152K	16	297mm	18mm	245mm	Todos os Eixos

1867

2021



↓ PNEUS DE MOTO



2.25-17 33L TT

DIANTEIRO

HONDA BIZ | POP

Medida	Modelo	Índice de Carga e Velocidade	TT/TL	Segmento	Eixo
2.25-17	Star	33L	TT	Street	Dianteiro



60/100-17 33P TT

DIANTEIRO

HONDA BIZ | POP

Medida	Modelo	Índice de Carga e Velocidade	TT/TL	Segmento	Eixo
60/100-17	V250	33P	TT	Street	Dianteiro



2.75-18 42P TT

DIANTEIRO

HONDA CG | YAMAHA YBR

Medida	Modelo	Índice de Carga e Velocidade	TT/TL	Segmento	Eixo
2.75-18	Faster	42P	TT	Street	Dianteiro

TRAF 11

0 1864

B

↓ PNEUS DE MOTO



80/100-14 40P TT

TRASEIRO

HONDA BIZ | POP

Medida	Modelo	Indice de Carga e Velocidade	TT/TL	Segmento	Eixo
80/100-14	Cynor	40P	TT	Street	Traseiro



80/100-14 49P TT

TRASEIRO

HONDA BIZ | POP

Medida	Modelo	Ind de Carga e Velocidade	TT/TL	Segmento	Eixo
80/100-14	V250	49P	TT	Street	Traseiro



80/100-18 47P TL

DIANTEIRO/TRASEIRO

SEM CÂMARA

Medida	Modelo	Ind de Carga e Velocidade	TT/TL	Segmento	Eixo
80/100-18	V425	47P	TL	Street	Dianteiro / Traseiro



90/90-18 51P TL

TRASEIRO

SEM CÂMARA

Medida	Modelo	Ind de Carga e Velocidade	TT/TL	Segmento	Eixo
90/90-18	V425	51P	TL	Street	Traseiro

001861

PNEUS DE MOTO



90/90-18 51S TT

TRASEIRO

HONDA CG | YAMAHA YBR

Medida	Modelo	Índice de Carga e Velocidade	TT/TL	Segmento	Eixo
90/90-18	Cynor	51S	TT	Street	Traseiro



100/90-18 56P TT

TRASEIRO

Medida	Modelo	Índice de Carga e Velocidade	TT/TL	Segmento	Eixo
100/90-18	Cynor Max	56P	TT	Street	Traseiro



130/70-17 62S TL/TT

TRASEIRO

CB TWISTER

Medida	Modelo	Índice de Carga e Velocidade	TT/TL	Segmento	Eixo
130/70-17	V456	62S	TL/TT	Street Média	Traseiro



140/70-17 66S TL/TT

TRASEIRO

CB 300

Medida	Modelo	Índice de Carga e Velocidade	TT/TL	Segmento	Eixo
140/70-17	V456	66S	TL/TT	Street Media	Traseiro



100/90-14 51P TL

TRASEIRO HONDA PCX

Medida	Modelo	Ind de Carga e Velocidade	TT/TL	Segmento	Eixo
100/90-14	V460	46P	TL	Scoter	Traseiro



90/90-19 52P TT

DIANTEIRO HONDA BROS

Medida	Modelo	Ind de Carga e Velocidade	TT/TL	Segmento	Eixo
90/90-19	V307	52P	TT	Trail	Dianteiro



110/90-17 60P TT

TRASEIRO HONDA BROS

Medida	Modelo	Ind de Carga e Velocidade	TT/TL	Segmento	Eixo
110/90-17	V307	60P	TT	Trail	Traseiro



Lançamento
SpeedMax

SPM-M10

O SpeedMax M10 é um modelo de **fabricação nacional e exclusivo CantuPneus**. Com desenho ousado e moderno, o pneu possui sulco central que facilita o escoamento d'água e evita a quaplanação. Apoiado em lamelas que se destacam do centro ao ombro da banda de rodagem, o modelo tem desenho inovador que promove maior aderência no piso seco e molhado.

O SpeedMax M10 foi desenvolvido especialmente para as condições de rodagem nas ruas e estradas brasileiras. A carcaça reforçada tem como objetivo evitar perfurações e danos, promovendo maior vida útil e máximo desempenho à motocicleta.



60/100-17 33L TT

PNEU DIANTEIRO

HONDA BIZ E SIMILARES

FABRICAÇÃO NACIONAL

Código	Medida	Modelo	Marca	Índ de Carga e Velocidade	TT/TL	Segmento	Eixo
16004754	60/100-17	SPM-M10	SpeedMax	33 L	TT	Street	Dianteiro



80/100-14 49L TT

PNEU TRASEIRO

HONDA BIZ E SIMILARES

FABRICAÇÃO NACIONAL

Código	Medida	Modelo	Marca	Índ de Carga e Velocidade	TT/TL	Segmento	Eixo
16004755	80/100-14	SPM-M10	SpeedMax	49 L	TT	Street	Traseiro



Lançamento
SpeedMax



2.75-18 48P TT

PNEU DIANTEIRO

HONDA CG E SIMILARES

FABRICAÇÃO NACIONAL

Código	Medida	Modelo	Marca	Índ de Carga e Velocidade	TT/TL	Segmento	Eixo
16004753	2.75-18	SPM-M10	SpeedMax	48 P	TT	Street	Dianteiro



90/90-18 57P TT

PNEU TRASEIRO

HONDA CG E SIMILARES

FABRICAÇÃO NACIONAL

Código	Medida	Modelo	Marca	Índ de Carga e Velocidade	TT/TL	Segmento	Eixo
16004756	90/90-18	SPM-M10	SpeedMax	57 P	TT	Street	Traseiro



1873

4731 H



NOVIDADE

Câmara de Ar

para pneus de moto

Código	Marca	Medida/Modelo	Aplicação
16002969	SpeedMax	3.00-10 ou 3.50-10	Suzuki Burgman 125 / Yamaha JOG
16002973		3.00-14 ou 80/100-14	Honda 100 C100 / POP 100/ BIZ 125
16290067		2.50-17 ou 2.75-17 ou 60/100-17	Honda 100 C100 / POP 100 / Biz 125 / Yamaha CRYPTON
16002972		4.60-17 ou 110/90-17	Honda BROS / Falcon / Diversas
16002970		4.10-18 ou 120/80-18	Honda Falcon / XRE300 / XR250 Tornado / Yamaha DT180 / DT200 / XT225 / XT600 / Lander 250
16002974		3.00-18 ou 2.75-18 ou 90/90-18	Honda CG 125 / 150 / 160 / FAN / Cargo / Yamaha YBR 125 / Factor 125 / RD125 / RD135CC
16002971		3.00-19 ou 90/90-19	Honda NXR Bros 125 / Bros 150CC
16002968		3.00-21 ou 90/90-21	Honda Falcon / XRE300 / XR250 Tornado / Yamaha DT180 / DT200 / XT225 / XT600/ Lander 250

2581

03 1874
3



↓ PNEUS ATV/UTV



SMX003

ATV

Medida	Índice de Carga (Kgs/lbs)	Máxima PSI	PR	TT/TL
18"*7.00"-8"	100/220	20	6	TL
18"*9.50"-8"	115/255	20	6	TL
19"*7.00"-8"	100/220	20	6	TL



SMX004

ATV

Medida	Índice de Carga (Kgs/lbs)	Máxima PSI	PR	TT/TL
16"*7.00"-8"	80/175	24	6	TL
22"*10.00"-10"	175/385	20	6	TL
23"*7.00"-10"	121/265	20	6	TL



SMX004

ATV

Medida	Índice de Carga (Kgs/lbs)	Máxima PSI	PR	TT/TL
3.00-4"	100/220	50	4	TL

081875

↓ PNEUS ATV/UTV

4581 U



SMX015

ATV

Medida	Índice de Carga (Kgs/lbs)	Máxima PSI	PR	TT/TL
145/70-6"	75/65	24	6	TL



SMX025

ATV

Medida	Índice de Carga (Kgs/lbs)	Máxima PSI	PR	TT/TL
22"*11.00"-10"	175/385	28	6	TL



SMX026

ATV

Medida	Índice de Carga (Kgs/lbs)	Máxima PSI	PR	TT/TL
21"*7.00"-10"	121/265	20	6	TL



SMX027F

ATV

Medida	Índice de Carga (Kgs/lbs)	Máxima PSI	PR	TT/TL
21"*7.00"-10"	106/235	36	6	TL
23"*7.00"-10"	125/275	20	6	TL



SMX027R

ATV

Medida	Índice de Carga (Kgs/lbs)	Máxima PSI	PR	TT/TL
20"*10.00"-9"	136/300	25	6	TL
22"*10.00"-9"	165/365	25	6	TL



SMX033

ATV

Medida	Índice de Carga (Kgs/lbs)	Máxima PSI	PR	TT/TL
24"*8.00"-12"	290/638	28	6	TL
24"*10.00"-11"	335/737	28	6	TL
25"*8.00"-12"	290/638	28	6	TL
25"*10.00"-12"	335/737	28	6	TL

0 187
 ↓ PNEUS ATV/UTV



SMX033

UTV

Medida	Índice de Carga (Kgs/lbs)	Máxima PSI	PR	TT/TL
27"*9.00"-12"	290/638	28	6	TL
27"*11.00"-12"	335/737	28	6	TL
29"*9.00"-14"	290/638	28	6	TL
29"*11.00"-14"	335/737	28	6	TL



SMX045

UTV

Medida	Índice de Carga (Kgs/lbs)	Máxima PSI	PR	TT/TL
30"*10.00"R14"	454/1000	28	8	TL



SMX047

UTV

Medida	Índice de Carga (Kgs/lbs)	Máxima PSI	PR	TT/TL
30"*10.00"-15"	450/990	28	8	TL

001874



↓ RODAS



Conheça os detalhes da RODA 17.5

CLIQUE E ASSISTA!

Modelo	Medida	Material	Diâmetro do Furo de Fixação	Números de Furos	Distância do Circulo Central	Distância entre Furos
C1000	175X6.0			6	161 mm	205 mm
C1001 8F	175X6.0			8	161 mm	205 mm
C1020	175X6.0	Alumínio	21 mm	6	130 mm	169,8 mm
C1051	175X6			6	245 mm	245 mm
C1101	175X6.75			6	245 mm	245 mm



RODA EM DESTAQUE

Modelo	Medida	Material	Diâmetro do Furo de Fixação	Números de Furos	Distância do Circulo Central	Distância entre Furos
DISCO ALU SRW 6F	6.00X175	Alumínio	21 mm	6	160,3 mm	205 mm



Modelo	Medida	Material	Diâmetro do Furo de Fixação	Números de Furos	Distância do Circulo Central	Distância entre Furos
C1200	22.5X8.25	Alumínio	26 mm	10	281 mm	335 mm



EXTRA BRILHO

Modelo	Medida	Material	Diâmetro do Furo de Fixação	Números de Furos	Distância do Circulo Central	Distância entre Furos
DISCO ALU SRW 10F	8.25 X 22.5	Alumínio	26 mm	10	281 mm	335 mm




Modelo	Medida	Material	Diâmetro do Furo de Fixação	Números de Furos	Distância do Circulo Central	Distância entre Furos
C1150	22.5X8.25	Alumínio	26 mm	10	281 mm	335 mm

↓ RODAS

Q. 1334
B




Modelo	Medida	Material	Diâmetro do Furo de Fixação	Números de Furos	Distância do Circulo Central	Distância entre Furos
C1250	22.5X8.25	Alumínio	26 mm	10	281.5 mm	335 mm




Modelo	Medida	Material	Diâmetro do Furo de Fixação	Números de Furos	Distância do Circulo Central	Distância entre Furos
DISCO ALU SRW 10F	11.75 X 22.5	Alumínio	26 mm	10	281 mm	335 mm



Modelo	Medida	Material	Diâmetro do Furo de Fixação	Números de Furos	Distância do Circulo Central	Distância entre Furos
RAIADA SRW	8.25 X 22.5	Aço	-	-	-	-
RAIADA	9.00 X 22.5					
RAIADA RANGER	8.25 X 24.5					
RAIADA SRW	8.25 X 24.5					
RAIADA TOPU	8.25 X 24.5					
RAIADA RANGER	9.00 X 24.5					



Modelo	Medida	Material	Diâmetro do Furo de Fixação	Números de Furos	Distância do Círculo Central	Distância entre Furos
DISCO STEEL SRW 8F	6.00 X 17.5	Aço	21 mm	6	161 mm	205 mm




Modelo	Medida	Material	Diâmetro do Furo de Fixação	Números de Furos	Distância do Círculo Central	Distância entre Furos
DISCO STEEL SRW 8F	7.50X22.5	Aço	24 mm	8	221 mm	275 mm
DISCO JINGU 8F	22.5X750		26 mm		281 mm	335 mm



Modelo	Medida	Material	Diâmetro do Furo de Fixação	Números de Furos	Distância do Círculo Central	Distância entre Furos
DISCO SRW 10F	7.50X22.5	Aço	26 mm	10	281 mm	335 mm
DISCO JINGU 10F	7.50X22.5					
DISCO SRW 10F	8.25X22.5					
DISCO JINGU 10F	8.25X22.5					
DISCO JINGU 10F	9.00X22.5					
DISCO LUDING 10F	9.00X22.5					
DISCO SRW 10F	9.00X22.5					

↓ RODAS

1834 1881



Modelo	Medida	Material	Diâmetro do Furo de Fixação	Números de Furos	Distância do Circulo Central	Distância entre Furos
DISCO SRW 10F	8.50X24	Aço	26 mm	10	281 mm	335 mm



Modelo	Medida	Material	Diâmetro do Furo de Fixação	Números de Furos	Distância do Circulo Central	Distância entre Furos
DISCO STEEL SRW 10F	24X8.50	Aço	26 mm	10	281 mm	335 mm



SINGLE

Modelo	Medida	Material	Diâmetro do Furo de Fixação	Números de Furos	Distância do Circulo Central	Distância entre Furos
DISCO STEEL O SRW 10F	11.75 X 22.5	Aço	26 mm	10	281 mm	335 mm

Fabricado no Brasil

Câmara de Ar

Medidas Disponíveis	
110/90-17	3,50-10
3,00-14	80/100-14
2,50-17	2,75-17
60/100-17	4,60-17
110/90-17	4,10-18
120/80-18	3,00-18
2,75-18	90/90-18
3,00-19	90/90-19
3,00-21	90/90-21

Durabilidade

Nossas câmaras seguem testes rigorosos de controle de qualidade, de acordo com as exigências do INMETRO e ISO 9001:2015.

Emenda sobreposta

As emendas são sobrepostas, o que garante bom rendimento quilométrico, mesmo quando submetidas a montagens e desmontagens recorrentes

Resistência ao rasgo

As câmaras de ar SPEEDMAX são conformadas desde o início na extrusão (circular) que evita diferenças na espessura da parede das câmaras de ar.

PEÇAS VULCANIZADAS INDIVIDUALMENTE

Válvula impecável

As válvulas são inseridas mecanicamente durante o processo produtivo sem a intervenção do operador evitando contaminações, inclusão fora do local no corpo da câmara (válvula deslocada) que provocam ao longo do tempo descolamento da válvula e perda de pressão

Composto Polimérico

Produzidas com composto 100% de borracha butílica (sem uso de borracha regenerada) que garante maior estanqueidade do ar, mantendo a pressão aferida por mais tempo (maior impermeabilidade).

Nosso processo atua com filtro de massa evitando caroços ou corpos estranhos que ao longo do tempo podem provocar perda de ar.

1884
B 1884

 **CantuPneus**



Novo site CantuPneus

→ cantupneus.com.br

-  Consulte o *estoque*
-  Confira os *preços* de todos segmentos
-  *Compre quando quiser*,
24h por dia e 7 dias por semana



0 1887

SPEED
MAX 
PNEUS



Município de Capanema – PR

0 1886
5

A Sra.

Roselia Kriger Becker Pagani

**Agente de Contratação/Chefe do Departamento de
Contratações Públicas**

Com relação ao Pregão Eletrônico nº 39/2023, objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA CAMINHÕES, VEÍCULO DE MÉDIO PORTE, ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS, VANS, MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS LEVES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO., informo que há dotação orçamentária conforme orçamento abaixo:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2024	160	02.001.04.122.0402.2020	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	520	05.001.04.122.0402.2023	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	990	07.001.12.361.1201.2102	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	1000	07.001.12.361.1201.2102	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	1010	07.001.12.361.1201.2102	104	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	1450	07.001.12.365.1202.2118	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	1670	07.001.12.367.1201.2106	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	1790	07.003.13.392.1301.2131	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	1940	08.001.26.782.2601.2262	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	1950	08.001.26.782.2601.2262	511	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	2140	08.002.15.182.1501.2156	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	2260	08.002.15.452.1501.2154	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	2680	09.001.10.301.1001.2081	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	2690	09.001.10.301.1001.2081	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	3630	09.001.10.304.1001.2087	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	3820	09.001.10.305.1001.2439	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	4210	10.001.20.606.2001.2210	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	4420	10.002.18.541.1801.2205	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	4460	10.002.18.541.1801.2206	555	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	4710	11.002.08.241.0801.2467	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	5220	11.003.08.243.0802.6054	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	5760	12.001.22.661.2201.2222	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	5890	13.001.04.121.0402.2022	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	6190	15.001.27.812.2701.2497	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	6320	15.002.27.695.2301.2498	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 17 dia(s) do mês de abril de 2024

Cleomar Walter

Tec.Cont. CRC: PR 046483/O-2

CPF 723.903.959-53



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA
Nº 59952/2024

A presente Certidão é VÁLIDA POR 90 (noventa) DIAS a contar da data de emissão da mesma.

[CONTRIBUINTE]

Nome :	523321 - JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA -		
CNPJ/CPF:	01.795.704/0001-60		
Endereço:	RUA MARECHAL FLORIANO, 2803		
Complemento:			
Bairro:	CENTRO	CEP:	85.801-250
Cidade:	Cascavel	Estado:	Paraná

[REQUERENTE]

Código:	523321
Nome/Razão:	JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA -
CNPJ/CPF:	01.795.704/0001-60

[FINALIDADE]

Licitação

[INFORMAÇÕES ADICIONAIS]

--

Certificamos que na presente data EXISTEM débitos incidentes sobre o sujeito passivo acima identificado, ainda não vencidos, com exigibilidade suspensa ou garantidos através de penhora.

Esta certidão compreende todos os débitos imobiliários e mobiliários, tributários ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, administrados pela Secretaria Municipal de Finanças de Cascavel (SEFIN), tais como Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, Contribuição de Melhoria, Taxa de Coleta de Lixo, Contribuição de Iluminação Pública – CIP incidente sobre lotes vagos, Taxa de Proteção a Desastres, Taxas de Expediente, Multas de Regularização de Obras, Autos de Infração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Imposto Sobre Serviços – ISS, Taxa de Verificação de Regular Funcionamento, Taxa de Licença Sanitária, Taxa de Localização e Funcionamento, Autos de Infração do PROCON e demais débitos para com esta municipalidade.

Conforme disposto no art. 108 do Código Tributário Municipal e no art. 206 do Código Tributário Nacional, esta certidão possui os mesmos efeitos da certidão negativa. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública lançar, cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas posteriormente, mesmo referentes a períodos anteriores ou compreendido nesta certidão.

Cascavel, 17 de abril de 2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura:
<https://cascavel.atende.net/#/tipo/servico/valor/31/padrao/1/load/0>
Código de Autenticidade: WGT221202-000-NVEBLYRGFPLTKE-9

Voltar

Imprimir

03 1883



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.795.704/0001-60
Razão Social: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA EPP
Endereço: R MARECHAL FLORIANO 2803 / CENTRO / CASCAVEL / PR / 85801-260

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/04/2024 a 14/05/2024

Certificação Número: 2024041520563729224595

Informação obtida em 17/04/2024 09:16:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

OB 188:↓

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 033301934-05

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **01.795.704/0001-60**

Nome: **JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 15/08/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA
CNPJ: 01.795.704/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:13:26 do dia 20/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/06/2024.

Código de controle da certidão: **4B56.7D54.E4A7.A704**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

03 1881

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 48.910.213/0001-87
Razão Social: J E PNEUS LTDA
Endereço: R VICENTE MACHADO 2188 SALA 02 / CENTRO / GUARAPUAVA / PR / 85010-260

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/04/2024 a 04/05/2024

Certificação Número: 2024040520061709029613

Informação obtida em 17/04/2024 09:15:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 033301937-67

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **48.910.213/0001-87**
Nome: **J.E. PNEUS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 15/08/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

0,1883
B



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: J.E. PNEUS LTDA
CNPJ: 48.910.213/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:31:25 do dia 09/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/10/2024.

Código de controle da certidão: **4AAC.D82F.7DD1.0BC8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE Nº 28120/2024

Contribuinte

Nome/Razão: 1026341831570 - J.E. PNEUS LTDA

CNPJ/CPF: 48.910.213/0001-87

Endereço: RUA VICENTE MACHADO, 2188

Complemento: SALA 02

Bairro: CENTRO

Cidade: Guarapuava - PR

Validade

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
17/04/2024	90 dias

CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competências e administrados pelo Poder Público Municipal. Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Prefeitura de Guarapuava, 17 de abril de 2024.

As informações aqui dispostas podem ser verificadas on-line no site <https://guarapuava.atende.net/>, utilizando o código acima ou QR CODE.



Licitacao Capanema Parana <licitacao.capanema@gmail.com>

ADITIVO PARA ASSINATURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023- CAPANEMA JPR

1 mensagem

Licitacao Capanema Parana <licitacao.capanema@gmail.com>
Para: licitacao@simaopneus.com.br

17 de abril de 2024 às 13:55

BOA TARDE
FAVOR ASSINAR DIGITALMENTE E NOS DEVOLVER

 **1º ADITIVO AO CONTRATO 01.pdf**
198K

081886



Licitacao Capanema Parana <licitacao.capanema@gmail.com>

ADITIVO PARA ASSINATURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023 - CAPANEMA PR

1 mensagem

Licitacao Capanema Parana <licitacao.capanema@gmail.com>

17 de abril de 2024 às 13:57

Para: sigapneus.import@gmail.com

BOA TARDE
FAVOR ASSINAR DIGITALMENTE E NOS DEVOLVER

 **1º aditivo a ata 340.pdf**
174K



001887

Município de Capanema – PR

minuta

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2024, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa J.E.PNEUS LTDA

Pelo presente instrumento que firma de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, já qualificado nos autos, e de outro lado a empresa J.E.PNEUS LTDA., CNPJ sob o nº 48.910.213/0001-87, também já qualificada nos autos, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2022 e nº 8.666/1993, ajustam o presente termo aditivo ao contrato administrativo nº 01/2024, decorrente do processo de licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 39/2023 em atendimento a Decisão Administrativa, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica Acrescido a este Contrato nº 01/2024 os itens 02, 08, 09, 12, 13, 15, 20, 25, 36, 48, 49, 51, 58, 59, 60, 61, 62 e 63, conforme abaixo, Valor Total do Aditivo **RS 378.084,40 (Trezentos e setenta e oito mil, oitenta e quatro reais e quarenta centavos).**

Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
2	56911	CÂMARA DE AR NOVA 12,5X80/18, COM SELO DO INMETRO.	SPS	UN	8	122,00	976,00
8	65991	PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO 18MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	ENDURANCE MA326	UN	25	2.089,00	52.225,00
9	65991	PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, 16 LONAS,	APOLLO ENDURANCE MA326	UN	7	2.089,00	14.623,00



Município de Capanema – PR

		PROFUNDIDADE DE SULCO 18MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EPP					
12	65993	PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRAÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, PROFUNDIDAD DE SULCO 20MM, QUANTIDADE DE LONAS 18 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	DRC D911	UN	27	2.250,00	60.750,00
13	65993	PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRAÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, PROFUNDIDAD DE SULCO 20MM, QUANTIDADE DE LONAS 18 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É	DRC D911	UN	9	2.250,0	20.250,00



Município de Capanema – PR

0 18811
B
FEB 10

		ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EPP					
15	56932	PNEU 12,5X80/18 NOVO, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, CONVENCIONAL, CÓDIGO DE APLICAÇÃO R4, PARA USO NO EIXO DIANTEIRO DE RETROESCAVADEIRAS COM TRAÇÃO 4X4, CAPACIDADE DE CARGA 10 - 2790KG, LARGURA DE SEÇÃO 307MM E DIÂMETRO EXTERNO 991MM, PROFUNDIDADE DE SULCO 26,0MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	OTRMAX I3-12 PR	UN	16	1.447,90	23.166,40
20	66005	PNEU 17,5X25 CONSTRUÇÃO DIAGONAL (PNEU CONVENCIONAL), 16 LONAS, DESENHO G2/L2, PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA DE 25,4mm, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 3350 kg, LARGURA DE SEÇÃO 451 E DIÂMETRO EXTERNO 1359, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	SUPERGUIDER G2/L2	UN	20	3.670,00	73.400,00
25	65977	PNEU 205/55 R16 RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170KM /H), ÍNDICE DE CARGA POR PNEU 120 (1400 KG), 10 LONAS. SELO DE APROVAÇÃO	XBRI ECOLOGY	UN	20	330,00	6.600,00

1081 0

Q 1830



Município de Capanema – PR

		INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.					
36	56949	PNEU 235/70 R16 RADIAL ÍNDICE DE VELOCIDADE T (190 KM/H), MODELO OFF-ROAD, ÍNDICE DE CARGA 106 (950 KG POR PNEU), TALA DA RODA 7". SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	SPEEDMAX SPM 006	UN	8	575,00	4.600,00
49	65980	PNEU 295/80 R22,5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M – 130KM/H; CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLO (KG 3550/3150). PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM; DIÂMETRO EXTERNO 1044. PARA EIXO DE TRAÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: BORRACHUDO, PARA USO NO EIXO DE TRAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTRADA. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EPP	MAGNUM MGM 2	UN	15	2.350,00	35.250,00



0 1891

Município de Capanema – PR

51	66001	PNEU 750 X16,CONSTRUÇÃO DIAGONAL. ÍNDICE DE CARGA 120 - 1400KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE M - 130KM/H, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE: 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 14, PARA EIXOS DE TRACÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: ASFALTO/TERRA. NOVO. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	MAGGION SUPERTRACITION	UN	20	850,00	17.000,00
58	56965	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 185/70 R14, SEM CÂMARA 8 LONAS, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, ÍNDICE DE VELOCIDADE T – 190KM/H, ÍNDICE DE CARGA 84 – 560KG. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	FORCEUM ECOSA	UN	86	284,00	24.424,00
59	56966	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 205/75 R16, RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001. ÍNDICE DE CARGA 110 (1060KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170 KM/H), 8 LONAS. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI,	TRACMAX X PRIVILO	UN	66	440,00	29.040,00

0021 0
0 1892



Município de Capanema – PR

		FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.					
60	56912	PROTETOR 1000X20 NOVO.	KRUBBER CARRETEI RO	UN	40	33,00	1.320,00
61	56913	PROTETOR 1400X24 NOVO.	KRUBBER CARRETEI RO	UN	60	75,00	4.500,00
62	56914	PROTETOR 17.5X25 NOVO.	KRUBBER CARRETEI RO	UN	60	159,00	9.540,00
63	56916	PROTETOR 750 X 16 NOVO	KRUBBER CARRETEI RO	UN	15	28,00	420,00

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Município de Capanema, **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, ao(s) 17 dia(s) do mês de abril de 2024.

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

EDITE SILVA AQSENEN
Representante Legal
J.E.PNEUS LTDA
Contratada



Município de Capanema – PR

0 1893
8021 0

minuta

1.º Termo Aditivo ao Ata de Registro de Preços nº 340/2023, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA

Pelo presente instrumento que firma de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, já qualificado nos autos, e de outro lado a empresa JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA., CNPJ sob o nº 01.795.704/0001-60, também já qualificada nos autos, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2022 e nº 8.666/1993, ajustam o presente termo aditivo a Ata de Registro de Preços administrativo nº 340/2023, decorrente do processo de licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 39/2023 e de com a Decisão Administrativa, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica acrescida a esta Ata de Registro de Preços nº 340/2023 os itens 30, 37,48 e 50, Valor Total do Aditivo R\$ 194.350,00 (Cento e noventa e quatro mil, trezentos e cinquenta reais), conforme Abaixo,

Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
30	65994	PNEU 215/75 R17,5, NOVO, CONSTRUÇÃO RADIAL COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 135/133 (1700/1600KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE M (130KM/H),EIXO DE TRAÇÃO BORRACHUDO, INDICADO PARA O EIXO DE TRAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	SAMSON 16PR GL265 BORR RADIAL	UN	20	950,00	19.000,00
37	66002	PNEU 235/75 R17.5 BORRACHUDO/TRAÇÃO NOVO, INDIÇE DE CARGA 135(2.180 KG), LARGURA DE SEÇÃO 235MM, TIPO DE CONSTRUÇÃO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE (ATÉ 100KM/H), SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO	SAMSON 16PR GL265 BORR RADIAL	UN	16	1.050,00	16.800,00



Município de Capanema – PR

		IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA.					
48	65980	PNEU 295/80 R22,5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M – 130KM/H; CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLO (KG 3550/3150). PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM; DIÂMETRO EXTERNO 1044. PARA EIXO DE TRAÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: BORRACHUDO, PARA USO NO EIXO DE TRAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTRADA. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	MAGNUM 18PR MGM08 BORR	UN	57	2.550,00	145.350,00
50	66000	PNEU 750 R16, ÍNDICE DE CARGA 116/114 L, ÍNDICE DE VELOCIDADE M - 120 KM/H, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE: 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 14, PARA EIXOS LIVRE, TIPO DE SERVIÇO: ASFALTO/TERRA. NOVO. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	TORNEL TXR 16PR JK COMUM LLIS	UN	12	1.100,00	13.200,00

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas do Ata de Registro de Preços originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.



0.1895
1895

Município de Capanema – PR

Município de Capanema, **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, ao(s)
17 dia(s) do mês de abril de 2024.

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS DEZEN
Representante Legal
JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA
Contratada



08/1896

Município de Capanema – PR

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2024, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa J.E.PNEUS LTDA

Pelo presente instrumento que firma de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, já qualificado nos autos, e de outro lado a empresa J.E.PNEUS LTDA., CNPJ sob o nº 48.910.213/0001-87, também já qualificada nos autos, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2022 e nº 8.666/1993, ajustam o presente termo aditivo ao contrato administrativo nº 01/2024, decorrente do processo de licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 39/2023 em atendimento a Decisão Administrativa, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica Acrescido a este Contrato nº 01/2024 os itens 02, 08, 09, 12, 13, 15, 20, 25, 36, 48, 49, 51, 58, 59, 60, 61, 62 e 63, conforme abaixo, Valor Total do Aditivo **R\$ 380.746,40 (Trezentos e setenta e oito mil, oitenta e quatro reais e quarenta centavos).**

Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
2	56911	CÂMARA DE AR NOVA 12,5X80/18, COM SELO DO INMETRO.	SPS	UN	8	122,00	976,00
8	65991	PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO 18MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	ENDURANCE MA326	UN	25	2.100,00	52.500,00
9	65991	PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO 18MM,	APOLLO ENDURANCE MA326	UN	7	2.100,00	14.700,00

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 - Fone:(46)3552-1321
CNPJ nº 75.972.760/0001-60 – www.capanema.pr.gov.br

EDITE
SILVA
AQSENE
N:70639
221904

Assinado de
forma digital
por EDITE SILVA
AQSENE em
02/08/2024
às 11:17:00
Data:
2024.08.17
15:42:04 -0300



Município de Capanema – PR

001897

		SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EPP					
12	65993	PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRAÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, PROFUNDIDAD DE SULCO 20MM, QUANTIDADE DE LONAS 18 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	DRC D911	UN	27	2.250,00	60.750,00
13	65993	PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRAÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, PROFUNDIDAD DE SULCO 20MM, QUANTIDADE DE LONAS 18 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA.	DRC D911	UN	9	2.250,0	20.250,00



Município de Capanema – PR

031898

7281 0

		(PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EPP					
15	56932	PNEU 12,5X80/18 NOVO, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, CONVENCIONAL, CÓDIGO DE APLICAÇÃO R4, PARA USO NO EIXO DIANTEIRO DE RETROESCAVADEIRAS COM TRAÇÃO 4X4, CAPACIDADE DE CARGA 10 - 2790KG, LARGURA DE SEÇÃO 307MM E DIÂMETRO EXTERNO 991MM, PROFUNDIDADE DE SULCO 26,0MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	OTRMAX I3-12 PR	UN	16	1.447,90	23.166,40
20	66005	PNEU 17,5X25 CONSTRUÇÃO DIAGONAL (PNEU CONVENCIONAL), 16 LONAS, DESENHO G2/L2, PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA DE 25,4mm, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 3350 kg, LARGURA DE SEÇÃO 451 E DIÂMETRO EXTERNO 1359, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	SUPERGUIDER G2/L2	UN	20	3.670,00	73.400,00
25	65977	PNEU 205/55 R16 RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170KM /H), ÍNDICE DE CARGA POR PNEU 120 (1400 KG), 10 LONAS. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME	XBRI ECOLOGY	UN	20	330,00	6.600,00



Município de Capanema – PR

		PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.					
36	56949	PNEU 235/70 R16 RADIAL ÍNDICE DE VELOCIDADE T (190 KM/H), MODELO OFF-ROAD, ÍNDICE DE CARGA 106 (950 KG POR PNEU), TALA DA RODA 7". SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	SPEEDMAX SPM 006	UN	8	575,00	4.600,00
49	65980	PNEU 295/80 R22,5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M – 130KM/H; CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLO (KG 3550/3150). PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM; DIÂMETRO EXTERNO 1044. PARA EIXO DE TRAÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: BORRACHUDO, PARA USO NO EIXO DE TRAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTRADA. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EPP	MAGNUM MGM 2	UN	15	2.350,00	35.250,00



Município de Capanema – PR

081000

0021 0

51	66001	PNEU 750 X16,CONSTRUÇÃO DIAGONAL. ÍNDICE DE CARGA 120 - 1400KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE M - 130KM/H, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE: 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 14, PARA EIXOS DE TRACÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: ASFALTO/TERRA. NOVO. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	MAGGION SUPERTRACTION	UN	20	850,00	17.000,00
58	56965	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 185/70 R14, SEM CÂMARA 8 LONAS, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, ÍNDICE DE VELOCIDADE T – 190KM/H, ÍNDICE DE CARGA 84 – 560KG. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	FORCEUM ECOSA	UN	86	284,00	24.424,00
59	56966	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 205/75 R16, RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001. ÍNDICE DE CARGA 110 (1060KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170 KM/H), 8 LONAS. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI,	TRACMAX X PRIVILO	UN	66	475,00	31.350,00

50010
0 1901



Município de Capanema – PR

		FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.					
60	56912	PROTETOR 1000X20 NOVO.	KRUBBER CARRETEIRO	UN	40	33,00	1.320,00
61	56913	PROTETOR 1400X24 NOVO.	KRUBBER CARRETEIRO	UN	60	75,00	4.500,00
62	56914	PROTETOR 17.5X25 NOVO.	KRUBBER CARRETEIRO	UN	60	159,00	9.540,00
63	56916	PROTETOR 750 X 16 NOVO	KRUBBER CARRETEIRO	UN	15	28,00	420,00

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Município de Capanema, **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, ao(s) 17 dia(s) do mês de abril de 2024.

AMERICO BELLE:240 59587915

Assinado digitalmente por AMERICO BELLE:24059587915
ND: Q=BR, C=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR SENHA DIGITAL, OU=Presencial, OU=19520630000115, CN=AMERICO BELLE:24059587915
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.17 15:56:08-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

EDITE SILVA AQSENEN:7 0639221904

Assinado de forma digital por EDITE SILVA AQSENEN:70639221904
Dados: 2024.04.17 15:42:49 -03'00'

EDITE SILVA AQSENEN
Representante Legal
J.E.PNEUS LTDA
Contratada



Município de Capanema – PR

03 1902

1.º Termo Aditivo ao Ata de Registro de Preços nº 340/2023, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA

Pelo presente instrumento que firma de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, já qualificado nos autos, e de outro lado a empresa JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA., CNPJ sob o nº 01.795.704/0001-60, também já qualificada nos autos, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2022 e nº 8.666/1993, ajustam o presente termo aditivo a Ata de Registro de Preços administrativo nº 340/2023, decorrente do processo de licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 39/2023 e de com a Decisão Administrativa, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica acrescida a esta Ata de Registro de Preços nº 340/2023 os itens 30, 37,48 e 50, Valor Total do Aditivo R\$ 194.350,00 (Cento e noventa e quatro mil, trezentos e cinquenta reais), conforme Abaixo,

Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
30	65994	PNEU 215/75 R17,5, NOVO, CONSTRUÇÃO RADIAL COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 135/133 (1700/1600KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE M (130KM/H),EIXO DE TRAÇÃO BORRACHUDO, INDICADO PARA O EIXO DE TRAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	SAMSON 16PR GL265 BORR RADIAL	UN	20	950,00	19.000,00
37	66002	PNEU 235/75 R17.5 BORRACHUDO/TRAÇÃO NOVO, INDÍCE DE CARGA 135(2.180 KG), LARGURA DE SEÇÃO 235MM, TIPO DE CONSTRUÇÃO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE (ATÉ 100KM/H), SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO	SAMSON 16PR GL265 BORR RADIAL	UN	16	1.050,00	16.800,00



0 1903

Município de Capanema – PR

		REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA.					
48	65980	PNEU 295/80 R22,5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M – 130KM/H; CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLO (KG 3550/3150). PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM; DIÂMETRO EXTERNO 1044. PARA EIXO DE TRACÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: BORRACHUDO, PARA USO NO EIXO DE TRACÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTRADA. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	MAGNUM 18PR MGM08 BORR	UN	57	2.550,00	145.350,00
50	66000	PNEU 750 R16, ÍNDICE DE CARGA 116/114 L , ÍNDICE DE VELOCIDADE M - 120 KM/H, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE: 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 14, PARA EIXOS LIVRE, TIPO DE SERVIÇO: ASFALTO/TERRA. NOVO. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	TORNEL TXR 16PR JK COMUM LLIS	UN	12	1.100,00	13.200,00

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas do Ata de Registro de Preços originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.



Município de Capanema – PR

0 1904

3
2024.04.17

Município de Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s)
17 dia(s) do mês de abril de 2024.

**AMERICO
BELLE:24
059587915**

Assinado digitalmente por AMERICO
BELLE:24059587915
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR
SENHA DIGITAL, OU=Presencial, OU=
19520530000115, CN=AMERICO
BELLE:24059587915
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.17 13:54:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

**JOSE CARLOS DEZEN:49702
475015**

Assinado de forma
digital por JOSE CARLOS
DEZEN:49702475015
Dados: 2024.04.17
14:01:14 -03'00'

JOSÉ CARLOS DEZEN
Representante Legal
JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA
Contratada



001905

Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: LUISA MARSANGO & CIA LTDA
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO POR TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Valor total: R\$ 447.474,50 (Quatrocentos e Quarenta e Sete Mil, Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)

Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2024

Pregão Presencial Nº 09/2024

Data da Assinatura: 17/04/2024.

Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: LUIZ FERNANDO KRUGEL
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO POR TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Valor total: R\$ 584.958,00 (Quinhentos e Oitenta e Quatro Mil, Novecentos e Cinquenta e Oito Reais)

Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2024

Pregão Presencial Nº 09/2024

Data da Assinatura: 17/04/2024.

Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO POR TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Valor total: R\$ 4.461.936,14 (Quatro Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Um Mil, Novecentos e Trinta e Seis Reais e Quatorze Centavos)

Américo Bellé
Prefeito Municipal

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2024, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa J.E.PNEUS LTDA

Pelo presente instrumento que firma de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, já qualificado nos autos, e de outro lado a empresa J.E.PNEUS LTDA., CNPJ sob o nº 48.910.213/0001-87, também já qualificada nos autos, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2022 e nº 8.666/1993, ajustam o presente termo aditivo ao contrato administrativo nº 01/2024, decorrente do processo de licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 39/2023 em atendimento a Decisão Administrativa, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica Acrescido a este Contrato nº 01/2024 os itens 02, 08, 09, 12, 13, 15, 20, 25, 36, 48, 49, 51, 58, 59, 60, 61, 62 e

63, conforme abaixo, Valor Total do Aditivo R\$ 380.746,40 (Trezentos e oitenta mil, setecentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos).

Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
2	66911	CÂMARA DE AR NOVA 12,5X80/18, COM SELO DO INMETRO	SPS	UN	8	122,00	976,00
8	65991	PNEU 16.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO 18MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	ENDURANCE MA326	UN	25	2.100,00	52.500,00
9	65991	PNEU 16.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO 18MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EP	APOLLO ENDURANCE MA326	UN	7	2.100,00	14.700,00
12	66993	PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, PROFUNDIDADE DE SULCO 20MM, QUANTIDADE DE LONAS 18 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	DRC D911	UN	27	2.250,00	60.750,00



Q 1906

13	65993	PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACAO. EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA). INDICE DE CARGA/ CODIGO VELOCIDADE MINIMO 149/146K. CAPACIDADE MINIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG. PROFUNDIDADE DE SULCO 20MM. QUANTIDADE DE LONAS 18 LONAS. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO. ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012. PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EP	DRC D911	UN	9	2.250,00	20.250,00
15	56932	PNEU 12,5X80/18 NOVO, COM NO MINIMO 12 LONAS. CONVENCIONAL. CODIGO DE APLICACAO R4. PARA USO NO EIXO DIANTEIRO DE RETROESCAVADEIRAS COM TRACAO 4X4. CAPACIDADE DE CARGA 10 - 2790KG. LARGURA DE SECCAO 307MM E DIAMETRO EXTERNO 991MM. PROFUNDIDADE DE SULCO 26,0MM. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO. ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012. PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	OTRMAX 13-12 PR	UN	16	1.447,90	23.166,40
26	66005	PNEU 17,5X25 CONSTRUÇÃO DIAGONAL (PNEU CONVENCIONAL). 16 LONAS. DESENHO G2/L2. PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA DE 25,4mm. CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 3350 kg. LARGURA DE SECCAO 451 e DIAMETRO EXTERNO 1359. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO. ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012. PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	SUPERGUIDER G2/L2	UN	20	3.670,00	73.400,00
25	65977	PNEU 205/55 R16 RADIAL. INDICE DE VELOCIDADE R (170KM/H). INDICE DE CARGA POR PNEU 120 (1.400 KG). 10 LONAS. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO. ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012. PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	XBRU ECOLOGY	UN	30	330,00	6.600,00
26	56949	PNEU 235/70 R16 RADIAL. INDICE DE VELOCIDADE T (190 KM/H). MODELO OFF-ROAD. INDICE DE CARGA 106 (950 KG POR PNEU). TALIA DA RODA 7". SELO DE APROVAÇÃO INMETRO. ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012. PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	SPEEDMAX SPN1 006	UN	8	575,00	4.600,00
49	65980	PNEU 295/80 R22,5 18 LONAS. INDICE DE VELOCIDADE M - 130KM/H. CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLA (KG 3550/3150). PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM. DIAMETRO EXTERNO 1044. PARA EIXO DE TRACAO. TIPO DE SERVIÇO: BORRACHUDO. PARA USO NO EIXO DE TRACAO DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTRADA. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO. ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012. PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EP	MAGNUM MGM 2	UN	15	2.350,00	35.250,00
51	66001	PNEU 750 X16, CONSTRUÇÃO DIAGONAL. INDICE DE CARGA 120 - 1400KG. INDICE DE VELOCIDADE M - 130KM/H. PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MINIMO DE 12,3 MM. NÚMERO DE LONAS: 14. PARA EIXOS DE TRACAO. TIPO DE SERVIÇO: ASFALTO/TERRA. NOVO. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO. ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012. PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	MAGGION SUPERTRAC-TION	UN	20	850,00	17.000,00



081907

Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
58	56965	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 185/70 R14, SEM CÂMARA 8 LONAS, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, ÍNDICE DE VELOCIDADE T - 190KM/H, ÍNDICE DE CARGA 84 - 560KG, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	FORCEUM ECOSA	UN	86	284,00	24.424,00
59	56966	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 205/75 R16, RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, ÍNDICE DE CARGA 110 (1060KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170 KM/H), 8 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	TRACMAX X PRIVILEO	UN	66	475,00	31.350,00
60	56912	PROTETOR 1000X20 NOVO.	KRUBBER CARRETEIRO	UN	40	33,00	1.320,00
61	56913	PROTETOR 1400X24 NOVO.	KRUBBER CARRETEIRO	UN	60	75,00	4.500,00
62	56914	PROTETOR 17,5X25 NOVO.	KRUBBER CARRETEIRO	UN	60	159,00	9.540,00
63	56916	PROTETOR 750 X 16 NOVO	KRUBBER CARRETEIRO	UN	15	28,00	420,00

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Município de Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 17 dia(s) do mês de abril de 2024.

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

EDITE SILVA AQSENEN
Representante Legal
L.E.PNEUS LTDA
Contratada

1.º Termo Aditivo ao Ata de Registro de Preços nº 340/2023, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA

Pelo presente instrumento que firma de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, já qualificado nos autos, e de outro lado a empresa JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA, CNPJ sob o nº 01.795.704/0001-60, também já qualificada nos autos, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2022 e nº 8.666/1993, ajustam o presente termo aditivo a Ata de Registro de Preços administrativo nº 340/2023, decorrente do processo de licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 39/2023 e de com a Decisão Administrativa, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica acrescida a esta Ata de Registro de Preços nº 340/2023 os itens 30, 37,48 e 50, Valor Total do Aditivo R\$ 194.350,00 (Cento e noventa e quatro mil, trezentos e cinquenta reais), conforme Abaixo,

Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
30	65994	PNEU 215/75 R17,5, NOVO, CONSTRUÇÃO RADIAL COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 135/133 (1700/1600KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE M (190KM/H), EIXO DE TRACÇÃO BORRACHUDO, INDICADO PARA O EIXO DE TRACÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	SAMSON 16PR GL265 BORR RADIAL	UN	20	950,00	19.000,00
37	66002	PNEU 235/75 R17,5 BORRACHUDO/TRACÇÃO NOVO, ÍNDICE DE CARGA 135/2.180 KG, LARGURA DE SEÇÃO 235MM, TIPO DE CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE (ATÉ 190KM/H), SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO, E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR, AMPLA CONCORRÊNCIA.	SAMSON 16PR GL265 BORR RADIAL	UN	16	1.050,00	16.800,00
48	65980	PNEU 295/80 R22,5 10N5 ÍNDICE DE VELOCIDADE M - 130KM/H; CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLA (KG 3550/3150), PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM, DIÂMETRO EXTERNO 1064, PARA EIXO DE TRACÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: BORRACHUDO, PARA USO NO EIXO DE TRACÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTRADA, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR, AMPLA CONCORRÊNCIA.	MAGNUM 18PR N1GM08 BORR	UN	57	2.550,00	145.350,00



n 91904

50	66000	PNEU 750 R16, ÍNDICE DE CARGA 116/114 L, ÍNDICE DE VELOCIDADE M-120 KM/H, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 14, PARA EIXOS LIVRE, TIPO DE SERVIÇO: ASFALTO/TERRA. NOVO SELO E APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012. PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS. PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOIDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	TORNEI. TXR 16PR JK COMUM LLIS	UN	12	1.100,00	13.200,00
----	-------	---	--------------------------------	----	----	----------	-----------

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas do Ata de Registro de Preços originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Município de Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 17 dia(s) do mês de abril de 2024.

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS DEZEN
Representante Legal
JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA
Contratada

EXTRATO DE AUTUAÇÃO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2024

Objeto da Contratação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS APENADOS, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO SESP/DEPEN EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR (LEI MUNICIPAL 1.831/2022), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	67995	FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ: SANDUICHE COMPOSTO POR: PÃO FATIADO COM MAIONESE, 01 FATIA DE QUEIJO MUSSARELA, 01 FATIA DE APRESUNTADO E RODELAS DE TOMATE. EMBALADO EM PLÁSTICO FILME. BEBIDA: 01 LATA DE REFRIGERANTE DE 350ML OU SUCCO DE NO MÍNIMO 300ML.	446,00	UN	14,00	6.244,00
2	67996	FORNECIMENTO DE LANCHE DA TARDE: 01 SALGADO FRITO OU ASSADO, PODENDO SER: PASTEL, QUIBE, COXA E SOBRECIXA, ESPETINHO DE FRANGO, RISOLIS GRANDE (ASSADO). BEBIDA: 01 LATA DE REFRIGERANTE DE 350ML OU SUCCO DE NO MÍNIMO 300ML.	446,00	UN	17,00	7.582,00
3	67997	FORNECIMENTO DE MARMITEIX DE ISOPOR COM TAMPAS PARA ALIMENTAÇÃO QUENTE: AS REFEIÇÕES DEVERÃO CONTER NO MÍNIMO: ARROZ, FEIJÃO PRETO OU CARIOCA, MASSAS (MACARRÃO COM MOLHO OU LASANHA OU NHOQUE OU BANQUECA OU TORTEI), MANDIOCA, POLENTA, CARNE DE FRANGO OU CARNE BOVINA OU PEIXE OU SUINA. REFOGADOS, BATATA OU PURÊ, LEGUMES (BETERRABA, VAGEM, COUVE FLOR, CENOURA) E SALADAS, COM PESO MÍNIMO DE 900GRS BEBIDA: 01 LATA DE REFRIGERANTE DE 250ML OU SUCCO DE NO MÍNIMO 300ML DEVERÁ ACOMPANHAR UMA COLHER, UM GARFO E UMA FACIA DE MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE.	534,00	UN	26,00	13.884,00

Total: R\$ 27.710,00 (Vinte e sete mil, setecentos e dez reais)

Art. 99. É dispensável a licitação:

II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00

(cinquenta mil reais), no caso de outras contratações; Valor atualizado para R\$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e dois centavos) (DECRETO Nº 7.343, DE 10 DE JANEIRO DE 2024.)

Contratante: MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR.
CNPJ: 75.972.760/0001-60.

Contratado:
NOME DO CREDOR: RESTAURANTE AMPESSAN LTDA
CNPJ: 00.515.954/0001-37
ENDEREÇO: AV. INDEPENDÊNCIA, 1217, CENTRO
CIDADE: CAPANEMA - PR- CEP 85760-000
TELEFONE: 46-999225571
E-MAIL: noeliampessan@gmail.com

Roselia Kriger Becker Pagani

Agente de Contratação

Chefe do Departamento de Contratações Públicas

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº90/2024

Data da Assinatura: 17/04/2024.

Contratante: Município de Capanema-Pr.

Contratada: RESTAURANTE AMPESSAN LTDA

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de refeições para consumo dos apenados, em conformidade com o convênio SESP/DEPEN em parceria com o Município de Capanema/PR (LEI MUNICIPAL 1.831/2022), através da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos, Processado pelo Sistema de Registro de Preços..
Valor total: R\$ 27.710,00 (Vinte e Sete Mil, Setecentos e Dez Reais)

Américo Bellé

Prefeito Municipal

2.º Termo Aditivo ao Contrato nº 38/2023, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA

Pelo presente instrumento que firma de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, já qualificado nos autos, e de outro lado a empresa ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA, CNPJ sob o nº 79.039.418/0001-62, também já qualificada nos autos, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2022 e nº 8.666/1993, ajustam o presente termo aditivo ao contrato administrativo nº 38/2023, decorrente do processo de licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 5/2022 e de acordo com o Parecer Jurídico nº 84/2024, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Prorroga-se a vigência do Contrato Administrativo nº 38/2023 pelo prazo de 3 (três) meses, a contar a partir do dia seguinte ao seu vencimento.

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Município de Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 16 dia(s) do mês de abril de 2024.

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ELIAS CATANI
Representante Legal
ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Contratada



EXPEDIENTE

ORGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA
AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005,
LEI MUNICIPAL Nº 1.648/2018

DIREÇÃO: Jessica Simara Pilger Borges

DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO: Jhonattan Ricardo Senger

APOIO TÉCNICO: Pedro Augusto Santana

PREFEITURA DE CAPANEMA

Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000

Fone: 46 3552-1321

E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br / adm@capanema.pr.gov.br

Capanema - Paraná

Prefeito Municipal: Américo Bellé

Vice-Prefeito Municipal: José Carlos Balzan

Secretário de Administração: Gilmar Gobato

Secretário de Agricultura e Meio Ambiente: Tatiane Sott

Secretário de Logística e Contratações: Felipe Carvalho Romero

Secretário de Educação e Cultura: Alcione Roberto Closs

Secretário de Esporte e Lazer: Diogo André Hossel

Secretária da Família e Evolução Social: Loiri Albanese Moraes

Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti

Secretário de Aceleração Econômica e Inovação:

Secretária de Infraestrutura e Urbanismo: Manuela Soares Kapp

Secretário de Saúde: Jonas Welter

Secretário de Viação e Obras: Adelar Kerber

Chefe de Gabinete: Jessica Simara Pilger Borges

Diretor Geral da SECON: Franconer Minte

Controladora Geral do Município: Jeandra Wilmsen

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000

Fone: (46) 3552-1596

E-mail: secretarialegislativa@capanema.pr.leg.br

Capanema - Paraná

Vereador: Sergio Ullrich - Presidente

Vereador: Ercio Marques Schappo - Vice - Presidente

Vereador: Edson Wilmsen - 1º Secretário

Vereador: Delmar C. Balzan - 2º Secretário

Vereador: Cladir Sinesio Klein

Vereador: Dirceu Alchieri

Vereador: Geancarlo Denardin

Vereador: Valdomiro Brizola

Vereadora: Olinda Terezinha Szimanski Pelegrina Lopes

ATOS LICITATORIOS

1.º Termo de Rescisão da Ata de Registro de Preços nº 341/2023, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante

designada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, situada a RUA DUQUE DE CAXIAS, 515 - CEP: 98918000 - BAIRRO: CENTRO: , município de Boa Vista do Buricá/RS inscrita no CNPJ sob o nº 50.108.526/0001-68, estando sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam a presente Ata de Registro de Preços, em decorrência do Edital Pregão Eletrônico nº 39/2023, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme a Ata de Registro de Preços/contratos firmado em 16/11/2023, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Eletrônico nº 39/2023, entre as partes acima identificadas, para AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA CAMINHÕES, VEÍCULO DE MÉDIO PORTE, ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS, VANS, MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS LEVES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, em atendimento a Decisão Administrativa datada de 11/04/2024, fica rescindida a Ata de Registro de Preços nº 341/2023, conforme abaixo.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO DA RESCISÃO

Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
2	56911	CÂMARA DE AR NOVA 12,5X80/18, COM SELO DO INMETRO.	TORTUGA	UN	8	120,00	960,00
8	65991	PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO 18MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR, AMPLA CONCORRÊNCIA	DPLUS	UN	25	2.050,00	51.250,00
9	65991	PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO 18MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR, EXCLUSIVO ME/EPP	DPLUS	UN	7	2.050,00	14.350,00

091910

12	65993	PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, PROFUNDIDADE DE SULCO 20MM, QUANTIDADE DE LONAS 18 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	DPLUS	UN	27	1.839,00	49.653,00
13	65993	PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, PROFUNDIDADE DE SULCO 20MM, QUANTIDADE DE LONAS 18 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/PPP	DPLUS	UN	9	1.839,00	16.551,00
14	56930	PNEU 110/90-17, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, CARGA 60 (250 KG POR PNEU) SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR	MAGGION	UN	4	270,00	1.080,00
15	56932	PNEU 12,5X80/18 NOVO, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, CONVENCIONAL, CÓDIGO DE APLICAÇÃO R4, PARA USO NO EIXO DIANTEIRO DE RETROESCAVADEIRAS COM TRACÇÃO 4X4, CAPACIDADE DE CARGA 10 - 2790KG, LARGURA DE SEÇÃO 307MM E DIÂMETRO EXTERNO 991MM, PROFUNDIDADE DE SULCO 26,0MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR	ROADGUIDER	UN	16	1.245,00	19.920,00

20	66005	PNEU 17,5X25 CONSTRUÇÃO DIAGONAL (PNEU CONVENCIONAL), 16 LONAS, DESENHO G2/L2, PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA DE 25,4mm, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 3350 kg, LARGURA DE SEÇÃO 451 E DIÂMETRO EXTERNO 1359, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	PIONNER	UN	20	3.180,00	63.600,00
25	65977	PNEU 305/55 R16 RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170KM/H), ÍNDICE DE CARGA POR PNEU 120 (1400 KG), 10 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR	PROVATO	UN	20	269,00	5.380,00
28	56978	PNEU 215/75 R16 NOVO, ÍNDICE DE CARGA 116-1250 KG, TIPO DE CONSTRUÇÃO RADIAL, DIÂMETRO 728,9MM, ÍNDICE DE VELOCIDADE 170KM/H, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR	ROADX	UN	0	430,00	0,00
30	65994	PNEU 215/75 R17,5, NOVO, CONSTRUÇÃO RADIAL COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 135/133 (1700/1600KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE M (130KM/H), EIXO DE TRACÇÃO BORRACHUDO, INDICADO PARA O EIXO DE TRACÇÃO DE MICRO ÔNIBUS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR	LONGMARCH	UN	20	602,00	12.040,00



1911

36	56949	PNEU 235/70 R16 RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE T (190 KM/H), MODELO OFF-ROAD, ÍNDICE DE CARGA 106 (950 KG POR PNEU), TALA DA RODA 7". SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	XBRI	UN	8	550,00	4.400,00
37	66002	PNEU 235/75 R17,5 BORRACHUDO/TRAÇÃO NOVO, ÍNDICE DE CARGA 135(2.180 KG), LARGURA DE SEÇÃO 235MM, TIPO DE CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE (ATÉ 100KM/H), SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR, AMPLA CONCORRÊNCIA.	PROVATO	UN	16	740,00	11.840,00
48	65980	PNEU 295/80 R22,5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M - 130KM/H; CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLA (KG 3550/3150). PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM, DIÂMETRO EXTERNO 1044. PARA EIXO DE TRACÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: BORRACHUDO, PARA USO NO EIXO DE TRACÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTRADA. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR, AMPLA CONCORRÊNCIA.	DPLUS	UN	57	1.850,00	105.450,00
49	65980	PNEU 295/80 R22,5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M - 130KM/H; CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLA (KG 3550/3150). PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM, DIÂMETRO EXTERNO 1044. PARA EIXO DE TRACÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: BORRACHUDO, PARA USO NO EIXO DE TRACÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTRADA. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR, EXCLUSIVO ME/EPP.	DPLUS	UN	15	1.850,00	27.750,00

50	66000	PNEU 750 R16, ÍNDICE DE CARGA 116/114 L, ÍNDICE DE VELOCIDADE M -120 KM/H, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE: 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 14, PARA EIXOS LIVRE, TIPO DE SERVIÇO: ASFALTO/TERRA. NOVO. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	TRIANGLE	UN	12	850,00	10.200,00
51	66001	PNEU 750 X16, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, ÍNDICE DE CARGA 120 -1400KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE M -130KM/H, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE: 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 14, PARA EIXOS DE TRACÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: ASFALTO/TERRA. NOVO. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	CENTELLA	UN	20	780,00	15.600,00
58	56965	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 185/70 R14, SEM CÂMARA 8 LONAS, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, ÍNDICE DE VELOCIDADE T - 190KM/H, ÍNDICE DE CARGA 84 - 560KG. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	SAILUN	UN	86	280,00	23.520,00
59	56966	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 205/75 R16, RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170 KM/H), 8 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	ROADX	UN	66	440,00	29.040,00
60	56912	PROTETOR 1000X20 NOVO.	K RUBBER	UN	40	32,00	1.280,00
61	56913	PROTETOR 1400X24 NOVO.	K RUBBER	UN	60	70,00	4.200,00
62	56914	PROTETOR 17,5X25 NOVO.	K RUBBER	UN	60	155,00	9.300,00
63	56916	PROTETOR 750 X 16 NOVO.	K RUBBER	UN	15	27,00	405,00
<p>Valor Total da Rescisão: R\$ 477.364,00 (Quatrocentos e setenta e sete mil, trezentos e sessenta e quatro reais)</p> <p>E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.</p>							



08 1912

Município de Capanema, Estado do Paraná: **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, ao(s) 11 dia(s) do mês de abril de 2024.

Américo Bellé
Prefeito Municipal

5º Termo Aditivo ao Contrato nº 395/2022, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME

Pelo presente instrumento que firma de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, já qualificado nos autos, e de outro lado a empresa LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME., CNPJ sob o nº 12.622.708/0001-63, também já qualificada nos autos, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2022 e nº 8.666/1993, ajustam o presente termo aditivo ao contrato administrativo nº 395/2022, decorrente do processo de licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 88/2022 e de acordo com o Parecer Jurídico Nº 79/2024, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Prorroga-se a vigência do Contrato Administrativo nº 395/2022 pelo prazo de 30 (Trinta) dias, a contar a partir do dia seguinte ao seu vencimento.

Parágrafo único. Valor Total do Aditivo: **R\$ 184.017,68 (Cento e oitenta e quatro mil, dezessete reais e sessenta e oito centavos).**

Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade de Mês Acrescido	Valor Mensal	Preço total
1	62981	CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA POSSIBILITAR ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS EM CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU TÉCNICO/PROFISSIONALIZANTE EM ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, COM TAXA ADMINISTRATIVA PARA APROXIMADAMENTE 130 ESTAGIÁRIOS, SENDO QUE A BOLSA ESTÁGIO SERÁ BASEADA NO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL E EM UMA JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS SEMANAIS.	MÊS	1	184.017,68	184.017,68

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Município de Capanema, **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, ao(s) 11 dia(s) do mês de abril de 2024.

AMÉRICO BELLE
Prefeito Municipal

ALEXANDRE ZORNITTA ROSSI
Representante Legal
LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS
LTDA - ME
Contratada

EXTRATO TERMO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 32/2024

Data da Assinatura: 12/04/2024.
Devedor: Município de Capanema-Pr.
Credor: I I TELECOM LTDA (INOVA)
Objeto: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET.
Valor total: R\$ 89,00 (oitenta e nove reais).

Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO TERMO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 33/2024

Data da Assinatura: 12/04/2024.
Devedor: Município de Capanema-Pr.
Credor: AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Objeto: FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET.
Valor total: R\$ 4.383,00 (quatro mil, trezentos e oitenta e três reais).

Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO TERMO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 34/2024

Data da Assinatura: 12/04/2024.
Devedor: Município de Capanema-Pr.
Credor: RLINE TELECOM LTDA
Objeto: FORNECIMENTO DE LINKS DE REDE DE MONITORAMENTO DE IMAGENS.
Valor total: R\$ 1.439,80 (um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta centavos).

Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO TERMO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 35/2024

Data da Assinatura: 12/04/2024.
Devedor: Município de Capanema-Pr.
Credor: JONES C. G. MARTINI - ME (TURBONET)
Objeto: FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET.
Valor total: R\$ 1.828,50 (um mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos).

Américo Bellé
Prefeito Municipal

OUTRAS PUBLICAÇÕES

NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao art. 2º da Lei Federal nº 9.452 de 20 de março de 1997, o Município de Capanema, Estado do Paraná, vem através desta notificar o recebimento dos Recursos Federais, conforme segue:

RECEITA	DATA	VALOR
FNDE - Transporte Escolar da União - C/C 10.582-1	12/04/2024	14.258,75
	12/04/2024	43.507,45
	12/04/2024	8.143,80
CIDE - C/C 10.708-5	10/04/2024	7.174,59
FNDE - FUNDEB - C/C 30665-7	09/04/2024	19.108,74
	10/04/2024	400,04
	10/04/2024	93.637,40
	10/04/2024	4.690,28
	10/04/2024	2.751,96
	10/04/2024	40.167,56
	10/04/2024	185,18
	10/04/2024	21,59
	10/04/2024	5.507,90
	10/04/2024	27.488,90
	10/04/2024	58.128,69
	10/04/2024	6.986,44
	FNAS - PAS PISO UNICO C/C 33729-3	09/04/2024
Fundo Nacional de Saúde - Bloco CUSTEIO - C/C 32564-3	11/04/2024	90.368,00
	11/04/2024	24.961,52
	11/04/2024	16.000,00
	11/04/2024	28.190,00
	12/04/2024	122.421,82
FPM - Fundo de Participação dos Municípios - C/C 9.703-9	10/04/2024	143.816,69
	10/04/2024	1.107.192,53
	10/04/2024	2.847,82
	10/04/2024	89,09
ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - C/ 9.721-7	10/04/2024	1.781,85
	10/04/2024	298,86

Américo Bellé
Prefeito Municipal



0 1913

Município de Capanema – PR

1.º Termo de Rescisão da Ata de Registro de Preços nº 341/2023, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a RUA DUQUE DE CAXIAS, 515 - CEP: 98918000 - BAIRRO: CENTRO, município de Boa Vista do Buricá/RS inscrita no CNPJ sob o nº **50.108.526/0001-68**, estando sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam a presente Ata de Registro de Preços, em decorrência do Edital Pregão Eletrônico nº 39/2023, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme a Ata de Registro de Preços/contratos firmado em 16/11/2023, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Eletrônico nº 39/2023, entre as partes acima identificadas, para AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA CAMINHÕES, VEÍCULO DE MÉDIO PORTE, ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS, VANS, MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS LEVES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, em atendimento a Decisão Administrativa datada de 11/04/2024, fica rescindida a Ata de Registro de Preços nº 341/2023, conforme abaixo.

CLAUSULA SEGUNDA- OBJETO DA RESCISÃO

Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
2	56911	CÂMARA DE AR NOVA 12,5X80/18, COM SELO DO INMETRO.	TORTUGA	UN	8	120,00	960,00
8	65991	PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO 18MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	DPLUS	UN	25	2.050,00	51.250,00
9	65991	PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO 18MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA	DPLUS	UN	7	2.050,00	14.350,00



Município de Capanema – PR

		CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EPP					
12	65993	PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, PROFUNDIDAD DE SULCO 20MM, QUANTIDADE DE LONAS 18 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	DPLUS	UN	27	1.839,00	49.653,00
13	65993	PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, PROFUNDIDAD DE SULCO 20MM, QUANTIDADE DE LONAS 18 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EPP	DPLUS	UN	9	1.839,00	16.551,00
14	56930	PNEU 110/90-17, INDICE DE VELOCIDADE T, CARGA 60 (250 KG POR PNEU) SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA.	MAGGION	UN	4	270,00	1.080,00



Município de Capanema – PR

081915

		(PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.					
15	56932	PNEU 12,5X80/18 NOVO, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, CONVENCIONAL, CÓDIGO DE APLICAÇÃO R4, PARA USO NO EIXO DIANTEIRO DE RETROSCAVADEIRAS COM TRACÇÃO 4X4, CAPACIDADE DE CARGA 10 - 2790KG, LARGURA DE SEÇÃO 307MM E DIÂMETRO EXTERNO 991MM, PROFUNDIDADE DE SULCO 26,0MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	ROADGUIDER	UN	16	1.245,00	19.920,00
20	66005	PNEU 17,5X25 CONSTRUÇÃO DIAGONAL (PNEU CONVENCIONAL), 16 LONAS, DESENHO G2/L2, PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA DE 25,4mm, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 3350 kg, LARGURA DE SEÇÃO 451 E DIÂMETRO EXTERNO 1359, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	PIONNER	UN	20	3.180,00	63.600,00
25	65977	PNEU 205/55 R16 RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170KM /H), ÍNDICE DE CARGA POR PNEU 120 (1400 KG), 10 LONAS. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	PROVATO	UN	20	269,00	5.380,00



Município de Capanema – PR

28	56978	PNEU 215/75 R16 NOVO, ÍNDICE DE CARGA 116-1250 KG, TIPO DE CONSTRUÇÃO RADIAL, DIÂMETRO 728,9MM, ÍNDICE DE VELOCIDADE 170KM/H, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	ROADX	UN	0	430,00	0,00
30	65994	PNEU 215/75 R17,5, NOVO, CONSTRUÇÃO RADIAL COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 135/133 (1700/1600KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE M (130KM/H), EIXO DE TRAÇÃO BORRACHUDO, INDICADO PARA O EIXO DE TRAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	LONGMAR CH	UN	20	602,00	12.040,00
36	56949	PNEU 235/70 R16 RADIAL ÍNDICE DE VELOCIDADE T (190 KM/H), MODELO OFF-ROAD, ÍNDICE DE CARGA 106 (950 KG POR PNEU), TALA DA RODA 7". SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	XBRI	UN	4	550,00	2.200,00
37	66002	PNEU 235/75 R17.5 BORRACHUDO/TRAÇÃO NOVO, ÍNDICE DE CARGA 135(2.180 KG), LARGURA DE SEÇÃO 235MM, TIPO DE CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE (ATÉ 100KM/H), SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É	PROVATO	UN	16	740,00	11.840,00



Município de Capanema – PR

0 1917
9

4401

		ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA.					
48	65980	PNEU 295/80 R22,5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M – 130KM/H; CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLO (KG 3550/3150). PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM; DIÂMETRO EXTERNO 1044. PARA EIXO DE TRAÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: BORRACHUDO, PARA USO NO EIXO DE TRAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTRADA. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	DPLUS	UN	57	1.850,00	105.450,00
49	65980	PNEU 295/80 R22,5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M – 130KM/H; CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLO (KG 3550/3150). PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM; DIÂMETRO EXTERNO 1044. PARA EIXO DE TRAÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: BORRACHUDO, PARA USO NO EIXO DE TRAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTRADA. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EPP	DPLUS	UN	15	1.850,00	27.750,00
50	66000	PNEU 750 R16, ÍNDICE DE CARGA 116/114 L, ÍNDICE DE VELOCIDADE M -120 KM/H, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE: 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 14, PARA EIXOS LIVRE, TIPO DE SERVIÇO: ASFALTO/TERRA. NOVO. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA.	TRIANGLE	UN	12	850,00	10.200,00

0 1918



Município de Capanema – PR

		(PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.					
51	66001	PNEU 750 X16, CONSTRUÇÃO DIAGONAL. ÍNDICE DE CARGA 120 -1400KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE M -130KM/H, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE: 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 14, PARA EIXOS DE TRAÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: ASFALTO/TERRA. NOVO. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	CENTELLA	UN	20	780,00	15.600,00
58	56965	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 185/70 R14, SEM CÂMARA 8 LONAS, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, ÍNDICE DE VELOCIDADE T – 190KM/H, ÍNDICE DE CARGA 84 – 560KG. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	SAILUN	UN	86	280,00	24.080,00
59	56966	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 205/75 R16, RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001. ÍNDICE DE CARGA 110 (1060KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170 KM/H), 8 LONAS. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	ROADX	UN	66	440,00	29.040,00
60	56912	PROTETOR 1000X20 NOVO.	K RUBBER	UN	40	32,00	1.280,00
61	56913	PROTETOR 1400X24 NOVO.	K RUBBER	UN	60	70,00	4.200,00
62	56914	PROTETOR 17.5X25 NOVO.	K RUBBER	UN	60	155,00	9.300,00
63	56916	PROTETOR 750 X 16 NOVO	K RUBBER	UN	15	27,00	405,00

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 - Fone:(46)3552-1321

CNPJ nº 75.972.760/0001-60 – www.capanema.pr.gov.br



Município de Capanema – PR

03 191:4
1101

Valor Total da Rescisão R\$ 476.129,00 (Quatrocentos e setenta e seis mil, cento e vinte e nove reais)

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Município de Capanema, Estado do Paraná: Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono,
ao(s) 11 dia(s) do mês de abril de 2024.

AMERICO
BELLE:2405958791

Assinado digitalmente por AMERICO BELLE:2405958791
NO: O=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, CN=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB
VS: O=AR SENNA DIGITAL, OU=Provincial, CN=
18630630000115, CN=AMERICO BELLE:2405958791
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.11 16:10:16-0307
Versão: 2024.1.0

5
AMÉRICO BELLE
Prefeito Municipal



031920

Município de Capanema – PR

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

No Diário Oficial Eletrônico do dia 17/02/2024, página 11, Edição 1422

Onde Lia-se:

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2024, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa J.E.PNEUS LTDA

Pelo presente instrumento que firma de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, já qualificado nos autos, e de outro lado a empresa J.E.PNEUS LTDA., CNPJ sob o nº 48.910.213/0001-87, também já qualificada nos autos, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2022 e nº 8.666/1993, ajustam o presente termo aditivo ao contrato administrativo nº 01/2024, decorrente do processo de licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 39/2023 em atendimento a Decisão Administrativa, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica Acrescido a este Contrato nº 01/2024 os itens 02, 08, 09, 12, 13, 15, 20, 25, 36, 48, 49,51,58,59,60,61,62 e 63, conforme abaixo, Valor Total do Aditivo **RS 380.746,40**(Trezentos e setenta e oito mil, oitenta e quatro reais e quarenta centavos).

Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
2	56911	CÂMARA DE AR NOVA 12,5X80/18, COM SELO DO INMETRO.	SPS	UN	8	122,00	976,00
8	65991	PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO 18MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	ENDURANCE MA326	UN	25	2.100,00	52.500,00
9	65991	PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE	APOLLO ENDURANCE MA326	UN	7	2.100,00	14.700,00

0 1921
SERVIÇO

Município de Capanema – PR

		MINIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO 18MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EPP					
12	65993	PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, PROFUNDIDAD DE SULCO 20MM, QUANTIDADE DE LONAS 18 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	DRC D911	UN	27	2.250,00	60.750,00
13	65993	PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE	DRC D911	UN	9	2.250,0	20.250,00



Município de Capanema – PR

0 1922
8

		CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, PROFUNDIDADE DE SULCO 20MM, QUANTIDADE DE LONAS 18 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EPP					
15	56932	PNEU 12,5X80/18 NOVO, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, CONVENCIONAL, CÓDIGO DE APLICAÇÃO R4, PARA USO NO EIXO DIANTEIRO DE RETROESCAVADEIRAS COM TRAÇÃO 4X4, CAPACIDADE DE CARGA 10 - 2790KG, LARGURA DE SEÇÃO 307MM E DIÂMETRO EXTERNO 991MM, PROFUNDIDADE DE SULCO 26,0MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	OTRMAX I3-12 UN PR	16	1.447,90	23.166,40	
20	66005	PNEU 17,5X25 CONSTRUÇÃO DIAGONAL (PNEU CONVENCIONAL), 16 LONAS, DESENHO G2/L2, PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA DE 25,4mm, CAPACIDADE DE CARGA	SUPERGUIDE UN R G2/L2	20	3.670,00	73.400,00	



Município de Capanema – PR

		MÍNIMA DE 3350 kg, LARGURA DE SEÇÃO 451 E DIÂMETRO EXTERNO 1359, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA					
25	65977	PNEU 205/55 R16 RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170KM /H), ÍNDICE DE CARGA POR PNEU 120 (1400 KG), 10 LONAS. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	XBRI ECOLOGY	UN	20	330,00	6.600,00
36	56949	PNEU 235/70 R16 RADIAL ÍNDICE DE VELOCIDADE T (190 KM/H), MODELO OFF-ROAD, ÍNDICE DE CARGA 106 (950 KG POR PNEU), TALA DA RODA 7". SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI,	SPEEDMAX SPM 006	UN	8	575,00	4.600,00

0 1924
8

Município de Capanema – PR

		FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.					
49	65980	PNEU 295/80 R22,5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M – 130KM/H; CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLO (KG 3550/3150). PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM; DIÂMETRO EXTERNO 1044. PARA EIXO DE TRAÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: BORRACHUDO, PARA USO NO EIXO DE TRAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTRADA. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EPP	MAGNUM MGM 2	UN	15	2.350,00	35.250,00
51	66001	PNEU 750 X16,CONSTRUÇÃO DIAGONAL. ÍNDICE DE CARGA 120 -1400KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE M -130KM/H, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE: 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 14, PARA EIXOS DE TRAÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: ASFALTO/TERRA. NOVO. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	MAGGION SUPERTRACT ION	UN	20	850,00	17.000,00



Município de Capanema – PR

1925

58	56965	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 185/70 R14, SEM CÂMARA 8 LONAS, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, ÍNDICE DE VELOCIDADE T – 190KM/H, ÍNDICE DE CARGA 84 – 560KG. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	FORCEUM ECOSA	UN	86	284,00	24.424,00
59	56966	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 205/75 R16, RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001. ÍNDICE DE CARGA 110 (1060KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170 KM/H), 8 LONAS. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	TRACMAX X PRIVILO	UN	66	475,00	31.350,00
60	56912	PROTETOR 1000X20 NOVO.	KRUBBER CARRETEIRO	UN	40	33,00	1.320,00
61	56913	PROTETOR 1400X24 NOVO.	KRUBBER CARRETEIRO	UN	60	75,00	4.500,00
62	56914	PROTETOR 17.5X25 NOVO.	KRUBBER CARRETEIRO	UN	60	159,00	9.540,00
63	56916	PROTETOR 750 X 16 NOVO	KRUBBER CARRETEIRO	UN	15	28,00	420,00

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.



Município de Capanema – PR

031926

Município de Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 17 dia(s) do mês de abril de 2024.

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

EDITE SILVA AQSENEN
Representante Legal
J.E.PNEUS LTDA
Contratada

Leia-se:

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2024, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa J.E.PNEUS LTDA

Pelo presente instrumento que firma de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, já qualificado nos autos, e de outro lado a empresa J.E.PNEUS LTDA., CNPJ sob o nº 48.910.213/0001-87, também já qualificada nos autos, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2022 e nº 8.666/1993, ajustam o presente termo aditivo ao contrato administrativo nº 01/2024, decorrente do processo de licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 39/2023 em atendimento a Decisão Administrativa, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica Acrescido a este Contrato nº 01/2024 os itens 02, 08, 09, 12, 13, 15, 20, 25, 36, 48, 49,51,58,59,60,61,62 e 63, conforme abaixo, Valor Total do Aditivo **RS 375.440,00(Trezentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais).**

Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
2	56911	CÂMARA DE AR NOVA 12,5X80/18, COM SELO DO INMETRO.	SPS	UN	8	122,00	976,00
8	65991	PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO 18MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	ENDURANCE MA326	UN	25	2.100,00	52.500,00
9	65991	PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA	APOLLO ENDURANCE MA326	UN	7	2.100,00	14.700,00



#321 0

0 1927

Município de Capanema – PR

		EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO 18MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EPP					
12	65993	PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, PROFUNDIDAD DE SULCO 20MM, QUANTIDADE DE LONAS 18 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	DRC D911	UN	27	2.250,00	60.750,00
13	65993	PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, PROFUNDIDAD DE SULCO 20MM, QUANTIDADE DE LONAS 18 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EPP	DRC D911	UN	9	2.250,0	20.250,00
15	56932	PNEU 12,5X80/18 NOVO, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, CONVENCIONAL, CÓDIGO DE APLICAÇÃO R4, PARA USO NO EIXO DIANTEIRO DE RETROESCAVADEIRAS	OTRMAX 13-12 PR	UN	16	1.260,00	20.160,00



Município de Capanema – PR

03 1924

7581

		COM TRACÇÃO 4X4, CAPACIDADE DE CARGA 10 - 2790KG, LARGURA DE SEÇÃO 307MM E DIÂMETRO EXTERNO 991MM, PROFUNDIDADE DE SULCO 26,0MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.					
20	66005	PNEU 17,5X25 CONSTRUÇÃO DIAGONAL (PNEU CONVENCIONAL), 16 LONAS, DESENHO G2/L2, PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA DE 25,4mm, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 3350 kg, LARGURA DE SEÇÃO 451 E DIÂMETRO EXTERNO 1359, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	SUPERGUIDER G2/L2	UN	20	3.670,00	73.400,00
25	65977	PNEU 205/55 R16 RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170KM /H), ÍNDICE DE CARGA POR PNEU 120 (1400 KG), 10 LONAS. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	XBRI ECOLOGY	UN	20	330,00	6.600,00
36	56949	PNEU 235/70 R16 RADIAL ÍNDICE DE VELOCIDADE T (190 KM/H), MODELO OFF-ROAD, ÍNDICE DE CARGA 106 (950 KG POR PNEU), TALA DA RODA 7". SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA.	SPEEDMAX SPM 006	UN	4	575,00	2.300,00



Município de Capanema – PR

		(PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.					
49	65980	PNEU 295/80 R22,5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M – 130KM/H; CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLO (KG 3550/3150). PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM; DIÂMETRO EXTERNO 1044. PARA EIXO DE TRAÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: BORRACHUDO, PARA USO NO EIXO DE TRAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTRADA. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EPP	MAGNUM MGM 2	UN	15	2.350,00	35.250,00
51	66001	PNEU 750 X16,CONSTRUÇÃO DIAGONAL. ÍNDICE DE CARGA 120 -1400KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE M -130KM/H, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE: 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 14, PARA EIXOS DE TRAÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: ASFALTO/TERRA. NOVO. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	MAGGION SUPERTRAC TION	UN	20	850,00	17.000,00
58	56965	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 185/70 R14, SEM CÂMARA 8 LONAS, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, ÍNDICE DE VELOCIDADE T – 190KM/H, ÍNDICE DE CARGA 84 – 560KG. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI,	FORCEUM ECOSA	UN	86	284,00	24.424,00



19311

Município de Capanema – PR

		FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.					
59	56966	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 205/75 R16, RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001. ÍNDICE DE CARGA 110 (1060KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170 KM/H), 8 LONAS. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	TRACMAX X PRIVILEO	UN	66	475,00	31.350,00
60	56912	PROTETOR 1000X20 NOVO.	KRUBBER CARRETEIRO	UN	40	33,00	1.320,00
61	56913	PROTETOR 1400X24 NOVO.	KRUBBER CARRETEIRO	UN	60	75,00	4.500,00
62	56914	PROTETOR 17.5X25 NOVO.	KRUBBER CARRETEIRO	UN	60	159,00	9.540,00
63	56916	PROTETOR 750 X 16 NOVO	KRUBBER CARRETEIRO	UN	15	28,00	420,00

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Município de Capanema, **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, ao(s) 17 dia(s) do mês de abril de 2024.

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

EDITE SILVA AQSENEN
Representante Legal
J.E.PNEUS LTDA
Contratada

Município de Capanema, **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, ao(s) 25 dia(s) do mês de abril de 2024.


Roselia Kriger Becker Paganini
Agente de Contratação/Pregoeira/

Chefe do Departamento de Contratações Públicas



1931

Município de Capanema – PR**RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO****No Diário Oficial Eletrônico do dia 12/02/2024, página 2,3,4 e 5, Edição 1419**

Onde Lia-se:

1.º Termo de Rescisão da Ata de Registro de Preços nº 341/2023, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a RUA DUQUE DE CAXIAS, 515 - CEP: 98918000 - BAIRRO: CENTRO: , município de Boa Vista do Buricá/RS inscrita no CNPJ sob o nº **50.108.526/0001-68**, estando sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam a presente Ata de Registro de Preços, em decorrência do Edital Pregão Eletrônico nº 39/2023, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme a Ata de Registro de Preços/contratos firmado em 16/11/2023, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Eletrônico nº 39/2023, entre as partes acima identificadas, para AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA CAMINHÕES, VEÍCULO DE MÉDIO PORTE, ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS, VANS, MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS LEVES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, em atendimento a Decisão Administrativa datada de 11/04/2024, fica rescindida a Ata de Registro de Preços nº 341/2023, conforme abaixo.

CLAUSULA SEGUNDA- OBJETO DA RESCISÃO

Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
2	56911	CÂMARA DE AR NOVA 12,5X80/18, COM SELO DO INMETRO.	TORTUGA	UN	8	120,00	960,00
8	65991	PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO 18MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	DPLUS	UN	25	2.050,00	51.250,00
9	65991	PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE	DPLUS	UN	7	2.050,00	14.350,00



Município de Capanema – PR

0 1932

		MINIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO 18MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EPP					
12	65993	PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, PROFUNDIDAD DE SULCO 20MM, QUANTIDADE DE LONAS 18 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	DPLUS	UN	27	1.839,00	49.653,00
13	65993	PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, PROFUNDIDAD DE SULCO 20MM, QUANTIDADE DE LONAS 18 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EPP	DPLUS	UN	9	1.839,00	16.551,00
14	56930	PNEU 110/90-17, INDICE DE VELOCIDADE T, CARGA 60 (250 KG POR PNEU) SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA	MAGGION	UN	4	270,00	1.080,00



001933

8881 0

Município de Capanema – PR

		CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.					
15	56932	PNEU 12,5X80/18 NOVO, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, CONVENCIONAL, CÓDIGO DE APLICAÇÃO R4, PARA USO NO EIXO DIANTEIRO DE RETROESCAVADEIRAS COM TRAÇÃO 4X4, CAPACIDADE DE CARGA 10 - 2790KG, LARGURA DE SEÇÃO 307MM E DIÂMETRO EXTERNO 991MM, PROFUNDIDADE DE SULCO 26,0MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	ROADGUIDER	UN	16	1.245,00	19.920,00
20	66005	PNEU 17,5X25 CONSTRUÇÃO DIAGONAL (PNEU CONVENCIONAL), 16 LONAS, DESENHO G2/L2, PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA DE 25,4mm, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 3350 kg, LARGURA DE SEÇÃO 451 E DIÂMETRO EXTERNO 1359, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	PIONNER	UN	20	3.180,00	63.600,00
25	65977	PNEU 205/55 R16 RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170KM /H), ÍNDICE DE CARGA POR PNEU 120 (1400 KG), 10 LONAS. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO	PROVATO	UN	20	269,00	5.380,00



Município de Capanema – PR

		RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.					
28	56978	PNEU 215/75 R16 NOVO, ÍNDICE DE CARGA 116-1250 KG, TIPO DE CONSTRUÇÃO RADIAL, DIÂMETRO 728,9MM, ÍNDICE DE VELOCIDADE 170KM/H, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	ROADX	UN	0	430,00	0,00
30	65994	PNEU 215/75 R17,5, NOVO, CONSTRUÇÃO RADIAL COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 135/133 (1700/1600KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE M (130KM/H), EIXO DE TRAÇÃO BORRACHUDO, INDICADO PARA O EIXO DE TRAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	LONGMAR CH	UN	20	602,00	12.040,00
36	56949	PNEU 235/70 R16 RADIAL ÍNDICE DE VELOCIDADE T (190 KM/H), MODELO OFF-ROAD, ÍNDICE DE CARGA 106 (950 KG POR PNEU), TALA DA RODA 7". SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	XBRI	UN	8	550,00	4.400,00
37	66002	PNEU 235/75 R17.5 BORRACHUDO/TRAÇÃO NOVO, ÍNDICE DE CARGA 135(2.180 KG), LARGURA DE SEÇÃO 235MM, TIPO DE CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE (ATÉ 100KM/H), SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA	PROVATO	UN	16	740,00	11.840,00

0 1935
8 4001

Município de Capanema – PR

		CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA.					
48	65980	PNEU 295/80 R22,5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M – 130KM/H; CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLO (KG 3550/3150). PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM; DIÂMETRO EXTERNO 1044. PARA EIXO DE TRAÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: BORRACHUDO, PARA USO NO EIXO DE TRAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTRADA. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	DPLUS	UN	57	1.850,00	105.450,00
49	65980	PNEU 295/80 R22,5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M – 130KM/H; CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLO (KG 3550/3150). PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM; DIÂMETRO EXTERNO 1044. PARA EIXO DE TRAÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: BORRACHUDO, PARA USO NO EIXO DE TRAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTRADA. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EPP	DPLUS	UN	15	1.850,00	27.750,00
50	66000	PNEU 750 R16, ÍNDICE DE CARGA 116/114 L, ÍNDICE DE VELOCIDADE M -120 KM/H, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE: 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 14, PARA EIXOS LIVRE, TIPO DE SERVIÇO: ASFALTO/TERRA. NOVO. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012,	TRIANGLE	UN	12	850,00	10.200,00



		PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.					
51	66001	PNEU 750 X16, CONSTRUÇÃO DIAGONAL. ÍNDICE DE CARGA 120 -1400KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE M -130KM/H, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE: 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 14, PARA EIXOS DE TRAÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: ASFALTO/TERRA. NOVO. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	CENTELLA	UN	20	780,00	15.600,00
58	56965	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 185/70 R14, SEM CÂMARA 8 LONAS, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, ÍNDICE DE VELOCIDADE T – 190KM/H, ÍNDICE DE CARGA 84 – 560KG. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	SAILUN	UN	86	280,00	23.520,00
59	56966	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 205/75 R16, RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001. ÍNDICE DE CARGA 110 (1060KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170 KM/H), 8 LONAS. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	ROADX	UN	66	440,00	29.040,00



03 1937

Município de Capanema – PR

4001

60	56912	PROTETOR 1000X20 NOVO.	K RUBBER	UN	40	32,00	1.280,00
61	56913	PROTETOR 1400X24 NOVO.	K RUBBER	UN	60	70,00	4.200,00
62	56914	PROTETOR 17.5X25 NOVO.	K RUBBER	UN	60	155,00	9.300,00
63	56916	PROTETOR 750 X 16 NOVO	K RUBBER	UN	15	27,00	405,00

Valor Total da Rescisão R\$ 477.364,00 (Quatrocentos e setenta e sete mil, trezentos e sessenta e quatro reais)

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Município de Capanema, Estado do Paraná: Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 11 dia(s) do mês de abril de 2024.

AMÉRICO BELLÉ*Prefeito Municipal*

Leia-se:

1.º Termo de Rescisão da Ata de Registro de Preços nº 341/2023, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a RUA DUQUE DE CAXIAS, 515 - CEP: 98918000 - BAIRRO: CENTRO: , município de Boa Vista do Buricá/RS inscrita no CNPJ sob o nº **50.108.526/0001-68**, estando sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam a presente Ata de Registro de Preços, em decorrência do Edital Pregão Eletrônico nº 39/2023, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme a Ata de Registro de Preços/contratos firmado em 16/11/2023, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Eletrônico nº 39/2023, entre as partes acima identificadas, para AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA CAMINHÕES, VEÍCULO DE MÉDIO PORTE, ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS, VANS, MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS LEVES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, em atendimento a Decisão Administrativa datada de 11/04/2024, fica rescindida a Ata de Registro de Preços nº 341/2023, conforme abaixo.

CLAUSULA SEGUNDA- OBJETO DA RESCISÃO

Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
2	56911	CÂMARA DE AR NOVA 12,5X80/18, COM SELO DO INMETRO.	TORTUGA	UN	8	120,00	960,00
8	65991	PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO	DPLUS	UN	25	2.050,00	51.250,00



0 1938

Município de Capanema – PR

		146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO 18MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA					
9	65991	PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO 18MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EPP	DPLUS	UN	7	2.050,00	14.350,00
12	65993	PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, PROFUNDIDADE DE SULCO 20MM, QUANTIDADE DE LONAS 18 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO	DPLUS	UN	27	1.839,00	49.653,00

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 - Fone:(46)3552-1321

CNPJ nº 75.972.760/0001-60 - www.capanema.pr.gov.br



Município de Capanema – PR

B 20314

		REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA					
13	65993	PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, PROFUNDIDAD DE SULCO 20MM, QUANTIDADE DE LONAS 18 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EPP	DPLUS	UN	9	1.839,00	16.551,00
14	56930	PNEU 110/90-17, INDICE DE VELOCIDADE T, CARGA 60 (250 KG POR PNEU) SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	MAGGION	UN	4	270,00	1.080,00
15	56932	PNEU 12,5X80/18 NOVO, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, CONVENCIONAL, CÓDIGO DE APLICAÇÃO R4, PARA USO NO EIXO DIANTEIRO DE RETROESCAVADEIRAS COM TRACÇÃO 4X4, CAPACIDADE DE CARGA 10 - 2790KG, LARGURA DE SEÇÃO 307MM E DIÂMETRO EXTERNO 991MM, PROFUNDIDADE DE SULCO 26,0MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO	ROADGUI DER	UN	16	1.245,00	19.920,00



Município de Capanema – PR

		REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.					
20	66005	PNEU 17,5X25 CONSTRUÇÃO DIAGONAL (PNEU CONVENCIONAL), 16 LONAS, DESENHO G2/L2, PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA DE 25,4mm, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 3350 kg, LARGURA DE SEÇÃO 451 E DIÂMETRO EXTERNO 1359, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	PIONNER	UN	20	3.180,00	63.600,00
25	65977	PNEU 205/55 R16 RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170KM /H), ÍNDICE DE CARGA POR PNEU 120 (1400 KG), 10 LONAS. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	PROVATO	UN	20	269,00	5.380,00
28	56978	PNEU 215/75 R16 NOVO, ÍNDICE DE CARGA 116-1250 KG, TIPO DE CONSTRUÇÃO RADIAL, DIÂMETRO 728,9MM, ÍNDICE DE VELOCIDADE 170KM/H, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	ROADX	UN	0	430,00	0,00



0 1941 8

Município de Capanema – PR

30	65994	PNEU 215/75 R17,5, NOVO, CONSTRUÇÃO RADIAL COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 135/133 (1700/1600KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE M (130KM/H), EIXO DE TRAÇÃO BORRACHUDO, INDICADO PARA O EIXO DE TRAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	LONGMAR CH	UN	20	602,00	12.040,00
36	56949	PNEU 235/70 R16 RADIAL INDICE DE VELOCIDADE T (190 KM/H), MODELO OFF-ROAD, ÍNDICE DE CARGA 106 (950 KG POR PNEU), TALA DA RODA 7". SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	XBRI	UN	4	550,00	2.200,00
37	66002	PNEU 235/75 R17.5 BORRACHUDO/TRAÇÃO NOVO, ÍNDICE DE CARGA 135(2.180 KG), LARGURA DE SEÇÃO 235MM, TIPO DE CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE (ATÉ 100KM/H), SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA.	PROVATO	UN	16	740,00	11.840,00
48	65980	PNEU 295/80 R22,5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M – 130KM/H; CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/	DPLUS	UN	57	1.850,00	105.450,00



Município de Capanema – PR

		DUPLO (KG 3550/3150). PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM; DIÂMETRO EXTERNO 1044. PARA EIXO DE TRAÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: BORRACHUDO, PARA USO NO EIXO DE TRAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTRADA. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA					
49	65980	PNEU 295/80 R22,5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M – 130KM/H; CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLO (KG 3550/3150). PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM; DIÂMETRO EXTERNO 1044. PARA EIXO DE TRAÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: BORRACHUDO, PARA USO NO EIXO DE TRAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTRADA. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EPP	DPLUS	UN	15	1.850,00	27.750,00
50	66000	PNEU 750 R16, ÍNDICE DE CARGA 116/114 L , ÍNDICE DE VELOCIDADE M - 120 KM/H, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE: 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 14, PARA EIXOS LIVRE, TIPO DE SERVIÇO: ASFALTO/TERRA. NOVO. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO	TRIANGLE	UN	12	850,00	10.200,00



03411
1943
B

Município de Capanema – PR

		REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.					
51	66001	PNEU 750 X16,CONSTRUÇÃO DIAGONAL. ÍNDICE DE CARGA 120 - 1400KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE M - 130KM/H, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE: 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 14, PARA EIXOS DE TRACÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: ASFALTO/TERRA. NOVO. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	CENTELL A	UN	20	780,00	15.600,00
58	56965	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 185/70 R14, SEM CÂMARA 8 LONAS, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, ÍNDICE DE VELOCIDADE T – 190KM/H, ÍNDICE DE CARGA 84 – 560KG. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	SAILUN	UN	86	280,00	24.080,00
59	56966	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 205/75 R16, RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001. ÍNDICE DE CARGA 110 (1060KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170 KM/H), 8 LONAS. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	ROADX	UN	66	440,00	29.040,00



0 1944

Município de Capanema – PR

60	56912	PROTETOR 1000X20 NOVO.	K RUBBER	UN	40	32,00	1.280,00
61	56913	PROTETOR 1400X24 NOVO.	K RUBBER	UN	60	70,00	4.200,00
62	56914	PROTETOR 17.5X25 NOVO.	K RUBBER	UN	60	155,00	9.300,00
63	56916	PROTETOR 750 X 16 NOVO	K RUBBER	UN	15	27,00	405,00

Valor Total da Rescisão R\$ 476.129,00 (Quatrocentos e setenta e seis mil, cento e vinte e nove reais)

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Município de Capanema, Estado do Paraná: Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 11 dia(s) do mês de abril de 2024.

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

Município de Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 25 dia(s) do mês de abril de 2024.


Roselia Kriger Becker Pagani
Agente de Contratação/Pregoeira/

Chefe do Departamento de Contratações Públicas



Licitacao Capanema Parana <licitacao.capanema@gmail.com>

ADITIVO PARA ASSINATURA - CAPANEMA

1 mensagem

Licitacao Capanema Parana <licitacao.capanema@gmail.com>
Para: licitacao@simaopneus.com.br

25 de abril de 2024 às 15:54

BOA TARDE, COMETEMOS UM EQUÍVOCO NO SALDO DE ALGUNS ITENS DO SEU ADITIVO, SOLICITO QUE O MESMO SEJA ASSINADO NOVAMENTE, AGORA CORRETAMENTE.

 **1º ADITIVO AO CONTRATO 01.pdf**
163K



0 1948

EXPEDIENTE

ORGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA

AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005,
LEI MUNICIPAL Nº 1.648/2018

DIREÇÃO: Jessica Simara Pilger Borges

DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO: Jhonattan Ricardo Senger

APOIO TÉCNICO: Pedro Augusto Santana

PREFEITURA DE CAPANEMA

Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000
Fone: 46 3552-1321

E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br / adm@capanema.pr.gov.br
Capanema - Paraná

Prefeito Municipal: Américo Bellé

Vice-Prefeito Municipal: José Carlos Balzan

Secretário de Administração: Gilmar Gobato

Secretário de Agricultura e Meio Ambiente: Tatiane Sott

Secretário de Logística e Contratações: Felipe Carvalho Romero

Secretário de Educação e Cultura: Alcione Roberto Closs

Secretário de Esporte e Lazer: Diogo André Hossel

Secretária da Família e Evolução Social: Loiri Albanese Moraes

Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti

Secretário de Aceleração Econômica e Inovação:

Secretária de Infraestrutura e Urbanismo: Manuela Soares Kapp

Secretário de Saúde: Jonas Welter

Secretário de Viação e Obras: Adelar Kerber

Chefe de Gabinete: Jessica Simara Pilger Borges

Diretor Geral da SECON: Franconer Minte

Controladora Geral do Município: Jeandra Wilmsen

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000

Fone: (46) 3552-1596

E-mail: secretarialegislativa@capanema.pr.leg.br

Capanema - Paraná

Vereador: Sergio Ullrich - Presidente

Vereador: Ercio Marques Schappo - Vice - Presidente

Vereador: Edson Wilmsen - 1º Secretário

Vereador: Delmar C. Balzan - 2º Secretário

Vereador: Cladir Sinesio Klein

Vereador: Dirceu Alchieri

Vereador: Geancarlo Denardin

Vereador: Valdomiro Brizola

Vereadora: Olinda Terezinha Szimanski Pelegrina Lopes

ATOS LICITATORIOS

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

No Diário Oficial Eletrônico do dia 12/02/2024, página 2,3,4 e 5, Edição 1419.

Onde Lia-se:

1.º Termo de Rescisão da Ata de Registro de Preços nº 341/2023, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a RUA DUQUE DE CAXIAS, 515 - CEP: 98918000 - BAIRRO: CENTRO: , município de Boa Vista do Buricá/RS inscrita no CNPJ sob o nº 50.108.526/0001-68, estando sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam a presente Ata de Registro de Preços, em decorrência do Edital Pregão Eletrônico nº 39/2023, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme a Ata de Registro de Preços/contratos firmado em 16/11/2023, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Eletrônico nº 39/2023, entre as partes acima identificadas, para AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA CAMINHÕES, VEÍCULO DE MÉDIO PORTE, ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS, VANS, MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS LEVES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, em atendimento a Decisão Administrativa datada de 11/04/2024, fica rescindida a Ata de Registro de Preços nº 341/2023, conforme abaixo.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO DA RESCISÃO

Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
2	56911	CÂMARA DE AR NOVA 12,5X80/18, COM SELO DO INMETRO	TORTUGA	UN	8	120,00	960,00
8	65991	PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO 18MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 344/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO), REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR, AMPLA CONCORRÊNCIA	DPLUS	UN	25	2.050,00	51.250,00
9	65991	PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO 18MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 344/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO), REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR, EXCLUSIVO ME/EP	DPLUS	UN	7	2.050,00	14.350,00

09 1947

12	65993	PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, PROFUNDIDADE DE SULCO 30MM, QUANTIDADE DE LONAS 18 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	DPLUS	UN	27	1.839,00	49.653,00
13	65993	PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, PROFUNDIDADE DE SULCO 20MM, QUANTIDADE DE LONAS 18 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EPF	DPLUS	UN	9	1.839,00	16.551,00
14	56930	PNEU 110/90-17, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, CARGA 60 (250 KG POR PNEU) SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	MAGGION	UN	4	270,00	1.080,00
15	56932	PNEU 12,5XR80/18 NOVO, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, CONVENCIONAL, CÓDIGO DE APLICAÇÃO R4, PARA USO NO EIXO DIANTEIRO DE RETRO-ESCAVADEIRAS COM TRACÇÃO 4X4, CAPACIDADE DE CARGA 10 - 2790KG, LARGURA DE SEÇÃO 307MM E DIÂMETRO EXTERNO 991MM, PROFUNDIDADE DE SULCO 26,0MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	ROADGUIDER	UN	16	1.245,00	19.920,00

20	66005	PNEU 17,5X25 CONSTRUÇÃO DIAGONAL (PNEU CONVENCIONAL), 16 LONAS, DESENHO G2/L2, PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA DE 25,4mm, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 3350 kg, LARGURA DE SEÇÃO 451 E DIÂMETRO EXTERNO 1359, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	PIONNER	UN	20	3.180,00	63.600,00
25	65977	PNEU 205/55 R16 RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170KM/H), ÍNDICE DE CARGA POR PNEU 120 (1400 KG), 10 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	PROVATO	UN	20	269,00	5.380,00
28	56978	PNEU 215/75 R16 NOVO, ÍNDICE DE CARGA 116-1250 KG, TIPO DE CONSTRUÇÃO RADIAL, DIÂMETRO 728,9MM, ÍNDICE DE VELOCIDADE 170KM/H, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	ROADIX	UN	0	430,00	0,00
30	65994	PNEU 215/75 R17,5, NOVO, CONSTRUÇÃO RADIAL COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 135/133 (1700/1600KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE M (130KM/H), EIXO DE TRACÇÃO BORRACHUDO, INDICADO PARA O EIXO DE TRACÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	LONG-MARCH	UN	20	602,00	12.040,00



781948

36	56949	PNEU 235/70 R16 RADIAL INDICE DE VELOCIDADE T (190 KM/H), MODELO OFF-ROAD, INDICE DE CARGA 106 (950 KG POR PNEU), TALA DA RODA 7" SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	XBRI	UN	8	550,00	4.400,00
37	66002	PNEU 235/75 R17.5 BORRACHUDO/TRACÇÃO NOVO, INDICE DE CARGA 135(2.180 KG), LARGURA DE SEÇÃO 235MM, TIPO DE CONSTRUÇÃO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE (ATÉ 100KM/H), SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	PROVATO	UN	16	740,00	11.840,00
48	65980	PNEU 295/80 R22.5 18 LONAS INDICE DE VELOCIDADE M - 130KM/H, CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLO (KG 3550/3150), PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM, DIÂMETRO EXTERNO 1044, PARA EIXO DE TRACÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: BORRACHUDO, PARA USO NO EIXO DE TRACÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTRADA, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	DPLUS	UN	57	1.850,00	105.450,00
49	65980	PNEU 295/80 R22.5 18 LONAS INDICE DE VELOCIDADE M - 130KM/H, CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLO (KG 3550/3150), PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM, DIÂMETRO EXTERNO 1044, PARA EIXO DE TRACÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: BORRACHUDO, PARA USO NO EIXO DE TRACÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTRADA, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/FP	DPLUS	UN	15	1.850,00	27.750,00

50	66000	PNEU 750 R16, INDICE DE CARGA 116/114 L, INDICE DE VELOCIDADE M -120 KM/H, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 14, PARA EIXOS LIVRE, TIPO DE SERVIÇO: ASFALTO/TERRA, NOVO, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	TRIANGLE	UN	12	850,00	10.200,00
51	66001	PNEU 750 X16, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, INDICE DE CARGA 120 -1400KG, INDICE DE VELOCIDADE M -130KM/H, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 14, PARA EIXOS DE TRACÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: ASFALTO/TERRA, NOVO, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	CENTELLA	UN	20	780,00	15.600,00
58	56965	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 185/70 R14, SEM CÂMARA 8 LONAS, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, INDICE DE VELOCIDADE T - 190KM/H, INDICE DE CARGA 84 - 560KG, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	SAILUN	UN	86	280,00	23.520,00
59	56966	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 205/75 R16, RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, INDICE DE CARGA 110 (1060KG), INDICE DE VELOCIDADE R (170 KM/H), 8 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	ROADX	UN	66	440,00	29.040,00
60	56912	PROTETOR 1000X20 NOVO.	K RUBBER	UN	40	32,00	1.280,00
61	56913	PROTETOR 1400X24 NOVO.	K RUBBER	UN	60	70,00	4.200,00
62	56914	PROTETOR 17.5X25 NOVO.	K RUBBER	UN	60	155,00	9.300,00
63	56916	PROTETOR 750 X 16 NOVO	K RUBBER	UN	15	27,00	405,00

Valor Total da Rescisão R\$ 477.364,00 (Quatrocentos e setenta e sete mil, trezentos e sessenta e quatro reais)

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.



1941
5

Município de Capanema, Estado do Paraná: **Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono**, ao(s) 11 dia(s) do mês de abril de 2024.

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

Leia-se:

1.º Termo de Rescisão da Ata de Registro de Preços nº 341/2023, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a RUA DUQUE DE CAXIAS, 515 - CEP: 98918000 - BAIRRO: CENTRO, município de Boa Vista do Buricá/RS inscrita no CNPJ sob o nº 50.108.526/0001-68, estando sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam a presente Ata de Registro de Preços, em decorrência do Edital Pregão Eletrônico nº 39/2023, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme a Ata de Registro de Preços/contratos firmado em 16/11/2023, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Eletrônico nº 39/2023, entre as partes acima identificadas, para AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA CAMINHÕES, VEÍCULO DE MÉDIO PORTE, ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS, VANS, MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS LEVES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, em atendimento a Decisão Administrativa datada de 11/04/2024, fica rescindida a Ata de Registro de Preços nº 341/2023, conforme abaixo.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO DA RESCISÃO

Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
2	56911	CÂMARA DE AR NOVA 12,5X80/18, COM SELO DO INMETRO.	TORTUGA	UN	8	120,00	960,00
8	65991	PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO 18MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	DPLUS	UN	25	2.050,00	51.250,00

9	65991	PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO 18MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EPP	DPLUS	UN	7	2.050,00	14.350,00
12	65993	PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, PROFUNDIDADE DE SULCO 20MM, QUANTIDADE DE LONAS 18 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	DPLUS	UN	27	1.839,00	49.653,00
13	65993	PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, PROFUNDIDADE DE SULCO 20MM, QUANTIDADE DE LONAS 18 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EPP	DPLUS	UN	9	1.839,00	16.551,00
14	56930	PNEU 110/90-17, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, CARGA 60 (250 KG POR PNEU) SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	MAGGION	UN	4	270,00	1.080,00



0 1950

15	36932	PNEU 12.5X80/18 NOVO, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, CONVENCIONAL, CODIGO DE APLICAÇÃO R4, PARA USO NO EIXO DIANTEIRO DE RETRO-ESCAVADEIRAS COM TRACAO 4X4, CAPACIDADE DE CARGA 10 - 2790KG, LARGURA DE SEÇÃO 307MM E DIÁMETRO EXTERNO 991MM, PROFUNDIDADE DE SULCO 26,6MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO), REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	ROADGUIDER	UN	16	1.245,00	19.920,00
20	66005	PNEU 17.5X25 CONSTRUÇÃO DIAGONAL (PNEU CONVENCIONAL), 16 LONAS, DESENHO G2/L2, PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA DE 25,4mm, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 3350 kg, LARGURA DE SEÇÃO 451 E DIÁMETRO EXTERNO 1359, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO), REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	PIONNER	UN	20	3.180,00	63.600,00
25	65977	PNEU 205/55 R16 RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE R (170KM/H), INDICE DE CARGA POR PNEU 120 (1400 KG), 10 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO), REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	PROVATO	UN	20	269,00	5.380,00
28	56978	PNEU 215/75 R16 NOVO, INDICE DE CARGA 116-1250 KG, TIPO DE CONSTRUÇÃO RADIAL, DIÁMETRO 728,9MM, INDICE DE VELOCIDADE 170KM/H, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO), REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	ROADX	UN	0	430,00	0,00

30	65994	PNEU 215/75 R17.5, NOVO, CONSTRUÇÃO RADIAL COM 16 LONAS, INDICE DE CARGA 135/133 (1700/1600KG), INDICE DE VELOCIDADE M (130KM/H), EIXO DE TRACAO BORRACHUDO, INDICADO PARA O EIXO DE TRACAO DE MICRO-ÔNIBUS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO), REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	LONG-MARCH	UN	20	602,00	12.040,00
36	56949	PNEU 235/70 R16 RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T (190 KM/H), MODELO OFF-ROAD, INDICE DE CARGA 105 (950 KG POR PNEU), TALA DA RODA 7". SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO), REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	XBRI	UN	4	550,00	2.200,00
37	66002	PNEU 235/75 R17.5 BORRACHUDO/TRACAO NOVO, INDICE DE CARGA 135(2.100 KG), LARGURA DE SEÇÃO 235MM, TIPO DE CONSTRUÇÃO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE (ATÉ 100KM/H), SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO), REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA.	PROVATO	UN	16	740,00	11.840,00
48	65980	PNEU 295/80 R22.5 18 LONAS INDICE DE VELOCIDADE M - 130KM/H, CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLO (KG 3550/3150), PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM, DIÁMETRO EXTERNO 1044, PARA EIXO DE TRACAO, TIPO DE SERVIÇO: BORRACHUDO, PARA USO NO EIXO DE TRACAO DE CAMINHÕES RASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTRADA, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO), REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	DPLUS	UN	57	1.850,00	105.450,00

1951

49	65980	PNEU 295/80 R22,5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M - 130KM/H; CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLO (KG 3550/3150). PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM; DIÂMETRO EXTERNO 1044. PARA EIXO DE TRACÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: BORRACHUDO, PARA USO NO EIXO DE TRACÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTRADA. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EP	DPLUS	UN	15	1.850,00	27.750,00
50	66000	PNEU 750 R16, ÍNDICE DE CARGA 116/114 L, ÍNDICE DE VELOCIDADE M-120 KM/H, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE: 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 14, PARA EIXOS LIVRE, TIPO DE SERVIÇO: ASFALTO/TERRA. NOVO, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	TRIANGLE	UN	12	850,00	10.200,00
51	66001	PNEU 750 X16, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, ÍNDICE DE CARGA 120 - 1400KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE M-130KM/H, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE: 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 14, PARA EIXOS DE TRACÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: ASFALTO/TERRA. NOVO, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	CENTELLA	UN	20	780,00	15.600,00
58	56965	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 185/70 R14, SEM CÂMARA 8 LONAS, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, ÍNDICE DE VELOCIDADE T - 190KM/H, ÍNDICE DE CARGA 84 - 560KG, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	SAILUN	UN	86	280,00	24.080,00

59	56966	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 205/75 R16, RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, ÍNDICE DE CARGA 110 (1060KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170 KM/H), 8 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	ROADX	UN	66	440,00	29.040,00
60	56912	PROTETOR 1000X20 NOVO.	K RUBBER	UN	40	32,00	1.280,00
61	56913	PROTETOR 1400X24 NOVO.	K RUBBER	UN	60	70,00	4.200,00
62	56914	PROTETOR 17,5X25 NOVO.	K RUBBER	UN	60	155,00	9.300,00
63	56916	PROTETOR 750 X 16 NOVO.	K RUBBER	UN	15	27,00	405,00

Valor Total da Rescisão R\$ 476.129,00 (Quatrocentos e setenta e seis mil, cento e vinte e nove reais)

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Município de Capanema, Estado do Paraná: **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, ao(s) 11 dia(s) do mês de abril de 2024.

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

Município de Capanema, **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, ao(s) 25 dia(s) do mês de abril de 2024.

Roselia Kriger Becker Pagani
Agente de Contratação/Pregoeira/
Chefe do Departamento de Contratações Públicas

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

No Diário Oficial Eletrônico do dia 17/02/2024, página 11, Edição 1422.

Onde Lia-se:

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2024, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa J.E.PNEUS LTDA

Pelo presente instrumento que firma de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, já qualificado nos autos, e de outro lado a empresa J.E.PNEUS LTDA., CNPJ sob o nº 48.910.213/0001-87, também já qualificada nos autos, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2022 e nº 8.666/1993, ajustam o presente termo aditivo ao contrato administrativo nº 01/2024, decorrente do processo de licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 39/2023 em atendimento a Decisão Administrativa, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica Acrescido a este Contrato nº 01/2024 os itens 02, 08, 09, 12, 13, 15, 20, 25, 36, 48, 49,51,58,59,60,61,62 e 63, conforme abaixo, Valor Total do Aditivo R\$ 380.746,40(Trezentos e setenta e oito mil, oitenta e quatro reais e quarenta centavos).

Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
2	56911	CÂMARA DE AR NOVA 12,5X80/18, COM SELO DO INMETRO.	SP5	UN	8	122,00	976,00



08 1952

8	65991	PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO 18MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	ENDURANCE MA326	UN	25	2.100,00	52.500,00
9	65991	PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO 18MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EPP	APOLLO ENDURANCE MA326	UN	7	2.100,00	14.700,00
12	65993	PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, PROFUNDIDADE DE SULCO 20MM, QUANTIDADE DE LONAS 18 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	DRC D911	UN	27	2.250,00	60.750,00
13	65993	PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, PROFUNDIDADE DE SULCO 20MM, QUANTIDADE DE LONAS 18 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EPP	DRC D911	UN	9	2.250,00	20.250,00
15	56932	PNEU 12,5XR0/18 NOVO, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, CONVENCIONAL, CÓDIGO DE APLICAÇÃO R4, PARA USO NO EIXO DIANTEIRO DE RETRO-ESCAVADEIRAS COM TRACÇÃO 4X4, CAPACIDADE DE CARGA 10 - 2790KG, LARGURA DE SEÇÃO 307MM E DIÂMETRO EXTERNO 991MM, PROFUNDIDADE DE SULCO 26,0MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	OTRMAX 13-12 PR	UN	16	1.447,90	23.166,40
20	66005	PNEU 17 5X25 CONSTRUÇÃO DIAGONAL (PNEU CONVENCIONAL), 16 LONAS, DESENHO G2/L2, PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA DE 25,4mm, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 3350 kg, LARGURA DE SEÇÃO 451 E DIÂMETRO EXTERNO 1359, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA		UN	20	3.670,00	73.400,00
25	65977	PNEU 205/55 R16 RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170KM /H), ÍNDICE DE CARGA POR PNEU 120 (1400 KG), 10 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	SUPERGUIDER G2/L2	UN	20	330,00	



001953

36	56949	PNEU 235/70 R16 RADIAL ÍNDICE DE VELOCIDADE T (190 KM/H), MODELO OFF-ROAD, ÍNDICE DE CARGA 106 (950 KG POR PNEU), TALA DA RODA 77, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	XBRI ECOLOGY	UN	8	575,00	
49	65980	PNEU 295/80 R22.5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M - 130KM/H; CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLO (KG 3550/3150), PROFUNDIDADE DOS SULCOS 32 MM; DIÂMETRO EXTERNO 1044, PARA EIXO DE TRACÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: BORRACHUDO, PARA USO NO EIXO DE TRACÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTRADA, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR, EXCLUSIVO ME/EP	SPEEDMAX SPM 006	UN	15	2.350,00	6.600,00
51	66001	PNEU 750 X16, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, ÍNDICE DE CARGA 120 -1400KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE M - 130KM/H, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 14, PARA EIXOS DE TRACÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: ASFALTO/TERRA, NOVO, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.		UN	20	850,00	4.600,00
58	56965	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 185/70 R14, SEM CÂMARA 8 LONAS, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, ÍNDICE DE VELOCIDADE T - 190KM/H, ÍNDICE DE CARGA 84 - 560KG, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	MAGNUM MGM 2	UN	86	284,00	35.250,00

59	56966	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 205/75 R16, RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, ÍNDICE DE CARGA 110 (1060KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170 KM/H), 8 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	MAGGIUM SUPER-TRACTION	UN	66	475,00	17.000,00
60	56912	PROTETOR 1000X20 NOVO.	FORCEUM ECOSA	UN	40	33,00	24.424,00
61	56913	PROTETOR 1400X24 NOVO.		UN	60	75,00	31.350,00
62	56914	PROTETOR 17.5X25 NOVO.	TRACMAX X PRIVILEO	UN	60	159,00	1.320,00
63	56916	PROTETOR 750 X 16 NOVO		UN	15	28,00	4.500,00
58	56965	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 185/70 R14, SEM CÂMARA 8 LONAS, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, ÍNDICE DE VELOCIDADE T - 190KM/H, ÍNDICE DE CARGA 84 - 560KG, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	KRUBBER CAR-RETEIRO	UN	86	280,00	9.540,00
59	56966	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 205/75 R16, RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, ÍNDICE DE CARGA 110 (1060KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170 KM/H), 8 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	KRUBBER CAR-RETEIRO	UN	66	440,00	420,00
60	56912	PROTETOR 1000X20 NOVO.	KRUBBER CAR-RETEIRO	UN	40	32,00	1.280,00
61	56913	PROTETOR 1400X24 NOVO.	KRUBBER CAR-RETEIRO	UN	60	70,00	4.200,00
62	56914	PROTETOR 17.5X25 NOVO.	K RUBBER	UN	60	155,00	9.300,00
63	56916	PROTETOR 750 X 16 NOVO	K RUBBER	UN	15	27,00	405,00

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Município de Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 17 dia(s) do mês de abril de 2024.

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

EDITE SILVA AQSENEN
Representante Legal
J.E.PNEUS LTDA
Contratada

Leia-se:

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2024, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa J.E.PNEUS LTDA

03 1954

Pelo presente instrumento que firma de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, já qualificado nos autos, e de outro lado a empresa J.E.PNEUS LTDA., CNPJ sob o nº 48.910.213/0001-87, também já qualificada nos autos, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2022 e nº 8.666/1993, ajustam o presente termo aditivo ao contrato administrativo nº 01/2024, decorrente do processo de licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 39/2023 em atendimento a Decisão Administrativa, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica Acrescido a este Contrato nº 01/2024 os itens 02, 08, 09, 12, 13, 15, 20, 25, 36, 48, 49,51,58,59,60,61,62 e 63, conforme abaixo, Valor Total do Aditivo R\$ 375.440,00(Trezentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais).

Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
2	56911	CÂMARA DE AR NOVA 12,5X80/18, COM SELO DO INMETRO.	SPS	UN	8	122,00	976,00
8	65991	PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO 18MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	ENDURANCE MA326	UN	25	2.100,00	52.500,00
9	65991	PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO 18MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EPP	APOLLO ENDURANCE MA326	UN	7	2.100,00	14.700,00

12	65993	PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, PROFUNDIDADE DE SULCO 20MM, QUANTIDADE DE LONAS 18 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	DRC D911	UN	27	2.250,00	60.750,00
13	65993	PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, PROFUNDIDADE DE SULCO 20MM, QUANTIDADE DE LONAS 18 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EPP	DRC T911	UN	9	2.250,00	20.250,00
15	56932	PNEU 12,5X80/18 NOVO, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, CONVENCIONAL, CÓDIGO DE APLICAÇÃO R4, PARA USO NO EIXO DIANTEIRO DE RETRO-ESCAVADOURAS COM TRACÇÃO 4X4, CAPACIDADE DE CARGA 10 - 2790KG, LARGURA DE SEÇÃO 307MM E DIÂMETRO EXTERNO 991MM, PROFUNDIDADE DE SULCO 26,0MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR	OTRMAX 13-12 PR	UN	16	1.260,00	20.160,00

091955

20	66005	PNEU 17,5X25 CONSTRUÇÃO DIAGONAL (PNEU CONVENCIONAL), 16 LONAS, DESENHO G2/L2, PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA DE 25,4mm, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 3350 kg, LARGURA DE SEÇÃO 451 E DIÂMETRO EXTERNO 1359. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA		UN	20	3.670,00	73.400,00
25	65977	PNEU 205/55 R16 RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170KM/H), ÍNDICE DE CARGA POR PNEU 120 (1400 KG), 10 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	SUPERGUIDER G2/L2	UN	20	330,00	
36	56949	PNEU 235/70 R16 RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE T (190 KM/H), MODELO OFF-ROAD, ÍNDICE DE CARGA 106 (950 KG POR PNEU), TALA DA RODA 7". SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	XBRI ECOLOGY	UN	4	575,00	
49	65980	PNEU 295/80 R22,5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M - 130KM/H, CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLA (KG 3550/3150), PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM, DIÂMETRO EXTERNO 1044. PARA EIXO DE TRACÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: BARRACHUDO, PARA USO NO EIXO DE TRACÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTRADA. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EPF	SPEEDMAX SPM 006	UN	15	2.350,00	6.600,00

51	66001	PNEU 750 X16, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, ÍNDICE DE CARGA 120 - 1500KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE M - 130KM/H, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE: 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 14, PARA EIXOS DE TRACÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: ASFALTO/TERRA. NOVO. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.		UN	20	850,00	2.300,00
58	56965	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 185/70 R14, SEM CÂMARA 8 LONAS, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, ÍNDICE DE VELOCIDADE T - 190KM/H, ÍNDICE DE CARGA 84 - 560KG, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	MAGNUM MGM 2	UN	86	284,00	35.250,00
59	56966	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 205/75 R16, RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, ÍNDICE DE CARGA 110 (1060KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170 KM/H), 8 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	MAGGION SUPER-TRACTION	UN	66	475,00	17.000,00
60	56912	PROTETOR 1000X20 NOVO.	FORCEUM ECOSA	UN	40	33,00	24.424,00
61	56913	PROTETOR 1400X24 NOVO.		UN	60	75,00	31.350,00
62	56914	PROTETOR 17,5X25 NOVO.	TRACMAX X PRIVILE	UN	60	159,00	1.320,00
63	56916	PROTETOR 750 X 16 NOVO.		UN	15	28,00	4.500,00
58	56965	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 185/70 R14, SEM CÂMARA 8 LONAS, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, ÍNDICE DE VELOCIDADE T - 190KM/H, ÍNDICE DE CARGA 84 - 560KG, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	KRUBBER CAR-RETEIRO	UN	86	280,00	9.540,00

0 1956
8

59	56966	PNEU VEÍCULO AUTOMÓTIVO 205/75 R16, RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001. ÍNDICE DE CARGA 110 (1060KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170 KM/H), 8 LONAS. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012. PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECALCULADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGSTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	KRUBBER CAR-RETEIRO	UN	66	440,00	420,00
60	56912	PROTETOR 1000X20 NOVO.	KRUBBER CAR-RETEIRO	UN	40	32,00	1.280,00
61	56913	PROTETOR 1400X24 NOVO.	KRUBBER CAR-RETEIRO	UN	60	70,00	4.200,00
62	56914	PROTETOR 17.5X25 NOVO.	K RUBBER	UN	60	155,00	9.300,00
63	56916	PROTETOR 7.50 X 16 NOVO	K RUBBER	UN	15	27,00	405,00

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Município de Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 17 dia(s) do mês de abril de 2024.

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

EDITE SILVA AQSENE
Representante Legal
I.E.PNEUS LTDA
Contratada

Município de Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 25 dia(s) do mês de abril de 2024.

Roselia Kriger Becker Pagani
Agente de Contratação/Pregoeira/
Chefe do Departamento de Contratações Públicas

EXTRATO DE AUTUAÇÃO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2024

Objeto da Contratação: AQUISIÇÃO DE KIT TESTE RÁPIDO SWAB CORONAVÍRUS (COVID-19) COM REGISTRO NA ANVISA, KIT COMPLETO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA/PR, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Item	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo (R\$)	Preço máximo total (R\$)
1	KIT TESTE RÁPIDO SWAB CORONAVÍRUS (COVID-19) COM REGISTRO NA ANVISA. KIT COMPLETO.	2.000	UN	12,40	24.800,00

Total: R\$ 24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos reais).

Art. 99. É dispensável a licitação:

II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outras contratações; Valor atualizado para **R\$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e dois centavos)** (DECRETO Nº 7.343, DE 10 DE JANEIRO DE 2024).

Contratante: MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR.
CNPJ: 75.972.760/0001-60.

Contratado: PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 41.141.956/0001-90
ENDEREÇO: R MARECHAL DEODORO, 177 - CRISTO REL.
CIDADE: PATO BRANCO

CEP: 85.507-520
TELEFONE: (46) 3225-5767
E-MAIL: LICITACAO@PATOMEDI.COM.BR

Roselia Kriger Becker Pagani
Agente de Contratação
Chefe do Departamento de Contratações Públicas

EXTRATO DE CONTRATO Nº94/2024

Dispensa de Licitação nº 16/2024

Data da Assinatura: 26/04/2024.

Contratante: Município de Capanema-Pr.

Contratada: PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Valor total: R\$ 24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos reais)

Américo Bellé
Prefeito Municipal

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

No Diário Oficial Eletrônico do dia 08/04/2024, edição 1415, página 05.

Onde Lia-se:

4.º Termo Aditivo ao Contrato nº 185/2020, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA

Pelo presente instrumento que firma de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, já qualificado nos autos, e de outro lado a empresa NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA., CNPJ sob o nº 07.797.967/0001-95, também já qualificada nos autos, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei nº 8.666/1993, ajustam o presente termo aditivo ao contrato administrativo nº 185/2020, decorrente do processo de licitação modalidade Dispensa de Licitação nº 17/2020 e de acordo com o Parecer Jurídico nº 75/2024, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Prorroga-se a vigência do Contrato Administrativo nº 185/2020 pelo prazo de 1 (um) ano, a contar a partir do dia seguinte ao seu vencimento.

Parágrafo Único: Foi Aplicado o índice INPC- Índice de Preços ao Consumidor. Valor total do Aditivo R\$ 10.693,33 (Dez mil, seiscentos e noventa e três reais e trinta e três centavos).

Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade Acrescida	Valor Unitário após aplicação do índice	Valor Total
1	58210	CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO À FERRAMENTA DE PESQUISAS DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM SISTEMA DE PESQUISAS BASEADO EM RESULTADOS DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E HOMOLOGADAS.	UN	1	10.693,00	10.693,00

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Município de Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 08 dia(s) do mês de abril de 2024.



0 8 2057

Município de Capanema – PR

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2024, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa J.E.PNEUS LTDA

Pelo presente instrumento que firma de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, já qualificado nos autos, e de outro lado a empresa J.E.PNEUS LTDA., CNPJ sob o nº 48.910.213/0001-87, também já qualificada nos autos, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2022 e nº 8.666/1993, ajustam o presente termo aditivo ao contrato administrativo nº 01/2024, decorrente do processo de licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 39/2023 em atendimento a Decisão Administrativa, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica Acrescido a este Contrato nº 01/2024 os itens 02, 08, 09, 12, 13, 15, 20, 25, 36, 48, 49,51,58,59,60,61,62 e 63, conforme abaixo, Valor Total do Aditivo **R\$ 375.440,00(Trezentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais).**

Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
2	56911	CÂMARA DE AR NOVA 12,5X80/18, COM SELO DO INMETRO.	SPS	UN	8	122,00	976,00
8	65991	PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO 18MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	ENDURANCE MA326	UN	25	2.100,00	52.500,00
9	65991	PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO 18MM,	APOLLO ENDURANCE MA326	UN	7	2.100,00	14.700,00

EDITE SILVA
AQSENEN:7
0639221904

Assinado de forma
digital por EDITE SILVA
AQSENEN:70639221904
Dados: 2024.04.29
09:29:24 -03'00'



Município de Capanema – PR

09.1953

		SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EPP					
12	65993	PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, PROFUNDIDAD DE SULCO 20MM, QUANTIDADE DE LONAS 18 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	DRC D911	UN	27	2.250,00	60.750,00
13	65993	PNEU 1000 R20 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO BORRACHUDO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 149/146K, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, PROFUNDIDAD DE SULCO 20MM, QUANTIDADE DE LONAS 18 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA.	DRC D911	UN	9	2.250,0	20.250,00

EDITE SILVA
AQSENEN:7063
9221904

Assinado de forma
digital por EDITE SILVA
AQSENEN:70639221904
Dados: 2024.04.29
09:29:32 -03'00'



		(PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EPP					
15	56932	PNEU 12,5X80/18 NOVO, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, CONVENCIONAL, CÓDIGO DE APLICAÇÃO R4, PARA USO NO EIXO DIANTEIRO DE RETROESCAVADEIRAS COM TRAÇÃO 4X4, CAPACIDADE DE CARGA 10 - 2790KG, LARGURA DE SEÇÃO 307MM E DIÂMETRO EXTERNO 991MM, PROFUNDIDADE DE SULCO 26,0MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	OTRMAX I3-12 PR	UN	16	1.260,00	20.160,00
20	66005	PNEU 17,5X25 CONSTRUÇÃO DIAGONAL (PNEU CONVENCIONAL), 16 LONAS, DESENHO G2/L2, PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA DE 25,4mm, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 3350 kg, LARGURA DE SEÇÃO 451 E DIÂMETRO EXTERNO 1359, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	SUPERGUIDER G2/L2	UN	20	3.670,00	73.400,00
25	65977	PNEU 205/55 R16 RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170KM/H), ÍNDICE DE CARGA POR PNEU 120 (1400 KG), 10 LONAS. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME	XBRI ECOLOGY	UN	20	330,00	6.600,00

EDITE SILVA
AQSENEN:70639
221904

Assinado de forma digital
por EDITE SILVA
AQSENEN:70639221904
Dados: 2024.04.29 09:29:39
-03'00'



		PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.					
36	56949	PNEU 235/70 R16 RADIAL ÍNDICE DE VELOCIDADE T (190 KM/H), MODELO OFF-ROAD, ÍNDICE DE CARGA 106 (950 KG POR PNEU), TALA DA RODA 7". SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	SPEEDMAX SPM 006	UN	4	575,00	2.300,00
49	65980	PNEU 295/80 R22,5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M – 130KM/H; CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLO (KG 3550/3150). PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM; DIÂMETRO EXTERNO 1044. PARA EIXO DE TRAÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: BORRACHUDO, PARA USO NO EIXO DE TRAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTRADA. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. EXCLUSIVO ME/EPP	MAGNUM MGM 2	UN	15	2.350,00	35.250,00
51	66001	PNEU 750 X16, CONSTRUÇÃO DIAGONAL. ÍNDICE DE CARGA 120 -	MAGGION SUPERTRA	UN	20	850,00	17.000,00



001061

Município de Capanema – PR

		1400KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE M - 130KM/H, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE: 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 14, PARA EIXOS DE TRAÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: ASFALTO/TERRA. NOVO. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	CTION				
58	56965	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 185/70 R14, SEM CÂMARA 8 LONAS, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, ÍNDICE DE VELOCIDADE T – 190KM/H, ÍNDICE DE CARGA 84 – 560KG. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	FORCEUM ECOSA	UN	86	284,00	24.424,00
59	56966	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 205/75 R16, RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001. ÍNDICE DE CARGA 110 (1060KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170 KM/H), 8 LONAS. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	TRACMAX X PRIVILO	UN	66	475,00	31.350,00

EDITE
SILVA
AQSENE
N:70639
221904

Assinado de
forma digital
por EDITE
SILVA
AQSENE:706
39221904
Data:
2024.04.29
09:29:57
-03'00'



Município de Capanema – PR

0 1962

60	56912	PROTETOR 1000X20 NOVO.	KRUBBER CARRETEI RO	UN	40	33,00	1.320,00
61	56913	PROTETOR 1400X24 NOVO.	KRUBBER CARRETEI RO	UN	60	75,00	4.500,00
62	56914	PROTETOR 17.5X25 NOVO.	KRUBBER CARRETEI RO	UN	60	159,00	9.540,00
63	56916	PROTETOR 750 X 16 NOVO	KRUBBER CARRETEI RO	UN	15	28,00	420,00

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Município de Capanema, **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, ao(s) 17 dia(s) do mês de abril de 2024.


AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

EDITE SILVA Assinado de forma
digital por EDITE SILVA
AQSEEN:7 AQSEEN:70639221904
0639221904 Dados: 2024.04.29
09:30:04 -03'00'

EDITE SILVA AQSEEN
Representante Legal
J.E.PNEUS LTDA
Contratada

Assunto: ADITIVO ASSINADO

De: "apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br" <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>

Data: 03/05/2024, 08:23

Para: licitacao@simaopneus.com.br

Bom dia!

Segue em anexo o 1º termo aditivo ao contrato 01/2024, referente ao pregão eletrônico39/2023, assinado por ambas as partes.

Atenciosamente

Bárbara Ilkiu

— Anexos: —

CCO_002910.pdf

1,4MB

Assunto: Successful Mail Delivery Report

De: MAILER-DAEMON@arnie0117.email.locaweb.com.br (Mail Delivery System)

Data: 03/05/2024, 08:23

Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br

This is the mail system at host arnie0117.email.locaweb.com.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<licitacao@simaopneus.com.br>: delivery via 127.0.0.1[127.0.0.1]:24: 250 2.0.0
<licitacao@site1389099966> +BIIKSHJNGY+HAAAjG/XMA Saved

Reporting-MTA: dns; arnie0117.email.locaweb.com.br

Original-Envelope-Id: <c230e290-689c-4484-92e8-aa853b9e508c@capanema.pr.gov.br>

X-Postfix-Queue-ID: 7FF666C048D

X-Postfix-Sender: rfc822; apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br

Arrival-Date: Fri, 3 May 2024 08:23:13 -0300 (-03)

Final-Recipient: rfc822; licitacao@simaopneus.com.br

Original-Recipient: rfc822;licitacao@simaopneus.com.br

Action: relayed

Status: 2.0.0

Remote-MTA: dns; 127.0.0.1

Diagnostic-Code: smtp; 250 2.0.0 <licitacao@site1389099966>
+BIIKSHJNGY+HAAAjG/XMA Saved

Return-Path: <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>

X-Original-To: <licitacao@simaopneus.com.br>

Received: from arnie0117.email.locaweb.com.br (localhost [127.0.0.1])
by arnie0117.email.locaweb.com.br (Postfix) with ESMTMP id 7FF666C048D
for <licitacao@simaopneus.com.br>; Fri, 3 May 2024 08:23:13 -0300 (-03)

Received: from burns0304.correio.biz (bob0006.email.locaweb.com.br [10.31.68.33])
by arnie0117.email.locaweb.com.br (Postfix) with ESMTMP id 53B256C0481
for <licitacao@simaopneus.com.br>; Fri, 3 May 2024 08:23:13 -0300 (-03)

X-DKIM: Sendmail DKIM Filter v2.8.2 arnie0117.email.locaweb.com.br 53B256C0481

Received: from mailserver2.softsul.net (unknown [177.220.151.229])
by burns0304.correio.biz (Postfix) with ESMTMP id 4VW7hZ6t3Dz1fxmW
for <licitacao@simaopneus.com.br>; Fri, 3 May 2024 08:23:10 -0300 (-03)

Received: from [192.168.0.53] (51.130.101.177.dynamic.ampernet.com.br [177.101.130.51])
(may be forged)

(authenticated bits=0)

by mailserver2.softsul.net (8.14.4/8.14.4) with ESMTMP id 443BN90Z023170
for <licitacao@simaopneus.com.br>; Fri, 3 May 2024 08:23:09 -0300

Content-Type: multipart/mixed; boundary="-----GHwftjVUmL9mQBpfjyqegQgS"

Message-ID: <c230e290-689c-4484-92e8-aa853b9e508c@capanema.pr.gov.br>

Date: Fri, 3 May 2024 08:23:09 -0300

MIME-Version: 1.0

User-Agent: Mozilla Thunderbird

Content-Language: pt-BR

To: licitacao@simaopneus.com.br

From: "apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br"

<apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>

X-mb: yes

Subject: ADITIVO ASSINADO



0 1965

~~0 1535~~

B

Município de Capanema - PR
Procuradoria-Geral

PARECER JURÍDICO Nº 91/2024

REQUERENTE: Secretaria Municipal de Logística e Contratações - SELOG

ÁREA ADMINISTRATIVA: Licitações e Contratos Administrativos

ÓRGÃO INTERESSADO: Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

ASSUNTO: Análise de solicitação de acréscimo de quantitativo e valor. PE 39/2023. 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 1/2024 e 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 2/2024.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Aquisição de pneus, câmaras e protetores para caminhões, veículos de médio porte, ônibus, micro ônibus, vans, máquinas pesadas e veículos leves da frota do Município de Capanema/PR, processado pelo sistema de registro de preços.

EMENTA: ALTERAÇÃO CONTRATUAL. ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO E VALOR. JUSTIFICATIVA SUFICIENTE. POSSIBILIDADE. PARECER JURÍDICO FAVORÁVEL.

1. RELATÓRIO

A Secretaria Municipal de Logística e Contratações – SELOG encaminha para análise da Procuradoria-Geral o presente Processo Administrativo para análise de solicitação de alteração contratual, consubstanciado em acréscimo de quantitativo e valor.

É o relatório.

2. PARECER

2.1. Considerações iniciais

Convém destacar, inicialmente, que compete a esta Procuradoria-Geral, nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666/1993, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico dos documentos apresentados, não cabendo nenhuma consideração acerca do mérito da presente contratação e da discricionariedade da Administração Pública ao traçar os parâmetros do(s) produto(s)/serviço(s) entendido(s) como necessário(s).

Nesse rumo, forçoso reconhecer que a análise dos aspectos técnicos do objeto do aditivo solicitado não constitui tarefa afeta a este órgão jurídico, o que somente de forma excepcional poderemos adentrar, em razão da omissão grosseira do setor competente na descrição dos objetos ou na justificativa da contratação.

Ante as questões acima suscitadas, passaremos à análise dos aspectos relacionados à legalidade do feito.

2.2. Do Acréscimo de Quantitativo

O art. 65, I, alínea “b”, c/c § 1º, da Lei nº 8.666/1993, concede à Administração a possibilidade de modificar o valor contratual realizando acréscimos ou supressões em obras, serviços e compras num percentual máximo de 25% do valor inicial, e no caso particular de reforma de edifício ou equipamento, até o limite de 50% para os seus acréscimos.

Destarte, vê-se, pela disposição legal, que em se tratando de uma alteração de natureza quantitativa, cujo acréscimo não ultrapasse os limites legais, detém a Administração a possibilidade de fazê-lo unilateralmente, por motivo de conveniência e oportunidade, respeitado o interesse público primário.

Deveras, desde que respeitados os preços ajustados no contrato e considerando a necessidade de aquisição/prestação do(s) objeto(s)/serviço(s) indicado(s) no requerimento, indicam que os requisitos exigidos para realizar o acréscimo se encontram presentes, haja vista que a possibilidade de alterar



Município de Capanema - PR
Procuradoria-Geral

0 1966
0 1536

unilateralmente o ajuste representa uma prerrogativa à disposição da Administração para concretizar o interesse público, ainda mais quando há solicitação ou concordância por parte da empresa contratada.

Com efeito, a modificação quantitativa do valor contratado deve corresponder, em igual medida, à alteração das obrigações dos sujeitos da relação jurídica (Administração Pública e empresa contratada), ou seja, a variação da contraprestação deve guardar uma relação direta de proporcionalidade com o aumento do objeto.

Por outro lado, adverte-se que o parâmetro sobre o qual deve ser calculado o limite de 25% não é o quanto do objeto é alterado, mas o quanto da alteração do objeto repercute no valor inicial atualizado do contrato, isto é, o cálculo do limite a ser aditado deve ter por base o valor total da contratação e não o quantitativo individualizado de cada item.

No caso em análise, o aumento da quantidade do(s) objeto(s) é proporcional ao acréscimo do valor do(s) respectivo(s) contrato(s), respeitando-se, portanto, o percentual máximo permitido (25%).

Por todo o exposto, considerando que a alteração que se pretende implementar qualifica-se como quantitativa (acréscimo), vislumbram-se respeitados os limites definidos na Lei de Licitações e Contratos Administrativos, e, portanto, nada obsta a sua formalização, pois adequada ao caso (arts. 60, 61 e 65, todos da Lei nº 8.666/1993).

2.3. Recomendações

Urge esclarecer, por fim, porque notória a relevância, que a veracidade de todas as informações e documentação apresentadas são de inteira responsabilidade dos agentes públicos e privados envolvidos.

Neste ponto, convém chamar atenção para a possibilidade de aplicação de sanções de natureza política, administrativa, civil e penal **em caso de malversação da verba pública e/ou em razão de descumprimento das obrigações legais, contratuais e editalícias**, possibilitando a configuração de ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/1992, bem como em desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Procuradoria-Geral se manifesta pela **possibilidade** da celebração do termo aditivo com acréscimo de quantitativo e de valor, na forma pretendida, **desde que sejam providenciadas:**

- a) a atualização, se necessário for, de toda a documentação de regularidade fiscal, comprovando que o Contratado ainda satisfaz os requisitos legais de habilitação, caso a validade dos respectivos documentos apresentados estejam expirados;
- b) a decisão do Excelentíssimo Prefeito Municipal;
- c) a assinatura do aditivo contratual pelas partes;
- d) a publicação do extrato do aditivo no Diário Oficial do Município.

É o parecer.

Município de Capanema, Estado do Paraná - **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, ao dia 23 de abril de 2024.

Robson Pinheiro da Silva
Robson Pinheiro da Silva

Procurador Municipal

OAB/PR 66.740



DECISÃO ADMINISTRATIVA

Com relação ao Pregão Eletrônico nº 39/2023, AtaS de Registro de Preços nº S 339 E 342/2023, objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA CAMINHÕES, VEÍCULO DE MÉDIO PORTE, ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS, VANS, MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS LEVES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Acato o Parecer Jurídico nº 91/2024 pelo aditivo de quantidade dos contratos 1/2024 e 2/2024.

Solicito ao Departamento de Contratações Públicas para que tome as devidas Providências no sentido da elaboração da Rescisão da Ata e Elaboração do novo Contrato.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s)
02 dia(s) do mês de maio de 2024

Américo Bellé
Prefeito Municipal



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE Nº 32274/2024

Contribuinte

Nome/Razão: 1026341831570 - J.E. PNEUS LTDA

CNPJ/CPF: 48.910.213/0001-87

Endereço: RUA VICENTE MACHADO, 2188

Complemento: SALA 02

Bairro: CENTRO

Cidade: Guarapuava - PR

Finalidade

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
02/05/2024	90 dias

CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competências e administrados pelo Poder Público Municipal. Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Prefeitura de Guarapuava, 02 de maio de 2024.

08 19611

08 15311

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 48.910.213/0001-87
Razão Social: J E PNEUS LTDA
Endereço: R VICENTE MACHADO 2188 SALA 02 / CENTRO / GUARAPUAVA / PR / 85010-260

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/04/2024 a 24/05/2024

Certificação Número: 2024042509121038894181

Informação obtida em 02/05/2024 14:57:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

0,1970,0-1540
B

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 49.825.223/0001-87
Razão Social: SANJU PNEUS LTDA
Endereço: RUA JARAGUA 114 / VELHA / BLUMENAU / SC / 89036-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/04/2024 a 24/05/2024

Certificação Número: 2024042509235594404602

Informação obtida em 02/05/2024 14:58:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



03 1971

1541

Licitacao Capanema Parana <licitacao.capanema@gmail.com>

ADITIVO PARA ASSINATURA

1 mensagem

Licitacao Capanema Parana <licitacao.capanema@gmail.com>
Para: sanjupneus@gmail.com

2 de maio de 2024 às 15:28

BOA TARDE, FAVOR ASSINAR DIGITALMENTE E NOS DEVOLVER

 1º ADITIVO AO CONTRATO 02.pdf
175K

001972 01542



Licitacao Capanema Parana <licitacao.capanema@gmail.com>

ADITIVO PARA ASSINATURA

1 mensagem

Licitacao Capanema Parana <licitacao.capanema@gmail.com>
Para: licitacao@simaopneus.com.br

2 de maio de 2024 às 15:26

BOA TARDE, FAVOR ASSINAR DIGITALMENTE E NOS DEVOLVER

 2° ADITIVO AO CONTRATO 01.pdf
149K



05 1973

1551

EXPEDIENTE

ORGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS
DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA
AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005,
LEI MUNICIPAL Nº 1.648/2018

DIREÇÃO: Jessica Simara Pilger Borges

DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO: Jhonattan Ricardo Senger

APOIO TÉCNICO: Pedro Augusto Santana

PREFEITURA DE CAPANEMA

Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000

Fone: 46 3552-1321

E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br / adm@capanema.pr.gov.br

Capanema - Paraná

Prefeito Municipal: Américo Bellé

Vice-Prefeito Municipal: José Carlos Balzan

Secretário de Administração: Gilmar Gobato

Secretário de Agricultura e Meio Ambiente: Tatiane Sott

Secretário de Logística e Contratações: Felipe Carvalho Romero

Secretário de Educação e Cultura: Alcione Roberto Closs

Secretário de Esporte e Lazer: Diogo André Hossel

Secretária da Família e Evolução Social: Loiri Albanese Moraes

Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti

Secretário de Aceleração Econômica e Inovação:

Secretária de Infraestrutura e Urbanismo: Manuela Soares Kapp

Secretário de Saúde: Jonas Welter

Secretário de Viação e Obras: Adelar Kerber

Chefe de Gabinete: Jessica Simara Pilger Borges

Diretor Geral da SECON: Franconer Minte

Controladora Geral do Município: Jeandra Wilmsen

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000

Fone: (46) 3552-1596

E-mail: secretarialegislativa@capanema.pr.leg.br

Capanema - Paraná

Vereador: Sergio Ullrich - Presidente

Vereador: Ercio Marques Schappo - Vice - Presidente

Vereador: Edson Wilmsen - 1º Secretário

Vereador: Delmar C. Balzan - 2º Secretário

Vereador: Cladir Sinesio Klein

Vereador: Dirceu Alchieri

Vereador: Geancarlo Denardin

Vereador: Valdomiro Brizola

Vereadora: Olinda Terezinha Szimanski Pelegrina Lopes

ATOS LICITATORIOS

1º ADITIVO - RESCISÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAPANEMA E
ITAMAR MAURI MULLER.

Pelo presente instrumento que firma de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, já qualificado nos autos, e de outro lado a empresa ITAMAR MAURI MULLER, CNPJ sob o nº 07.260.725/0001-68, também já qualificada nos autos, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2022 e nº 8.666/1993, ajustam o presente termo aditivo a ata de registro

de preços nº 117/2023 de acordo com a decisão administrativa de 25/04/2024, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA RESCISÃO

Tendo em vista a Ata de Registro de Preços de Aquisição de Bens/ Prestação de Serviço nº 117/2023, celebrado entre as partes em 27/04/2023, referente ao Pregão Eletrônico nº 13/2023, cujo o objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA UTILIZAÇÃO DAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE E DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS, em atendimento ao requerimento da Secretaria Demandante acatado pelo Prefeito Municipal, resolvem transformar a Ata de Registro de Preços em contrato com prazo de validade de 12 (doze) meses, conforme abaixo:

Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/ serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
01	1	65361	CAIXA DE SOM BLUE-TOOTH. POTÊNCIA DE 240 (W RMS). POSSUINDO ALÇA E RODINHA PARA MELHOR TRANSPORTE. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DINÂMICA 45 HZ - 20 KHZ (+6 DB). TRANSDUTOR: 2 WOOFERS DE 176 MM (6,5 POL.) + 2 TWEETERS DE 65 MM (2,5 POL.). FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 100-240 V / 50/60 HZ. VERSÃO DO BLUE TOOTH: 5.1. GARANTIA DE 12 MESES. MARCA REFERÊNCIA: JBL. MODELO REFERÊNCIA: JBL PARTYBOX 310	JBL	UN	1,00	2.649,00	2.649,00
01	6	65362	MICROFONE SEM FIO COM RECEPTOR. MÍNIMO DE 10 SISTEMAS SIMULTÂNEOS POR BANDA. FAIXA DE FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 614 MHZ. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA INFERIOR A 52HZ. FREQUÊNCIA DE RESPOSTA DO MICROFONE INFERIOR A 2KHZ. VIDA ÚTIL DA BATERIA DE NO MÍNIMO 8 HORAS. GARANTIA DE 12(DOZE) MESES. MARCA REFERÊNCIA: SENNHEISER. MODELO DE REFERÊNCIA: Xnw1-825-A	MTX	UN	1,00	360,00	360,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O Valor da Rescisão da Ata de Registro de Preços é de R\$ 3.209,00 (Três Mil, Duzentos e Nove Reais).

Assim, por estarem em pleno acordo, assinam o presente termo, os representantes dos contraentes, em duas vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) vinte e cinco dias de abril de 2024.

AMÉRICO BELLE
Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE CAPANEMA
Contratante

ITAMAR MAURI MULLER
Representante Legal
ITAMAR MAURI MULLER
Contratada

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 2/2024, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa J.E.PNEUS LTDA

Pelo presente instrumento que firma de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, já qualificado nos autos, e de outro lado a empresa SANJU PNEUS LTDA, CNPJ 49.825.223/0001-87, também já qualificada nos autos, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2022 e nº 8.666/1993, ajustam o presente termo aditivo ao contrato administrativo nº 2/2024, decorrente do processo de licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 39/2023 e de acordo com o Parecer Jurídico nº 91/2024, mediante as seguintes cláusulas e condições.



03-1974 1552

CLÁUSULA PRIMEIRA - Aditiva-se a quantidade dos itens 10, 29, 46 e 53 a do Contrato Administrativo nº 2/2024, Valor Total do Aditivo: **R\$ 58.959,06** (Cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta e nove reais e seis centavos, conforme abaixo):

Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade contratada	Quantidade Acrescida	Valor Unitário	Valor Total
10	65992	PNEU 10.00R20 BORRACHUDO, UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143D, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, QUANTIDADE DE LONAS 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO 20.0MM, ADERÊNCIA PISO MOLHADO B, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR, AMPLA CONCORRÊNCIA	UN	45	10	1.839,99	18.399,90
29	65995	PNEU 215/75 R17.5, NOVO, CONSTRUÇÃO RADIAL COM 16 LONAS, EIXO LIVRE, ÍNDICE DE CARGA 135/133 (1700/1600KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE M (130KM/H), INDICADO PARA MICRO-ÔNIBUS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR	UN	36	3	601,99	1.805,97
46	65999	PNEU 295/80 R22.5 18 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE M - 130KM/H, CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLO (KG 3550/3150), PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM; DIÂMETRO EXTERNO 1044, PARA EIXO DE TRACÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: MISTO BORRACHUDO, PARA USO NO EIXO DE TRACÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTRADA, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR, AMPLA CONCORRÊNCIA	UN	26	20	1.917,16	38.343,20
53	56973	PNEU PARA VEÍCULO AUTOMOTIVO, MICROÔNIBUS MERCEDES BENZ S15 C11 SPRINTER 195/75 R16, RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, ÍNDICE DE CARGA EM RODADO SIMPLES E DUPLO 107 (975KG) / 105 (925KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170KM/H), 8 LONAS, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR	UN	12	1	409,99	409,99

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas do contrato originário,

não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Município de Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 02 dia(s) do mês de maio de 2024.

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ANA PAULA ODELI
Representante Legal
SANJU PNEUS LTDA
Contratada

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 1/2024, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa J.E.PNEUS LTDA

Pelo presente instrumento que firma de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, já qualificado nos autos, e de outro lado a empresa J.E.PNEUS LTDA., CNPJ sob o nº 48.910.213/0001-87, também já qualificada nos autos, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2022 e nº 8.666/1993, ajustam o presente termo aditivo ao contrato administrativo nº 1/2024, decorrente do processo de licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 39/2024 e de acordo com o Parecer Jurídico nº 91/2024, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Aditiva-se a quantidade dos itens 35 e 45 a do Contrato Administrativo nº 1/2024, Valor Total do Aditivo: **R\$ 18.815,00** (Dezoito mil, oitocentos e quinze reais), conforme abaixo:

Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade contratada	Quantidade Acrescida	Valor Unitário	Valor Total
35	56048	PNEU 23.1-26 12 LONAS, NOVO, SEM CÂMARA, PARA USO NO ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR CS333E, ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE 12, ÍNDICE DE CARGA 3.615KG, DIÂMETRO EXTERNO 1.605MM, CIRCUNFERÊNCIA DE ROLAMENTO 4.790MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR	UN	5,00	10,00	1.839,99	18.399,90
45	65998	PNEU 295/80 R 22.5 16 LISO LONAS PARA USO NO EIXO DE DIRIÇÃO E EIXOS LIVRES ÍNDICE DE VELOCIDADE M - 130KM/H, CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLO (KG 3550/3150), PROFUNDIDADE DOS SULCOS 19 MM; DIÂMETRO EXTERNO 1044, PARA EIXO DE TRACÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: MISTO, PARA USO NO EIXO DE TRACÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTRADA, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR	UN	4,00	7	601,99	1.805,97

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Município de Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada



03-1975

0-1553

Parque Caminho do Colono, ao(s) 02 dia(s) do mês de maio de 2024.

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

EDITE SILVA AQSENE
Representante Legal
J.E.PNEUS LTDA
Contratada

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2024

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir:

Modalidade: Pregão Presencial nº21/2024

Tipo de Julgamento: Menor preço por Lote.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA ESPAÇOS LOCALIZADOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Valor: R\$210.436,00 (Duzentos e dez mil, quatrocentos e trinta e seis reais)

Abertura das propostas: 13:30 horas do dia 20/05/2024.

Local: Departamento de Contratações Públicas da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080. Centro de Capanema/Paraná.

Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br.

Capanema-PR,03/05/2024

Roselia K.B.Pagani

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir:

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº22/2024.

Tipo de Julgamento: Menor preço Por Lote.

Modo de Disputa: Aberto

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA ESPAÇOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, COM ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, R\$ 145.674,00 (Cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta e quatro reais).

Abertura das propostas: 08:30 Horas do dia 20/05/2024.

Local: <https://www.comprasgovernamentais.gov.br>, demais informações podem ser adquiridas no Departamento de Contratações Públicas, Prefeitura Municipal de Capanema, sito a Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro de Capanema/Paraná e também no site www.capanema.pr.gov.br.

Capanema, 03/05/2024.

Roselia Kriger Becker Pagani

Pregoeira/Agente de Contratação

EXTRATO DO CONTRATO Nº 97/2024

Pregão Eletrônico Nº 13/2023

Data da Assinatura: 25/04/2024.

Contratante: Município de Capanema-Pr.

Contratada: ITAMAR MAURI MULLER.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA UTILIZAÇÃO DAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE E DA

ASSESSORIA DE IMPRENSA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR,
PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO.

Valor total: R\$3.209,00 (Três Mil, Duzentos e Nove Reais).

Américo Bellé

Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº98/2024

Dispensa de Licitação Nº 029/2024

Data da Assinatura: 03/05/2024.

Contratante: Município de Capanema-Pr.

Contratada: STEPHANY FEIL MACARI 09946988950

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE CAPOEIRA ATRAVÉS DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.

Valor total: R\$ 27.937,50 (Vinte e Sete Mil, Novecentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)

Américo Bellé

Prefeito Municipal

OUTRAS PUBLICAÇÕES

NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao art. 2º da Lei Federal nº 9.452 de 20 de março de 1997, o Município de Capanema, Estado do Paraná, vem através desta notificar o recebimento dos Recursos Federais, conforme segue:

RECEITA	DATA	VALOR
Dep. Nar. Prod. Mineral - C/C 25.301-4	02/05/2024	518,13
Compensação financeira royalties - CC 31107-3	02/05/2024	103.273,10
	30/04/2024	41.178,58
	30/04/2024	5.002,66
	30/04/2024	217,70
	30/04/2024	36.576,57
	30/04/2024	81.173,08
	30/04/2024	4.065,94
	30/04/2024	2.385,64
FNDE - FUNDER - C/C 30665-7	30/04/2024	34.227,39
	30/04/2024	190,52
	30/04/2024	18,72
	30/04/2024	731,79
	02/05/2024	5.216,63
	02/05/2024	32.819,86
	02/05/2024	107.381,64
FNAS - BL MAC APAE - C/C 30.319-4	29/04/2024	648,62
FNAS - BL PSB - C/C 27.449-6	29/04/2024	5.715,57
	29/04/2024	4.800,00
FNAS - BL GBF - C/C 27.441-0	29/04/2024	3.200,00
Fundo Nacional de Saúde - Bloco CLUSTEIO - C/C 32564-3	03/05/2024	1.025,00
Fundo Nacional de Saúde - PR 410470 FMS ENFERMAGEM - C/C 33734-X	03/05/2024	8.015,22
ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - C/ 9721-7	30/04/2024	139,27
PPM - Fundo de Participação dos Municípios - C/C 9.703-9	30/04/2024	15.064,01
	30/04/2024	1.069.420,06
	30/04/2024	2.468,74
LC 176/20 - ICMS Desoneração Exportações - C/C 283141-4	30/04/2024	13.078,20

Américo Bellé

Prefeito Municipal



0 1976

0 1554

Município de Capanema - PR

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

No Diário Oficial Eletrônico do Município de Capanema, Edição 1433, página 02, do dia 03/05/2024

Onde Lia-se:

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 2/2024, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa **J.E.PNEUS LTDA**

Leia-se:

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 2/2024, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa **SANJU PNEUS LTDA**

Município de Capanema, Estado do Paraná: **Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono**, ao dia 06 de maio de 2024.

Roselia Kriger Becker Pagani
Chefe do Departamento de Contratações
Públicas do Município de Capanema PR

Assunto: ADITIVO PARA ASSINATURA

De: "apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br" <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>

Data: 06/05/2024, 13:40

Para: sanjupneus@gmail.com

081977

0-1555
3

Boa tarde!

Segue em anexo o 1º termo aditivo ao contrato 02/2024, referente ao pregão eletrônico 39/2023, para ser assinado digitalmente.

Atenciosamente

Bárbara Ilkiu

— Anexos:

1º ADITIVO AO CONTRATO 02.pdf

159KB

Assunto: Return receipt

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>

Data: 06/05/2024, 13:40

Para: <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>

061978

1556
B

The original message was received at Mon, 6 May 2024 13:40:48 -0300
from 51.130.101.177.dynamic.ampernet.com.br [177.101.130.51] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications -----
<sanjupneus@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows -----
<sanjupneus@gmail.com>... relayed; expect no further notifications

Original-Envelope-Id: <2bd0c60f-060c-455f-8c21-6ab8bf7d76b4@capanema.pr.gov.br>
Reporting-MTA: dns; mailserver2.softsul.net
Received-From-MTA: DNS; 51.130.101.177.dynamic.ampernet.com.br
Arrival-Date: Mon, 6 May 2024 13:40:48 -0300

Final-Recipient: RFC822; <sanjupneus@gmail.com>
Action: relayed (to non-DSN-aware mailer)
Status: 2.1.5
Remote-MTA: DNS; gmail-smtp-in.l.google.com
Diagnostic-Code: SMTP; 250 2.1.5 OK q4-20020a056a00088400b006f455317ce5si5929320pfj.107
- gsmtip
Last-Attempt-Date: Mon, 6 May 2024 13:40:52 -0300

Return-Path: <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Received: from [192.168.0.53] (51.130.101.177.dynamic.ampernet.com.br [177.101.130.51])
(may be forged)

(authenticated bits=0)
by mailserver2.softsul.net (8.14.4/8.14.4) with ESMTIP id 446GemHM009825
for <sanjupneus@gmail.com>; Mon, 6 May 2024 13:40:48 -0300

Content-Type: multipart/mixed; boundary="-----krvyP7zYT950Hy1NGvur4Ckd"
Message-ID: <2bd0c60f-060c-455f-8c21-6ab8bf7d76b4@capanema.pr.gov.br>
Date: Mon, 6 May 2024 13:40:48 -0300
MIME-Version: 1.0
User-Agent: Mozilla Thunderbird
Content-Language: pt-BR
To: <sanjupneus@gmail.com>
From: "apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br"
<apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Subject: ADITIVO PARA ASSINATURA



EXPEDIENTE

ORGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS
DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA
AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005,
LEI MUNICIPAL Nº 1.648/2018

DIREÇÃO: Jessica Simara Pilger Borges

DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO: Jhonattan Ricardo Senger

APOIO TÉCNICO: Pedro Augusto Santana

PREFEITURA DE CAPANEMA

Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000
Fone: 46 3552-1321

E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br / adm@capanema.pr.gov.br
Capanema - Paraná

Prefeito Municipal: Américo Bellé

Vice-Prefeito Municipal: José Carlos Balzan

Secretário de Administração: Gilmar Gobato
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente: Tatiane Sott
Secretário de Logística e Contratações: Felipe Carvalho Romero
Secretário de Educação e Cultura: Alcione Roberto Closs
Secretário de Esporte e Lazer: Diogo André Hossel
Secretária da Família e Evolução Social: Loiri Albanese Moraes
Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti
Secretário de Aceleração Econômica e Inovação:
Secretária de Infraestrutura e Urbanismo: Manuela Soares Kapp
Secretário de Saúde: Jonas Welter
Secretário de Viação e Obras: Adelar Kerber
Chefe de Gabinete: Jessica Simara Pilger Borges
Diretor Geral da SECON: Franconer Mente

Controladora Geral do Município: Jeandra Wilmsen

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000

Fone: (46) 3552-1596

E-mail: secretarialegislativa@capanema.pr.leg.br
Capanema - Paraná

Vereador: Sergio Ullrich - Presidente

Vereador: Ercio Marques Schappo - Vice - Presidente

Vereador: Edson Wilmsen - 1º Secretário

Vereador: Delmar C. Balzan - 2º Secretário

Vereador: Cladir Sinesio Klein

Vereador: Dirceu Alchieri

Vereador: Geancarlo Denardin

Vereador: Valdomiro Brizola

Vereadora: Olinda Terezinha Szimanski Pelegrina Lopes

ATOS LICITATORIOS

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

No Diário Oficial Eletrônico do Município de Capanema, Edição 1433,
página 02, do dia 03/05/2024

Onde Lia-se:

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 2/2024, que entre si celebram de um
lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a
empresa J.E.PNEUS LTDA

Leia-se:

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 2/2024, que entre si celebram de um
lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a
empresa SANJU PNEUS LTDA

Município de Capanema, Estado do Paraná: **Cidade da Rodovia
Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, ao dia 06 de maio
de 2024.

Roselia Kriger Becker Pagani

*Chefe do Departamento de Contratações
Públicas do Município de Capanema PR*

EXTRATO TERMO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 37/2024

Data da Assinatura: 06/05/2024.

Devedor: Município de Capanema-Pr.

Credor: AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Objeto: FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET.

Valor total: R\$ 4.383,00 (quatro mil, trezentos e oitenta e três reais).

Américo Bellé

Prefeito Municipal

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 2/2024 ACORDO DE COOPER- AÇÃO Nº 01/2024 LEI Nº 13.019/2014

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, com
fulcro art. 31 e 32 da Lei Federal 13.019/2016; e art. 13 do Decreto
Municipal nº 6.382/2017, informa que foi autorizada a inexigibil-
idade de chamamento público nos termos do art. 31, caput da Lei
13.019/14, para formalização do Acordo de Cooperação nº 02/2022
com a Associação Comercial e Empresarial de Capanema – ACEC,
inscrita no CNPJ/MF nº 77.830.370/0001-80, com sede na Av. Espírito
Santo, 1053, na cidade de Capanema – PR e com a Sociedade Rural de
Capanema, inscrita no CNPJ/MF nº 00.330.945/0001-71, com sede na
Av. Brasil, s/nº, na cidade de Capanema/PR.

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná:
Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono,
ao dia 6 de maio de 2024.

Américo Bellé

Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2024

OBJETO: Realização da Feira do Melado 2024.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRAS:

1) ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA
– ACEC, CNPJ/MF nº 77.830.370/0001-80, com sede na Av. Espírito
Santo, 1053, na cidade de Capanema – PR.

2) SOCIEDADE RURAL DE CAPANEMA, CNPJ/MF nº
00.330.945/0001-71, com sede na Av. Brasil, s/nº, na cidade de Capa-
nema/PR.

TIPO DA PARCERIA: Acordo de Cooperação.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 (oito) meses.

FUNDAMENTO LEGAL: art. 31 e 32 da Lei Federal 13.019/2016; e



0 1980

0 1558

Município de Capanema – PR

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 2/2024, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa **SANJU PNEUS LTDA**

Pelo presente instrumento que firma de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, já qualificado nos autos, e de outro lado a empresa **SANJU PNEUS LTDA**, CNPJ 49.825.223/0001-87, também já qualificada nos autos, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2022 e nº 8.666/1993, ajustam o presente termo aditivo ao contrato administrativo nº 2/2024, decorrente do processo de licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 39/2023 e de acordo com o Parecer Jurídico nº 91/2024, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Aditiva-se a quantidade dos itens 10, 29, 46 e 53 a do Contrato Administrativo nº 2/2024, **Valor Total do Aditivo: R\$ 58.959,06(Cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta e nove reais e seis centavos**, conforme abaixo:

Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade contratada	Quantidade de Acrescida	Valor Unitário	Valor Total
10	65992	PNEU 10.00R20 BORRACHUDO, UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 146/143D, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, QUANTIDADE DE LONAS 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO 20.0MM, ADERÊNCIA PISO MOLHADO B, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	UN	45,00	10,00	1.839,99	18.399,90
29	65995	PNEU 215/75 R17,5, NOVO, CONSTRUÇÃO RADIAL COM 16 LONAS, EIXO LIVRE, ÍNDICE DE CARGA 135/133 (1700/1600KG),	UN	36,00	3	601,99	1.805,97

01554031981



Município de Capanema – PR

		ÍNDICE DE VELOCIDADE M (130KM/H), INDICADO PARA MICRO-ÔNIBUS. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.					
46	65999	PNEU 295/80 R22,5 18 LONAS UN ÍNDICE DE VELOCIDADE M - 130KM/H; APACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLO (KG 3550/3150). PROFUNDIDADE DOS SULCOS 22 MM; DIÂMETRO EXTERNO 1044. PARA EIXO DE TRAÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: MISTO BORRACHUDO, PARA USO NO EIXO DE TRAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTRADA. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. AMPLA CONCORRÊNCIA	UN	26,00	20	1.917,16	38.343,20
53	56973	PNEU PARA VEÍCULO AUTOMOTIVO, MICROONIBUS MERCEDES BENS 515 CDI SPRINTER 195/75 R16, RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001. ÍNDICE DE CARGA EM RODADO SIMPLES E DUPLO 107 (975KG) / 105 (925KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE R (170KM/H), 8 LONAS. SELO DE	UN	12	1	409,99	409,99



1982

1560

Município de Capanema – PR

	APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.					
--	--	--	--	--	--	--

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Município de Capanema, **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, ao(s) 02 dia(s) do mês de maio de 2024.


AMÉRICO BELLE
Prefeito Municipal

SANJU PNEUS
LTDA:498252
23000187
Assinado de forma digital por SANJU PNEUS LTDA:49825223000187
Dados: 2024.05.06 16:39:16 -03'00'
ANA PAULA ODELI
Representante Legal
SANJU PNEUS LTDA
Contratada

1983

Assunto: ADITIVO ASSINADO

De: "apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br" <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>

Data: 10/05/2024, 09:14

Para: sanjupneus@gmail.com

~~1561~~

Bom dia!

Segue em anexo o 1º termo aditivo ao contrato 02/2023, referente ao pregão eletrônico 39/2023, assinado por ambas as partes.

Atenciosamente

Bárbara Ilkiu

Anexos:

CCO_002946.pdf

660KB

03 1984

~~0-1562~~
B

Assunto: Return receipt

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>

Data: 10/05/2024, 09:14

Para: <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>

The original message was received at Fri, 10 May 2024 09:14:06 -0300
from 51.130.101.177.dynamic.ampernet.com.br [177.101.130.51] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications -----
<sanjupneus@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows -----
<sanjupneus@gmail.com>... relayed; expect no further notifications

Original-Envelope-Id: <9fdef36c-191f-4c42-a0d1-ef38c610d2f6@capanema.pr.gov.br>

Reporting-MTA: dns; mailserver2.softsul.net

Received-From-MTA: DNS; 51.130.101.177.dynamic.ampernet.com.br

Arrival-Date: Fri, 10 May 2024 09:14:06 -0300

Final-Recipient: RFC822; sanjupneus@gmail.com

Action: relayed (to non-DSN-aware mailer)

Status: 2.1.5

Remote-MTA: DNS; gmail-smtp-in.l.google.com

Diagnostic-Code: SMTP; 250 2.1.5 OK 41be03b00d2f7-63412958e3dsi3530298a12.658 - gsmt

Last-Attempt-Date: Fri, 10 May 2024 09:14:13 -0300

Return-Path: <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>

Received: from [192.168.0.53] (51.130.101.177.dynamic.ampernet.com.br [177.101.130.51]
(may be forged))

(authenticated bits=0)

by mailserver2.softsul.net (8.14.4/8.14.4) with ESMTD id 44ACE6Mo031423

for <sanjupneus@gmail.com>; Fri, 10 May 2024 09:14:06 -0300

Content-Type: multipart/mixed; boundary="-----kypKAaMK0cd00J0mEVkxi07"

Message-ID: <9fdef36c-191f-4c42-a0d1-ef38c610d2f6@capanema.pr.gov.br>

Date: Fri, 10 May 2024 09:14:07 -0300

MIME-Version: 1.0

User-Agent: Mozilla Thunderbird

Content-Language: pt-BR

To: sanjupneus@gmail.com

From: "apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br"

<apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>

Subject: ADITIVO ASSINADO



0 1985

0 1563

Município de Capanema – PR

2.º Termo Aditivo ao Contrato nº 1/2024, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa J.E.PNEUS LTDA

Pelo presente instrumento que firma de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, já qualificado nos autos, e de outro lado a empresa J.E.PNEUS LTDA., CNPJ sob o nº 48.910.213/0001-87, também já qualificada nos autos, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis nº 10.520/2022 e nº 8.666/1993, ajustam o presente termo aditivo ao contrato administrativo nº 1/2024, decorrente do processo de licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 39/2024 e de acordo com o Parecer Jurídico nº 91/2024, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Aditiva-se a quantidade dos itens 35 e 45 a do Contrato Administrativo nº 1/2024, **Valor Total do Aditivo: R\$ 18.815,00 (Dezoito mil, oitocentos e quinze reais)**, conforme abaixo:

Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade contratada	Quantidade Acrescida	Valor Unitário	Valor Total
35	56948	PNEU 23.1-26 12 LONAS, NOVO, SEM CÂMARA, PARA USO NO ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR CS533E. ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE 12, ÍNDICE DE CARGA 3.615KG, DIÂMETRO EXTERNO 1.605MM, CIRCUNFERÊNCIA DE ROLAMENTO 4.790MM. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	UN	5,00	01	5.410,00	5.410,00
45	65998	PNEU 295/80 R 22,5 16 LISO LONAS PARA USO NO EIXO DE DIREÇÃO E EIXOS LIVRES ÍNDICE DE VELOCIDADE M – 130KM/H; CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLO (KG 3550/3150). PROFUNDIDADE DOS	UN	4	7	1.915,00	13.405,00

EDITE SILVA
AQSENEN:7
0639221904

Assinado de forma
digital por EDITE SILVA
AQSENEN:70639221904
Data: 2024.05.10
10:07:20 -03'00'



001986

01564

Município de Capanema – PR

	SULCOS 19 MM; DIÂMETRO EXTERNO 1044. PARA EIXO DE TRACÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: MISTO, PARA USO NO EIXO DE TRACÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTRADA. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS, PRAZO DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES NO MOMENTO EM QUE É ENTREGUE E CERTIFICAÇÃO IBAMA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.					
--	--	--	--	--	--	--

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Município de Capanema, **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, ao(s) 02 dia(s) do mês de maio de 2024.


AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

EDITE SILVA
AQSENEN:7
0639221904

Assinado de forma digital por EDITE SILVA
AQSENEN:70639221904
Dados: 2024.05.10 10:07:28 -03'00'

EDITE SILVA AQSENEN
Representante Legal
J.E.PNEUS LTDA
Contratada

0 1987

0 1565

Assunto: ADITIVO ASSINADO

De: "apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br" <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>

Data: 13/05/2024, 08:30

Para: licitacao@simaopneus.com.br

Bom dia!

Segue em anexo o 2º termo aditivo ao contrato 01/2024, referente ao pregão eletrônico 39/2023, assinado por ambas as partes.

Atenciosamente

Bárbara Ilkiu

— Anexos: —

CCO_002954.pdf

453KB

1988

1566

Assunto: Successful Mail Delivery Report**De:** MAILER-DAEMON@arnie0118.email.locaweb.com.br (Mail Delivery System)**Data:** 13/05/2024, 08:30**Para:** apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br

This is the mail system at host arnie0118.email.locaweb.com.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<licitacao@simaopneus.com.br>: delivery via 127.0.0.1[127.0.0.1]:24: 250 2.0.0
<licitacao@site1389099966> mKVJHtn5QWabZQAAjG/XMA Saved

Reporting-MTA: dns; arnie0118.email.locaweb.com.br
Original-Envelope-Id: <f82b8557-7d14-4c44-a3d5-ef82216ddbc4@capanema.pr.gov.br>
X-Postfix-Queue-ID: 2C52B3002F9
X-Postfix-Sender: rfc822; apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Arrival-Date: Mon, 13 May 2024 08:30:33 -0300 (-03)

Final-Recipient: rfc822; licitacao@simaopneus.com.br
Original-Recipient: rfc822;licitacao@simaopneus.com.br
Action: relayed
Status: 2.0.0
Remote-MTA: dns; 127.0.0.1
Diagnostic-Code: smtp; 250 2.0.0 <licitacao@site1389099966>
mKVJHtn5QWabZQAAjG/XMA Saved

Return-Path: <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
X-Original-To: <licitacao@simaopneus.com.br>
Received: from arnie0118.email.locaweb.com.br (localhost [127.0.0.1])
by arnie0118.email.locaweb.com.br (Postfix) with ESMTMP id 2C52B3002F9
for <licitacao@simaopneus.com.br>; Mon, 13 May 2024 08:30:33 -0300 (-03)
Received: from burns0304.correio.biz (bob0006.email.locaweb.com.br [10.31.68.33])
by arnie0118.email.locaweb.com.br (Postfix) with ESMTMP id D62BE3003C4
for <licitacao@simaopneus.com.br>; Mon, 13 May 2024 08:30:32 -0300 (-03)
X-DKIM: Sendmail DKIM Filter v2.8.2 arnie0118.email.locaweb.com.br D62BE3003C4
Received: from mailserver2.softsul.net (unknown [177.220.151.229])
by burns0304.correio.biz (Postfix) with ESMTPTS id 4VdHNQ39sgz1fyHW
for <licitacao@simaopneus.com.br>; Mon, 13 May 2024 08:30:28 -0300 (-03)
Received: from [192.168.0.53] (51.130.101.177.dynamic.ampernet.com.br [177.101.130.51])
(may be forged)
(authenticated bits=0)
by mailserver2.softsul.net (8.14.4/8.14.4) with ESMTMP id 44DBUQjm008075
for <licitacao@simaopneus.com.br>; Mon, 13 May 2024 08:30:26 -0300
Content-Type: multipart/mixed; boundary="-----tMaKu1a9qfyTsrN0hZZchtw4"
Message-ID: <f82b8557-7d14-4c44-a3d5-ef82216ddbc4@capanema.pr.gov.br>
Date: Mon, 13 May 2024 08:30:26 -0300
MIME-Version: 1.0
User-Agent: Mozilla Thunderbird
Content-Language: pt-BR
To: licitacao@simaopneus.com.br
From: "apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br"
<apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
X-mb: yes
Subject: ADITIVO ASSINADO



DESPACHO

Com relação ao pregão eletrônico 39/2023: **AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA CAMINHÕES, VEÍCULO DE MÉDIO PORTE, ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS, VANS, MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS LEVES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.** Publique-se no site: <https://www.capanema.pr.gov.br> da página 1456 até o final.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque
Caminho do Colono, ao(s) 14 dia(s) do mês de maio de 2024.

Roselia Kriger Becker Pagani
Chefe do Departamento de Contratações Públicas
Do Município de Capanema