PORTARIA Nº 8.771, DE 7 DE OUTUBRO DE 2024.

Termo de Adjudicação e Homologação do Pregão Eletrônico nº 50/2024.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, Considerando que o procedimento licitatório está de acordo com a Lei nº 14.133/2021 e Lei Complementar nº 14/2022.

RESOLVE:

Art. 1º Adjudicar e Homologar o Processo de Licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 50/2024, objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS CORRELATOS, COM ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Art. 2º Em cumprimento ao disposto no Art. 95 nos, §1, §2 e §3 da Lei Complementar nº 14/2022, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando os vencedores pelo critério menor preço por item;

Fornecedor	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
CAPANEMA INFORMATICA LTDA - ME	1	ACCESS POINT OUTDOOR PADRÃO UNIFY, DUAL BAND CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - VELOCIDADE DE WIRELESS SUPERIOR A 1GBPS; - PADRÕES DE WIFI 802.11A/B/G/N/R/K/V/AC; - 2 PORTAS DE REDE GIGABIT; - FONTE POE EXTERNA; - SUPORTE PARA MONTAGEM EM TETO E PAREDE E POSTE; - CONFIGURAÇÃO EFETUADA PELO UNIFY CONTROLLER. - É IMPRESCINDÍVEL QUE O EQUIPAMENTO POSSIBILITE SEU GERENCIAMENTO PELO PADRÃO DA UNIFI CONTROLLER. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: UBIQUITY UAP-AC-M-PRO, SIMILIAR OU DE MELHOR QUALIDADE. AMPLCA CONCORRÊNCIA.	UBIQUITI	38,00	1.675,00
PONTOCAP INFORMATICA E INTERNET EIRELI	2	ACCESS POINT OUTDOOR PADRÃO UNIFY, DUAL BAND CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - VELOCIDADE DE WIRELESS SUPERIOR A 1GBPS; - PADRÕES DE WIFI 802.11A/B/G/N/R/K/V/AC; - 2 PORTAS DE REDE GIGABIT; - FONTE POE EXTERNA; - SUPORTE PARA MONTAGEM EM TETO E PAREDE E POSTE;	UBIQUITI	12,00	1.660,00

		- CONFIGURAÇÃO EFETUADA PELO UNIFY CONTROLLER. - É IMPRESCINDÍVEL QUE O EQUIPAMENTO POSSIBILITE SEU GERENCIAMENTO PELO PADRÃO DA UNIFI CONTROLLER. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: UBIQUITY UAP-AC-M-PRO, SIMILIAR OU DE MELHOR QUALIDADE. EXCLUSIVO ME/EPP.			
LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI	3	ACCESS POINT PADRÃO UNIFY, DUAL BAND CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: –VELOCIDADE DE WIRELESS SUPERIOR A 1GBPS; – PADRÕES DE WIFI 802.11A/B/G/N/R/K/V/AC; – 2 PORTAS DE REDE GIGABIT; –FONTE POE EXTERNA, SUPORTE PARA MONTAGEM EM TETO E PAREDE; –CONFIGURAÇÃO EFETUADA PELO UNIFY CONTROLLER. –É IMPRESCINDÍVEL QUE O EQUIPAMENTO POSSIBILITE SEU GERENCIAMENTO PELO PADRÃO DA UNIFI CONTROLLER. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: UBIQUITY UAP-AC-PRO, SIMILIAR OU DE MELHOR QUALIDADE. AMPLA CONCORRÊNCIA.	UBIQUITI	38,00	1.420,00
CAPANEMA INFORMATICA LTDA - ME	4	ACCESS POINT PADRÃO UNIFY, DUAL BAND CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: –VELOCIDADE DE WIRELESS SUPERIOR A 1GBPS; – PADRÕES DE WIFI 802.11A/B/G/N/R/K/V/AC; – 2 PORTAS DE REDE GIGABIT; –FONTE POE EXTERNA, SUPORTE PARA MONTAGEM EM TETO E PAREDE; –CONFIGURAÇÃO EFETUADA PELO UNIFY CONTROLLER. –É IMPRESCINDÍVEL QUE O EQUIPAMENTO POSSIBILITE SEU GERENCIAMENTO PELO PADRÃO DA UNIFI CONTROLLER. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: UBIQUITY UAP-AC-PRO, SIMILIAR OU DE MELHOR QUALIDADE. EXCLUSIVO ME/EPP.	UBIQUITI	12,00	1.600,00
CAPANEMA INFORMATICA LTDA - ME	5	ADAPTADOR DE TELEFONIA ANALOGICA (ATA) CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: –INTERFACE PARA TELEFONE COM DUAS (2) PORTAS FXS –INTERFACE DE REDE COM DUAS (2) PORTAS RJ45 DE (NO MÍNIMO) 10/100 MBPS –INDICADORES LUMINOSOS EXTERNOS COM ESTADO DE AUTENTICAÇÃO DAS LINHAS, REDE E ENERGIA	GRANDSTREAM	15,00	620,00

		–COMPATIBILIDADE COM OS RECURSOS DE TELEFONIA: - EXIBIÇÃO OU BLOQUEIO DO IDENTIFICADOR DE CHAMADAS - CHAMADA EM ESPERA - FLASH - TRANSFERÊNCIA ASSISTIDA OU CEGA - ENCAMINHAMENTO - CONFERÊNCIA DE TRÊS VIAS –SUPORTE AOS CODECS DE VOZ G.711 COM ANEXO I (PLC) E ANEXO II (VAD/CNG), G.722, G.723.1, G.729A/B, G.726, ILBC E OPUS –SUPORTE AOS PROTOCOLOS DE REDE TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, STUN, SIP (RFC3261), SIP OVER TCP/TLS, SRTP, TR-06 –MÉTODO DTMF EM ÁUDIO, RFC2833 E/OU SIP INFO –SUPORTE A PROVISIONAMENTO AUTOMATIZADO –GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÕES VIA NAVEGADOR WEB –DEVERÁ INCLUIR FONTE. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: HT812 ATA GRANDSTREAM 2FXS			
PONTOCAP INFORMATICA E INTERNET EIRELI	6	ADAPTADOR USB BLUETOOTH 5.0 PARA FONES DE OUVIDO E ALTO-FALANTES PARA NOTEBOOK E DESKTOP, TAMANHO NANO, COM SUPORTE DE 7 DISPOSITIVOS SIMULTANEOS. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: TP-LINK UB500 SIMILIAR OU DE MELHOR QUALIDADE	TPLINK	50,00	70,33
PONTOCAP INFORMATICA E INTERNET EIRELI	7	ADAPTADOR USB WIFI AC. MARCA DE REFERÊNCIA: TP-LINK ARCHER T3U DUAL BAND AC 1300MBPS, SIMILIAR OU DE MELHOR QUALIDADE	TPLINK	100,00	142,00
CAPANEMA INFORMATICA LTDA - ME	8	ALICATE CRIMPAGEM CABO DE REDE RJ45 COM CORTE E DECAPA, EM AÇO CARBONO Q235. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: HIKARI HK-303, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	HIKARI	3,00	101,00
CAPANEMA INFORMATICA LTDA - ME	9	BATERIA 7A 12V PARA NOBREAKS, FLUTUAÇÃO DE VOLTAGEM ENTRE 13.5V A 13.8V, CORRENTE MÁXIMA DE RECARGA: 2.1A, REFERENCIA: UNIPOWER 1270E, SIMILIAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	UNIPOWE	100,00	144,00
PONTOCAP INFORMATICA E INTERNET EIRELI	10	CABO DE ENERGIA BIPOLAR DE EXTREMA QUALIDADE, PADRÃO IEC-60320-C7, MÍNIMO 3 METROS, MÍNIMO 2X0,75MM, 10A 250V.	OITINHO	50,00	39,00
CAPANEMA INFORMATICA LTDA - ME	11	CABO DE ENERGIA TRIPOLAR DE EXTREMA QUALIDADE, PADRÃO IEC-60320-C13, MÍNIMO 1,8 METROS, MÍNIMO 3X0,75MM, 10A 250V.	MEGATRON	50,00	29,00

CAPANEMA INFORMATICA LTDA - ME	12	CABO DE ENERGIA TRIPOLAR DE EXTREMA QUALIDADE, PADRÃO IEC-60320-C5, MÍNIMO 1,8 METROS, MÍNIMO 3X0,75MM, 7,5A 250V.	MEGATRON	50,00	27,50
PONTOCAP INFORMATICA E INTERNET EIRELI	13	CABO DE REDE CAT5E CAPA DUPLA BLINDADO 24AWG, CARRETEL DE 305 MTS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: – DEVERÁ CONTER MARCAÇÃO METRO A METRO; – HOMOLOGADO PELA ANATEL; – CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, COM ISOLAMENTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; – NÚCLEO DE 4 PARES REUNIDOS E ENFAIXADOS POR FITA DE POLIÉSTER ALUMINIZADA E FIO DRENO LONGITUDINAL; – DUPLA CAPA INTERNA EM MATERIAL RETARDANTE A CHAMA CLASSIFICAÇÃO CMX E CAPA EXTERNA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO NA COR PRETO; – ESPECÍFICO USO EXTERNO. – CAIXA COM 305 METROS. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: MEGATRON CABO DE REDE LAN 4PX24AWG DUPLA CAPA BLINDADO, SIMILIAR OU DE MELHOR QUALIDADE	MEGATRON	20,00	1.160,00
CAPANEMA INFORMATICA LTDA - ME	14	CABO DE REDE CAT5E COM MARCAÇÃO METRO A METRO, HOMOLOGADO PELA ANATEL, CABO 4 PARES TRANÇADO NÃO BLINDADO, ANTI-CHAMAS DIÂMETRO DE 0.45MM (24AWG), CAIXA COM 305MTS.	FORTREK	25,00	775,00
PONTOCAP INFORMATICA E INTERNET EIRELI	15	CABO DE REDE CAT6 COM MARCAÇÃO METRO A METRO, HOMOLOGADO PELA ANATEL, CONDUTOR DE COBRE NU, COBERTO POR POLIETILENO TERMOPLÁSTICO ADEQUADO, É UTILIZADO UM ELEMENTO CENTRAL EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO PARA SEPARAÇÃO DOS 4 PARES. OS CONDUTORES SÃO TRANÇADOS EM PARES. CAPA EXTERNA EM MATERIAL NÃO PROPAGANTE A CHAMA EM CUMPRIMENTO COM AS DIRETIVAS EUROPEIAS ROHS (RESTRICTION OF HAZARDOUS SUBSTANCES), CONTENDO 4 PARES, 23AWG, DIÂMETRO NOMINAL DE 6MM, 42KG/KM, COMPRIMENTO DE 305 METROS POR CAIXA. REFERÊNCIA: GIGALAN CAT.6 U/UTP FURUKAWA, SIMILIAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	FURUKAWA	15,00	1.130,00
CAPANEMA INFORMATICA LTDA - ME	16	CABO HDMI 2.0 (MACHO) PARA HDMI 2.0 (MACHO) MÍNIMO 10MTS.	ELG	20,00	123,00
CAPANEMA INFORMATICA LTDA - ME	17	CABO HDMI 2.1 (MACHO) PARA HDMI 2.1 (MACHO) MÍNIMO 1,8MTS.	AGUARIO	50,00	39,00

PONTOCAP INFORMATICA E INTERNET EIRELI	18	CABO HDMI 2.1 (MACHO) PARA HDMI 2.1 (MACHO) MÍNIMO 5MTS.	AQUARIO	50,00	72,39
CAPANEMA INFORMATICA LTDA - ME	19	CABO USB PARA IMPRESSORA A MACHO X B MACHO COM COMPRIMENTO DE 3 METROS PADRÃO 2.0.	VINIK	50,00	26,00
CAPANEMA INFORMATICA LTDA - ME	20	CARREGADOR DE CÉLULAS DE LÍTIO E PILHAS NI-MH CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - CARREGADOR COM ENTRADA DC 12V 1A, COM SAÍDA 4.2V ±1% / 3.7V ±1% / 1.48V ±1%, 500MA X 2. - COMPATÍVEL COM: LI-ION / IMR / LIFEPO4: 26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 18350, 16340(RCR123), 14500, 10440 NI-MH / NI-CD: AA, AAA, AAAA, C; - COM DISPLAY, CIRCUITO INTELIGENTE DE CARREGAMENTO, COM AUTO DETECÇÃO DE TIPO DE BATERIAS, EXIBIÇÃO DE VOLTAGEM DE CARREGAMENTO, CORRENTE DE CARREGAMENTO, TEMPO DE CARREGAMENTO. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: NITECORE D2	RITECORE	2,00	220,00
PONTOCAP INFORMATICA E INTERNET EIRELI	21	COMBO TECLADO E MOUSE SEM FIO, TECLADO E MOUSE AMBIDESTRO, COM TRATAMENTO ANTIDESGASTE, RECEPTOR NANO, 1 PILHA AA PARA MOUSE COM DURABILIDADE DE 12 MESES E 2 PILHAS AAA PARA TECLADO COM DURABILIDADE DE 36 MESES,COM CERTIFICAÇÃO OFICIAL DA FCC HTTPS:/FCCID.IO/ (ETIQUETA, IMPRESSÃO OU RELEVO NA PEÇA EX: FCC ID: JNZMR0060, OU DZL-Y-U0009), REFERÊNCIA: LOGITECH MK235, SIMILIAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	LOGITECH	60,00	170,00
CAPANEMA INFORMATICA LTDA - ME	22	CONECTORES MACHO RJ45 PADRÃO CAT6 - VIAS DE CONTATO PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO COM CAMADAS DE 2,54 MICRÔMETROS DE NÍQUEL E 1,27 MICRÔMETROS DE OURO.	INTELBRAS	500,00	0,82
PONTOCAP INFORMATICA E INTERNET EIRELI	23	DESCANSO DE PÉS EM MDF RECLINÁVEL, ERGONOMICO, BASE TEXTURIZADA DE DESCANÇO DE PÉS EM MDF RECLINÁVEL, ERGONOMICO, BASE TEXTURIZADA DE ALTA QUALIDADE. REFERÊNCIA: HTTPS://WWW.GIMBA.COM.BR/APOIO-PARA-PES/APOIO-PARA-OS-PES-ERGONOMICO-MDF-TABACO-26X39X11CM-1-UN-SOUZA/?PID=21649 OU HTTP://WWW.DISKTEM.COM.BR/PRODUTO/SUPORTE-APOIO-PARA-AO-PES-EM-MADEIRA-COM-REGULAGEM-DE-	MULTIVISAO	50,00	82,40

		ALTURA/ - SIMILIAR OU DE MELHOR QUALIDADE.			
CAPANEMA INFORMATICA LTDA - ME	24	FILTROS DE LINHA PADRÃO ABNT, MÍNIMO 5 TOMADAS.	NTC	100,00	48,00
LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI	25	FITA M PARA ROTULADORA. 12MM - PRETO/BRANCO, ORIGINAL DA MARCA BROTHER PARA O MODELO PT80. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: BROTHER M231	BROTHER	100,00	75,00
PONTOCAP INFORMATICA E INTERNET EIRELI	26	FONTE ORIGINAL PARA NOTEBOOK ACER, PLUGUE AMARELO (5,5MMX1.7MM), 19V 3.42A.	ACER	30,00	137,50
PONTOCAP INFORMATICA E INTERNET EIRELI	27	FONTE ORIGINAL PARA NOTEBOOK ACER, PLUGUE FINO (3MMX1MM), 19V 2.37A. FONTE ORIGINAL PARA NOTEBOOK ACER, PLUGUE FINO (3MMX1MM), 19V 2.37A.	ACER	30,00	140,00
CAPANEMA INFORMATICA LTDA - ME	28	FONTE PADRÃO ATX 550W DE POTÊNCIA REAL, COM CERTIFICAÇÃO 80 PLUS BRONZE OFICIAL [FAVOR CONSULTAR EM: WWW.CLEARESULT.COM], COM SISTEMA DE PROTEÇÃO: OVP, UVP, SCP, OTP, OPP, COMPATIBILIDADE ATX12V 2.31 E EPS12V 2.91, GARANTIA DE 3 ANOS DE FÁBRICA, REFERÊNCIA: CORSAIR CV550 - SIMILIAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	CORSAIR	50,00	419,00
PONTOCAP INFORMATICA E INTERNET EIRELI	29	FONTE PADRÃO ATX 750W DE POTÊNCIA REAL, COM CERTIFICAÇÃO 80 PLUS BRONZE OFICIAL [FAVOR CONSULTAR EM: WWW.CLEARESULT.COM], COM SISTEMA DE PROTEÇÃO: OCP, OVP, UVP, SCP, OTP, OPP, COMPATIBILIDADE ATX12V 2.4, SEMI-MODULAR, CABOS PCIE 16AWG, GARANTIA DE 5 ANOS DE FÁBRICA, REFERÊNCIA: COOLERMASTER MPX-7501-AMAAB - SIMILIAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	COOLERMASTER	20,00	696,00
CAPANEMA INFORMATICA LTDA - ME	31	HD EXTERNO ARMAZENAMENTO MINI MÍNIMO DE 4TB, CONEXÃO USB 3.0, MEDIDAS 117MM POR 80MM POR 20,9MM, REFERÊNCIA: SEAGATE STEA4000400, SIMILIAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	SEAGATE	10,00	797,00
PONTOCAP INFORMATICA E INTERNET EIRELI	32	HD INTERNO COM ARMAZENAMENTO MINIMO DE 12TB, PARA SERVIDORES DE ALTA DEMANDA, COM 256MB DE CACHE, PADRÃO SATA 7200RPM REFERÊNCIA: WESTERN DIGITAL RED PRO NAS 12TB WD121KFBX.	WESTERN DIGITAL	10,00	2.096,00
CAPANEMA INFORMATICA LTDA - ME	33	LATA LIMPA CONTATO AEROSOL 300ML, DIELÉTRICO, PARA CONTATOS OL/SW/OS/ SL, REFERÊNCIA: WURT LIMPA CONTATO 300ML, SIMILIAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	WURT	20,00	25,00

CAPANEMA INFORMATICA LTDA - ME	36	MEMÓRIA PARA DESKTOP COM CAPACIDADE 16GB VELOCIDADE: 3200MHZ, CONSUMO VDD: 1,35V, ARQUITETURA DDR-4.	PATRIOT	30,00	294,00
PONTOCAP INFORMATICA E INTERNET EIRELI	37	MEMÓRIA PARA DESKTOP COM CAPACIDADE 32GB VELOCIDADE: 4600MHZ, CONSUMO VDD: 1,5V, ARQUITETURA DDR-4 (KIT 2X16GB) REFERÊNCIA: KINGSTON KF446C19RB1K2/32, SIMILIAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	CORSAIR	30,00	1.050,00
CAPANEMA INFORMATICA LTDA - ME	38	MEMORIA RAM DESKTOP, CAPACIDADE 8GB, VELOCIDADE: 1.600MHZ, CONSUMO VDD: 1,35V/1.5V, ARQUITETURA DDR3.	KEEPDATA	30,00	170,00
CAPANEMA INFORMATICA LTDA - ME	39	MEMORIA RAM NOTEBOOK, CAPACIDADE 16GB VELOCIDADE: 2666MHZ CONSUMO VDD: 1,2V ARQUITETURA DDR4.	KINGSTON	30,00	264,00
PONTOCAP INFORMATICA E INTERNET EIRELI	40	MEMORIA RAM NOTEBOOK, CAPACIDADE 8GB, VELOCIDADE: 1.600MHZ, CONSUMO VDD: 1,35V, ARQUITETURA DDR3L.	KEEPDATA	30,00	162,00
V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA	41	MICROCOMPUTADOR EQUIPADO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROCESSADOR CLOCK DE 3.8GHZ, CACHE 16MB L3, 4MB L2, 8 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO 16 THREADS, COM VIDEO INTEGRADO, 16GB DE MEMÓRIA RAM DDR4 2666GHZ OU SUPERIOR, PLACA MÃE COM 4 SLOTS DE MEMÓRIA, PCIE 4.0 16X, KIT GABINETE (TECLADO PADRÃO ABNT2, MOUSE ÓPTICO), NVME 500GB COM LEITURA ACIMA DE 3000MBPS, GRAVAÇÃO ACIMA DE 2000MBPS, TBW MÍNIMO 260TB (REFERÊNCIA: WD SN750 WDS500G3XHC, SIMILIAR OU DE MELHOR QUALIDADE), FONTE PADRÃO ATX 550W DE POTÊNCIA REAL (COM CERTIFICAÇÃO 80 PLUS BRONZE OFICIAL [FAVOR CONSULTAR EM: WWW. CLEARESULT.COM], COM SISTEMA DE PROTEÇÃO: OVP, UVP, SCP, OTP, OPP, COMPATIBILIDADE ATX12V 2.31 E EPS12V 2.91, GARANTIA DE 3 ANOS DE FÁBRICA, REFERÊNCIA: CORSAIR CV550, SIMILIAR OU DE MELHOR QUALIDADE). AMPLA CONCORRÊNCIA.	PC VM	24,00	3.159,00
V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA	42	MICROCOMPUTADOR EQUIPADO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROCESSADOR CLOCK DE 3.8GHZ, CACHE 16MB L3, 4MB L2, 8 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO 16 THREADS, COM VIDEO INTEGRADO, 16GB DE MEMÓRIA RAM DDR4 2666GHZ OU SUPERIOR, PLACA MÃE COM 4 SLOTS DE MEMÓRIA, PCIE 4.0 16X, KIT GABINETE (TECLADO PADRÃO ABNT2,	PC VM	8,00	3.195,00

		MOUSE ÓPTICO), NVME 500GB COM LEITURA ACIMA DE 3000MBPS, GRAVAÇÃO ACIMA DE 2000MBPS, TBW MÍNIMO 260TB (REFERÊNCIA: WD SN750 WDS500G3XHC, SIMILIAR OU DE MELHOR QUALIDADE), FONTE PADRÃO ATX 550W DE POTÊNCIA REAL (COM CERTIFICAÇÃO 80 PLUS BRONZE OFICIAL [FAVOR CONSULTAR EM: WWW. CLEARESULT.COM], COM SISTEMA DE PROTEÇÃO: OVP, UVP, SCP, OTP, OPP, COMPATIBILIDADE ATX12V 2.31 E EPS12V 2.91, GARANTIA DE 3 ANOS DE FÁBRICA, REFERÊNCIA: CORSAIR CV550, SIMILIAR OU DE MELHOR QUALIDADE). EXCLUSIVO ME/EPP.			
CAPANEMA INFORMATICA LTDA - ME	43	MONITOR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TELA DE 23 POLEGADAS COM PAINEL IPS OU WVA, BORDAS ULTRAFINAS, TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE 75HZ, COM SUPORTE A FIXAÇÃO DE BRAÇOS E SUPORTE DE PAREDE (VESA), COM ENTRADAS MÍNIMA 1 HDMI, 1 VGA, REFERÊNCIA: ACER KA242Y OU LG 24MP400-B OU AOC 24B1XHM, SIMILIAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	AOC	30,00	920,00
CAPANEMA INFORMATICA LTDA - ME	44	MONITOR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TELA DE 23 POLEGADAS COM PAINEL IPS OU WVA, COM PIVOT (BASE) COM AJUSTE DE ALTURA ORIGINAL, COM ENTRADAS MÍNIMA 1 HDMI, 1 DISPLAY PORT E 1 VGA, COM HUB USB 3.0, REFERÊNCIA: DELL P2422H OU ASUS BE24EQSB OU AOC 24P1U, SIMILIAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	AOC	30,00	1.388,00
PONTOCAP INFORMATICA E INTERNET EIRELI	45	MOUSE ÓPTICO SEM FIO, CONEXÃO SEM FIO RECEPTOR LOGITECH UNIFYING ALIMENTAÇÃO POR 1 PILHA AA, RASTREAMENTO ÓPTICO PRECISO, SUAVE MOVIMENTO COM OU SEM MOUSEPAD, COM CERTIFICAÇÃO OFICIAL DA FCC HTTPS://FCCID.IO/ (ETIQUETA, IMPRESSÃO OU RELEVO NA PEÇA EX: FCC ID: JNZMR0060, OU DZL-Y-U0009) REFERÊNCIA LOGITECH M280, SIMILIAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	LOGITECH	100,00	110,00
V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA	48	NOTEBOOK. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: – PROCESSADOR INTEL I5 12ª GERAÇÃO OU SUPERIOR, CLOCK DE 3,3GHZ, TURBO CLOCK DE 4.4GHZ CACHE 12MB, 8 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO E 12 THREARD; – 8GB DE MEMÓRIA RAM DDR4 (EXPANSÍVEL ATÉ 20GB); – TELA FULLHD 15.6 POLEGADAS, COM CONEXÕES RJ45, MÍNIMO 3 PORTAS USB	ACER ASPIRE	47,00	3.120,00

		(MÍNIMO 2 USB 3.0), SAÍDA HDMI, ENTRADA E SAÍDA DE FONES E MICROFONES (PORTA COMBO), WIFI 802.11A/B/G/N/AC/AX; – TECLADO PADRÃO ABNT2, SLOT INTERNO M.2. PCI-E. – É OBRIGATÓRIO QUE OS COMPONENTES INTERNOS POSSUAM DATA DE LANÇAMENTO A PARTIR DO ANO 2021, COM SUPORTE VIGENTE ATRAVÉS DE SITE DO FABRICANTE, DISPONIBILIZANDO DRIVERS, ATUALIZAÇÕES DE BIOS, TER SUPORTE A UEFI E TPM 2.0. - ARMAZENAMENTO M.2 NVME 256GB. – DEVERÃO SER ENTREGUES COM O SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS, OU MAIS RECENTE, COM LICENÇA ORIGINAL OEM, PRÉ-INSTALADO NO IDIOMA PORTUGUÊS DO BRASIL. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: ACER A515-57, SIMILIAR OU DE MELHOR QUALIDADE. AMPLA CONCORRÊNCIA.			
V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA	49	NOTEBOOK. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: – PROCESSADOR INTEL I5 12ª GERAÇÃO OU SUPERIOR, CLOCK DE 3,3GHZ, TURBO CLOCK DE 4.4GHZ CACHE 12MB, 8 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO E 12 THREARD; – 8GB DE MEMÓRIA RAM DDR4 (EXPANSÍVEL ATÉ 20GB); – TELA FULLHD 15.6 POLEGADAS, COM CONEXÕES RJ45, MÍNIMO 3 PORTAS USB (MÍNIMO 2 USB 3.0), SAÍDA HDMI, ENTRADA E SAÍDA DE FONES E MICROFONES (PORTA COMBO), WIFI 802.11A/B/G/N/AC/AX; – TECLADO PADRÃO ABNT2, SLOT INTERNO M.2. PCI-E. – É OBRIGATÓRIO QUE OS COMPONENTES INTERNOS POSSUAM DATA DE LANÇAMENTO A PARTIR DO ANO 2021, COM SUPORTE VIGENTE ATRAVÉS DE SITE DO FABRICANTE, DISPONIBILIZANDO DRIVERS, ATUALIZAÇÕES DE BIOS, TER SUPORTE A UEFI E TPM 2.0. - ARMAZENAMENTO M.2 NVME 256GB. – DEVERÃO SER ENTREGUES COM O SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS, OU MAIS RECENTE, COM LICENÇA ORIGINAL OEM, PRÉ-INSTALADO NO IDIOMA PORTUGUÊS DO BRASIL. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: ACER A515-57, SIMILIAR OU DE MELHOR QUALIDADE. EXCLUSIVO ME/EPP.	ACER ASPIRE	15,00	3.128,00

LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI	50	NVME PCI-E GEN4 500GB, LEITURA ACIMA DE 6GB/S, GRAVAÇÃO ACIMA DE 4GB/S , PADRÃO M.2 2280, RESISTENCIA ACIMA DE 200TBW, REFERENCIA: WD BLACK SN850 NVME, SIMILIAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	KINGSTON	30,00	535,00
CAPANEMA INFORMATIC A LTDA - ME	51	PASTA TÉRMICA A BASE DE MICROPARTÍCULAS DE CARBONO, SEM CONDUTIVA ELÉTRICA, COM CONDUTIVIDADE TÉRMICA MÍNIMA DE 8,5W/M-K, DENSIDADE 2.5G/CM3, PESO LÍQUIDO 4 GRAMAS, INCLUI ESPÁTULA E SERINGA COM PASTA. REFERÊNCIA: ARCTIC MX-4, SIMILIAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	ARCTIC	30,00	69,00
PONTOCAP INFORMATIC A E INTERNET EIRELI	53	PLACA MÃE PADRÃO AMD AM4, PARA PROCESSADORES AMD RYZEN 5000, 4 SLOTS DDR4, 4 PORTAS SATA 6GB/S, 2 PORTA M2 PCI GEN3 X4 OU SUPERIOR, 4 PORTAS USB TRASEIRAS, 2 PORTAS USB 3.0 FRONTAIS + 2 PORTAS USB 2.0 FRONTAIS, 2 SAÍDAS DE VIDEO, WIFI 6 E BLUETOOTH INTEGRADO COM 2 ANTENAS, PCI EXPRESS 3.0 16X OU SUPERIOR, CONECTOR DE ENERGIA 12V 8 PINOS, BOTÃO BIOS FLASHBACK, 10 FASES DE ALIMENTAÇÃO, REFERÊNCIA: ASUS B550M-PLUS WIFI II, SIMILIAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	ASUS	20,00	1.299,00
PONTOCAP INFORMATIC A E INTERNET EIRELI	54	PLACA MÃE PADRÃO INTEL LGA1700, PARA PROCESSADORES INTEL 12ª GERAÇÃO, 2 SLOTS DDR4, 4 PORTAS SATA 6GB/S, 1 PORTA M2 PCI GEN3 X4, 4 PORTAS USB TRASEIRAS, 2 PORTAS USB 3.0 FRONTAIS + 2 PORTAS USB 2.0 FRONTAIS, 2 SAÍDAS DE VIDEO, WIFI AC E BLUETOOTH INTEGRADO COM 2 ANTENAS, PCI EXPRESS 4.0 16X, CONECTOR DE ENERGIA 12V 8 PINOS, REFERÊNCIA: ASROCK H610M-ITX/AC, SIMILIAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	ASROCK	20,00	700,00
CAPANEMA INFORMATIC A LTDA - ME	55	PROCESSADOR PARA COMPUTADOR AMD RYZEN 7 MODELO 5700G OU SUPERIOR, PARA SOQUETE AM4, COM CLOCK 3,8GHZ, 16MB CACHE L3, 4MB CACHE L2, 8 NUCLEOS E 16 THREADS, PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO RADEON GRAPHICS, COM COOLER BOX.	AMD	20,00	1.498,00
CAPANEMA INFORMATIC A LTDA - ME	56	PROCESSADOR PARA COMPUTADOR INTEL CORE I3 MODELO 12100 OU SUPERIOR (PARA CHIPSETS COMPATÍVEIS COM ALDER LAKE), PARA SOQUETES LGA 1700, COM CLOCK DE 3,3GHZ, 12MB DE CACHE, PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO, COM COOLER BOX.	INTEL	20,00	960,00
CAPANEMA INFORMATIC A LTDA - ME	58	RACK MINI DE PAREDE. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: – MINI RACK DESMONTÁVEL PARA SERVIDORES E TELECOMUNICAÇÕES;	RACKFORT	15,00	463,00

		– PADRÃO 6U X 370MM. – EM CHAPA DE AÇO SAE 1020; – GABINETE TOTALMENTE APARAFUSADO; – PORTA FRONTAL REMOVÍVEL; – VISOR ACRÍLICO DE 2MM; – FECHADURA COM CHAVE; – LATERAIS REMOVÍVEIS COM VENTILAÇÃO E FECHOS DE RÁPIDO ACESSO; – TETO COM SUPORTE A 2 VENTILADORES E PASSAGEM DE CABOS; – BASE COM PASSAGEM PARA CABOS; – ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: BIHOUSE TELECOM RACK PAREDE 6U X 370MM, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE			
LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI	59	ROTEADOR COMPATÍVEL COM ROUTEROS COM LICENÇA MÍNIMA L4, COM 5 PORTAS GIGABIT, MÍNIMO 256MB RAM, MÍNIMO PROCESSADOR DUAL CORE 880MHZ. REFERÊNCIA: MIKROTIK HEX RB750GR3, SIMILIAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	MIKROTIK	20,00	449,00
LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI	60	ROTULADOR ELETRÔNICO PORTÁTIL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: – UTILIZA FITA M DE 9MM E 12MM DE LARGURA; – TECLADO QUERTY; – 71 SÍMBOLOS; – CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 2 LINHAS, 6 TAMANHOS E 9 ESTILOS DE TEXTO; – DISPLAY LCD DE 12 CARACTERES; – USO DE 4 PILHAS AAAA, COM POSSIBILIDADE DE USAR ADAPTADOR AD24A, 230DPI; – VELOCIDADE DE 7.5MM/S; – TRANSFERÊNCIA TÉRMICA DIRETA. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: BROTHER PT80BP	BROTHER	2,00	670,00
PONTOCAP INFORMATICA E INTERNET EIRELI	62	SSD 480GB COM LEITURA ACIMA DE 450MBPS, GRAVAÇÃO ACIMA DE 400MBPS, TBW MÍNIMO 160TB, REFERENCIA: KINGSTON SA400S37/480G, SIMILIAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	KINGSTON	50,00	278,00
CAPANEMA INFORMATICA LTDA - ME	63	SUPORTE DE GABINETE COM ABAS AJUSTÁVEIS E COM RODINHAS, SUPORTA GABINETES DE 10KG, REFERÊNCIA: EMPIRE EMP-CCPU-BK, SIMILIAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	MASTICMOL	60,00	47,00
LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI	64	SUPORTE DE MESA ARTICULADO COM PISTÃO A GÁS (REGULAGEM DE ALTURA) PARA 2 (DOIS) MONITORES, QUE SUPORTA MONITORES DE 17 A 35 POLEGADAS, POSSIBILIDADE DE	ELG	20,00	449,00

		ROTAÇÃO DE 360º, AJUSTES DE INCLINAÇÃO DE +45º A -30º, COM FIXAÇÃO ESTILO MORSA E SERRA COPO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA DE ALTA QUALIDADE. REFERÊNCIA: ELG F160N, SIMILIAR OU DE MELHOR QUALIDADE.			
CAPANEMA INFORMATICA LTDA - ME	65	SWITCH DE MESA DE 8 PORTAS 10/100/1000MBPS, DESIGN MONTÁVEL EM PAREDE, MESA OU CAIXA DE AÇO, TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES 11.9MPPS, TAMANHO DE BUFFER 2MB, PADRÕES E PROTOCOLOS IEEE 802.3/802.3U/802.3AB/802.3X CSMA/CD.	TP LINK	20,00	198,00
CAPANEMA INFORMATICA LTDA - ME	66	SWITCH NÃO GERENCIÁVEL GIGABIT DE 24 PORTAS RJ45 10/100/1000 MBPS, CAIXA DE AÇO PADRÃO DE 19 POLEGADAS DE MONTAGEM EM RACK, CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO 48GBPS, TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES 35.7MPPS, PADRÕES E PROTOCOLOS IEEE 802.3I, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB, IEEE 802.3X.	TP LINK	10,00	670,00
CAPANEMA INFORMATICA LTDA - ME	67	TECLADO PADRÃO USB, PADRÃO ABNT2, TECLAS BAIXAS SILENCIOSAS, LAYOUT TECLAS F TAMANHO PADRÃO, RESISTENTE A DERRAMAMENTOS DE LÍQUIDOS, SUPORTES INCLINÁVEIS ROBUSTOS E TECLAS DURÁVEIS, TECLADO NUMÉRICO TAMANHO PADRÃO, CARACTERES BRANCOS RESISTENTES AO DEGASTE, COM CERTIFICAÇÃO OFICIAL DA FCC HTTPS://FCCID.IO/ (ETIQUETA, IMPRESSÃO OU RELEVO NA PEÇA EX: FCC ID: JNZMR0060, OU DZL-Y-U0009) REFERÊNCIA: KEYBOARD K120, SIMILIAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	LOGITECH	60,00	86,50
LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI	68	TELEFONE DE MESA VOIP. DEVE POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: –SUPORTE AOS PROTOCOLOS/PADRÕES SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (REGISTRO A,SRV, NAPTR), DHCP, PPPOE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR069, 802.1X, TLS, SRTP, CDP/SNMP/RTCP-XR. –2(DUAS) PORTAS ETHERNET DE 10/100 MBPS. –POWER OVER ETHERNET (POE) INTEGRADO (IEEE 802.3AF) (INCLUIR ADAPTADOR DE ENERGIA). –DISPLAY LCD COM TAMANHO MÍNIMO 2.9'' E LUZ DE FUNDO. –AUTENTICAÇÃO PARA PELO MENOS UMA CONTA SIP/VOIP.	GRANDSTREAN	60,00	274,00

		–SUPORTE AOS CODECS G.711μ/A, G.722, G.723.1,G.726-32, G.729 A/B, ILBC. –DTMF ENTRADA, RFC 2833 E SIP INFO. –CONFIGURÁVEL VIA NAVEGADOR WEB, NO PRÓPRIO APARELHO E POR AUTO PROVISIONAMENTO. –QUALIDADE SERVIÇO DE CAMADA 2 (802.1Q, 802.1P) E CAMADA 3 (TOS, DIFFSERV, MPLS). –CONFORMIDADE COM AS SEGUINTES CERTIFICAÇÕES: - FCC: PART 15 (CFR 47) CLASS B - CE : EN55022 CLASS B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1 - RCM: AS/ACIF S004, AS/NZS CISPR22/24, AS/NZS 60950 E AS/NZS 60950.1 –RECURSOS E FACILIDADES DE TELEFONIA: - ESPERA DE CHAMADA - TRANSFERÊNCIA - ENCAMINHAMENTO (INCONDICIONAL/SEM RESPOSTA/OCUPADO) - CONFERÊNCIA A 3 - AGENDA DE CONTATOS - CHAMADA EM ESPERA - HISTÓRICO DE CHAMADAS - DISCAGEM AUTOMÁTICA. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: GRANDSTREAM GXP 1610			

Art. 3º Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Pregão Eletrônico Nº 50/2024, é de R$ 988.065,00 (Novecentos e Oitenta e Oito Mil e Sessenta e Cinco Reais).

Art. 4º Adjudico e Homologo a presente licitação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná: **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, ao dia 7 de outubro de 2024.

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Publicado no DIOEM na data 07/10/24, Edição 1542, Página(s) 2 a 6.