

16/05/2024, 22:24

LTD.

Produtos Certificados

DISTRIC, --- QINGDAO CITY-
SHANDON, - CHINA
Tel: +86 18669832871
Email: 1171665537@qq.com

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI	ECOPLUS P1 / 170416	SIM	235/75R17,5 18PR 143/141J TL (RRC):D;(G):B;73DB
XBRI	ECOPLUS P1 / 170470	SIM	265/70R19,5 18PR 143/141L TL (RRC):D;(G):B;73DB
XBRI	ECOPLUS P1 / 170471	SIM	285/70R19,5 18PR 146/144J TL (RRC):D;(G):B;73DB
XBRI	ECOWAY P1 / 170413	SIM	235/75R17,5 18PR 143/141J TL (RRC):D;(G):B;72DB
XBRI	ROBUSTO P1 / 170415	SIM	235/75R17,5 18PR 143/141J TL (RRC):D;(G):C;73DB
XBRI	XFORZA P1 / 170417	SIM	235/75R17,5 18PR 143/141J TL (RRC):D;(G):B;73DB
XBRI	XFORZA P1 / 174789	SIM	285/70R19,5 18PR 146/144J TL (RRC):D;(G):B;73DB

Certificador: **ABNT** N° Certificado: **94.069/21** Tipo: **Produto** Emissão: **17/05/2021** Validade:

17/05/2025 Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	QINGDAO DOUBLESTAR TIRE INDUSTRIAL CO., LTD.	QINGDAO DOUBLESTAR TIRE INDUSTRIAL CO.,	NO. 66, GANGXING ROAD, POLI TOWN, HUANGDAO DISTRIC, --- QINGDAO CITY-SHANDON, - CHINA Tel: +86 18669832871 Email: 1171665537@qq.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI	CURVE PLUS P1 / 170420	SIM	295/80R22,5 18PR 152/148M TL (RRC):D;(G):B;73DB
XBRI	ECOMIX P1 / 170422	SIM	315/80R22,5 20PR 156/150L TL (RRC):D;(G):B;73DB
XBRI	ECOMIX P1 / 175225	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149L TL (RRC):D;(G):B;73DB
XBRI	ECOPLUS P1 / 170419	SIM	295/80R22,5 18PR 154/152M TL (RRC):D;(G):B;73DB
XBRI	ECOPLUS P1 / 176830	SIM	295/80R22,5 18PR 152/148M TL (RRC):D;(G):B;73DB
XBRI	ECOPLUS P2 / 171569	SIM	295/80R22,5 18PR 154/152M TL (RRC):D;(G):B;73DB
XBRI	ECOWAY P1 / 170421	SIM	315/80R22,5 20PR 156/150L TL (RRC):D;(G):B;73DB
XBRI	FORZA BLOCK P1 / 170418	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149J TL (RRC):D;(G):B;74DB
XBRI	FORZA BLOCK P1 / 170475	SIM	12R22,5 18PR 152/149K TL (RRC):D;(G):B;73DB
XBRI	FORZA BLOCK P2 / 174220	SIM	12R22,5 18PR 152/149K TL (RRC):D;(G):B;73DB
XBRI	FORZA PLUS P1 / 176497	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149L TL (RRC):D;(G):B;73DB
XBRI	NEO CURVE P1 / 176720	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149M TL (RRC):D;(G):B;73DB
XBRI	NEO FORZA P1 / 176721	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149M TL (RRC):D;(G):B;73DB
XBRI	ROBUSTO P1 / 170472	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149M TL (RRC):D;(G):B;73DB
XBRI	XB08A / 170478	SIM	305/75R24,5 18PR 154/149K TL (RRC):D;(G):B;73DB
XBRI	XB158 / 170477	SIM	13R22,5 18PR 154/150K TL (RRC):D;(G):B;73DB
XBRI	XB168 / 175637	SIM	13R22,5 18PR 154/150K TL (RRC):D;(G):B;73DB
XBRI	XB268 / 170423	SIM	315/80R22,5 18PR 154/151M TL (RRC):D;(G):B;73DB
XBRI	XB268 / 170476	SIM	12R22,5 18PR 152/149M TL (RRC):D;(G):B;73DB
XBRI	XB566 / 170479	SIM	305/75R24,5 18PR 154/149L TL (RRC):D;(G):B;73DB

Certificador: **ABNT** N° Certificado: **94.069/23** Tipo: **Produto** Emissão: **21/09/2023** Validade:

21/09/2027 Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
----------	--------------------------	---------------	----------	--------	------------------

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

5/13

16/05/2024, 22:24

Produtos Certificados

82534819000101 ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.

AV. JOSÉ MARIA DE BRITO,
601 - - JD. DAS NAÇÕES -
FOZ DO IGUAÇU, PR -
BRASIL

ATIVO SOLICITANTE/FABRICANTE

ZODO TIRE CO., LIMITED

THE SOUTH OF YALUJINAG
ROAD WENZHUNG, --
VILLAGE QINGHE -
SHOUNGUANG CITY, -
CHINAATIVO CENTRO DE
TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI	ECOMIX D1 / 177701	SIM	11R22,518PR 148/145M TL (RRC):C;(G):B;71DB
XBRI	ECOPLUS D1 / 177705	SIM	11R22,518PR 148/145M TL (RRC):C;(G):B;71DB
XBRI	ROBUSTO D1 / 177716	SIM	11R22,518PR 148/145M TL (RRC):C;(G):B;7

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.070/21** Tipo: **Produto** Emissão: **17/05/2021** Validade: **17/05/2025** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	QINGDAO DOUBLESTAR TIRE INDUSTRIAL CO., LTD.	QINGDAO DOUBLESTAR TIRE INDUSTRIAL CO.,	NO. 66, GANGXING ROAD, POLI TOWN, HUANGDAO DISTRIC, --- QINGDAO CITY-SHANDON, - CHINA Tel: +86 18669832871 Email: 1171665537@qq.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
XBRI	ECOWAY P1 / 170424		SIM	385/65R22,5 20PR 160K TL (RRC):C;(G):B;73DB	
XBRI	FORZA BLOCK P1 / 174626		SIM	12.00R24 20PR 160/157K TL (RRC):C;(G):B;73DB	

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.070/23** Tipo: **Produto** Emissão: **21/09/2023** Validade: **21/09/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZODO TIRE CO., LIMITED		THE SOUTH OF YALUJINAG ROAD WENZHUNG, -- VILLAGE QINGHE - SHOUNGUANG CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	ECOMIX D1 / 177702	SIM	12R22,5 18PR152/149M TL (RRC):C;(G):B;72DB		
XBRI	ECOMIX D1 / 177703	SIM	13R22,5 20PR156/150L TL (RRC):C;(G):B;72DB		
XBRI	ECOMIX D1 / 177704	SIM	315/80R22,520PR 156/150M TL (RRC):C;(G):B;72DB		
XBRI	ECOPLUS D1 / 177706	SIM	295/80R22,518PR 152/149M TL (RRC):C;(G):B;72DB		
XBRI	ECOPLUS D1 / 177707	SIM	315/80R22,520PR 156/150M TL (RRC):C;(G):B;72DB		
XBRI	FORZA BLOCK D1 / 177712	SIM	12R22,5 18PR 152/149J TL (RRC):C;(G):B;72DB		
XBRI	FORZA BLOCK D1 / 177713	SIM	13R22,5 20PR 156/150K TL (RRC):C;(G):B;72DB		
XBRI	FORZA BLOCK D2 / 177715	SIM	12R22,5 18PR 152/149J TL (RRC):C;(G):B;72DB		
XBRI	ROBUSTO D1 / 177717	SIM	295/80R22,518PR 152/149L TL (RRC):C;(G):B;72DB		
XBRI	ROBUSTO D1 / 177718	SIM	315/80R22,520PR 156/150L TL (RRC):C;(G):B;72DB		

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.071/23** Tipo: **Produto** Emissão: **21/09/2023** Validade: **21/09/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES -	ATIVO	SOLICITANTE

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

6/13

16/05/2024, 22:24

Produtos Certificados

FOZ DO IGUAÇU, PR -
BRASIL

ZODO TIRE CO., LIMITED

THE SOUTH OF YALUJINAG
ROAD WENZHUNG, --
VILLAGE QINGHE -
SHOUNGUANG CITY, -
CHINAATIVO CENTRO DE
TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI	ECOPUS D2 / 177708	SIM	385/65R22.520PR 160L TL (RRC):B;(G):B;72DB
XBRI	ECOWAY D2 / 177711	SIM	385/65R22.520PR 160L TL (RRC):B;(G):B;72DB

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.072/23** Tipo: **Produto** Emissão: **14/09/2023** Validade:
14/09/2027 Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI	FASTWAY F2 / 175878	SIM	175/75R13 84T
XBRI	FASTWAY F2 / 175879	SIM	175/75R14 86T
XBRI	FORZA A/T F2 / 177613	SIM	175/75R13 84T
XBRI	FORZA A/T F2 / 177614	SIM	175/75R14 86T

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.074/23** Tipo: **Produto** Emissão: **22/11/2023** Validade:
22/11/2027 Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE

ZODO TIRE CO., LIMITED	THE SOUTH OF YALUJINAG ROAD WENZHUNG, -- VILLAGE QINGHE - SHOUNGUANG CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
------------------------	--	-------	------------------------------------

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI	ECOLOGY / 163924	SIM	175/75R13 84T
XBRI	ECOLOGY / 163926	SIM	175/75R14 86T
XBRI	FORZA A/T 2 / 168020	SIM	175/75R13 84T
XBRI	FORZA A/T 2 / 168021	SIM	175/75R14 86T
XBRI	FORZA A/T 2 / 168827	SIM	245/75R16 111T
XBRI	FORZA H/T / 159786	SIM	P215/75R15 100T
XBRI	FORZA H/T / 159787	SIM	P235/75R15 105T
XBRI	FORZA H/T / 159792	SIM	P225/75R16 104T
XBRI	FORZA HT 2 / 162208	SIM	225/75R16 104T
XBRI	FORZA HT 2 / 162219	SIM	265/75R16 116T
XBRI	FORZA HT 2 / 162241	SIM	235/75R17 109S

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.075/23** Tipo: **Produto** Emissão: **22/11/2023** Validade:
22/11/2027 Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE

ZODO TIRE CO., LIMITED	THE SOUTH OF YALUJINAG ROAD WENZHUNG, -- VILLAGE QINGHE - SHOUNGUANG CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
------------------------	--	-------	------------------------------------

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI	ECOLOGY / 159688	SIM	145/70R12 69T
XBRI	ECOLOGY / 159689	SIM	165/70R13 79T
XBRI	ECOLOGY / 159692	SIM	175/70R13 82T

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

7/13

16/05/2024, 22:24

Produtos Certificados

XBRI	ECOLOGY / 159694	SIM	175/70R14 84T
XBRI	ECOLOGY / 166046	SIM	185/70R14 88T
XBRI	ECOLOGY / 166047	SIM	195/70R14 91T
XBRI	ECOLOGY / 166048	SIM	205/70R15 96T
XBRI	ECOLOGY / 166051	SIM	215/70R14 96T
XBRI	ECOLOGY / 168808	SIM	185/70R13 86T
XBRI	FORZA A/T / 160473	SIM	235/70R16 106T
XBRI	FORZA A/T / 160474	SIM	245/70R16 107T
XBRI	FORZA A/T / 160475	SIM	265/70R16 112T
XBRI	FORZA A/T / 161183	SIM	265/70R17 115S
XBRI	FORZA A/T 2 / 162285	SIM	225/70R16 103T
XBRI	FORZA A/T 2 / 162286	SIM	265/70R16 112T
XBRI	FORZA A/T 2 / 162291	SIM	265/70R17 115S
XBRI	FORZA A/T 2 / 162295	SIM	P285/70R17 117S
XBRI	FORZA A/T 2 / 166050	SIM	265/70R17 112T
XBRI	FORZA A/T 2 / 168409	SIM	255/70R16 111T
XBRI	FORZA H/T / 159789	SIM	P215/70R16 99T
XBRI	FORZA H/T / 159791	SIM	P225/70R16 101T
XBRI	FORZA H/T / 159795	SIM	P235/70R16 104T
XBRI	FORZA H/T / 159798	SIM	P245/70R16 106T
XBRI	FORZA H/T / 159800	SIM	P255/70R16 109T
XBRI	FORZA H/T / 159801	SIM	P265/70R16 111T
XBRI	FORZA H/T 2 / 170076	SIM	265/70R15 112T
XBRI	FORZA H/T 2 / 170968	SIM	265/70R16 112T
XBRI	FORZA HT 2 / 162248	SIM	255/70R17 112T

Certificador: **ABNT** N° Certificado: **94.076/23** Tipo: **Produto** Emissão: **22/11/2023** Validade: **22/11/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZODO TIRE CO., LIMITED		THE SOUTH OF YALUJINAG ROAD WENZHUNG, -- VILLAGE QINGHE - SHOUNGUANG CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI	ECOLOGY / 159693	SIM	175/65R14 82T
XBRI	ECOLOGY / 165316	SIM	185/65R14 86T
XBRI	ECOLOGY / 166155	SIM	185/65R15 88T
XBRI	ECOLOGY / 168817	SIM	165/65R14 79T
XBRI	ECOLOGY / 168818	SIM	165/65R13 77T
XBRI	FASTWAY / 159725	SIM	225/65R17 102T
XBRI	FORZA A/T / 161181	SIM	235/65R17 104T
XBRI	FORZA A/T / 161182	SIM	245/65R17 107S
XBRI	FORZA A/T 2 / 162284	SIM	215/65R16 98T
XBRI	FORZA A/T 2 / 162289	SIM	215/65R17 99T
XBRI	FORZA A/T 2 / 162290	SIM	265/65R17 112T
XBRI	FORZA A/T 2 / 162298	SIM	275/65R18 116T
XBRI	FORZA H/T / 159804	SIM	P225/65R17 102T
XBRI	FORZA H/T / 159806	SIM	P235/65R17 103T
XBRI	FORZA H/T / 159808	SIM	P245/65R17 105T
XBRI	FORZA H/T / 159809	SIM	P265/65R17 110T

Certificador: **ABNT** N° Certificado: **94.077/23** Tipo: **Produto** Emissão: **22/11/2023** Validade: **22/11/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

8/13

16/05/2024, 22:24

Produtos Certificados

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZODO TIRE CO., LIMITED		THE SOUTH OF YALUJINAG ROAD WENZHUNG, - - VILLAGE QINGHE - SHOUNGUANG CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	ECOLOGY / 159696	SIM	185/65R14 86H		
XBRI	ECOLOGY / 162107	SIM	195/65R14 89H		
XBRI	ECOLOGY / 162111	SIM	175/65R15 84H		
XBRI	ECOLOGY / 162114	SIM	185/65R15 88H		
XBRI	ECOLOGY / 162117	SIM	195/65R15 91H		
XBRI	ECOLOGY / 162119	SIM	205/65R15 94H		
XBRI	ECOLOGY / 162121	SIM	215/65R15 96H		
XBRI	ECOLOGY / 162129	SIM	205/65R16 95H		
XBRI	ECOLOGY / 162132	SIM	215/65R16 98H		
XBRI	ECOLOGY / 162139	SIM	225/65R17 102H		
XBRI	ECOLOGY / 166203	SIM	175/65R14 82H		
XBRI	ECOLOGY / 170918	SIM	165/65R14 79H		
XBRI	FASTWAY / 159707	SIM	185/65R15 88H		
XBRI	FASTWAY / 159719	SIM	215/65R16 98H		
XBRI	FASTWAY / 169094	SIM	175/65R14 82H		
XBRI	FASTWAY / 170919	SIM	195/65R15 91H		
XBRI	FASTWAY / 170920	SIM	225/65R17 102H		
XBRI	FASTWAY / 170921	SIM	205/65R15 94H		
XBRI	FORZA A/T 2 / 168022	SIM	205/65R15 94H		
XBRI	FORZA HT 2 / 162200	SIM	205/65R16 95H		
XBRI	FORZA HT 2 / 162206	SIM	225/65R16 100H		
XBRI	FORZA HT 2 / 162210	SIM	235/65R16 103H		
XBRI	FORZA HT 2 / 162215	SIM	255/65R16 109H		
XBRI	FORZA HT 2 / 162236	SIM	225/65R17 102H		
XBRI	FORZA HT 2 / 162246	SIM	255/65R17 110H		
XBRI	FORZA HT 2 / 162249	SIM	265/65R17 112H		
XBRI	FORZA HT 2 / 162251	SIM	275/65R17 115H		
XBRI	FORZA HT 2 / 162253	SIM	285/65R17 116H		
XBRI	FORZA HT 2 / 162262	SIM	225/65R18 103H		
XBRI	FORZA HT 2 / 162264	SIM	235/65R18 106H		
XBRI	FORZA HT 2 / 162270	SIM	265/65R18 114H		
XBRI	FORZA HT 2 / 162272	SIM	275/65R18 116H		
XBRI	FORZA HT 2 / 166204	SIM	215/65R16 98H		
XBRI	FORZA HT 2 / 166205	SIM	215/65R17 99H		

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.078/23** Tipo: **Produto** Emissão: **22/11/2023** Validade: **22/11/2027** Status do Certificado: **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZODO TIRE CO., LIMITED		THE SOUTH OF YALUJINAG ROAD WENZHUNG, - - VILLAGE QINGHE - SHOUNGUANG CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	ECOLOGY / 164939	SIM	195/65R15 91V		
XBRI	ECOLOGY / 166253	SIM	205/65R15 94V		
XBRI	FASTWAY / 159712	SIM	195/65R15 91V		

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

9/13

16/05/2024, 22:24

Produtos Certificados

XBRI	FASTWAY / 159716	SIM	205/65R15 94V
XBRI	FORZA HT 2 / 162233	SIM	215/65R17 99V

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.079/23** Tipo: **Produto** Emissão: **22/11/2023** Validade: **22/11/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZODO TIRE CO., LIMITED		THE SOUTH OF YALUJINAG ROAD WENZHUNG, -- VILLAGE QINGHE - SHOUNGUANG CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI	ECOLOGY / 166268	SIM	195/60R14 86T
XBRI	ECOLOGY / 176058	SIM	175/60R13 77T
XBRI	FORZA A/T 2 / 162297	SIM	265/60R18 110T
XBRI	FORZA A/T 2 / 162300	SIM	305/60R18 120S
XBRI	FORZA A/T 2 / 162310	SIM	295/60R20 116S
XBRI	FORZA A/T 2 / 166267	SIM	285/55R20 115S
XBRI	FORZA H/T / 159805	SIM	P235/60R17 100T
XBRI	FORZA H/T / 159810	SIM	P235/60R18 102T
XBRI	FORZA HT 2 / 162192	SIM	255/60R15 102T
XBRI	FORZA HT 2 / 162220	SIM	275/60R16 109T

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.080/23** Tipo: **Produto** Emissão: **22/11/2023** Validade: **22/11/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZODO TIRE CO., LIMITED		THE SOUTH OF YALUJINAG ROAD WENZHUNG, -- VILLAGE QINGHE - SHOUNGUANG CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI	ECOLOGY / 159695	SIM	185/60R14 82H
XBRI	ECOLOGY / 159700	SIM	165/60R14 75H
XBRI	ECOLOGY / 162102	SIM	195/60R15 88H
XBRI	ECOLOGY / 162106	SIM	195/60R14 86H
XBRI	ECOLOGY / 162108	SIM	205/60R14 88H
XBRI	ECOLOGY / 162120	SIM	215/60R15 94H
XBRI	ECOLOGY / 162126	SIM	195/60R16 89H
XBRI	ECOLOGY / 162135	SIM	235/60R16 100H
XBRI	ECOLOGY / 162138	SIM	225/60R17 99H
XBRI	ECOLOGY / 165255	SIM	225/60R16 98H
XBRI	ECOLOGY / 166292	SIM	185/55R15 82H
XBRI	ECOLOGY / 166293	SIM	185/60R15 84H
XBRI	ECOLOGY / 166294	SIM	195/55R15 85H
XBRI	ECOLOGY / 166295	SIM	205/55R16 91H
XBRI	ECOLOGY / 166296	SIM	205/60R16 92H
XBRI	ECOLOGY / 176059	SIM	175/60R14 79H
XBRI	FASTWAY / 159706	SIM	185/60R15 84H
XBRI	FASTWAY / 159715	SIM	205/60R15 91H
XBRI	FASTWAY / 159722	SIM	235/60R16 100H
XBRI	FASTWAY / 166291	SIM	195/60R15 88H
XBRI	FORZA A/T 2 / 168023	SIM	205/60R15 91H
XBRI	FORZA A/T 2 / 168025	SIM	205/60R16 92H

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

10/13

16/05/2024, 22:24

Produtos Certificados

XBRI	FORZA A/T 2 / 168829	SIM	225/60R17 99H
XBRI	FORZA HT 2 / 162199	SIM	205/60R16 92H
XBRI	FORZA HT 2 / 162201	SIM	215/60R16 95H
XBRI	FORZA HT 2 / 162205	SIM	225/60R16 98H
XBRI	FORZA HT 2 / 162209	SIM	235/60R16 100H
XBRI	FORZA HT 2 / 162235	SIM	225/60R17 99H
XBRI	FORZA HT 2 / 162238	SIM	235/60R17 102H
XBRI	FORZA HT 2 / 162259	SIM	275/60R17 110H
XBRI	FORZA HT 2 / 162266	SIM	245/60R18 105H
XBRI	FORZA HT 2 / 166297	SIM	215/60R17 96H
XBRI	FORZA HT 2 / 166298	SIM	235/60R18 103H
XBRI	FORZA HT 2 / 166299	SIM	265/60R18 110H

Certificador: **ABNT** N° Certificado: **94.081/23** Tipo: **Produto** Emissão: **22/11/2023** Validade: **22/11/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZODO TIRE CO., LIMITED		THE SOUTH OF YALUJINAG ROAD WENZHUNG, - - VILLAGE QINGHE - SHOUNGUANG CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI	ECOLOGY / 162112	SIM	185/55R15 82V
XBRI	ECOLOGY / 162116	SIM	195/55R15 85V
XBRI	ECOLOGY / 162118	SIM	205/60R15 91V
XBRI	ECOLOGY / 162124	SIM	225/60R15 96V
XBRI	ECOLOGY / 162125	SIM	195/55R16 87V
XBRI	ECOLOGY / 162127	SIM	205/55R16 91V
XBRI	ECOLOGY / 162128	SIM	205/60R16 92V
XBRI	ECOLOGY / 162130	SIM	215/55R16 93V
XBRI	ECOLOGY / 162133	SIM	225/55R16 95V
XBRI	ECOLOGY / 162134	SIM	225/60R16 98V
XBRI	ECOLOGY / 162136	SIM	215/55R17 94V
XBRI	ECOLOGY / 166374	SIM	195/60R15 88V
XBRI	ECOLOGY / 166375	SIM	215/60R16 95V
XBRI	FASTWAY / 159709	SIM	195/55R15 85V
XBRI	FASTWAY / 159711	SIM	195/60R15 88V
XBRI	FASTWAY / 159717	SIM	195/55R16 87V
XBRI	FASTWAY / 159718	SIM	205/55R16 91V
XBRI	FASTWAY / 159728	SIM	185/55R16 83V
XBRI	FASTWAY / 165075	SIM	185/55R15 82V
XBRI	FASTWAY / 166373	SIM	205/60R15 91V
XBRI	FORZA HT 2 / 162275	SIM	245/55R19 103W
XBRI	FORZA HT 2 / 162280	SIM	275/60R20 115V
XBRI	FORZA HT 2 / 166316	SIM	255/60R17 106V
XBRI	SPORT+ / 159729	SIM	205/55R16 91W
XBRI	SPORT+ / 159730	SIM	215/55R16 93W
XBRI	SPORT+ / 159739	SIM	255/55R18 105V
XBRI	SPORT+ / 169064	SIM	225/55R19 99V

Certificador: **ABNT** N° Certificado: **94.082/23** Tipo: **Produto** Emissão: **22/11/2023** Validade: **22/11/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES -	ATIVO	SOLICITANTE

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

11/13

16/05/2024, 22:24

Produtos Certificados

FOZ DO IGUAÇU, PR -
BRASIL

ZODO TIRE CO., LIMITED

THE SOUTH OF YALUJINAG
ROAD WENZHUNG, --
VILLAGE QINGHE -
SHOUNGUANG CITY, -
CHINAATIVO CENTRO DE
TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI	ECOLOGY / 166450	SIM	195/50R15 82H
XBRI	FASTWAY / 159708	SIM	195/50R15 82H

Certificador: **ABNT** N° Certificado: **94.083/21** Tipo: **Produto** Emissão: **30/06/2021** Validade: **30/06/2025** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	SHOUGUANG FIREMAX TYRE CO., LTD		SHENGHAI EAST ROAD,, N°111 -- YANGKOU TOWN - SHOUNGUANG CITY,SHAND, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	FASTWAY G1 / 170642	SIM	175/70R13 82T TL		
XBRI	FORZA A/T G1 / 170639	SIM	265/70R16 112T TL		
XBRI	FORZA A/T G1 / 170640	SIM	245/70R16 107T TL		
XBRI	SPORT+ G1 / 170643	SIM	175/70R14 84T TL		

Certificador: **ABNT** N° Certificado: **94.083/23** Tipo: **Produto** Emissão: **22/11/2023** Validade: **22/11/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZODO TIRE CO., LIMITED		THE SOUTH OF YALUJINAG ROAD WENZHUNG, -- VILLAGE QINGHE - SHOUNGUANG CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	ECOLOGY / 162115	SIM	195/50R15 82V		
XBRI	ECOLOGY / 168783	SIM	185/50R16 81V		
XBRI	ECOLOGY / 168784	SIM	195/50R16 84V		
XBRI	FASTWAY / 171005	SIM	195/50R15 82V		
XBRI	SPORT+ / 159736	SIM	225/50R17 94W		
XBRI	SPORT+ / 159746	SIM	205/45R17 84W		
XBRI	SPORT+ / 159754	SIM	225/35R19 84W		
XBRI	SPORT+ / 159758	SIM	235/45R19 95W		
XBRI	SPORT+ / 159759	SIM	245/45R19 98W		
XBRI	SPORT+ / 159760	SIM	255/45R19 100W		
XBRI	SPORT+ / 159761	SIM	255/50R19 103V		
XBRI	SPORT+ / 171006	SIM	235/50R18 97V		
XBRI	SPORT+ 2 / 170077	SIM	235/50R18 97V		

Certificador: **ABNT** N° Certificado: **94.084/21** Tipo: **Produto** Emissão: **30/06/2021** Validade: **30/06/2025** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

Portaria Inmetro nº 379 de
14/09/2021; Portaria Inmetro nº

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	SHOUGUANG FIREMAX TYRE CO., LTD		SHENGHAI EAST ROAD,, N°111 -- YANGKOU TOWN - SHOUNGUANG CITY,SHAND, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	FASTWAY G1 / 170644	SIM	175/70R14 84H TL		
XBRI	SPORT+ G1 / 170645	SIM	185/70R14 88H TL		

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

12/13

16/05/2024, 22:24

Produtos Certificados

Certificador: **ABNT** N° Certificado: **94.084/23** Tipo: **Produto** Emissão: **22/11/2023** Validade: **22/11/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZODO TIRE CO., LIMITED		THE SOUTH OF YALUJINAG ROAD WENZHUNG, -- VILLAGE QINGHE - SHOUNGUANG CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	FORZA A/T EXTRA LOAD / 160472	SIM	235/75R15 109S		
XBRI	FORZA H/T EXTRA LOAD / 159797	SIM	P235/75R16 109T		
XBRI	FORZA HT 2 EXTRA LOAD / 162212	SIM	235/75R16 112T		

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

13/13


16/05/2024, 22:23

Produtos Certificados

BRASIL



----- Site do Inmetro -----



Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

**Certificados**

Resultado da Consulta:

147 Certificado(s)**1325** Produtos(s)**0** Serviços(s)

Página 2

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.020/24** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **09/04/2024** **Validade:** **09/04/2028** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	TIANJIN WANDA TYRE GROUP CO., LTD.		XUMU YANJIUSUO ROAD, YIXINBU TOWN, - - BEICHEN DISTRICT - TIANJIN CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	CARGOPLUS W1 / 177651	SIM	205/70R15C 8PR 106/104R TL(RRC):C;(G):C;70DB		
XBRI	CARGOPLUS W1 / 177652	SIM	215/70R15C 8PR 109/107R TL(RRC):C;(G):C;70DB		
XBRI	CARGOPLUS W1 / 177653	SIM	225/70R15C 8PR 112/110R TL(RRC):C;(G):C;70DB		
XBRI	CARGOPLUS W1 / 177654	SIM	225/65R16C 8PR 112/110R TL(RRC):C;(G):C;70DB		
XBRI	CARGOPLUS W1 / 177655	SIM	215/75R16C 8PR 113/111R TL(RRC):C;(G):C;70DB		
XBRI	CARGOPLUS W2 / 177656	SIM	195/75R16C 8PR 107/105R TL(RRC):C;(G):C;70DB		
XBRI	CARGOPLUS W2 / 177657	SIM	205/75R16C 10PR 113/111R TL(RRC):C;(G):C;70DB		
XBRI	FORZA A/T W1 / 177658	SIM	31X10,50R15LT 6PR 109S TL(RRC):C;(G):C;70DB		

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.021/22** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **08/12/2022** **Validade:** **08/12/2026** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	FASTWAY G1 / 174263	SIM	155/65R13 73T TL		

Certificador: **ABNT** **Nº Certificado:** **94.021/23** **Tipo:** **Produto** **Emissão:** **13/04/2023** **Validade:** **13/04/2027** **Status do Certificado:** **Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	BRUTUS T/A II / 175437	SIM	LT265/70R16 10PR 121/118S TL (RRC):C;(G):A;69DB		

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

1/10

16/05/2024, 22:23

Produtos Certificados

XBRI	BRUTUS T/A II / 176823	SIM	LT265/75R16 10PR 123/120R (RRC);C;(G);A;69DB
XBRI	BRUTUS T/A II / 176824	SIM	LT265/65R17 10PR 120/117S (RRC);C;(G);A;69DB
XBRI	BRUTUS T/A II / 176825	SIM	LT265/60R18 10PR 119/116S (RRC);C;(G);A;69DB
XBRI	BRUTUS T/A II / 176826	SIM	LT265/65R18 10PR 122/119S (RRC);C;(G);A;69DB
XBRI	FORZA A/T F1 / 174498	SIM	LT215/85R16 10PR 115/112R TL (RRC);C;(G);A;69DB
XBRI	FORZA A/T F1 / 174499	SIM	LT225/75R16 10PR 115/112R TL (RRC);C;(G);A;69DB
XBRI	FORZA A/T F1 / 174500	SIM	LT245/75R16 10PR 120/116R TL (RRC);C;(G);A;69DB
XBRI	FORZA A/T F1 / 174501	SIM	LT265/75R16 10PR 123/120R TL (RRC);C;(G);A;69DB
XBRI	FORZA A/T F1 / 174502	SIM	LT285/75R16 8PR 122/119R TL (RRC);C;(G);A;69DB
XBRI	FORZA A/T F1 / 174579	SIM	LT235/85R16 10PR 120/116R TL (RRC);C;(G);A;69DB
XBRI	FORZA CARGO F1 / 174512	SIM	7.00R16LT 12PR 115/110N TL (RRC);C;(G);A;69DB
XBRI	FORZA CARGO F1 / 174513	SIM	7.50R16LT 14PR 120/118N TL (RRC);C;(G);A;69DB
XBRI	FORZA M/T F1 / 174514	SIM	LT265/75R16 8PR 119/116Q TL (RRC);C;(G);A;69DB
XBRI	FORZA M/T F1 / 174515	SIM	LT285/75R16 6PR 116/113Q TL (RRC);C;(G);A;69DB
XBRI	FORZA M/T F1 / 174516	SIM	LT265/70R17 10PR 121/118Q TL (RRC);C;(G);A;69DB
XBRI	FORZA M/T F1 / 174580	SIM	LT305/70R16 8PR 118/115Q TL (RRC);C;(G);A;69DB
XBRI	FORZA M/T F1 / 174581	SIM	LT315/75R16 8PR 121/118Q TL (RRC);C;(G);A;69DB
XBRI	FORZA VAN F1 / 174511	SIM	235/65R16C 8PR 115/113T TL (RRC);C;(G);A;69DB
XBRI	FORZA VAN F1 / 176769	SIM	225/75R16C 12PR 118/116R TL(RRC);C;(G);A;69DB

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.021/24** Tipo: **Produto** Emissão: **09/04/2024** Validade: **09/04/2028** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	TIANJIN WANDA TYRE GROUP CO., LTD.		XUMU YANJIUSUO ROAD,YIXINBU TOWN, -- BEICHEN DISTRICT - TIANJIN CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	CARGOPLUS W1 / 177660	SIM	235/65R16C 8PR 115/113R TL(RRC);E;(G);C;72DB		
XBRI	FORZA A/T W1 / 177661	SIM	LT245/75R16 10PR 120/116R TL(RRC);F;(G);C;72DB		
XBRI	FORZA A/T W1 / 177662	SIM	LT265/75R16 10PR 123/120R TL(RRC);F;(G);C;72DB		

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.022/21** Tipo: **Produto** Emissão: **11/05/2021** Validade: **11/05/2025** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD.		1ST AVENUE, HANGZHOU CIT, No. 1 -- QIANTANG DISTRICT - ZHEJIANG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	FORZA A/T E1 EXTRA LOAD / 173014	SIM	225/75R16 108S		

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.022/22** Tipo: **Produto** Emissão: **08/12/2022** Validade: **08/12/2026** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

2/10

16/05/2024, 22:23

Produtos Certificados

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI	CARGOPLUS G1 / 174265	SIM	225/75R16C 10PR 121/120R TL (RRC):C:(G):C:72DB

Certificador: **ABNT** N° Certificado: **94.024/23** Tipo: **Produto** Emissão: **15/05/2023** Validade: **15/05/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZHONGCE RUBBER (ANJI) GROUP CO., LTD.		SHUGANG AVENUE, LINGANG ECONOMIC ZONE, ANJI G, No.1 -- ZHEJIANG PROVINCE - HUZHOU CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
	ZHONGCE RUBBER (THAILAND) CO., LTD.		NO.7 CHINA ZONE SECOND PHASE, -- RAYONG - AMATA CITY IND.PARK, - TAILÂNDIA	ATIVO	IMPORTADOR

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI	FORZA A/T E1 / 173010	SIM	175/80R14 88T

Certificador: **ABNT** N° Certificado: **94.025/23** Tipo: **Produto** Emissão: **15/05/2023** Validade: **15/05/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD.		1ST AVENUE, HANGZHOU CIT, No. 1 -- QIANTANG DISTRICT - ZHEJIANG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI	FASTWAY E1 / 171298	SIM	175/75R13 85T
XBRI	FASTWAY E1 / 171299	SIM	175/75R14 87T

Certificador: **ABNT** N° Certificado: **94.027/23** Tipo: **Produto** Emissão: **15/05/2023** Validade: **15/05/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI	FASTWAY E1 / 172985	SIM	175/70R13 82T
XBRI	FASTWAY E1 / 172988	SIM	175/70R14 84T
XBRI	FASTWAY E1 / 172989	SIM	185/70R14 88T
XBRI	FORZA A/T E1 / 173009	SIM	175/70R14 84T
XBRI	FORZA A/T E1 / 173013	SIM	265/70R16 112S
XBRI	FORZA H/T E1 / 173001	SIM	265/70R16 112T

Certificador: **ABNT** N° Certificado: **94.028/23** Tipo: **Produto** Emissão: **15/05/2023** Validade: **15/05/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD.		1ST AVENUE, HANGZHOU CIT, No. 1 -- QIANTANG DISTRICT - ZHEJIANG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI	FASTWAY E1 / 172995	SIM	205/70R15 96H
XBRI	FORZA A/T E1 / 173011	SIM	205/70R15 96H

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

3/10

16/05/2024, 22:23

Produtos Certificados

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.029/23** Tipo: **Produto** Emissão: **15/05/2023** Validade: **15/05/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD.		1ST AVENUE, HANGZHOU CIT, No. 1 -- QIANTANG DISTRICT - ZHEJIANG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI TIRES	FORZA A/T E1 / 173017	SIM	265/65R18 114T		
XBRI	FORZA H/T E1 / 173003	SIM	225/65R17 102T		
XBRI	FORZA H/T E1 / 173004	SIM	265/65R17 112T		

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.030/23** Tipo: **Produto** Emissão: **15/05/2023** Validade: **15/05/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD.		1ST AVENUE, HANGZHOU CIT, No. 1 -- QIANTANG DISTRICT - ZHEJIANG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	FASTWAY E1 / 172987	SIM	175/65R14 82H		
XBRI	FASTWAY E1 / 172993	SIM	185/65R15 88H		
XBRI	FORZA A/T E1 / 175154	SIM	205/65R15 94H		

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.031/23** Tipo: **Produto** Emissão: **15/05/2023** Validade: **15/05/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD.		1ST AVENUE, HANGZHOU CIT, No. 1 -- QIANTANG DISTRICT - ZHEJIANG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	FASTWAY E1 / 172994	SIM	195/65R15 91V		
XBRI	FASTWAY E1 / 173481	SIM	215/65R16 98V		

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.032/23** Tipo: **Produto** Emissão: **15/05/2023** Validade: **15/05/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD.		1ST AVENUE, HANGZHOU CIT, No. 1 -- QIANTANG DISTRICT - ZHEJIANG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	FORZA A/T E1 / 173016	SIM	265/60R18 110T		

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.033/23** Tipo: **Produto** Emissão: **15/05/2023** Validade: **15/05/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
----------	--------------------------	---------------	----------	--------	------------------

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

4/10

16/05/2024, 22:23

Produtos Certificados

82534819000101 ANGELS INVESTIMENTOS
LTDA.AV. JOSÉ MARIA DE BRITO,
601 -- JD. DAS NAÇÕES -
FOZ DO IGUAÇU, PR -
BRASIL

ATIVO SOLICITANTE

ZHONGCE RUBBER
GROUP CO., LTD.1ST AVENUE, HANGZHOU
CIT, No. 1 -- QIANTANG
DISTRICT - ZHEJIANG
PROVINCE, - CHINAATIVO CENTRO DE
TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI	FASTWAY E1 / 172986	SIM	185/60R14 82H
XBRI	FASTWAY E1 / 172991	SIM	185/60R15 84H
XBRI	FASTWAY E1 / 172997	SIM	235/60R16 100H
XBRI	FASTWAY E1 / 173479	SIM	205/60R1591H
XBRI	FORZA A/T E1 / 175153	SIM	205/60R16 92H
XBRI	FORZA H/T E1 / 173002	SIM	215/60R17 96H

Certificador: **ABNT** N° Certificado: **94.034/23** Tipo: **Produto** Emissão: **15/05/2023** Validade:
15/05/2027 Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD.		1ST AVENUE, HANGZHOU CIT, No. 1 -- QIANTANG DISTRICT - ZHEJIANG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	FASTWAY E1 / 172990	SIM	195/55R15 85V		
XBRI	FASTWAY E1 / 172992	SIM	195/60R15 88V		
XBRI	FASTWAY E1 / 173478	SIM	195/55R16 87V		
XBRI	FASTWAY E1 / 173480	SIM	205/60R16 92V		
XBRI	FORZA H/T E1 / 173006	SIM	225/55R18 98V		
XBRI	FORZA H/T E1 / 173007	SIM	235/60R18 103V		

Certificador: **ABNT** N° Certificado: **94.037/23** Tipo: **Produto** Emissão: **15/05/2023** Validade:
15/05/2027 Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD.		1ST AVENUE, HANGZHOU CIT, No. 1 -- QIANTANG DISTRICT - ZHEJIANG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	FORZA A/T E1 EXTRA LOAD / 173015	SIM	215/80R16 107S		

Certificador: **ABNT** N° Certificado: **94.039/23** Tipo: **Produto** Emissão: **15/05/2023** Validade:
15/05/2027 Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD.		1ST AVENUE, HANGZHOU CIT, No. 1 -- QIANTANG DISTRICT - ZHEJIANG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	FASTWAY E1 EXTRA LOAD / 172996	SIM	205/55R16 94W		
XBRI	FASTWAY E1 EXTRA LOAD / 172998	SIM	235/60R18 107V		
XBRI	FORZA H/T E1 EXTRA LOAD / 173008	SIM	265/60R18 114V		

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

5/10

16/05/2024, 22:23

Produtos Certificados

Certificador: ABNT **Nº Certificado:** 94.041/23 **Tipo:** Produto **Emissão:** 15/05/2023 **Validade:** 15/05/2027 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZHONGCE RUBBER (ANJI) GROUP CO., LTD.		SHUGANG AVENUE, LINGANG ECONOMIC ZONE, ANJI G. No.1 - - ZHEJIANG PROVINCE - HUZHOU CITY,, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	FASTDRIVE E1 EXTRA LOAD / 172999	SIM	165/40R17 72V		
XBRI	FASTDRIVE E1 EXTRA LOAD / 173000	SIM	195/40ZR17 81W		
XBRI	FASTDRIVE E1 EXTRA LOAD / 173482	SIM	205/45ZR17 88Y		
XBRI	FASTDRIVE E1 EXTRA LOAD / 173483	SIM	225/45ZR17 94Y		
XBRI	FASTDRIVE E1 EXTRA LOAD / 173484	SIM	215/50R17 95W		
XBRI	FASTDRIVE E1 EXTRA LOAD / 173485	SIM	225/50R17 98W		
XBRI	FASTWAY E1 EXTRA LOAD / 173985	SIM	205/50R17 93W		

Certificador: ABNT **Nº Certificado:** 94.044/21 **Tipo:** Produto **Emissão:** 24/05/2021 **Validade:** 24/05/2025 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG CHANGFENG TYRE CO., LTD.		DAWANG ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, 257335 - - DONYING - SHANDONG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
	SHANDONG HENG FENG RUBBER & PLASTICS CO., LTD		DAWANG ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, SHANDONG PROVINC, 27335 - - GUANGRAO COUNTY - DONGYING CITY, SHAND, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
	SHANDONG MIRAGE TYRES CO., LTD		NORTH OF GUANGRUI ROAD, GUANGRAO ECONOMICDEVELOPMNT, --- LINYI CITYSHANDONG P, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
	SHANDONG YONGFENG TYRES CO., LTD.		SOUTH OF FENGTAI ROAD, YISHUI ECONOMIC DEVELOPMENT, --- LINYI CITYSHANDONG P, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	FASTWAY B2 / 177619	SIM	175/70R14 84T		

Certificador: ABNT **Nº Certificado:** 94.044/23 **Tipo:** Produto **Emissão:** 15/05/2023 **Validade:** 15/05/2027 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD.		1ST AVENUE, HANGZHOU CIT, No. 1 - - QIANTANG DISTRICT - ZHEJIANG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	FORZA VAN E1 / 173021	SIM	195/70R15C 8PR 104/102R TL (RRC):E:(G):C:72DB		

Certificador: ABNT **Nº Certificado:** 94.045/21 **Tipo:** Produto **Emissão:** 24/05/2021 **Validade:** 24/05/2025 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES -	ATIVO	SOLICITANTE

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

6/10

Autenticidade: 24XT8ASCM4X29SB - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equipiano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 09/10/2025 15:51:32

16/05/2024, 22:23

Produtos Certificados

SHANDONG HENGFENG RUBBER & PLASTICS CO., LTD		DAWANG ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, SHANDONG PROVINC, 27335 -- GUANGRAO COUNTY - DONGYING CITY, SHAND, - CHINA		ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	FASTWAY B2 / 177620	SIM	175/70R13 82H		
XBRI	FASTWAY B2 / 177621	SIM	185/70R1488H		

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.045/23** Tipo: **Produto** Emissão: **15/05/2023** Validade: **15/05/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD.		1ST AVENUE, HANGZHOU CIT, No. 1 -- QIANTANG DISTRICT - ZHEJIANG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	FORZA VAN E1 / 173022	SIM	205/70R15C 8PR 106/104R TL (RRC):F;(G):C;73DB		
XBRI	FORZA VAN E1 / 173023	SIM	225/70R15C 8PR 112/110R TL (RRC):F;(G):C;73DB		
XBRI	FORZA VAN E1 / 173024	SIM	225/65R16C 8PR 112/110T TL (RRC):E;(G):C;72DB		
XBRI	FORZA VAN E1 / 173025	SIM	205/75R16C 8PR 110/108Q TL (RRC):F;(G):C;73DB		

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.047/21** Tipo: **Produto** Emissão: **24/05/2021** Validade: **24/05/2025** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG CHANGFENG TYRE CO., LTD.		DAWANG ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, 257335 -- DONYING - SHANDONG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
	SHANDONG HENGFENG RUBBER & PLASTICS CO., LTD		DAWANG ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, SHANDONG PROVINC, 27335 - GUANGRAO COUNTY - DONGYING CITY, SHAND, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
	SHANDONG MIRAGE TYRES CO., LTD		NORTH OF GUANGRUI ROAD, GUANGRAO ECONOMICDEVELOPMNT, --- LINYI CITYSHANDONG P, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
	SHANDONG YONGFENG TYRES CO., LTD.		SOUTH OF FENGTAI ROAD, YISHUI ECONOMIC DEVELOPMENT, --- LINYI CITYSHANDONG P, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	FASTWAY B2 / 177622	SIM	175/65R1482H		
XBRI	FASTWAY B2 / 177623	SIM	185/65R1486H		

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.047/23** Tipo: **Produto** Emissão: **15/05/2023** Validade: **15/05/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD.		1ST AVENUE, HANGZHOU CIT, No. 1 -- QIANTANG DISTRICT - ZHEJIANG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

16/05/2024, 22:23

Produtos Certificados

XBRI	FORZA BLOCK E1 / 172555	SIM	12R22,5 18PR 152/149F TL (RRC):E;(G):C;76DB
XBRI	MIX WORKS E1 / 175089	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149M TL (RRC):D;(G):C;71DB
XBRI	MIX WORKS E2 / 177317	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149M TL (RRC):D;(G):C;71DB
XBRI	ROBUSTO / 158621	SIM	315/80R22,5 18PR 154/151M TL (RRC):E;(G):C;73DB
XBRI	ROBUSTO / 161371	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149M TL (RRC):E;(G):C;73DB
XBRI	ROBUSTO / 168030	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149L TL (RRC):E;(G):C;73DB
XBRI	ROBUSTO / 172550	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149M TL (RRC):D;(G):C;74DB
XBRI	ROBUSTO E1 / 158621	SIM	315/80R22,5 18PR 154/151M TL (RRC):E;(G):C;73DB
XBRI	ROBUSTO II / 172549	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149M TL (RRC):D;(G):C;71DB
XBRI	ROBUSTO+ / 161373	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149L TL (RRC):D;(G):C;71DB
XBRI	ROBUSTO+ / 170605	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149M TL (RRC):E;(G):B;72DB
XBRI	XCURVE E1 / 175087	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149M TL (RRC):D;(G):C;71DB
XBRI	XFORZA E1 / 175079	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149M TL (RRC):D;(G):C;71DB

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

10/10

16/05/2024, 22:23

Produtos Certificados

XBRI	FORZA A/T 3 E1 / 173018	SIM	LT255/70R16 8PR 115/112Q TL (RRC):F;(G):C;71DB
XBRI	FORZA A/T 3 E1 / 173019	SIM	LT265/70R16 10PR 121/118Q TL (RRC):F;(G):C;71DB
XBRI	FORZA A/T 3 E1 / 173020	SIM	LT265/65R17 10PR 120/117S TL (RRC):F;(G):C;71DB
XBRI	FORZA VAN E1 / 173026	SIM	225/75R16C 10PR 118/116R TL (RRC):F;(G):C;73DB

Certificador: **ABNT** N° Certificado: **94.053/23** Tipo: **Produto** Emissão: **15/05/2023** Validade: **15/05/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD.		1ST AVENUE, HANGZHOU CIT, No. 1 -- QIANTANG DISTRICT - ZHEJIANG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	ECOCITY II / 172504	SIM	215/75R17,5 16PR 135/133J TL(RRC):D;(G):C;73DB		
XBRI	ECOWAY / 168661	SIM	215/75R17,5 16PR 135/133J TL(RRC):D;(G):C;73DB		
XBRI	ECOWAY E1 / 168661	SIM	215/75R17,5 16PR 135/133J TL(RRC):D;(G):C;73DB		
XBRI	ECOWAY+ / 164751	SIM	215/75R17,5 16PR 135/133J TL(RRC):E;(G):B;71DB		
XBRI	ROBUSTO E2 / 169302	SIM	215/75R17,5 16PR 135/133J TL(RRC):E;(G):B;74DB		

Certificador: **ABNT** N° Certificado: **94.055/23** Tipo: **Produto** Emissão: **15/05/2023** Validade: **15/05/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZHONGCE RUBBER (ANJI) GROUP CO., LTD.		SHUGANG AVENUE, LINGANG ECONOMIC ZONE, ANJI G, No.1 -- ZHEJIANG PROVINCE - HUZHOU CITY,, - CHINA	ATIVO	IMPORTADOR
	ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD.		1ST AVENUE, HANGZHOU CIT, No. 1 -- QIANTANG DISTRICT - ZHEJIANG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	ECOWAY / 159822	SIM	10.00R20 16PR 146/143K TT(RRC):E;(G):C;74DB		
XBRI	TRACK / 159823	SIM	10.00R20 16PR 146/143K TT(RRC):E;(G):B;73DB		
XBRI	TRACTION / 159821	SIM	10.00R20 16PR 146/143K TT(RRC):D;(G):B;73DB		

Certificador: **ABNT** N° Certificado: **94.056/23** Tipo: **Produto** Emissão: **15/05/2023** Validade: **15/05/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD.		1ST AVENUE, HANGZHOU CIT, No. 1 -- QIANTANG DISTRICT - ZHEJIANG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	ECOCITY II / 172512	SIM	235/75R17,5 18PR 143/141J TL(RRC):D;(G):C;73DB		
XBRI	ECOMIX E1 / 177520	SIM	10.00R20 16PR 146/143K TL (RRC):E;(G):C;73DB		
XBRI	ECOMIX E2 / 169303	SIM	235/75R17,5 16PR 143/141J TL(RRC):E;(G):B;74DB		

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

8/10

16/05/2024, 22:23

Produtos Certificados

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.058/23** Tipo: **Produto** Emissão: **15/05/2023** Validade: **15/05/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD.		1ST AVENUE, HANGZHOU CIT, No. 1 - - QIANTANG DISTRICT - ZHEJIANG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	ECOMIX / 172528	SIM	11R22,5 16PR 148/145M TL (RRC):C;(G):C;73DB		
XBRI	ECOPLUS / 158619	SIM	295/80R22,5 18PR 150/147M TL (RRC):D;(G):C;72DB		
XBRI	ECOPLUS E1 / 158619	SIM	295/80R22,5 18PR 150/147M TL (RRC):D;(G):C;72DB		
XBRI	ECOPLUS E2 / 169027	SIM	275/80R22,5 16PR 149/146M TL (RRC):C;(G):B;69DB		
XBRI	ECOPLUS E2 / 175086	SIM	295/80R22,5 18PR 150/147M TL (RRC):D;(G):C;71DB		
XBRI	ECOSMART / 159825	SIM	11R24,5 16PR 149/146L TL(RRC):E;(G):D;74DB		
XBRI	ECOWAY / 159487	SIM	295/80R22,5 18PR 150/147M TL (RRC):C;(G):C;73DB		
XBRI	ECOWAY / 160239	SIM	275/80R22,5 16PR 149/146M TL (RRC):D;(G):C;73DB		
XBRI	ECOWAY E1 / 159487	SIM	295/80R22,5 18PR 150/147M TL (RRC):C;(G):C;73DB		
XBRI	ECOWAY E1 / 160239	SIM	275/80R22,5 16PR 149/146M TL (RRC):D;(G):C;73DB		
XBRI	MIX WORKS E1 / 172695	SIM	275/80R22,5 16PR 149/146L TL (RRC):E;(G):C;73DB		
XBRI	ROBUSTO / 158620	SIM	295/80R22,5 18PR 150/147M TL(RRC):E;(G):C;73DB		
XBRI	ROBUSTO / 175740	SIM	275/80R22,5 16PR 149/146L TL (RRC):E;(G):C;73DB		
XBRI	ROBUSTO E1 / 158620	SIM	295/80R22,5 18PR 150/147M TL (RRC):E;(G):C;73DB		
XBRI	ROBUSTO E1 / 177611	SIM	275/80R22,5 16PR 149/146L TL (RRC):E;(G):C;73DB		
XBRI	TRACKPLUS / 159824	SIM	11R24,5 16PR 149/146L TL (RRC):D;(G):C;72DB		
XBRI	XB66 / 2386	SIM	285/75R24,5 16PR 148/145K TL (RRC):D;(G):C;73DB		

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.059/23** Tipo: **Produto** Emissão: **15/05/2023** Validade: **15/05/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD.		1ST AVENUE, HANGZHOU CIT, No. 1 - - QIANTANG DISTRICT - ZHEJIANG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	ECOCITY / 161372	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149M TL (RRC):D;(G):C;73DB		
XBRI	ECOCITY / 172551	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149L TL (RRC):D;(G):C;73DB		
XBRI	ECOCITY+ / 172554	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149L TL (RRC):E;(G):C;72DB		
XBRI	ECOPLUS / 158622	SIM	315/80R22,5 18PR 154/151M TL (RRC):D;(G):C;72DB		
XBRI	ECOPLUS E1 / 158622	SIM	315/80R22,5 18PR 154/151M TL(RRC):D;(G):C;72DB		
XBRI	ECOPLUS E2 / 177209	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149M TL (RRC):E;(G):C;73DB		
XBRI	ECOPLUS+ / 170604	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149M TL (RRC):D;(G):C;71DB		
XBRI	ECOWAY / 168277	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149M TL (RRC):D;(G):C;73DB		
XBRI	FORZA BLOCK / 172555	SIM	12R22,5 18PR 152/149F TL (RRC):E;(G):C;76DB		

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

9/10


16/05/2024, 22:27

Produtos Certificados

BRASIL



----- Site do Inmetro -----



Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

Certificados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



Resultado da Consulta:

147 Certificado(s)

1325 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 5

Certificador: **ABNT** N° Certificado: **94.143/21** Tipo: **Produto** Emissão: **20/12/2021** Validade: **20/12/2025**Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	QINGDAO FULLRUN TYRE TECH CORP.,LTD.		SOUTHSIDE OF JIAOZHOU BAY HIGHWAY, HETAO STREET, HONGDAO, - ECONOMIC D - SHANDONG - QINGDAO CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
XBRI	FASTWAY F1 EXTRA LOAD / 174421		SIM	195/50R16 88V	
XBRI	FASTWAY F1 EXTRA LOAD / 174421		SIM	195/50R16 88V	
XBRI	FORZA H/T F1 EXTRA LOAD / 174554		SIM	275/40ZR20 106Y	
XBRI	FORZA H/T F1 EXTRA LOAD / 174555		SIM	275/45ZR21 110Y	
XBRI	FORZA H/T F1 EXTRA LOAD / 174556		SIM	255/50R19 107W	
XBRI	FORZA H/T F1 EXTRA LOAD / 174557		SIM	285/50R20 116V	
XBRI	FORZA H/T F1 EXTRA LOAD / 174558		SIM	275/45ZR20 110Y	
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD / 174481		SIM	245/45ZR20 103Y	
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD / 174430		SIM	205/40ZR17 84W	
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD / 174468		SIM	225/45ZR17 94W	
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD / 174469		SIM	205/50ZR17 93W	
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD / 174471		SIM	215/50ZR17 95W	
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD / 174472		SIM	215/45ZR17 91W	
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD / 174473		SIM	245/45ZR17 99W	
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD / 174474		SIM	225/40ZR18 92W	
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD / 174475		SIM	205/45ZR17 88W	
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD / 174476		SIM	225/50ZR17 98W	
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD / 174477		SIM	215/35ZR18 84W	
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD / 174478		SIM	225/45ZR18 95W	
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD / 174479		SIM	245/40ZR18 97W	
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD / 174480		SIM	245/40ZR19 98W	
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD / 174482		SIM	235/45ZR17 97W	
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD / 174562		SIM	195/45R16 84V	
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD / 174563		SIM	205/45ZR16 87W	
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD / 174564		SIM	225/50ZR16 96W	
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD / 174565		SIM	215/40ZR17 87W	
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD / 174566		SIM	245/40ZR17 95W	
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD / 174567		SIM	235/40ZR18 95W	
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD / 174568		SIM	235/45ZR18 98W	
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD / 174569		SIM	245/45ZR18 100W	
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD / 174570		SIM	255/45ZR18 103W	
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD / 174571		SIM	265/30ZR19 93W	
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD / 174572		SIM	275/30ZR19 96W	
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD / 174573		SIM	295/25ZR22 97W	
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD / 174574		SIM	245/35ZR20 95W	

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

1/12

16/05/2024, 22:27

Produtos Certificados

XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD / 174575	SIM	225/35ZR19 88W
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD / 174576	SIM	235/35ZR19 91W
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD / 174577	SIM	245/35ZR19 93W
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD /174474	SIM	225/40ZR18 92W
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD /174478	SIM	225/45ZR18 95W
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD /174482	SIM	235/45ZR17 97W
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD/174430	SIM	205/40ZR17 84W
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD/174468	SIM	225/45ZR17 94W
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD/174469	SIM	205/50ZR17 93W
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD/174471	SIM	215/50ZR17 95W
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD/174472	SIM	215/45ZR17 91W
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD/174473	SIM	245/45ZR17 99W
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD/174475	SIM	205/45ZR17 88W
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD/174476	SIM	225/50ZR17 98W
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD/174477	SIM	215/35ZR18 84W
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD/174479	SIM	245/40ZR18 97W
XBRI	SPORT PLUS F1 EXTRA LOAD/174480	SIM	245/40ZR19 98W

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.144/21** Tipo: **Produto** Emissão: **20/12/2021** Validade: **20/12/2025**
 Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	QINGDAO FULLRUN TYRE TECH CORP.,LTD.		SOUTHSIDE OF JIAOZHOU BAY HIGHWAY, HETAO STREET, HONGDAO, - ECONOMIC D - SHANDONG - QINGDAO CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	CURVE PLUS F1 / 170467	SIM	275/80R22.5 16PR 149/146L TL (RRC):E;(G):E;78DB		
XBRI	ECOPUS F1 / 165592	SIM	275/80R22.5 16PR 149/146M TL (RRC):E;(G):E;78DB		
XBRI	ECOPUS F1 / 170468	SIM	275/70R22.5 16PR 148/145L TL (RRC):E;(G):E;78DB		
XBRI	ECOWAY F1 / 165594	SIM	275/80R22.5 16PR 149/146M TL (RRC):E;(G):E;78DB		
XBRI	FORZA PLUS F1 / 173677	SIM	275/80R22.5 16PR 149/146L TL (RRC):E;(G):E;78DB		
XBRI	MIX WORKS F1 / 170465	SIM	275/80R22.5 16PR 149/146K TL (RRC):E;(G):E;78DB		
XBRI	MIX WORKS F2 / 170466	SIM	275/80R22.5 16PR 149/146K TL (RRC):E;(G):E;78DB		
XBRI	ROBUSTO F1 / 165593	SIM	275/80R22.5 16PR 149/146M TL (RRC):E;(G):E;78DB		

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.145/21** Tipo: **Produto** Emissão: **20/12/2021** Validade: **20/12/2025**
 Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	QINGDAO FULLRUN TYRE TECH CORP.,LTD.		SOUTHSIDE OF JIAOZHOU BAY HIGHWAY, HETAO STREET, HONGDAO, - ECONOMIC D - SHANDONG - QINGDAO CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	ECOPUS F1 / 165601	SIM	11.00R22 18PR 152/149M TT (RRC):E;(G):E;78DB		
XBRI	ROBUSTO F1 / 165602	SIM	11.00R22 18PR 152/149M TT (RRC):E;(G):E;78DB		

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.146/21** Tipo: **Produto** Emissão: **20/12/2021** Validade: **20/12/2025**
 Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	QINGDAO FULLRUN TYRE TECH CORP.,LTD.		SOUTHSIDE OF JIAOZHOU BAY HIGHWAY, HETAO STREET, HONGDAO, - ECONOMIC D - SHANDONG - QINGDAO CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

2/12

16/05/2024, 22:27

Produtos Certificados

XBRI	CURVE PLUS F1 / 170461	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149L TL (RRC):D;(G):B;73DB
XBRI	ECOMIX F1 / 173679	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149L TL (RRC):D;(G):B;73DB
XBRI	ECOPUS F1 / 165609	SIM	295/80R22,5 18PR 152/148M TL (RRC):E;(G):E;78DB
XBRI	ECOWAY F1 / 170464	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149M TL (RRC):C;(G):B;74DB
XBRI	FORZA BLOCK F1 / 170502	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149K TL (RRC):D;(G):B;77DB
XBRI	FORZA PLUS F1 / 170462	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149L TL (RRC):E;(G):B;76DB
XBRI	MIX WORKS F1 / 173678	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149L TL (RRC):D;(G):B;73DB
XBRI	MIX WORKS F2 / 176138	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149K TL(RRC):D;(G):B;73DB
XBRI	ROBUSTO F1 / 165610	NÃO	295/80R22,5 18PR 152/148M TL (RRC):E;(G):E;78DB

Certificador: **ABNT** N° Certificado: **94.147/21** Tipo: **Produto** Emissão: **09/12/2021** Validade: **09/12/2025**Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	ECOPUS F1 / 170463	SIM	385/65R22,5 20PR 160K TL (RRC):C;(G):B;74DB		

Certificador: **ABNT** N° Certificado: **94.150/21** Tipo: **Produto** Emissão: **15/12/2021** Validade: **15/12/2025**Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY		LOT G,TA QUANG BUU STREET,HOA HIEP BAC WARD,, -- LIEN CHIEU DISTRICT - DANANG CITY-, - VIETNAM	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	BL103 / 164323	SIM	275/80R22,5 16PR 147/144M TL (RRC):D;(G):B;71DB		
XBRI	BL112 / 165064	SIM	275/80R22,5 16PR 149/146L TL (RRC):D;(G):B;71DB		
XBRI	BL204 / 165184	SIM	275/80R22,5 16PR 149/146L TL (RRC):D;(G):B;71DB		
XBRI	BL216 / 165185	SIM	275/80R22,5 16PR 149/146L TL (RRC):D;(G):B;71DB		
XBRI	ECOWAY+ / 165063	SIM	275/80R22,5 16PR 147/144M TL (RRC):D;(G):B;72DB		
XBRI	ROBUSTO / 172064	SIM	275/80R22,5 16PR 149/146L TL (RRC):D;(G):B;71DB		
XBRI	ROBUSTO+ / 164377	SIM	275/80R22,5 16PR 149/146L TL (RRC):D;(G):B;71DB		

Certificador: **ABNT** N° Certificado: **94.151/21** Tipo: **Produto** Emissão: **15/12/2021** Validade: **15/12/2025**Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY		LOT G,TA QUANG BUU STREET,HOA HIEP BAC WARD,, -- LIEN CHIEU DISTRICT - DANANG CITY-, - VIETNAM	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	BL102 / 164322	SIM	295/80R22,5 16PR 152/149M TL (RRC):D;(G):B;73,7DB		
XBRI	BL102 / 165195	SIM	315/80R22,5 18PR 154/151M TL (RRC):D;(G):B;72DB		
XBRI	BL112 / 165066	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149M TL (RRC):D;(G):B;72DB		
XBRI	BL112 / 165202	SIM	315/80R22,5 20PR 156/153M TL (RRC):D;(G):B;72DB		
XBRI	ECOPUS+ / 165065	SIM	295/80R22,5 16PR 152/149M TL (RRC):D;(G):B;72DB		
XBRI	ECOPUS+ / 172066	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149M TL (RRC):D;(G):B;73DB		
XBRI	ROBUSTO / 172065	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149M TL		

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

3/12

16/05/2024, 22:27

Produtos Certificados

(RRC):D;(G):B;73DB

XBRI	ROBUSTO+ / 164378	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149M TL (RRC):D;(G):B;72DB
------	-------------------	-----	--

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.152/21** Tipo: **Produto** Emissão: **14/12/2021** Validade: **14/12/2025**

Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY		LOT G.TA QUANG BUU STREET, HOA HIEP BAC WARD, -- LIEN CHIEU DISTRICT - DANANG CITY, - VIETNAM	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	XB661 / 171978	SIM	385/65R22.5 20PR 160M TL (RRC):C;(G):C;73DB		
XBRI	XB711 / 171979	SIM	385/65R22.5 20PR 160M TL (RRC):C;(G):C;73DB		

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.156/20** Tipo: **Produto** Emissão: **06/10/2020** Validade: **06/10/2024**

Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	ECOPLUS C2 / 170515	SIM	215/75R17.5 18PR 135/133J TL (RRC):D;(G):B;71DB		

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.168/24** Tipo: **Produto** Emissão: **02/05/2024** Validade: **02/05/2028**

Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.		JINGLONG ROAD, 777 -- ZHAOYUAN - SG- CHINA, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	XB88 / 164442	SIM	11.00R22 18PR 154/151K TT(RRC):E;(G):B;76DB		

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.171/24** Tipo: **Produto** Emissão: **02/05/2024** Validade: **02/05/2028**

Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.		JINGLONG ROAD, 777 -- ZHAOYUAN - SG- CHINA, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	ECOPLUS A2 / 165242	SIM	385/65R22.5 20PR 160K TL(RRC):C;(G):C;74DB		
XBRI	X TRACK / 171601	SIM	385/65R22.5 18PR 158K TL(RRC):D;(G):C;73DB		
XBRI	XCURVE / 171600	SIM	385/65R22.5 18PR 158K TLRRC):D;(G):B;73DB		

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.318/20** Tipo: **Produto** Emissão: **07/12/2020** Validade: **07/12/2024**

Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZODO TIRE CO., LIMITED		THE SOUTH OF YALUJINAG ROAD WENZHUNG, -- VILLAGE QINGHE - SHOUNGUANG CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	FORZA HT 2 / 162187	SIM	215/75R15 100H		
XBRI	FORZA HT 2 / 162214	SIM	245/75R16 111H		

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

4/12

16/05/2024, 22:27

Produtos Certificados

XBRI	FORZA HT 2 / 166017	SIM	235/75R15 105H
XBRI	FORZA HT 2 / 166018	SIM	265/75R16 116H

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.319/20** Tipo: **Produto** Emissão: **07/12/2020** Validade: **07/12/2024**

Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZODO TIRE CO., LIMITED		THE SOUTH OF YALUJINAG ROAD WENZHUNG, - - VILLAGE QINGHE - SHOUNGUANG CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI	ECOLOGY / 159697	SIM	185/70R14 88H
XBRI	ECOLOGY / 159698	SIM	195/70R14 91H
XBRI	ECOLOGY / 162109	SIM	205/70R14 95H
XBRI	ECOLOGY / 162123	SIM	215/70R15 98H
XBRI	ECOLOGY / 170890	SIM	165/70R13 79H
XBRI	ECOLOGY/159699	SIM	205/70R15 96H
XBRI	FORZA A/T 2 / 168026	SIM	205/70R15 96H
XBRI	FORZA HT 2 / 162185	SIM	205/70R15 96H
XBRI	FORZA HT 2 / 162186	SIM	215/70R15 98H
XBRI	FORZA HT 2 / 162188	SIM	225/70R15 100H
XBRI	FORZA HT 2 / 162193	SIM	255/70R15 108H
XBRI	FORZA HT 2 / 162194	SIM	265/70R15 112H
XBRI	FORZA HT 2 / 162204	SIM	215/70R16 100H
XBRI	FORZA HT 2 / 162207	SIM	225/70R16 103H
XBRI	FORZA HT 2 / 162211	SIM	235/70R16 106H
XBRI	FORZA HT 2 / 162216	SIM	255/70R16 111H
XBRI	FORZA HT 2 / 162217	SIM	265/70R16 112H
XBRI	FORZA HT 2 / 162221	SIM	275/70R16 114H
XBRI	FORZA HT 2 / 162240	SIM	235/70R17 107H
XBRI	FORZA HT 2 / 162243	SIM	245/70R17 110H
XBRI	FORZA HT 2 / 162250	SIM	265/70R17 115H
XBRI	FORZA HT 2 / 162268	SIM	255/70R18 113H
XBRI	FORZA HT 2 / 162271	SIM	265/70R18 116H
XBRI	FORZA HT 2 / 162273	SIM	275/70R18 116H

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.320/20** Tipo: **Produto** Emissão: **07/12/2020** Validade: **07/12/2024**

Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZODO TIRE CO., LIMITED		THE SOUTH OF YALUJINAG ROAD WENZHUNG, - - VILLAGE QINGHE - SHOUNGUANG CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI	ECOLOGY EXTRA LOAD / 171029	SIM	175/65R14 86T
XBRI	FORZA A/T EXTRA LOAD / 166552	SIM	245/65R17 111S

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.321/20** Tipo: **Produto** Emissão: **07/12/2020** Validade: **07/12/2024**

Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	ZODO TIRE CO., LIMITED		THE SOUTH OF YALUJINAG ROAD WENZHUNG, - - VILLAGE QINGHE - SHOUNGUANG CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
XBRI	FORZA A/T 2 EXTRA LOAD / 162296		SIM	255/60R18 112T	
XBRI	FORZA A/T 2 EXTRA LOAD / 162299		SIM	285/60R18 120S	
XBRI	FORZA A/T 2 EXTRA LOAD / 162308		SIM	275/55R20 117S	
XBRI	FORZA A/T 2 EXTRA LOAD / 162309		SIM	285/55R20 119S	

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

5/12

16/05/2024, 22:27

Produtos Certificados

XBRI SPORTLINE EXTRA LOAD / 166570 SIM 275/60R20 119S

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.322/20** Tipo: **Produto** Emissão: **07/12/2020** Validade: **07/12/2024**Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZODO TIRE CO., LIMITED		THE SOUTH OF YALUJINAG ROAD WENZHUANG, -- VILLAGE QINGHE - SHOUNGUANG CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI	275/55R20 117H FORZA HT 2 EXTRA LOAD	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C6D4
XBRI	275/55R20 117H SPORTLINE EXTRA LOAD	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C6D4
XBRI	ECOLOGY EXTRA LOAD / 162113	SIM	185/60R15 88H
XBRI	ECOLOGY EXTRA LOAD / 162131	SIM	215/60R16 99H
XBRI	ECOLOGY EXTRA LOAD / 162137	SIM	225/55R17 101H
XBRI	ECOLOGY EXTRA LOAD / 171046	SIM	215/55R17 98H
XBRI	FASTWAY EXTRA LOAD / 171045	SIM	185/60R15 88H
XBRI	FORZA HT 2 EXTRA LOAD / 162267	SIM	255/60R18 112H
XBRI	FORZA HT 2 EXTRA LOAD / 162202	SIM	215/60R16 99H
XBRI	FORZA HT 2 EXTRA LOAD / 162232	SIM	215/60R17 100H
XBRI	FORZA HT 2 EXTRA LOAD / 162234	SIM	225/60R17 103H
XBRI	FORZA HT 2 EXTRA LOAD / 162261	SIM	225/60R18 104H
XBRI	FORZA HT 2 EXTRA LOAD / 162263	SIM	235/60R18 107H
XBRI	FORZA HT 2 EXTRA LOAD / 162269	SIM	265/60R18 114H
XBRI	FORZA HT 2 EXTRA LOAD / 162274	SIM	285/60R18 120H
XBRI	FORZA HT 2 EXTRA LOAD / 162279	SIM	275/55R20 117H
XBRI	FORZA HT 2 EXTRA LOAD / 162281	SIM	275/60R20 119H
XBRI	SPORTLINE EXTRA LOAD / 162172	SIM	275/60R20 119H
XBRI	SPORTLINE EXTRA LOAD / 166584	SIM	275/55R20 117H

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.323/20** Tipo: **Produto** Emissão: **07/12/2020** Validade: **07/12/2024**Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZODO TIRE CO., LIMITED		THE SOUTH OF YALUJINAG ROAD WENZHUANG, -- VILLAGE QINGHE - SHOUNGUANG CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI	FORZA A/T 2 EXTRA LOAD / 162307	SIM	265/50R20 111S
XBRI	FORZA A/T 2 EXTRA LOAD / 162311	SIM	305/50R20 120S

Certificador: **CELAC** Nº Certificado: **CN-PNEU-0004-2023-CR** Tipo: **Produto** Emissão: **20/01/2023** Validade: **19/01/2027**Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
17650885000177	SUNAMERICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	SUNAMERICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	RUA ISAAC ANNES, 52 -- LAPA - 5312, - BRASIL Tel: (11) 3873-7877 (11) Email: info@sunamerica.com.br andre@olimpusglobal.com.br	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI	DOLPHIN	SIM	160/60-17 6PR 69H TL
XBRI	MAX GRIP	SIM	110/70-16 6PR 52P TL
XBRI	THUNDER	SIM	130/70-12 6PR 62P TT
XBRI	VIGOUR	SIM	120/70-12 6PR 58P TT

Certificador: **CELAC** Nº Certificado: **CN-PNEU-0005-2023-CR** Tipo: **Produto** Emissão: **20/01/2023** Validade: **19/01/2027**Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
----------	--------------------------	---------------	----------	--------	------------------

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

6/12

16/05/2024, 22:27

Produtos Certificados

17650885000177 SUNAMERICA COMERCIO E
SERVICOS LTDASUNAMERICA COMERCIO E
SERVICOS LTDARUA ISAAC ANNES, 52 - - LAPA -
5312, - BRASIL
Tel: (11) 3873-7877 | (11)
Email: info@sunamerica.com.br |
andre@olimpusglobal.com.br

ATIVO SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI	STALLION	SIM	130/70-12 6PR 56L TT
XBRI	STALLION-6	SIM	120/70-12 6PR 51L TL
XBRI	STALLION-7	SIM	120/70-12 6PR 51L TT
XBRI	STALLION-8	SIM	130/70-12 6PR 56L TL
XBRI	ULTIMA	SIM	120/70-10 6PR 48J TL

Certificador: **CELAC** N° Certificado: **CN-PNEU-0006-2023-CR** Tipo: **Produto** Emissão: **20/01/2023** Validade: **19/01/2027** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
17650885000177	SUNAMERICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	SUNAMERICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	RUA ISAAC ANNES, 52 - - LAPA - 5312, - BRASIL Tel: (11) 3873-7877 (11) Email: info@sunamerica.com.br andre@olimpusglobal.com.br	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	CHEETAH	SIM	2.75-18 6PR 42P F		
XBRI	COBRA	SIM	90/90-18 6PR 51P TT		
XBRI	COBRA 4	SIM	2.75-18 6PR 51P TL		
XBRI	INSIGNIA	SIM	3.50-18 6PR 56P TT		
XBRI	MOTOCROSS	SIM	4.10-18 6PR 60P TT		
XBRI	NITRO 1	SIM	90/90-18 6PR 51P TT		
XBRI	RAPID	SIM	3.00-18 6PR 52P TT		
XBRI	REVOLUTION	SIM	110/90-16 6PR 59P TT		
XBRI	RUNNER	SIM	90/90-18 6PR 51P TL		
XBRI	SUPER SONIC	SIM	130/80-17 6PR 65S TL		
XBRI	VOGUE	SIM	120/80-16 6PR 60S TL		
XBRI	WARRIOR	SIM	3.25-16 6PR 58P TL		
XBRI	WINNER	SIM	2.75-17 6PR 41P TT		

Certificador: **CELAC** N° Certificado: **CN-PNEU-0015-2022-CR** Tipo: **Produto** Emissão: **04/02/2022** Validade: **03/02/2026** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
17650885000177	SUNAMERICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	SUNAMERICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	RUA ISAAC ANNES, 52 - - LAPA - 5312, - BRASIL Tel: (11) 3873-7877 (11) Email: info@sunamerica.com.br andre@olimpusglobal.com.br	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	120/70-12 TL - FRICTION	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR		
XBRI	120/70-12- TL INSTINCT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR		
XBRI	130/60-13 TL - LONG LIFE	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR		
XBRI	130/70-12 TL - ETERNITY	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR		
XBRI	130/70-12- TL INSTINCT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR		
XBRI	2.25-17 F - CHAMP (60/100-17) TT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR		
XBRI	2.25-17 F - CHEETAH	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR		
XBRI	2.25-17 F - HI SPEED	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR		
XBRI	2.25-17 F - LONG LIFE	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR		
XBRI	2.25-17 R - LONG LIFE	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR		

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

7/12

16/05/2024, 22:27

Produtos Certificados

XBRI	2.25-17 R - RAVO	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	2.50-17 F - LONG LIFE	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	2.50-17 R - LONG LIFE	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	2.50-17F - CHEETAH	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	2.50-17R - LONG LIFE	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	2.50-18 F - TURBO	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	3.00-10 TL - GRAVITY	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	3.00-18 - GRIPPER	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	3.50-08 - LONG LIFE	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	3.50-10 - LONG LIFE	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	3.50-10 - NAVIGATOR	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	3.50-10 - ZAPPER	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	3.50-10 TL - SPIKE	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	3.50-10 XP - LONG LIFE	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	50/100-17 - CLASSIC	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	80/100-17 - RAVO	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	90/100-10 TL - NITRO HD	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	90/90-12 TL - OCTOVO	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	90/90-12 TL - RITZ	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	LL-SCOOTER	SIM	3.50-10 6PR 51J TT
XBRI	LL-SCOOTER - 1	SIM	3.50-08 6PR 51J TT
XBRI	LL-SCOOTER - 2	SIM	130/60-13 4PR 53J TL
XBRI	LL-SCOOTER XP	SIM	3.50-10 6PR 51J TT
XBRI	NITRO HD	SIM	90/100-10 6PR 53J TT

Certificador: **CELAC** Nº Certificado: **CN-PNEU-0016-2022-CR** Tipo: **Produto** Emissão: **04/02/2022** Validade: **03/02/2026** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	2.50-18 F - CHEETAH	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR		
XBRI	2.50-18 F - LONG LIFE	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR		
XBRI	2.50-18 R - LONG LIFE	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR		

Certificador: **CELAC** Nº Certificado: **CN-PNEU-0017-2022-CR** Tipo: **Produto** Emissão: **04/02/2022** Validade: **03/02/2026** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
17650885000177	SUNAMERICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	SUNAMERICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	RUA ISAAC ANNES, 52 -- LAPA - 5312, - BRASIL Tel: (11) 3873-7877 (11)	ATIVO	SOLICITANTE

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

8/12

16/05/2024, 22:27

Produtos Certificados

Email: info@sunamerica.com.br |
andre@olimpusglobal.com.br

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI	100/70-17 - NITRO	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	100/80-17- TL INSTINCT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	100/90-17 - NITRO	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	100/90-17 TL - NITRO	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	100/90-18 - CRUISER	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	100/90-18 TL - NITRO	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	100/90-18 TL - NITRO 1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	110/70-17 - NITRO	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	110/70-17 TL - VOGUE	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	110/90-16 TL - CHAMPION	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	110/90-17 R - RAVO	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	120/70-12 TL - ULTIMA	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	120/70-17 TL - TOP GEAR	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	120/80-17 TL - ASPIRE	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	130/70-17 TL - TOP GEAR	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	130/70-17- TL INSTINCT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	140/70-17 TL - RUNNER	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	2.50-17 - CHALLENGER	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	2.50-17 - DRAGON HD	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	2.50-17 - EURO HD	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	2.50-17 - FIGHTER HD	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	2.50-17 - GRAND HD	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	2.50-17 - LOADER	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	2.50-17 - NITRO	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	2.50-17 - SUPER TRAIL	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	2.50-17 R - CHEETAH	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	2.50-17 R - GRIPPER	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	2.50-17 R - HIGHSPEED	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	2.50-17 R - RAVO	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	2.50-17 R - SAVER	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

9/12

16/05/2024, 22:27

Produtos Certificados

XBRI	2.50-17 R - SUPER SONIC	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	2.50-17 R - VIGO	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	2.50-17 R - WINNER	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	2.50-18 - LOADER	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	2.50-18 - SUPER TRAIL	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	2.50-18 R - CHEETAH	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	2.50-18 R - HIGHSPEED	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	2.50-18 R - RAVO	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	2.75-14 - ARIANA	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	2.75-17 R - LONG LIFE	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	2.75-17 R - RAVO	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	2.75-17 TL - ALPHA	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	2.75-17 TL - TURBO +	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	2.75-18 F - LONG LIFE	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	2.75-18 F - TURBO	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	2.75-18 R - CHEETAH	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	2.75-18 R - RAVO	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	2.75-18 TL - ALPHA	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	2.75-18 TL - LONG LIFE +	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	2.75-18 TL - SPEEDO	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	3.00-16 - LONG LIFE	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	3.00-17 - LOADER	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	3.00-17 - SUPER TRAIL	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	3.00-17 R - CHEETAH	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	3.00-17 R - GRIPPER	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	3.00-17 R - HIGHSPEED	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	3.00-17 R - LONG LIFE	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	3.00-17 R - RAVO	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	3.00-17 R - VIGO	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	3.00-17 R - WINNER	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	3.00-17 TL - ALPHA	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

10/12



16/05/2024, 22:27

Produtos Certificados

XBRI	3.00-17 TL - FLASH	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	3.00-17 TT - DURA GRIP	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	3.00-17 TT - HI GRIP +	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	3.00-18 - FLASH	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	3.00-18 R - LONG LIFE	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	3.00-18 R - RAVO	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	3.00-18 TL - ALPHA	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	3.00-18 TL - RAVO +	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	3.00-18 TL - ROVER	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	3.00-18 TL - STORM	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	3.00-18 TT - DURA GRIP	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	3.50-16 - ADVENT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	3.50-18 TL - DRIFTER	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	70/90-14 - VELOCITY	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	70/90-17 R - CRUISER	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	70/90-17 TL/TT - NITRO	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	70/90-18 R - CRUISER	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	80/100-14 - CRUISER	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	80/100-17 - RAVO	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	80/90-14 TL/TT - VELOCITY PLUS	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	80/90-17 - NITRO 2	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	90/90-14 TL - VELOCITY 1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	90/90-17 R - CRUISER	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	90/90-17 TL - RIDE ON	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	90/90-18 - VISTA TL	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	90/90-18 R - CRUISER	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	90/90-18 TL - ALPHA	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	90/90-18 TL - NITRO	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR
XBRI	ACE 10	SIM	110/80-18 6PR 58S TT
XBRI	ACE 4	SIM	110/80-18 6PR 58S TL
XBRI	ALPHA 10	SIM	3.00-17 6PR 50P TT
XBRI	ALPHA 16	SIM	2.75-18 6PR 48P TT
XBRI	ALPHA 22	SIM	3.00-18 6PR 52P TT
XBRI	ALPHA 28	SIM	90/90-18 6PR 51P TT

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

11/12



16/05/2024, 22:27

Produtos Certificados

XBRI	ALPHA 4	SIM	2.75-17 6PR 47P TT
XBRI	RAVO+ 4	SIM	2.75-18 6PR 42P TL
XBRI	SPEEDO 4	SIM	2.75-18 6PR 48P TT

Certificador: **CELAC** N° Certificado: **CN-PNEU-0050-2021-CI** Tipo: **Produto** Emissão: **15/07/2021** Validade: **14/07/2025** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	100/80-10 TL - ULTIMA	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR		
XBRI	100/90-10 TL - RITZ	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR		
XBRI	3.50-10 - ZAPPER	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR		
XBRI	3.50-10 TLÂ NITRO HD	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR		
XBRI	90/90-12 TL - OCTAVO	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR		

Certificador: **CELAC** N° Certificado: **CN-PNEU-0051-2021-CI** Tipo: **Produto** Emissão: **15/07/2021** Validade: **14/07/2025** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	3.50-10 TL - CHARGER M+S	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR		
XBRI	90/90-12 TL - CHARGER M+S	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR		

Certificador: **CELAC** N° Certificado: **CN-PNEU-0052-2021-CI** Tipo: **Produto** Emissão: **15/07/2021** Validade: **14/07/2025** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	2.75-18 TL - CHARGER M+S	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR		
XBRI	90/90-18 TL - CHARGER M+S	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR		

Certificador: **CELAC** N° Certificado: **CN-PNEU-0053-2021-CI** Tipo: **Produto** Emissão: **15/07/2021** Validade: **14/07/2025** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	2 1/4 - 17 TT - ROAD GRIP	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A MOTOCICLETA, MOTONETA E CICLOMOTOR		

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

12/12


16/05/2024, 22:09

Produtos Certificados

BRASIL



----- Site do Inmetro -----



Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos Acreditados



Certificados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



Resultado da Consulta:

16 Certificado(s)

433 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: **CELAC** N° Certificado: **CN-PNEU-0120-2020-CR** Tipo: **Produto** Emissão: **28/09/2020**

Validade: **27/09/2024** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO - EIRELI		RUA FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO, SP - BRASIL Email: veo.cida@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MASSIMO	DUREVO V1 202401017 C	SIM	175/75R16 6PR 98/96Q TL (RRC):C;(G):C;72DB		
MASSIMO	DUREVO V1 202401020 C	SIM	185/75R16 8PR 104/102S TL (RRC):C;(G):C;72DB		
MASSIMO	DUREVO V1 202401025 C	SIM	185R14 8PR 102/100S TL (RRC):C; (G):C;72DB		
MASSIMO	DUREVO V1 202401031 C	SIM	195/60R16 6PR 99/97T TL (RRC):C;(G):C;72DB		
MASSIMO	DUREVO V1 202401034 C	SIM	195/65R16 8PR 104/102T TL (RRC):C;(G):C;72DB		
MASSIMO	DUREVO V1 202401038 C	SIM	195/70R15 8PR 104/102S TL (RRC):C;(G):C;72DB		
MASSIMO	DUREVO V1 202401042 C	SIM	215/60R16 6PR 103/101T TL (RRC):C;(G):C;72DB		
MASSIMO	POTERE MT 202401051 LT	SIM	30*9.50R15 6PR 104Q TL (RRC):E; (G):C;73DB		
MASSIMO	ROCCIA AT 202401052 LT	SIM	30*9.50R15 6PR 104Q TL (RRC):E; (G):C;73DB		
MASSIMO	ROCCIA AT 202401058 LT	SIM	215/75R15 6PR 100/97R TL (RRC):E;(G):E;73DB		

Certificador: **CELAC** N° Certificado: **CN-PNEU-0121-2020-CR** Tipo: **Produto** Emissão: **28/09/2020**

Validade: **27/09/2024** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO - EIRELI		RUA FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO, SP - BRASIL Email: veo.cida@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MASSIMO	195/75R16C 107/105S 8PR DUREVO V1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS		
MASSIMO	195R14C 106/104S 8PR DUREVO V1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS		
MASSIMO	195R15C 106/104S 8PR DUREVO V1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS		
MASSIMO	205/65R16C 107/105T 8PR DUREVO V1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS		
MASSIMO	205/70R15C 106/104S 8PR DUREVO V1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS		

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

1/17

16/05/2024, 22:09

Produtos Certificados

MASSIMO	205/75R16C 110/108R 8PR DUREVO V1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	205R14C 109/107N 8PR DUREVO V1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	205R14C 110/108R 8PR DUREVO V1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	205R16C 110/108S 8PR ROCCIA AT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	215/65R16C 109/107T 8PR DUREVO V1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	215/70R15C 109/107S 8PR DUREVO V1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	215/75R14C 112/110S 8PR DUREVO V1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	215R15C 113/111S 8PR ROCCIA AT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	225/65R16C 112/110T 8PR DUREVO V1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	225/70R15C 112/110S 8PR DUREVO V1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	31*10.50R15LT 109Q 6PR POTERE MT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	31*10.50R15LT 109S 6PR ROCCIA AT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	6.50R15C 106/101N 10PR DUREVO V1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	6.50R15C 109/107N 8PR DUREVO V1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	6.50R15LT 106/101N 10PR DUREVO V1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	6.50R16C 108/107N 10PR DUREVO V1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	DUREVO V1	SIM	6.50R16C 10PR 108/107N TL (RRC):C;(G):C;72DB
MASSIMO	DUREVO V1 2023105	SIM	215/60R17C 8PR 109/107T TL (RRC):C;(G):C;72DB
MASSIMO	DUREVO V1 2023105	SIM	215/60R17C 8PR 109/107T TL (RRC):C;(G):C;72DB
MASSIMO	LT225/75R15 108/104Q 8PR ROCCIA AT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	POTERE MT	SIM	31*10.50R15LT 6PR 109Q TL (RRC):E;(G):C;72DB
MASSIMO	ROCCIA AT	SIM	LT225/75R15 8PR 108/104Q TL (RRC):F;(G):F;73DB

Certificador: **CELAC** N° Certificado: **CN-PNEU-0122-2020-CR** Tipo: **Produto** Emissão: **28/09/2020**Validade: **27/09/2024** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO - EIRELI		RUA FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO, SP - BRASIL Email: veo.cida@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MASSIMO	215/75R16C 116/114R 10PR DUREVO V1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS		
MASSIMO	225/75R16C 121/120R 10PR DUREVO V1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS		
MASSIMO	235/65R16C 115/113T 8PR DUREVO V1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS		
MASSIMO	33*12.50R18LT 118Q 10PR POTERE MT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS		
MASSIMO	33*12.50R20LT 114Q 10PR POTERE MT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS		

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

2/17

16/05/2024, 22:09

Produtos Certificados

MASSIMO	35*12.50R17LT 121Q 10PR POTERE MT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	35*12.50R18LT 123Q 10PR POTERE MT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	35*12.50R20LT 121Q 10PR POTERE MT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	7.00R16C 117/116N 12PR DUREVO V1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	7.50R16C 121/120N 12PR DUREVO V1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	LT215/85R16 115/112R 10PR ROCCIA AT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	LT225/75R16 115/112Q 10PR ROCCIA AT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	LT235/75R15 116/113Q 10PR POTERE MT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	LT235/75R15 116/113Q 10PR ROCCIA AT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	LT235/80R17 120/117R 10PR ROCCIA AT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	LT235/85R16 120/116Q 10PR ROCCIA AT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	LT245/70R17 119/116S 10PR ROCCIA AT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	LT245/75R16 120/116Q 10PR POTERE MT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	LT245/75R16 120/116Q 10PR ROCCIA AT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	LT245/75R17 121/118Q 10PR ROCCIA AT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	LT265/70R16 121/118R 10PR ROCCIA AT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	LT265/70R17 121/118Q 10PR POTERE MT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	LT265/70R17 121/118R 10PR ROCCIA AT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	LT265/70R18 124/121S 10PR ROCCIA AT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	LT265/75R16 123/120Q 10PR POTERE MT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	LT265/75R16 123/120Q 10PR ROCCIA AT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	LT275/65R18 123/120S 10PR ROCCIA AT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	LT285/70R17 121/118Q 10PR POTERE MT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	LT285/70R17 121/118R 8PR ROCCIA AT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	LT285/75R16 126/123Q 10PR POTERE MT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	LT285/75R16 126/123Q 10PR ROCCIA AT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS
MASSIMO	POTERE M/T 2210084	SIM	LT235/75R15 10PR 116/113Q TL (RRC):D(G):C:75DB
MASSIMO	POTERE M/T 2210085	SIM	LT245/75R16 10PR 120/116Q TL (RRC):D(G):D:73DB
MASSIMO	POTERE M/T 2210086	SIM	LT265/75R16 10PR 123/120Q TL (RRC):D(G):C:75DB
MASSIMO	POTERE M/T 2210087	SIM	LT285/75R16 10PR 126/123Q TL (RRC):D(G):C:75DB
MASSIMO	POTERE M/T 2210088	SIM	LT265/70R17 10PR 121/118Q TL (RRC):D(G):C:75DB

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

3/17

16/05/2024, 22:09

Produtos Certificados

MASSIMO	POTERE M/T 2210089	SIM	LT285/70R17 10PR 121/118Q TL (RRC):D(G):C;75DB
MASSIMO	POTERE M/T 2210090	SIM	33X12.5R18LT 10PR 118Q TL (RRC):D(G):C;75DB
MASSIMO	POTERE M/T 2210091	SIM	33X12.50R20LT 10PR 114Q TL (RRC):D(G):C;75DB
MASSIMO	POTERE M/T 2210092	SIM	35X12.50R20LT 10PR 121Q TL (RRC):D(G):C;75DB
MASSIMO	ROCCIA AT 20230816	SIM	LT235/75R15 10PR 116/113R TL (RRC):E(G):E;73DB
MASSIMO	ROCCIA AT 20230817	SIM	235/75R15LT 10PR 116/113R TL (RRC):E(G):E;73DB
MASSIMO	ROCCIA AT 20230818	SIM	235/75R15LT 10PR 116/113Q TL (RRC):E(G):E;73DB
MASSIMO	ROCCIA AT 20230819	SIM	215/85R16LT 10PR 115/112R TL (RRC):E(G):E;73DB
MASSIMO	ROCCIA AT 20230820	SIM	215/85R16LT 10PR 115/112Q TL (RRC):E(G):E;73DB
MASSIMO	ROCCIA AT 20230821	SIM	LT215/85R16 10PR 115/112Q TL (RRC):E(G):E;73DB
MASSIMO	ROCCIA AT 20230822	SIM	225/75R16LT 10PR 115/112Q TL (RRC):E(G):E;73DB
MASSIMO	ROCCIA AT 20230823	SIM	LT225/75R16 10PR 115/112R TL (RRC):E(G):E;73DB
MASSIMO	ROCCIA AT 20230824	SIM	225/75R16LT 10PR 115/112R TL (RRC):E(G):E;73DB
MASSIMO	ROCCIA AT 20230825	SIM	235/85R16LT 10PR 120/116R TL (RRC):E(G):E;73DB
MASSIMO	ROCCIA AT 20230826	SIM	235/85R16LT 10PR 120/116Q TL (RRC):E(G):E;73DB
MASSIMO	ROCCIA AT 20230827	SIM	LT235/85R16 10PR 120/116R TL (RRC):E(G):E;73DB
MASSIMO	ROCCIA AT 20230828	SIM	245/75R16LT 10PR 120/116R TL (RRC):E(G):E;73DB
MASSIMO	ROCCIA AT 20230829	SIM	LT245/75R16 10PR 120/116R TL (RRC):E(G):E;73DB
MASSIMO	ROCCIA AT 20230830	SIM	245/75R16LT 10PR 120/116Q TL (RRC):E(G):E;73DB
MASSIMO	ROCCIA AT 20230831	SIM	265/75R16LT 10PR 123/120Q TL (RRC):E(G):E;75DB
MASSIMO	ROCCIA AT 20230832	SIM	265/75R16LT 10PR 123/120R TL (RRC):E(G):E;75DB
MASSIMO	ROCCIA AT 20230833	SIM	LT265/75R16 10PR 123/120R TL (RRC):E(G):E;75DB
MASSIMO	ROCCIA AT 20230834	SIM	285/75R16LT 10PR 126/123Q TL (RRC):E(G):E;75DB
MASSIMO	ROCCIA AT 20230835	SIM	285/75R16LT 10PR 126/123R TL (RRC):E(G):E;75DB
MASSIMO	ROCCIA AT 20230836	SIM	LT285/75R16 10PR 126/123R TL (RRC):E(G):E;75DB
MASSIMO	ROCCIA AT 20230837	SIM	235/80R17LT 10PR 120/117R TL (RRC):E(G):E;73DB
MASSIMO	ROCCIA AT 20230838	SIM	235/80R17LT 10PR 120/117Q TL (RRC):E(G):E;73DB
MASSIMO	ROCCIA AT 20230839	SIM	LT235/80R17 10PR 120/117Q TL (RRC):E(G):E;73DB
MASSIMO	ROCCIA AT 20230840	SIM	245/70R17LT 10PR 119/116S TL (RRC):E(G):E;73DB
MASSIMO	ROCCIA AT 20230841	SIM	245/70R17LT 10PR 119/116R TL (RRC):E(G):E;73DB
MASSIMO	ROCCIA AT 20230842	SIM	LT245/70R17 10PR 119/116R TL (RRC):E(G):E;73DB
MASSIMO	ROCCIA AT 20230843	SIM	245/75R17LT 10PR 121/118Q TL (RRC):E(G):E;73DB
MASSIMO	ROCCIA AT 20230844	SIM	245/75R17LT 10PR 121/118R TL (RRC):E(G):E;73DB
MASSIMO	ROCCIA AT 20230845	SIM	LT245/75R17 10PR 121/118R TL (RRC):E(G):E;73DB
MASSIMO	ROCCIA AT 20230846	SIM	265/70R17LT 10PR 121/118R TL (RRC):E(G):E;73DB
MASSIMO	ROCCIA AT 20230847	SIM	265/70R17LT 10PR 121/118S TL (RRC):E(G):E;73DB
MASSIMO	ROCCIA AT 20230848	SIM	LT265/70R17 10PR 121/118S TL (RRC):E(G):E;73DB
MASSIMO	ROCCIA AT 20230849	SIM	285/70R17LT 8PR 121/118R TL (RRC):E(G):E;73DB
MASSIMO	ROCCIA AT 20230850	SIM	285/70R17LT 8PR 121/118S TL (RRC):E(G):E;73DB
MASSIMO	ROCCIA AT 20230851	SIM	LT285/70R17 8PR 121/118S TL (RRC):E(G):E;73DB
MASSIMO	ROCCIA AT 20230852	SIM	265/70R18LT 10PR 124/121S TL (RRC):E(G):E;75DB
MASSIMO	ROCCIA AT 20230853	SIM	265/70R18LT 10PR 124/121R TL (RRC):E(G):E;75DB

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

4/17

16/05/2024, 22:09

Produtos Certificados

MASSIMO	ROCCIA AT 20230854	SIM	LT265/70R18 10PR 124/121R TL (RRC):E(G):E;75DB
MASSIMO	ROCCIA AT 20230855	SIM	275/65R18LT 10PR 123/120S TL (RRC):E(G):E;75DB
MASSIMO	ROCCIA AT 2210081	SIM	LT245/75R16 10PR 120/116Q TL (RRC):D(G):D;73DB
MASSIMO	ROCCIA AT 2210082	SIM	LT265/75R16 10PR 123/120R TL (RRC):D(G):C;75DB
MASSIMO	ROCCIA AT 2210083	SIM	LT275/65R18 10PR 123/120S TL (RRC):D(G):C;75DB
MASSIMO	ROCCIA AT 2210093	SIM	LT235/75R15 10PR 116/113R TL (RRC):D(G):D;73DB

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0126-2020-CR](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [28/09/2020](#)

Validade: [27/09/2024](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTAÇÃO - EIRELI		RUA FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO, SP - BRASIL Email: veo.cida@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
MASSIMO	155/70R13 75T AQUILA A1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	165/70R13 79T AQUILA A1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	165/70R14 81T AQUILA A1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	175/70R13 82T OTTIMA P1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	185/70R13 86T OTTIMA P1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	215/70R16 100T ROCCIA AT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	225/70R16 103T ROCCIA AT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	235/70R16 106T ROCCIA AT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	235/70R16 106T STELLA S1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	245/70R16 107T ROCCIA AT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	245/70R16 107T STELLA S1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	255/70R16 111T ROCCIA AT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	255/70R16 111T STELLA S1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	265/70R16 112T ROCCIA AT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	265/70R16 112T STELLA S1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	265/70R17 115T ROCCIA AT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	275/70R16 114T ROCCIA AT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS,

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

5/17

16/05/2024, 22:09

Produtos Certificados

INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E
REBOCADOS

MASSIMO	STELLA S2 2023109	SIM	215/70R16 100T TL
---------	-------------------	-----	-------------------

Certificador: **CELAC** N° Certificado: **CN-PNEU-0127-2020-CR** Tipo: **Produto** Emissão: **28/09/2020**
 Validade: **27/09/2024** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO - EIRELI		RUA FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO, SP - BRASIL Email: veo.cida@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MASSIMO	175/70R14 84H AQUILA A1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		
MASSIMO	185/70R14 88H OTTIMA P1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		
MASSIMO	195/70R14 91H AQUILA A1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		
MASSIMO	205/70R15 96H AQUILA A1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		
MASSIMO	215/70R16 100H AQUILA A1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		
MASSIMO	225/70R16 103H AQUILA A1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		
MASSIMO	275/70R16 114H STELLA S1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		

Certificador: **CELAC** N° Certificado: **CN-PNEU-0128-2020-CR** Tipo: **Produto** Emissão: **28/09/2020**
 Validade: **27/09/2024** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MASSIMO	155/65R13 73T AQUILA A1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		
MASSIMO	155/65R14 75T AQUILA A1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		
MASSIMO	165/65R13 77T AQUILA A1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		
MASSIMO	165/65R14 79T AQUILA A1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		
MASSIMO	265/65R17 112T ROCCIA AT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		

Certificador: **CELAC** N° Certificado: **CN-PNEU-0129-2020-CR** Tipo: **Produto** Emissão: **28/09/2020**
 Validade: **27/09/2024** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MASSIMO	165/65R15 81H AQUILA A1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		
MASSIMO	175/65R14 82H OTTIMA P1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS,		

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

6/17

16/05/2024, 22:09

Produtos Certificados

			INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	175/65R14 86H AQUILA A1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	175/65R15 84H AQUILA A1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	185/65R14 86H AQUILA A1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	185/65R15 88H OTTIMA P1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	195/65R14 89H AQUILA A1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	215/65R16 98H AQUILA A1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	215/65R17 99H STELLA S1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	225/65R17 102H STELLA S1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	235/65R16 103H LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	255/65R17 110H STELLA S1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	275/65R17 115H STELLA S1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS

Certificador: **CELAC** N° Certificado: **CN-PNEU-0130-2020-CR** Tipo: **Produto** Emissão: **28/09/2020**
 Validade: **27/09/2024** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO - EIRELI		RUA FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO, SP - BRASIL Email: veo.cida@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MASSIMO	AQUILA A1 202401005	SIM	205/65R15 94V TL		
MASSIMO	AQUILA A1 2210018	SIM	205/65R16 95V TL		
MASSIMO	OTTIMA P1 202401002	SIM	195/65R15 91V TL		
MASSIMO	OTTIMA PLUS 2210017	SIM	195/65R15 91V TL		
MASSIMO	OTTIMA PLUS 2210019	SIM	205/65R15 94V TL		

Certificador: **CELAC** N° Certificado: **CN-PNEU-0131-2020-CR** Tipo: **Produto** Emissão: **28/09/2020**
 Validade: **27/09/2024** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO - EIRELI		RUA FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO, SP - BRASIL Email: veo.cida@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MASSIMO	165/60R14 75H AQUILA A1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		
MASSIMO	175/55R15 77H AQUILA A1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		
MASSIMO	175/60R13 77H AQUILA A1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS,		

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

7/17

16/05/2024, 22:09

Produtos Certificados

			INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	175/60R15 81H AQUILA A1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	185/60R14 82H AQUILA A1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	185/60R15 84H AQUILA A1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	195/60R14 86H AQUILA A1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	205/60R15 91H AQUILA A1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	215/60R17 96H STELLA S1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	225/60R16 98H AQUILA A1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	225/60R17 99H LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	225/60R17 99H STELLA S1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	235/60R17 102H LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	235/60R18 107H STELLA S1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	245/60R18 105H STELLA S1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	255/60R18 112H STELLA S1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	265/60R18 110H ROCCIA AT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	265/60R18 110H STELLA S1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	265/60R18 110H SUPER T9000	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	OTTIMA PLUS 202304114	SIM	165/55R14 72H TL
MASSIMO	OTTIMA PLUS 202304115	SIM	185/60R14 82H TL
MASSIMO	OTTIMA PLUS 202304119	SIM	205/60R16 92H TL
MASSIMO	STELLA S1 202304120	SIM	225/60R18 100H TL
MASSIMO	STELLA S2 202304116	SIM	215/60R17 96H TL
MASSIMO	STELLA S2 202304117	SIM	225/60R17 99H TL
MASSIMO	STELLA S2 202304118	SIM	225/60R18 100H TL

Certificador: **CELAC** N° Certificado: **CN-PNEU-0132-2020-CR** Tipo: **Produto** Emissão: **28/09/2020**
 Validade: **27/09/2024** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO - EIRELI		RUA FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO, SP - BRASIL Email: veo.cida@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MASSIMO	185/55R15 82V AQUILA A1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS,		

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

8/17

16/05/2024, 22:09

Produtos Certificados

			INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	185/55R15 82V OTTIMA P1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	185/55R16 83V AQUILA A1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	195/55R15 85V AQUILA A1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	195/55R15 85V OTTIMA P1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	195/60R15 88V OTTIMA P1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	205/55R16 91V OTTIMA P1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	205/55R17 95W LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	205/60R15 91V AQUILA A1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	205/60R16 92V AQUILA A1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	215/55R18 99V VITTO SUV	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	215/60R16 95V AQUILA A1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	225/55R19 99W LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	225/55RF17 101W VITTO RFT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	225/55RF19 99V VITTO RFT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	225/55ZR18 102W VITTO SUV	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	235/55ZR19 105W VELOCITA U1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	235/60R15 98V LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	235/60R16 100V STELLA S1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	235/60R18 107V VITTO SUV	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	245/60R15 101V LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	255/55R18 109W SUPER T9000	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	255/55RF18 109V VITTO RFT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	255/60R17 106V STELLA S1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS,

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

9/17

16/05/2024, 22:09

Produtos Certificados

			INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	LEONE L1 202304125	SIM	225/55ZR19 99W TL
MASSIMO	OTTIMA PLUS 202304121	SIM	215/60R16 95V TL
MASSIMO	OTTIMA PLUS 202304127	SIM	225/55ZR17 97W TL
MASSIMO	OTTIMA PLUS 2023101	SIM	185/55R16 83V TL
MASSIMO	OTTIMA PLUS 23030910	SIM	215/60R16 95V
MASSIMO	STELLA S2 202304122	SIM	215/55R18 95V TL
MASSIMO	STELLA S2 202304123	SIM	245/55R19 103V TL
MASSIMO	STELLA S2 202304124	SIM	225/55R19 99V TL
MASSIMO	VELOCITA U1 202304128	SIM	245/55ZR19 103W TL
MASSIMO	VELOCITA U1 202304129	SIM	275/60ZR20 115W TL
MASSIMO	VITTO RFT 202304126	SIM	225/55ZRF17 97W TL

Certificador: **CELAC** N° Certificado: **CN-PNEU-0133-2020-CR** Tipo: **Produto** Emissão: **28/09/2020**

Validade: **27/09/2024** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MASSIMO	195/50R16 84H AQUILA A1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		

Certificador: **CELAC** N° Certificado: **CN-PNEU-0134-2020-CR** Tipo: **Produto** Emissão: **28/09/2020**

Validade: **27/09/2024** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO - EIRELI		RUA FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO, SP - BRASIL Email: veo.cida@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MASSIMO	195/50R15 82V AQUILA A1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		
MASSIMO	195/50R15 82V OTTIMA P1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		
MASSIMO	205/50ZR16 87W AQUILA A1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		
MASSIMO	215/40R16 86W LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		
MASSIMO	215/40R18 89W LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		
MASSIMO	215/45ZR16 90W LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		
MASSIMO	225/45RF18 95W VITTO RFT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		
MASSIMO	225/45ZR19 96W VITTO SUV	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		
MASSIMO	225/50RF17 98W VITTO RFT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		
MASSIMO	235/45R18 97W SUPER T9000	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		
MASSIMO	235/45ZR19 99W VITTO SUV	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

10/17

16/05/2024, 22:09

Produtos Certificados

MASSIMO	245/35R19 93W VELOCITA U1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	245/35R20 95W VELOCITA U1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	245/40R17 95W LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	245/40ZR19 98W LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	245/45R18 97W SUPER T9000	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	245/45RF18 100W VITTO RFT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	245/45ZR19 102W VELOCITA U1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	245/50RF18 100W VITTO RFT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	255/30R22 95W VELOCITA U1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	255/35ZR19 96W LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	255/40RF18 99W VITTO RFT	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	255/50R18 102W SUPER T9000	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	255/50R19 107W LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	265/30R19 93W VELOCITA U1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	265/40R18 101W SUPER T9000	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	275/35R20 102W VELOCITA U1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	275/35ZR19 100W LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	275/40R18 103W SUPER T9000	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	275/40R20 106W VITTO SUV	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	275/45R20 110V VITTO SUV	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	285/35ZR22 106W VELOCITA U1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	OTTIMA PLUS 2023103	SIM	195/50R16 84V TL

Certificador: **CELAC** N° Certificado: **CN-PNEU-0137-2020-CR** Tipo: **Produto** Emissão: **28/09/2020**
 Validade: **27/09/2024** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

11/17



16/05/2024, 22:09

Produtos Certificados

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO - EIRELI		RUA FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO, SP - BRASIL Email: veo.cida@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MASSIMO	215/65R15 100H XL AQUILA A1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		
MASSIMO	235/65R17 108H XL STELLA S1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		
MASSIMO	245/65R17 111H XL STELLA S1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		
MASSIMO	265/65R17 116H XL STELLA S1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		
MASSIMO	STELLA S2 2023107	SIM	215/65R16 102H XL TL		

Certificador: **CELAC** N° Certificado: **CN-PNEU-0138-2020-CR** Tipo: **Produto** Emissão: **28/09/2020**Validade: **27/09/2024** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO - EIRELI		RUA FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO, SP - BRASIL Email: veo.cida@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MASSIMO	185/60R15 88H XL OTTIMA P1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		
MASSIMO	235/60R18 107H XL STELLA S1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		

Certificador: **CELAC** N° Certificado: **CN-PNEU-0139-2020-CR** Tipo: **Produto** Emissão: **28/09/2020**Validade: **27/09/2024** Status do Certificado: **Ativo** [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO - EIRELI		RUA FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO, SP - BRASIL Email: veo.cida@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MASSIMO	AQUILA A1 XL	SIM	215/55ZR16 97W TL		
MASSIMO	AQUILA A1 XL	SIM	205/55ZR16 94W TL		
MASSIMO	AQUILA A1 XL	SIM	225/55R16 99W TL		
MASSIMO	AQUILA A1 XL	SIM	215/60R16 99V TL		
MASSIMO	AQUILA A1 202304150 XL	SIM	215/60R16 99V TL		
MASSIMO	AQUILA A1 XL	SIM	225/55ZR16 99W TL		
MASSIMO	AQUILA A1XL	SIM	205/55R16 94W TL		
MASSIMO	AQUILA A1 XL	SIM	215/55R16 97W TL		
MASSIMO	LEONE L1 XL	SIM	205/55ZR17 95W TL		
MASSIMO	LEONE L1 XL	SIM	215/55ZR17 98W TL		
MASSIMO	LEONE L1 XL	SIM	225/55ZR17 101W TL		
MASSIMO	LEONE L1 202304159 XL	SIM	225/55ZR18 102W TL		
MASSIMO	LEONE L1 202304161 XL	SIM	255/55R18 109V TL		
MASSIMO	LEONE L1 2210042 XL	SIM	235/55ZR18 104W TL		
MASSIMO	LEONE L1 XL	SIM	235/55ZR17 103W TL		
MASSIMO	OTTIMA P1 XL	SIM	215/55R16 97W TL		
MASSIMO	OTTIMA P1 XL	SIM	195/55R16 91V TL		
MASSIMO	OTTIMA P1 XL	SIM	215/55ZR16 97W TL		
MASSIMO	OTTIMA PLUS 202304151 XL	SIM	215/55ZR17 98W TL		
MASSIMO	OTTIMA PLUS 202304152 XL	SIM	205/60R16 96V TL		
MASSIMO	OTTIMA PLUS 202304153 XL	SIM	235/55ZR17 103W TL		
MASSIMO	OTTIMA PLUS 202304154 XL	SIM	205/55ZR17 95W TL		

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

12/17

A

25

16/05/2024, 22:09

Produtos Certificados

MASSIMO	OTTIMA PLUS 2210038 XL	SIM	195/55R16 91V TL
MASSIMO	OTTIMA PLUS 2210039 XL	SIM	215/55ZR16 97W TL
MASSIMO	OTTIMA PLUS 2210040 XL	SIM	225/40ZR18 92W TL
MASSIMO	OTTIMA PLUS 2210045 XL	SIM	215/55ZR17 98Y TL
MASSIMO	OTTIMA PLUS 2210046 XL	SIM	225/55ZR17 101Y TL
MASSIMO	OTTIMA PLUS 2210047 XL	SIM	235/55ZR17 103Y TL
MASSIMO	STELLA S1 2210043 XL	SIM	255/55R19 111V TL
MASSIMO	STELLA S1 2210044 XL	SIM	255/60R18 112V TL
MASSIMO	STELLA S1 XL	SIM	255/55R18 109V TL
MASSIMO	STELLA S2 202304155 XL	SIM	235/55R18 104V TL
MASSIMO	STELLA S2 202304156 XL	SIM	235/55R19 105V TL
MASSIMO	STELLA S2 202304157 XL	SIM	235/55R17 103V TL
MASSIMO	STELLA S2 202304158 XL	SIM	225/55R18 102V TL
MASSIMO	SUPER T9000 202304160 XL	SIM	255/55ZR18 109W TL
MASSIMO	SUPER T9000 XL	SIM	255/55ZR18 109W TL
MASSIMO	VELOCITA U1 2210041 XL	SIM	275/55ZR20 117W TL
MASSIMO	VELOCITA U1 XL	SIM	235/55ZR19 105W TL
MASSIMO	VITTO SUV XL	SIM	225/55ZR18 102W TL
MASSIMO	VITTO SUV XL	SIM	215/55R18 99V TL
MASSIMO	VITTO SUV 202304162 XL	SIM	255/55ZR20 110W TL
MASSIMO	VITTO SUV XL	SIM	235/60R18 107V TL

Certificador: [CELAC](#) **Nº Certificado:** [CN-PNEU-0140-2020-CR](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [28/09/2020](#)
Validade: [27/09/2024](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO - EIRELI		RUA FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO, SP - BRASIL Email: veo.cida@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
MASSIMO	195/45R16 84V XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		
MASSIMO	195/45R16 84V XL OTTIMA P1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		
MASSIMO	205/40R17 84W XL OTTIMA P1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		
MASSIMO	205/40ZR17 84W XL OTTIMA P1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		
MASSIMO	205/45R17 88W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		
MASSIMO	205/45R17 88W XL OTTIMA P1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		
MASSIMO	205/45ZR16 87W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		
MASSIMO	205/45ZR17 88W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		
MASSIMO	205/45ZR17 88W XL OTTIMA P1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		
MASSIMO	205/50R17 93W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		
MASSIMO	205/50R17 93W XL OTTIMA P1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

13/17

16/05/2024, 22:09

Produtos Certificados

MASSIMO	205/50ZR17 93W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	205/50ZR17 93W XL OTTIMA P1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	215/35R18 84W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	215/35ZR18 84W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	215/40ZR16 86W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	215/40ZR17 87W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	215/40ZR18 89W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	215/45ZR16 90W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	215/45ZR17 91W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	215/50R17 95W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	215/50R17 95W XL OTTIMA P1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	215/50ZR17 95W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	215/50ZR17 95W XL OTTIMA P1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	225/35R20 90W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	225/35ZR19 88W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	225/35ZR20 90W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	225/40R18 92W XL OTTIMA P1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	225/40ZR18 92W XL OTTIMA P1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	225/45R17 94W XL OTTIMA P1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	225/45ZR17 94W XL OTTIMA P1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	225/45ZR18 95W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	225/45ZR19 106W XL VITTO SUV	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	225/50R17 98W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

14/17

16/05/2024, 22:09

Produtos Certificados

MASSIMO	225/50R17 98W XL OTTIMA P1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	225/50ZR17 98W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	225/50ZR17 98W XL OTTIMA P1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	235/35ZR19 91W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	235/40R18 95W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	235/40ZR18 95W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	235/45R17 97W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	235/45R17 97W XL OTTIMA P1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	235/45ZR17 97W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	235/45ZR17 97W XL OTTIMA P1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	235/45ZR18 98W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	235/45ZR18 98W XL SUPER T9000	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	235/45ZR19 99W XL VITTO SUV	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	235/50ZR18 101W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	245/35R19 93W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	245/35ZR19 93W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	245/35ZR19 93W XL VELOCITA U1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	245/35ZR20 95W XL VELOCITA U1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	245/35ZR20 95Y XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	245/40ZR17 95W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	245/40ZR18 97W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	245/40ZR19 98W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	245/45R17 99W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

15/17

16/05/2024, 22:09

Produtos Certificados

MASSIMO	245/45R19 102W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	245/45ZR17 99W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	245/45ZR18 100W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	245/45ZR19 102W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	245/45ZR19 102W XL VELOCITA U1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	255/30ZR22 95W XL VELOCITA U1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	255/35R18 94Y XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	255/35ZR18 94Y XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	255/35ZR19 96W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	255/35ZR20 102W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	255/35ZR20 97W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	255/45R18 103W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	255/45ZR18 103W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	255/50ZR19 107W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	265/30ZR19 93W XL VELOCITA U1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	265/40ZR18 101W XL SUPER T9000	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	265/50R20 111V XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	275/35ZR19 100W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	275/35ZR20 102W XL VELOCITA U1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	275/40ZR18 103W XL SUPER T9000	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	275/40ZR20 106W XL LEONE L1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	275/40ZR20 106W XL VITTO SUV	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	275/45R20 110V XL VITTO SUV	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

16/17

16/05/2024, 22:09

Produtos Certificados

MASSIMO	285/35ZR22 106W XL VELOCITA U1	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÁVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
MASSIMO	LEONE L1 202304174	SIM	215/35ZR19 85W XL TL
MASSIMO	LEONE L1 23033105	SIM	205/45ZR17 88WXL TL
MASSIMO	LEONE L1 23033106	SIM	205/50ZR17 93W XL TL
MASSIMO	LEONE L1 23033107	SIM	215/50ZR17 95W XL TL
MASSIMO	LEONE L1 23033108	SIM	225/50ZR17 98W XL TL
MASSIMO	LEONE L1 23033109	SIM	235/45ZR17 97W XL TL
MASSIMO	LEONE L1 23033110	SIM	245/45ZR17 99W XL TL
MASSIMO	LEONE L1 23033111	SIM	215/35ZR18 84W XL TL
MASSIMO	LEONE L1 23033112 XL	SIM	255/35ZR18 94Y TL
MASSIMO	LEONE L1 23033113 XL	SIM	255/45ZR18 103W TL
MASSIMO	LEONE L1 23033114 XL	SIM	245/35ZR19 93W TL
MASSIMO	LEONE L1 23033115 XL	SIM	245/45ZR19 102W TL
MASSIMO	LEONE L1 23033116	SIM	225/35ZR20 90W XL TL
MASSIMO	OTTIMA PLUS 202304163	SIM	215/45ZR17 91W XL TL
MASSIMO	OTTIMA PLUS 202304164	SIM	215/45R17 91V XL TL
MASSIMO	OTTIMA PLUS 202304165	SIM	235/50ZR18 101W XL TL
MASSIMO	OTTIMA PLUS 202304166	SIM	235/50ZR18 101YXL TL
MASSIMO	OTTIMA PLUS 202304167	SIM	235/45ZR18 98W XL TL
MASSIMO	OTTIMA PLUS 202304168	SIM	245/45ZR18 100W XL TL
MASSIMO	OTTIMA PLUS 202304169	SIM	215/50ZR17 95W XL TL
MASSIMO	OTTIMA PLUS 202304170	SIM	225/45ZR17 94W XL TL
MASSIMO	OTTIMA PLUS 202304171	SIM	225/50ZR17 98W XL TL
MASSIMO	OTTIMA PLUS 202304173	SIM	225/40ZR18 92Y XL TL
MASSIMO	OTTIMA PLUS 2023111	SIM	225/45R18 95W XL TL
MASSIMO	OTTIMA PLUS 2023113	SIM	225/45R18 95Y XL TL
MASSIMO	OTTIMA PLUS 23033101	SIM	215/50ZR17 95W XL TL
MASSIMO	OTTIMA PLUS 23033102	SIM	225/45ZR17 94W XL TL
MASSIMO	OTTIMA PLUS 23033103	SIM	225/50ZR17 98W XL TL
MASSIMO	OTTIMA PLUS 23033104	SIM	225/45R17 94Y XL TL
MASSIMO	STELLA S2 2023115	SIM	285/50R20 116V XL TL
MASSIMO	VELOCITA U1 202304172	SIM	235/50ZR19 103W XL TL
MASSIMO	VELOCITA U1 202304177	SIM	275/40ZR19 105W XL TL
MASSIMO	VELOCITA U1 202304178	SIM	275/40ZR20 106W XL TL
MASSIMO	VELOCITA U1 202304179	SIM	265/35ZR22 102W XL TL
MASSIMO	VELOCITA U1 202304180	SIM	285/45ZR22 114W XL TL
MASSIMO	VELOCITA U1 23033117	SIM	235/50ZR19 103W XL TL
MASSIMO	VITTO SUV 202304175	SIM	265/40ZR20 104W XL TL
MASSIMO	VITTO SUV 202304176	SIM	275/45ZR20 110W XL TL



Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

17/17

Autenticidade: 24XT8ASCM4XX29SB - Validação pelo link: https://capanemaprscp.equipiano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50 - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 09/10/2025 15:51:32



f xbríoficial

@xbríoficial



LOTE 3

ITENS: 1, 2, 3

LOTE 9

ITENS: 5, 6

TBR

www.xbri.com

CATÁLOGO
2024



INFORMAÇÃO DO PRODUTO



NEO CURVE P1




APLICAÇÃO


RODOVIÁRIO

CONFIGURAÇÃO

TODAS AS POSIÇÕES



MATRIZ DE APLICAÇÃO



Pneu radial ideal para **dianteira** desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões e ônibus em rodovias pavimentadas de curta, média e longa distância,destinado a clientes que buscam desempenho superior e excelente recapabilidade.


TALÃO REFORÇADO. ALTA DURABILIDADE DA CARÇA. COMPOSTOS DE BORRACHA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA AS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE BRASILEIRO.

DESENHO MODERNO E OTIMIZADO. MAIS SÍLICA PARA UM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REDUZIDO.



TEMPERATURA REDUZIDA DURANTE A OPERAÇÃO PROPORCIONANDO EXCELENTE RECAPABILIDADE

MEDIDA	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA(mm)	DIAMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (kPa)
295/80R22.5	18PR	152/149	M	16,0	250	1045	298	9,00	3550	900



XBRI
PNEUS

INFORMAÇÃO DO PRODUTO




CAMBODIA

ECOPLUS P2**APLICAÇÃO**

RODOVIÁRIO

CONFIGURAÇÃO

PNEU PARA EIXO LIVRE (CARRETA)

**MATRIZ DE APLICAÇÃO**

Pneu radial desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões em rodovias pavimentadas de curta, média e longa distância, destinado a clientes que buscam desempenho superior e excelente recapabilidade.

TALÃO REFORÇADO. ALTA DURABILIDADE DA CARÇA. COMPOSTOS DE BORRACHA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA AS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE BRASILEIRO.

DESENHO MODERNO E OTIMIZADO. MAIS SÍLICA PARA UM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REDUZIDO.



TEMPERATURA REDUZIDA DURANTE A OPERAÇÃO PROPORCIONANDO EXCELENTE RECAPABILIDADE

MEDIDA	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (kPa)
295/80R22.5	18PR	154/152	M	15.3	230	1044	298	9.00	3750	850

Garantia 5 anos
xbrioficial
Instituto Ayrton Senna
XBRI
PNEUS

XBRI
PNEUS

INFORMAÇÃO DO PRODUTO



ECOWAY P2




APLICAÇÃO

RODOVIÁRIO

CONFIGURAÇÃO

PNEU PARA EIXO LIVRE (CARRETA)



MATRIZ DE APLICAÇÃO



Pneu radial ideal para eixo livre desenvolvido para uso em eixos livres e de tração moderada de caminhões em rodovias pavimentadas de curta, média e longa distância, destinado a clientes que buscam desempenho superior e excelente recapabilidade.

TALÃO REFORÇADO. ALTA DURABILIDADE DA CARÇA. COMPOSTOS DE BORRACHA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA AS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE BRASILEIRO.

DESENHO MODERNO E OTIMIZADO. MAIS SÍLICA PARA UM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REDUZIDO.



TEMPERATURA REDUZIDA DURANTE A OPERAÇÃO PROPORCIONANDO EXCELENTE RECAPABILIDADE

MEDIDA	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (kPa)
295/80R22.5	18PR	152/149	M	15,0	240	1044	298	9,00	3550	900

INMETRO | Garantia 5 anos

xbrioficial

Instituto Ayrton Senna

XBRI
PNEUS

XBRI
PNEUS



INFORMAÇÃO DO PRODUTO

**ECOMIX P2****APLICAÇÃO**

MISTO

CONFIGURAÇÃO

TODAS AS POSIÇÕES

**MATRIZ DE APLICAÇÃO**

Para utilização mista em estradas, caminhos e acessos a obras e a pedreiras, os pneus ECOMIX P2 garantem a robustez adicional necessária.

TALÃO REFORÇADO. ALTA DURABILIDADE DA CARÇA. COMPOSTOS DE BORRACHA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA AS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE BRASILEIRO.

DESENHO MODERNO E OTIMIZADO. MAIS SÍLICA PARA UM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REDUZIDO.



TEMPERATURA REDUZIDA DURANTE A OPERAÇÃO PROPORCIONANDO EXCELENTE RECAPABILIDADE

MEDIDA	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (kPa)
295/80R22.5	18PR	152/149	L	15,0	240	1044	298	900	3550	900

INMETRO | Garantia 5 anos

xbrioficial

Instituto Ayrton Senna

XBRI
PNEUS



INFORMAÇÃO DO PRODUTO



ROBUSTO P2




APLICAÇÃO


RODOVIÁRIO

CONFIGURAÇÃO

TRAÇÃO



MATRIZ DE APLICAÇÃO



Pneu radial desenvolvido para uso nos eixos de tração em rodovias pavimentadas de curta, média e longa distância, destinado a clientes que buscam desempenho superior e excelente recapabilidade.

TALÃO REFORÇADO, MAIOR DURABILIDADE DA CARÇA.

MELHOR ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO, MAIOR SEGURANÇA.


BLOCOS OTIMIZADOS, MAIOR ADERÊNCIA E TRAÇÃO EM DIVERSAS CONDIÇÕES.

DESENHO MODERNO E OTIMIZADO. MAIS SÍLICA PARA UM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REDUZIDO.



TEMPERATURA REDUZIDA DURANTE A OPERAÇÃO PROPORCIONANDO EXCELENTE RECAPABILIDADE

MEDIDA	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA(mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (kPa)
295/80R22.5	18PR	152/149	M	18,5	246	1044	298	900	3550	900



Autenticidade: 24XT8ASCM4XX29SB - Validação pelo link: <https://capanemaprscp.equipiano.com.br/7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/50> - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 09/10/2025 15:51:32

XBRI
PNEUS

INFORMAÇÃO DO PRODUTO



FORZA BLOCK P1




APLICAÇÃO


MISTO

CONFIGURAÇÃO

TRAÇÃO



MATRIZ DE APLICAÇÃO



Pneu radial desenvolvido para uso nos eixos de tração de caminhões, para percursos mistos (pavimento e terra) de curta e média distância.

RODAGEM COM DESENHO MISTO E BLOCOS ROBUSTOS, PROPORCIONANDO MÁXIMA TRAÇÃO EM PERCURSOS MISTOS.

COMPOSTO DE RODAGEM ESPECIAL, MAIOR RESISTÊNCIA A CORTES, PICOTAMENTOS E RACHADURAS.

SULCOS EXTRA-LARGOS, MENOR RETENÇÃO DE PEDRAS E MAIOR DURABILIDADE DA CARÇA.

MEDIDA	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (kPa)
295/80R22.5	18PR	152/149	J	22,0	224	1044	298	9,00	3550	900

INMETRO | Garantia 5 anos

xbrioficial

Instituto Ayrton Senna

XBRI
PNEUS



INFORMAÇÃO DO PRODUTO



CAMBODIA




NEO FORZA P1

APLICAÇÃO


RODOVIÁRIO

CONFIGURAÇÃO

TRAÇÃO



MATRIZ DE APLICAÇÃO



Pneu radial desenvolvido para uso nos eixos de tração em rodovias pavimentadas de curta, média e longa distância, destinado a clientes que buscam desempenho superior e excelente recapabilidade.

TALÃO REFORÇADO,
MAIOR DURABILIDADE
DA CARÇAÇA.

MELHOR ADERÊNCIA
EM PISO MOLHADO,
MAIOR SEGURANÇA.


BLOCOS OTIMIZADOS,
MAIOR ADERÊNCIA E TRAÇÃO
EM DIVERSAS CONDIÇÕES.

DESENHO MODERNO E
OTIMIZADO. MAIS SÍLICA PARA
UM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REDUZIDO.



TEMPERATURA REDUZIDA DURANTE
A OPERAÇÃO PROPORCIONANDO
EXCELENTE RECAPABILIDADE

MEDIDA	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (kPa)
295/80R22.5	18PR	152/149	L	20,3	260	1044	298	9,00	3550	900



XBRI
PNEUS


INFORMAÇÃO DO PRODUTO

**XB277****APLICAÇÃO**

RODOVIÁRIO

CONFIGURAÇÃO

PNEU PARA EIXO LIVRE (CARRETA)

**MATRIZ DE APLICAÇÃO**

Pneu radial ideal para **dianteira** desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões e ônibus em rodovias pavimentadas de curta, média e longa distância, destinado a clientes que buscam desempenho superior e excelente recapabilidade.

TALÃO REFORÇADO. ALTA DURABILIDADE DA CARÇA. COMPOSTOS DE BORRACHA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA AS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE BRASILEIRO.

DESENHO MODERNO E OTIMIZADO. MAIS SÍLICA PARA UM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REDUZIDO.



TEMPERATURA REDUZIDA DURANTE A OPERAÇÃO PROPORCIONANDO EXCELENTE RECAPABILIDADE

MEDIDA	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (xPa)
295/80R22.5	18PR	152/149	M	16	230	1044	298	9,00	3250	900

Garantia 5 anos

xbríoficial

 Instituto
Ayrton
Senna

XBRI
PNEUS

INFORMAÇÃO DO PRODUTO



THAILAND




XCURVE

APLICAÇÃO


RODOVIÁRIO

CONFIGURAÇÃO

TODAS AS POSIÇÕES



MATRIZ DE APLICAÇÃO



Pneu radial ideal para **dianteira** desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões e ônibus em rodovias pavimentadas de curta, média e longa distância, destinado a clientes que buscam desempenho superior e excelente recapabilidade.

TALÃO REFORÇADO. ALTA DURABILIDADE DA CARÇA. COMPOSTOS DE BORRACHA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA AS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE BRASILEIRO.

DESENHO MODERNO E OTIMIZADO. MAIS SÍLICA PARA UM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REDUZIDO.



TEMPERATURA REDUZIDA DURANTE A OPERAÇÃO PROPORCIONANDO EXCELENTE RECAPABILIDADE

MEDIDA	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (kPa)
295/80R22.5	18PR	152/149	M	17	252	1044	298	9,00	3250	850

INMETRO | Garantia 5 anos

xbrioficial

Instituto Ayrton Senna

XBRI
PNEUS

XBRI
PNEUS


INFORMAÇÃO DO PRODUTO

**MIX WORKS A1****APLICAÇÃO**

MISTO

CONFIGURAÇÃO

TODAS AS POSIÇÕES

**MATRIZ DE APLICAÇÃO**

Para utilização mista em estradas, caminhos e acessos a obras e a pedreiras, os pneus MIX WORKS A1 garantem uma produtividade otimizada. Longevidade e robustez comprovadas.

RODAGEM COM DESENHO MISTO OTIMIZADO, EXCELENTE TRAÇÃO EM QUALQUER POSIÇÃO.

COMPOSTO DE RODAGEM ESPECIAL, MAIOR RESISTÊNCIA A CORTES, PICOTAMENTOS, RACHADURAS.

MENOR RETENÇÃO DE PEDRAS E MAIOR DURABILIDADE DA CARÇAÇA.

MELHOR FRENAGEM NO MOLHADO, MAIOR SEGURANÇA.

MEDIDA	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA(mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (kPa)
295/80R22.5	18PR	154/149	K	15	230	1044	298	900	3150	850

INMETRO | Garantia 5 anos

xbrioficial

Instituto Ayrton Senna

XBRI
PNEUS

XBRI
PNEUS

INFORMAÇÃO DO PRODUTO



THAILAND




XFORZA

APLICAÇÃO


RODOVIÁRIO

CONFIGURAÇÃO

TRAÇÃO



MATRIZ DE APLICAÇÃO



Pneu radial desenvolvido para uso nos eixos de tração em rodovias pavimentadas de curta, média e longa distância, destinado a clientes que buscam desempenho superior e excelente recapabilidade.

TALÃO REFORÇADO,
MAIOR DURABILIDADE
DA CARÇAÇA.

MELHOR ADERÊNCIA
EM PISO MOLHADO,
MAIOR SEGURANÇA.

BLOCOS OTIMIZADOS,
MAIOR ADERÊNCIA E TRAÇÃO
EM DIVERSAS CONDIÇÕES.

DESENHO MODERNO E
OTIMIZADO. MAIS SÍLICA PARA
UM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REDUZIDO.



TEMPERATURA REDUZIDA DURANTE
A OPERAÇÃO PROPORCIONANDO
EXCELENTE RECAPABILIDADE

MEDIDA	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (kPa)
295/80R22.5	18PR	152/149	L	23	262	1044	298	9,00	3250	900

INMETRO | Garantia 5 anos

xbrioficial

Instituto Ayrton Senna

XBRI
PNEUS



INFORMAÇÃO DO PRODUTO



ECOPLUS B1




APLICAÇÃO


RODOVIÁRIO

CONFIGURAÇÃO

PNEU PARA EIXO LIVRE (CARRETA)



MATRIZ DE APLICAÇÃO



Pneu radial desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões em rodovias pavimentadas de curta, média e longa distância, destinado a clientes que buscam desempenho superior e excelente recapabilidade.


TALÃO REFORÇADO. ALTA DURABILIDADE DA CARÇA. COMPOSTOS DE BORRACHA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA AS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE BRASILEIRO.

DESENHO MODERNO E OTIMIZADO. MAIS SÍLICA PARA UM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REDUZIDO.



TEMPERATURA REDUZIDA DURANTE A OPERAÇÃO PROPORCIONANDO EXCELENTE RECAPABILIDADE

MEDIDA	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA(mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (kPa)
275/80R22.5	18PR	149/146	M	14,5	216	1012	282	8,25	3000	850



XBRI
PNEUS

INFORMAÇÃO DO PRODUTO





VIETNAM

**ECOWAY B1****APLICAÇÃO**

RODOVIÁRIO

CONFIGURAÇÃO

PNEU PARA EIXO LIVRE (CARRETA)

**MATRIZ DE APLICAÇÃO**

Pneu radial ideal para eixo livre desenvolvido para uso em eixos livres e de tração moderada de caminhões em rodovias pavimentadas de curta, média e longa distância, destinado a clientes que buscam desempenho superior e excelente recapabilidade.

TALÃO REFORÇADO. ALTA DURABILIDADE DA CARÇA. COMPOSTOS DE BORRACHA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA AS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE BRASILEIRO.

DESENHO MODERNO E OTIMIZADO. MAIS SÍLICA PARA UM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REDUZIDO.



TEMPERATURA REDUZIDA DURANTE A OPERAÇÃO PROPORCIONANDO EXCELENTE RECAPABILIDADE

MEDIDA	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (kPa)
275/80R22.5	18PR	149/146	M	14,5	216	1012	282	8,25	3000	850

Garantia 5 anos

 Instituto
Ayrton
Senna

XBRI
PNEUS

XBRI
PNEUS

INFORMAÇÃO DO PRODUTO




VIETNAM

**MIX WORKS B1****APLICAÇÃO**

MISTO

CONFIGURAÇÃO

TODAS AS POSIÇÕES

**MATRIZ DE APLICAÇÃO**

Para utilização mista em estradas, caminhos e acessos a obras e a pedreiras, os pneus MIX WORKS B1 garantem uma produtividade otimizada. Longevidade e robustez comprovadas.

RODAGEM COM DESENHO MISTO OTIMIZADO, EXCELENTE TRAÇÃO EM QUALQUER POSIÇÃO.

COMPOSTO DE RODAGEM ESPECIAL, MAIOR RESISTÊNCIA A CORTES, PICOTAMENTOS, RACHADURAS.

MENOR RETENÇÃO DE PEDRAS E MAIOR DURABILIDADE DA CARÇA.

MELHOR FRENAGEM NO MOLHADO, MAIOR SEGURANÇA.

MEDIDA	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA(mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (kPa)
275/80R22.5	18PR	149/146	L	15,0	216	1013	282	8,25	3000	850

Garantia
5 anos

 Instituto
Ayrton
Senna

XBRI
PNEUS

XBRI
PNEUS

INFORMAÇÃO DO PRODUTO



ROBUSTO B6




APLICAÇÃO


RODOVIÁRIO

CONFIGURAÇÃO

TRAÇÃO



MATRIZ DE APLICAÇÃO



Pneu radial desenvolvido para uso nos eixos de tração em rodovias pavimentadas de curta, média e longa distância, destinado a clientes que buscam desempenho superior e excelente recapabilidade.

TALÃO REFORÇADO,
MAIOR DURABILIDADE
DA CARÇAÇA.

MELHOR ADERÊNCIA
EM PISO MOLHADO,
MAIOR SEGURANÇA.

BLOCOS OTIMIZADOS,
MAIOR ADERÊNCIA E TRAÇÃO
EM DIVERSAS CONDIÇÕES.

DESENHO MODERNO E
OTIMIZADO. MAIS SÍLICA PARA
UM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REDUZIDO.



TEMPERATURA REDUZIDA DURANTE
A OPERAÇÃO PROPORCIONANDO
EXCELENTE RECAPABILIDADE

MEDIDA	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (kPa)
275/80R22.5	18PR	149/146	L	190	216	1019	282	8.25	3000	850



Garantia
5 anos

xbrioficial



XBRI
PNEUS

INFORMAÇÃO DO PRODUTO




VIETNAM

ECOPLUS B5**APLICAÇÃO**

RODOVIÁRIO

CONFIGURAÇÃO

PNEU PARA EIXO LIVRE (CARRETA)

**MATRIZ DE APLICAÇÃO**

Pneu radial desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões em rodovias pavimentadas de curta, média e longa distância, destinado a clientes que buscam desempenho superior e excelente recapabilidade.

TALÃO REFORÇADO. ALTA DURABILIDADE DA CARÇA. COMPOSTOS DE BORRACHA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA AS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE BRASILEIRO.

DESENHO MODERNO E OTIMIZADO. MAIS SÍLICA PARA UM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REDUZIDO.



TEMPERATURA REDUZIDA DURANTE A OPERAÇÃO PROPORCIONANDO EXCELENTE RECAPABILIDADE

MEDIDA	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (kPa)
295/80R22.5	18PR	152/149	M	15.5	228	1044	298	9.00	3250	900

INMETRO | Garantia 5 anos

xbrioficial

Instituto Ayrton Senna

XBRI
PNEUS

XBRI
PNEUS

INFORMAÇÃO DO PRODUTO



VIETNAM



ROBUSTO B5

APLICAÇÃO

RODOVIÁRIO

CONFIGURAÇÃO

TRAÇÃO



MATRIZ DE APLICAÇÃO



Pneu radial desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões em rodovias pavimentadas de curta, média e longa distância, destinado a clientes que buscam desempenho superior e excelente recapabilidade.

TALÃO REFORÇADO. ALTA DURABILIDADE DA CARÇA. COMPOSTOS DE BORRACHA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA AS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE BRASILEIRO.

DESENHO MODERNO E OTIMIZADO. MAIS SÍLICA PARA UM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REDUZIDO.



TEMPERATURA REDUZIDA DURANTE A OPERAÇÃO PROPORCIONANDO EXCELENTE RECAPABILIDADE

MEDIDA	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (kPa)
295/80R22.5	18PR	152/149	M	22.5	235	1068	298	900	3550	900

INMETRO | Garantia 5 anos

xbrioficial

Instituto Ayrton Senna

XBRI
PNEUS

XBRI
PNEUS

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

**ROBUSTO B4****APLICAÇÃO**

RODOVIÁRIO

CONFIGURAÇÃO

TRAÇÃO

**MATRIZ DE APLICAÇÃO**

Pneu radial desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões em rodovias pavimentadas de curta, média e longa distância, destinado a clientes que buscam desempenho superior e excelente recapabilidade.

TALÃO REFORÇADO. ALTA DURABILIDADE DA CARÇA. COMPOSTOS DE BORRACHA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA AS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE BRASILEIRO.

DESENHO MODERNO E OTIMIZADO. MAIS SÍLICA PARA UM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REDUZIDO.



TEMPERATURA REDUZIDA DURANTE A OPERAÇÃO PROPORCIONANDO EXCELENTE RECAPABILIDADE

MEDIDA	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (kPa)
275/80R22.5	18PR	149/146	L	18,5	216	1019	282	8,25	3000	850
295/80R22.5	18PR	152/149	M	18,0	230	1040	308	9,00	3250	900

Garantia 5 anos

xbríoficial

 Instituto
Ayrton
Senna

XBRI
PNEUS

XBRI
PNEUS

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

**ECOCITY A2****APLICAÇÃO**

URBANO

CONFIGURAÇÃO

TODAS AS POSIÇÕES

**MATRIZ DE APLICAÇÃO**

O ECOCITY A2 é um pneu radial sem câmara desenvolvido para uso em eixos direcionais e de tração moderada de caminhões e ônibus, em vias pavimentadas em perímetro urbano.

MAIOR PROFUNDIDADE
DOS SULCOS,
MAIOR QUILOMETRAGEM.

FILETES PROTETORES
NAS LATERAIS, MAIOR
RESISTÊNCIA A ROÇAMENTOS
E IMPACTOS NO PRODUTO.

MEDIDA	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (kPa)
215/75R17,5	16PR	135/133	J	14,5	-	767	211	6,00	2180	850
235/75R17,5	18PR	143/141	J	14,5	203	797	233	6,75	2000	830

INMETRO | Garantia
5 anos

xbrioficial

Instituto
**Ayrton
Senna**

XBRI
PNEUS

XBRI
PNEUS



INFORMAÇÃO DO PRODUTO

**ECOPLUS A2****APLICAÇÃO**

VEÍCULOS LEVES

CONFIGURAÇÃO

TODAS AS POSIÇÕES

**MATRIZ DE APLICAÇÃO**

O ECOPLUS A2 é um pneu radial sem câmara desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de micro-ônibus e caminhões leves operando em curta e média distância, incluindo perímetros urbanos.

EXCELENTE
PERFORMANCE
QUILOMÉTRICA.

DESENHO MODERNO QUE
PROPORCIONA EXCELENTE
QUILOMETRAGEM,
CAPACIDADE DE TRAÇÃO
E DIRIGIBILIDADE.

EJETORES DE PEDRAS NOS
SULCOS CENTRAIS
PROPORCIONANDO MENOR
RETEÇÃO DE PEDRAS E MAIOR
RECAPABILIDADE.

MEDIDA	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (kPa)
215/75R17.5	16PR	135/133	J	12.0	-	767	211	6.00	2180	850
235/75R17.5	18PR	143/141	J	12.5	-	797	233	6.75	2725	875

INMETRO | Garantia
5 anos

xbrioficial

Instituto
Ayrton
Senna

XBRI
PNEUS

XBRI
PNEUS


INFORMAÇÃO DO PRODUTO

**ECOPLUS B2****APLICAÇÃO**

VEÍCULOS LEVES

CONFIGURAÇÃO

TODAS AS POSIÇÕES

**MATRIZ DE APLICAÇÃO**

O ECOPLUS B2 é um pneu radial sem câmara desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de micro-ônibus e caminhões leves operando em curta e média distância, incluindo perímetros urbanos.

EXCELENTE
PERFORMANCE
QUILOMÉTRICA.

DESENHO MODERNO QUE
PROPORCIONA EXCELENTE
QUILOMETRAGEM,
CAPACIDADE DE TRAÇÃO
E DIRIGIBILIDADE.

EJETORES DE PEDRAS NOS
SULCOS CENTRAIS
PROPORCIONANDO MENOR
RETENÇÃO DE PEDRAS E MAIOR
RECAPABILIDADE.

MEDIDA	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (kPa)
215/75R17.5	16PR	135/133	J	13,0	158	767	218	6.00	2180	850
235/75R17.5	16PR	143/141	J	13,0	178	797	233	6.75	2725	875

INMETRO | Garantia
5 anos

xbrioficial

Instituto
Ayrton
Senna

XBRI
PNEUS

XBRI
PNEUS


INFORMAÇÃO DO PRODUTO

**ECOPLUS C2****APLICAÇÃO**

VEÍCULOS LEVES

CONFIGURAÇÃO

TODAS AS POSIÇÕES

**MATRIZ DE APLICAÇÃO**

O ECOPLUS C2 é um pneu radial sem câmara desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de micro-ônibus e caminhões leves operando em curta e média distância, incluindo perímetros urbanos.

EXCELENTE
PERFORMANCE
QUILOMÉTRICA.

DESENHO MODERNO QUE
PROPORCIONA EXCELENTE
QUILOMETRAGEM,
CAPACIDADE DE TRAÇÃO
E DIRIGIBILIDADE.

EJETORES DE PEDRAS NOS
SULCOS CENTRAIS
PROPORCIONANDO MENOR
RETEÇÃO DE PEDRAS E MAIOR
RECAPABILIDADE.

MEDIDA	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (kPa)
215/75R17,5	18PR	135/133	J	13,0	184	767	212	6,00	2180	900
235/75R17,5	18PR	143/141	J	13,0	187	797	233	6,75	2725	900

INMETRO | Garantia
5 anos

xbríoficial

Instituto
Ayrton
Senna

XBRI
PNEUS

XBRI
PNEUS



INFORMAÇÃO DO PRODUTO

**ECOPLUS P1****APLICAÇÃO**

VEÍCULOS LEVES

CONFIGURAÇÃO

TODAS AS POSIÇÕES

**MATRIZ DE APLICAÇÃO**

O ECOPLUS P1 é um pneu radial sem câmara desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de micro-ônibus e caminhões leves operando em curta e média distância, incluindo perímetros urbanos.

EXCELENTE
PERFORMANCE
QUILOMÉTRICA.

DESENHO MODERNO QUE
PROPORCIONA EXCELENTE
QUILOMETRAGEM,
CAPACIDADE DE TRAÇÃO
E DIRIGIBILIDADE.

EJETORES DE PEDRAS NOS
SULCOS CENTRAIS
PROPORCIONANDO MENOR
RETIÇÃO DE PEDRAS E MAIOR
RECAPABILIDADE.

MEDIDA	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (kPa)
215/75R17.5	16PR	126/124	L	12.3	168	767	211	6.00	1700	700
235/75R17.5	18PR	143/141	J	13.0	188	797	233	6.75	2725	875

INMETRO | Garantia
5 anos

xbrioficial

Instituto
Ayrton
Senna

XBRI
PNEUS

XBRI
PNEUS


INFORMAÇÃO DO PRODUTO

**ECOPLUS Z2****APLICAÇÃO**

VEÍCULOS LEVES

CONFIGURAÇÃO

TODAS AS POSIÇÕES

**MATRIZ DE APLICAÇÃO**

O ECOPLUS P1 é um pneu radial sem câmara desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de micro-ônibus e caminhões leves operando em curta e média distância, incluindo perímetros urbanos.

EXCELENTE
PERFORMANCE
QUILOMÉTRICA.

DESENHO MODERNO QUE
PROPORCIONA EXCELENTE
QUILOMETRAGEM,
CAPACIDADE DE TRAÇÃO
E DIRIGIBILIDADE.

EJETORES DE PEDRAS NOS
SULCOS CENTRAIS
PROPORCIONANDO MENOR
RETIÇÃO DE PEDRAS E MAIOR
RECAPABILIDADE.

MEDIDA	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (kPa)
215/75R17.5	18PR	135/133	M	15,0	186	767	212	6,00	2180	860
235/75R17.5	18PR	143/141	K	15,0	187	797	233	6,75	2725	860

INMETRO | Garantia
5 anos

xbrioficial

Instituto
Ayrton
Senna

XBRI
PNEUS

XBRI
PNEUS

INFORMAÇÃO DO PRODUTO



CHINA




ECOWAY

APLICAÇÃO


VEÍCULOS LEVES

CONFIGURAÇÃO

TODAS AS POSIÇÕES



MATRIZ DE APLICAÇÃO



O ECOWAY é um pneu radial sem câmara desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de micro-ônibus e caminhões leves operando em curta e média distância, incluindo perímetros urbanos.

EXCELENTE
PERFORMANCE
QUILOMÉTRICA.

DESENHO MODERNO QUE
PROPORCIONA EXCELENTE
QUILOMETRAGEM,
CAPACIDADE DE TRAÇÃO
E DIRIGIBILIDADE.

EJETORES DE PEDRAS NOS
SULCOS CENTRAIS
PROPORCIONANDO MENOR
RETENÇÃO DE PEDRAS E MAIOR
RECAPABILIDADE.

MEDIDA	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA(mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (kPa)
215/75R17.5	16PR	135/133	J	12.5	168	767	211	6,00	2180	850



Garantia
5 anos

xbríoficial

Instituto
Ayrton
Senna



XBRI
PNEUS

XBRI
PNEUS

INFORMAÇÃO DO PRODUTO



CHINA




ECOWAY D1

APLICAÇÃO


VEÍCULOS LEVES

CONFIGURAÇÃO

TODAS AS POSIÇÕES



MATRIZ DE APLICAÇÃO



O ECOWAY P1 é um pneu radial sem câmara desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de micro-ônibus e caminhões leves operando em curta e média distância, incluindo perímetros urbanos.

EXCELENTE
PERFORMANCE
QUILOMÉTRICA.

DESENHO MODERNO QUE
PROPORCIONA EXCELENTE
QUILOMETRAGEM,
CAPACIDADE DE TRAÇÃO
E DIRIGIBILIDADE.

EJETORES DE PEDRAS NOS
SULCOS CENTRAIS
PROPORCIONANDO MENOR
RETEÇÃO DE PEDRAS E MAIOR
RECAPABILIDADE.

MEDIDA	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA(mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (kPa)
215/75R17.5	18PR	135/133	J	13,0	175	767	211	6,00	1700	860
235/75R17.5	18PR	143/141	J	12,5	192	797	233	6,75	2725	900



Garantia
5 anos

xbríoficial

Instituto
Ayrton
Senna



XBRI
PNEUS

XBRI
PNEUS

INFORMAÇÃO DO PRODUTO




CHINA

**ECOWAY P1****APLICAÇÃO**

VEÍCULOS LEVES

CONFIGURAÇÃO

TODAS AS POSIÇÕES

**MATRIZ DE APLICAÇÃO**

O ECOWAY P1 é um pneu radial sem câmara desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de micro-ônibus e caminhões leves operando em curta e média distância, incluindo perímetros urbanos.

EXCELENTE
PERFORMANCE
QUILOMÉTRICA.

DESENHO MODERNO QUE
PROPORCIONA EXCELENTE
QUILOMETRAGEM,
CAPACIDADE DE TRAÇÃO
E DIRIGIBILIDADE.

EJETORES DE PEDRAS NOS
SULCOS CENTRAIS
PROPORCIONANDO MENOR
RETEÇÃO DE PEDRAS E MAIOR
RECAPABILIDADE.

MEDIDA	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (kPa)
215/75R17.5	16PR	126/124	L	12.3	168	767	211	6,00	1700	700

Garantia
5 anos

xbríoficial

Instituto
Ayrton
Senna**XBRI**
PNEUS

XBRI
PNEUS

INFORMAÇÃO DO PRODUTO



CHINA




ECOMIX E2

APLICAÇÃO


VÉÍCULOS LEVES

CONFIGURAÇÃO

TRAÇÃO



MATRIZ DE APLICAÇÃO



Pneu ECOMIX E2 Tratado (borrachudo) desenvolvido especialmente para veículos comerciais leves que necessitam de alto poder de tração e rendimento quilométrico.

DESENHO EXCLUSIVO
PARA EIXOS DE
TRAÇÃO.

DESENVOLVIDO PARA VEÍCULOS
LEVES QUE NECESSITAM
DE ALTA TRAÇÃO POR
TRANSPORTAREM CARGA PESADA.

ALTO PODER DE TRAÇÃO
MESMO EM PISTAS
MOLHADAS.

MEDIDA	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (kPa)
215/75R17.5	16PR	143/141	J	15,0	190	797	233	6,75	2725	875



Garantia
5 anos

xbrioficial

Instituto
Ayrton
Senna



XBRI
PNEUS

XBRI
PNEUS

INFORMAÇÃO DO PRODUTO



CHINA




ROBUSTO A2

APLICAÇÃO

VÉÍCULOS LEVES

CONFIGURAÇÃO

TRAÇÃO



MATRIZ DE APLICAÇÃO



Pneu ROBUSTO A2 Trativo (borrachudo) desenvolvido especialmente para veículos comerciais leves que necessitam de alto poder de tração e rendimento quilométrico.

DESENHO EXCLUSIVO
PARA EIXOS DE
TRAÇÃO.

DESENVOLVIDO PARA VEÍCULOS
LEVES QUE NECESSITAM
DE ALTA TRAÇÃO POR
TRANSPORTAREM CARGA PESADA.

ALTO PODER DE TRAÇÃO
MESMO EM PISTAS
MOLHADAS.

MEDIDA	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (kPa)
215/75R17.5	16PR	135/133	J	14,0	171	767	211	6,00	2180	850
235/75R17.5	18PR	143/141	J	14,5	185	797	233	6,75	2725	875



Garantia
5 anos

xbrioficial

Instituto
Ayrton
Senna



XBRI
PNEUS

XBRI
PNEUS


INFORMAÇÃO DO PRODUTO

**ROBUSTO E2****APLICAÇÃO**

VEÍCULOS LEVES

CONFIGURAÇÃO

TRAÇÃO

**MATRIZ DE APLICAÇÃO**

Pneu ROBUSTO E2 Trativo (borrachudo) desenvolvido especialmente para veículos comerciais leves que necessitam de alto poder de tração e rendimento quilométrico.

DESENHO EXCLUSIVO
PARA EIXOS DE
TRAÇÃO.

DESENVOLVIDO PARA VEÍCULOS
LEVES QUE NECESSITAM
DE ALTA TRAÇÃO POR
TRANSPORTAREM CARGA PESADA.

ALTO PODER DE TRAÇÃO
MESMO EM PISTAS
MOLHADAS.

MEDIDA	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (kPa)
215/75R17.5	16PR	135/133	J	15,0	186	797	311	6,00	1800	775

INMETRO | Garantia
5 anos

xbríoficial

Instituto
Ayrton
Senna

XBRI
PNEUS

XBRI
PNEUS

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

**ROBUSTO P1****APLICAÇÃO**

VEÍCULOS LEVES

CONFIGURAÇÃO

TRAÇÃO

**MATRIZ DE APLICAÇÃO**

Pneu ROBUSTO P1 Trativo (borrachudo) desenvolvido especialmente para veículos comerciais leves que necessitam de alto poder de tração e rendimento quilométrico.

DESENHO EXCLUSIVO
PARA EIXOS DE
TRAÇÃO.

DESENVOLVIDO PARA VEÍCULOS
LEVES QUE NECESSITAM
DE ALTA TRAÇÃO POR
TRANSPORTAREM CARGA PESADA.

ALTO PODER DE TRAÇÃO
MESMO EM PISTAS
MOLHADAS.

MEDIDA	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (kPa)
215/75R17,5	16PR	126/124	L	13,0	168	767	211	6,00	1700	700
235/75R17,5	18PR	143/141	J	13,0	188	797	233	6,75	2725	875

INMETRO | Garantia
5 anos

xbrioficial

Instituto
Ayrton
Senna

XBRI
PNEUS

XBRI
PNEUS

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

**XFORZA P1****APLICAÇÃO**

VEÍCULOS LEVES

CONFIGURAÇÃO

TRAÇÃO

**MATRIZ DE APLICAÇÃO**

Pneu XFORZA P1 Trativo (borrachudo) desenvolvido especialmente para veículos comerciais leves que necessitam de alto poder de tração e rendimento quilométrico.

DESENHO EXCLUSIVO
PARA EIXOS DE
TRAÇÃO.

DESENVOLVIDO PARA VEÍCULOS
LEVES QUE NECESSITAM
DE ALTA TRAÇÃO POR
TRANSPORTAREM CARGA PESADA.

ALTO PODER DE TRAÇÃO
MESMO EM PISTAS
MOLHADAS.

MEDIDA	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (kPa)
215/75R17.5	16PR	126/124	L	15.1	168	767	211	6,00	1700	700
235/75R17.5	18PR	143/141	J	13,0	188	797	233	6,75	2725	875

INMETRO | Garantia
5 anos

xbrioficial

Instituto
Ayrton
Senna

XBRI
PNEUS

XBRI
PNEUS


INFORMAÇÃO DO PRODUTO

**CURVE PLUS F1****APLICAÇÃO**

RODOVIÁRIO

**CONFIGURAÇÃO**

TODAS AS POSIÇÕES

**MATRIZ DE APLICAÇÃO**

Pneu radial ideal para **dianeteira** desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões e ônibus em rodovias pavimentadas de curta, média e longa distância, destinado a clientes que buscam desempenho superior e excelente recapabilidade.

TALÃO REFORÇADO. ALTA DURABILIDADE DA CARÇA. COMPOSTOS DE BORRACHA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA AS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE BRASILEIRO.

DESENHO MODERNO E OTIMIZADO. MAIS SÍLICA PARA UM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REDUZIDO.



TEMPERATURA REDUZIDA DURANTE A OPERAÇÃO PROPORCIONANDO EXCELENTE RECAPABILIDADE

MEDIDA	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (kPa)
275/80R22.5	16PR	149/146	L	15.2	231	1012	276	8.25	3250	850
295/80R22.5	18PR	152/149	L	15.5	245	1044	298	9.00	3550	900

INMETRO | Garantia 5 anos

xbrioficial

Instituto Ayrton Senna



XBRI
PNEUS

XBRI
PNEUS

INFORMAÇÃO DO PRODUTO





MALÁSIA

**APLICAÇÃO**

RODOVIÁRIO

**CONFIGURAÇÃO**

TODAS AS POSIÇÕES

**MATRIZ DE APLICAÇÃO**

Pneu radial desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões em rodovias pavimentadas de curta, média e longa distância, destinado a clientes que buscam desempenho superior e excelente recapabilidade.

TALÃO REFORÇADO. ALTA DURABILIDADE DA CARÇA. COMPOSTOS DE BORRACHA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA AS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE BRASILEIRO.

DESENHO MODERNO E OTIMIZADO. MAIS SÍLICA PARA UM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REDUZIDO.



TEMPERATURA REDUZIDA DURANTE A OPERAÇÃO PROPORCIONANDO EXCELENTE RECAPABILIDADE

MEDIDA	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (kPa)
275/80R22.5	16PR	148/145	L	15.5	216	958	276	8,25	3150	900

INMETRO | Garantia 5 anos

xbrioficial

Instituto Ayrton Senna



XBRI
PNEUS

XBRI
PNEUS

INFORMAÇÃO DO PRODUTO




MALÁSIA

ECOPLUS F1**APLICAÇÃO**

RODOVIÁRIO

**CONFIGURAÇÃO**

TODAS AS POSIÇÕES

**MATRIZ DE APLICAÇÃO**

Pneu radial desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões em rodovias pavimentadas de curta, média e longa distância, destinado a clientes que buscam desempenho superior e excelente recapabilidade.

TALÃO REFORÇADO. ALTA DURABILIDADE DA CARÇA. COMPOSTOS DE BORRACHA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA AS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE BRASILEIRO.

DESENHO MODERNO E OTIMIZADO. MAIS SÍLICA PARA UM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REDUZIDO.



TEMPERATURA REDUZIDA DURANTE A OPERAÇÃO PROPORCIONANDO EXCELENTE RECAPABILIDADE

MEDIDA	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (kPa)
385/65R22.5	20PR	160	K	16,0	288	1070	389	11,00	4500	900

INMETRO | Garantia 5 anos

xbríoficial

Instituto Ayrton Senna

XBRI
PNEUS

XBRI
PNEUS


INFORMAÇÃO DO PRODUTO

**ECOWAY F1****APLICAÇÃO**

RODOVIÁRIO

**CONFIGURAÇÃO**

PNEU PARA EIXO LIVRE (CARRETA)

**MATRIZ DE APLICAÇÃO**

Pneu radial ideal para eixo livre desenvolvido para uso em eixos livres e de tração moderada de caminhões em rodovias pavimentadas de curta, média e longa distância, destinado a clientes que buscam desempenho superior e excelente recapabilidade.

TALÃO REFORÇADO. ALTA DURABILIDADE DA CARÇA. COMPOSTOS DE BORRACHA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA AS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE BRASILEIRO.

DESENHO MODERNO E OTIMIZADO. MAIS SÍLICA PARA UM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REDUZIDO.



TEMPERATURA REDUZIDA DURANTE A OPERAÇÃO PROPORCIONANDO EXCELENTE RECAPABILIDADE

MEDIDA	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (kPa)
385/65R22.5	18PR	152/149	M	14,5	236	1044	298	900	3550	900

INMETRO | Garantia 5 anos

xbrioficial

Instituto Ayrton Senna

XBRI
PNEUS

XBRI
PNEUS

INFORMAÇÃO DO PRODUTO





MALASIA

**ECOMIX F1****APLICAÇÃO**

MISTO

CONFIGURAÇÃO

TODAS AS POSIÇÕES

**MATRIZ DE APLICAÇÃO**

Para utilização mista em estradas, caminhos e acessos a obras e a pedreiras, os pneus ECOMIX F1 garantem a robustez adicional necessária.

TALÃO REFORÇADO. ALTA DURABILIDADE DA CARÇA. COMPOSTOS DE BORRACHA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA AS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE BRASILEIRO.

DESENHO MODERNO E OTIMIZADO. MAIS SÍLICA PARA UM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REDUZIDO.



TEMPERATURA REDUZIDA DURANTE A OPERAÇÃO PROPORCIONANDO EXCELENTE RECAPABILIDADE

MEDIDA	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (kPa)
295/80R22.5	18PR	152/149	L	16.2	250	1044	298	900	3550	900

Garantia
5 anos

xbríoficial

Instituto
Ayrton
Senna**XBRI**
PNEUS

XBRI
PNEUS

INFORMAÇÃO DO PRODUTO





MALÁSIA

MIX WORKS F1**APLICAÇÃO**

MISTO

CONFIGURAÇÃO

TODAS AS POSIÇÕES

**MATRIZ DE APLICAÇÃO**

Para utilização mista em estradas, caminhos e acessos a obras e a pedreiras, os pneus MIX WORKS F1 garantem uma produtividade otimizada. Longevidade e robustez comprovadas.

RODAGEM COM DESENHO MISTO OTIMIZADO, EXCELENTE TRAÇÃO EM QUALQUER POSIÇÃO.

COMPOSTO DE RODAGEM ESPECIAL, MAIOR RESISTÊNCIA A CORTES, PICOTAMENTOS, RACHADURAS.

MENOR RETENÇÃO DE PEDRAS E MAIOR DURABILIDADE DA CARÇA.



MELHOR FRENAGEM NO MOLHADO, MAIOR SEGURANÇA.

MEDIDA	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (kPa)
275/80R22.5	16PR	149/146	K	18.5	230	1012	276	8.25	3250	850
295/80R22.5	18PR	152/149	K	19.0	245	1044	298	9.00	3550	900

INMETRO | Garantia 5 anos

xbrioficial

Instituto Ayrton Senna

XBRI
PNEUS

XBRI
PNEUS

INFORMAÇÃO DO PRODUTO





MALÁSIA

MIX WORKS F2**APLICAÇÃO**

MISTO

CONFIGURAÇÃO

TRAÇÃO

**MATRIZ DE APLICAÇÃO**

Para utilização mista em estradas, caminhos e acessos a obras e a pedreiras, os pneus MIX WORKS F2 garantem robustez adicional necessária.

PNEUS PARA EIXOS TRATIVOS DE VEÍCULOS QUE TRAFEGAM EM PERCURSOS PREDOMINANTEMENTE MISTOS.

ROBUSTEZ DA BANDA DE RODAGEM E PERFIL DOS SULCOS PROJETADO PARA GARANTIR ROBUSTEZ NAS CONDIÇÕES MAIS SEVERAS.

MAIOR ÁREA DE CONTATO DA BANDA DE RODAGEM GARANTE EXCELENTE QUILOMETRAGEM E BOA TRATIVIDADE EM SUPERFÍCIES COM LAMA.

MEDIDA	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (kPa)
275/80R22.5	16PR	149/146	K	21,5	230	1012	276	8,25	3250	850
295/80R22.5	18PR	152/149	K	22,0	245	1056	298	9,00	3550	900

Garantia
5 anos

xbrioficial

 Instituto
Ayrton
Senna

XBRI
PNEUS

XBRI
PNEUS

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

**FORZA BLOCK F1**


①

**APLICAÇÃO**

MISTO

CONFIGURAÇÃO

TRAÇÃO

**MATRIZ DE APLICAÇÃO**

Pneu radial desenvolvido para uso nos eixos de tração de caminhões, para percursos mistos (pavimento e terra) de curta e média distância.

① RODAGEM COM DESENHO MISTO E BLOCOS ROBUSTOS, PROPORCIONANDO MÁXIMA TRAÇÃO EM PERCURSOS MISTOS.

COMPOSTO DE RODAGEM ESPECIAL, MAIOR RESISTÊNCIA A CORTES, PICOTAMENTOS E RACHADURAS.

SULCOS EXTRA-LARGOS, MENOR RETENÇÃO DE PEDRAS E MAIOR DURABILIDADE DA CARÇA.

MEDIDA	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (kPa)
295/80R22.5	18PR	152/149	K	191	232	1044	298	9.00	3550	900

INMETRO | Garantia 5 anos

xbrioficial

Instituto Ayrton Senna

XBRI
PNEUS

XBRI
PNEUS



INFORMAÇÃO DO PRODUTO

**FORZA PLUS F1****APLICAÇÃO**

RODOVIÁRIO

CONFIGURAÇÃO

TRAÇÃO

**MATRIZ DE APLICAÇÃO**

Pneu radial desenvolvido para uso nos eixos de tração em rodovias pavimentadas de curta, média e longa distância, destinado a clientes que buscam desempenho superior e excelente recapabilidade.

TALÃO REFORÇADO,
MAIOR DURABILIDADE
DA CARÇAÇA.

MELHOR ADERÊNCIA
EM PISO MOLHADO,
MAIOR SEGURANÇA.

BLOCOS OTIMIZADOS,
MAIOR ADERÊNCIA E TRAÇÃO
EM DIVERSAS CONDIÇÕES.

DESENHO MODERNO E
OTIMIZADO. MAIS SÍLICA PARA
UM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REDUZIDO.



TEMPERATURA REDUZIDA DURANTE
A OPERAÇÃO PROPORCIONANDO
EXCELENTE RECAPABILIDADE

MEDIDA	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CAPACIDADE DE CARGA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (kPa)
275/80R22.5	16PR	149/146	L	19,5	232	1012	276	8,25	3250	850
295/80R22.5	18PR	152/149	L	20,5	260	1044	298	9,00	3550	900

INMETRO | Garantia
5 anos

xbrioficial

Instituto
Ayrton
Senna

XBRI
PNEUS

LOTE 5

ITENS: 8, 9, 11, 13



FORCEUM
TYRES THAT PROTECT YOU



Certificações Mundiais



ISO 9001



SNI
Indonesia



DOT
USA



E-Mark
Europe



INMETRO
Brazil



CCC
China



GSO
Gulf countries



ISI
India



SABS
South Africa



SON
Nigeria



@Forceum_Radial



Forceum Radial



@Forceum_Radial

#DRIVEWITHPRIDE



Três colunas centrais

Proporciona excelente aderência, desempenho de frenagem e estabilidade de direção.

Padrão lateral seco

O bloco lateral rígido assegura um contato estável com a superfície e proporciona curvas ideais.

Sulcos laterais com tecnologia ACQUATECH®

Esse padrão proporciona estabilidade e aderência em terrenos encharcados escoando rapidamente a água dos pneus e evitando aquaplanagem.

OCTA

CARRO DE PASSEIO

245/35 ZR21	96Y XL
225/30 ZR20	85Y XL
275/30 ZR20	97Y XL
225/35 ZR20	93Y XL
245/35 ZR20	95Y XL
235/40 ZR20	96Y XL
245/40 ZR20	99Y XL

225/35 ZR19	88Y XL
225/40 ZR19	93Y XL
245/40 ZR19	98W XL
235/45 ZR19	99Y XL
245/45 ZR19	102Y XL
235/55 R19	105V XL
225/40 ZR18	92Y XL

245/45 ZR18	100Y XL
225/50 ZR18	99W XL
235/50 ZR18	101Y XL
195/45 ZR17	85W XL
205/45 ZR17	88W XL
245/50 ZR17	99W
215/55 ZR17	98W XL

225/55 ZR17	101W XL
195/50 R16	88V XL
205/50 ZR16	91W XL
195/55 R16	91V XL
205/55 ZR16	94W XL
205/60 R16	96V XL
215/60 R16	99V XL
225/60 ZR16	102W XL



Coluna estabilizadora

Proteção extra contra desgaste irregular e cortes.

Duas colunas circunferenciais

Proporciona mais estabilidade na direção e resposta rápida ao volante.

Bandas laterais multilaminadas

Escoa a água rapidamente evitando aquaplanagem.

ECOSA

CARRO DE PASSEIO

195/60 R16	89V
195/55 R15	89V XL
205/60 R15	91V
185/65 R15	88H
195/65 R15	91H

205/65 R15	94V
175/65 R14	82H
175/70 R14	84T
185/70 R14	88H
195/70 R14	91H

205/70 R14	97H
175/70 R13	82H
165/80 R13	83T



Banda de Rodagem direcional em "V"

Desenho de alto desempenho em pistas secas e molhadas, escoa rapidamente a água e proporciona uma excelente aderência em superfícies encharcadas, além de manter a estabilidade em altas velocidades.

Sulcos centrais exclusivos

Desenvolvido para escoar a água rapidamente e evitar a aquaplanagem, oferecendo assim um desempenho superior em piso molhado..

Ombros laterais reforçados

Garante excelente tração e permite maior estabilidade nas curvas.

HEXA-R

CARRO DE PASSEIO

235/30 ZR20	88Y XL
215/35 ZR19	85Y XL
235/35 ZR19	91Y XL
245/35 ZR19	93Y XL

225/40 ZR19	93Y XL
215/40 ZR18	89Y XL
235/40 ZR18	95Y XL
245/40 ZR18	97Y XL

205/45 ZR18	90W XL
225/45 ZR18	95Y XL
205/40 ZR17	84W XL
245/45 ZR17	99W XL

205/50 ZR17	93Y XL
225/50 ZR17	98W XL
185/55 R16	87V XL
185/60 R15	88V XL



Desenho simétrico

Proporciona conforto e segurança na direção.

Ranhas largas e multilaminadas

Oferece excelente aderência e estabilidade em piso seco e molhado.

Maior profundidade dos sulcos

Desenvolvido para o máximo conforto na condução.

TRIDEKA

CARRO DE PASSEIO

185/65 R15	88V
------------	-----

185/65 R14	86H
------------	-----

185/70 R14	88H
------------	-----

175/60 R13	77H
165/65 R13	77T
175/70 R13	82H

Sulcos laterais em ângulos de 45 graus com blocos grandes
Escoa a água rapidamente enquanto reduz ruídos.

Ranhas centrais retas
Escoa a água com mais facilidade e evita a aquaplanagem proporcionando um desempenho superior em pisos secos e molhados.

Costela central direcional
Oferece estabilidade e precisão na direção em altas velocidades.

CARRO DE PASSEIO HENA

225/50 ZR18 99W XL	225/45 ZR17 94W XL	215/55 ZR16 97W XL	205/55 R15 88V
205/40 ZR17 84W XL	235/45 ZR17 97W XL	225/55 ZR16 99W XL	185/60 R15 84H
215/40 ZR17 87W XL	215/50 ZR17 95W XL	215/65 R16 102V XL	225/60 R15 96V
245/40 ZR17 95W XL	205/45 R16 87W XL	195/50 R15 82V	215/65 R15 96H
215/45 ZR17 91W XL	225/50 ZR16 96W XL	205/50 ZR15 89W XL	205/60 R14 88H

Três sulcos principais
Permite o escoamento mais rápido da água e evita a aquaplanagem.

Duas colunas centrais
Proporciona mais estabilidade na direção e resposta rápida ao volante.

Padrão multilaminado
Garante excelente aderência e proporciona mais segurança e estabilidade ao dirigir.

PNEUS COMERCIAIS DIGON LT

195 R15C 8PR	106/104R
185 R 14 C 8PR	102/100S
195 R14C 8PR	106/104P
175 R 13 C 8PR LT	97/95 R

Sulcos sequenciais
Oferecem mais aderência e estabilidade nas curvas e em superfícies molhadas.

All-Season
Proporciona excelente tração e manuseio em todas as estações do ano.

Desenho de piso assimétrico
Garante baixo ruído para maior conforto na direção.

Micro-ranhas
Permite um mecanismo autolimpante e antiderrapante.

HIGHWAY TERRAIN SUV TIRE HEPTAGON HT

285/65 R17	116H
215/70 R16	100H

Coluna Direcional
Ajuda a manter a estabilidade em rodovias.

Blocos grandes multilaminados
Oferece mais aderência em superfícies secas e molhadas.

Ranhas largas
Possibilita o escoamento da lama de maneira mais eficiente.

ALL TERRAIN SUV TIRE ATZ

235/70 R16 109S XL	
235/70 R15 114/110 Q	
235/75 R15 116/113 Q	

Blocos grandes multilaminados
Oferece mais aderência em superfícies secas e molhadas.

Coluna Direcional
Ajuda a manter a estabilidade em rodovias.

Ranhas largas
Possibilita o escoamento da lama de maneira mais eficiente.

Decoração do bloco de apoio
Adiciona uma borda atraente ao padrão do pneu.


ALL TERRAIN SUV TIRE ATZ R

31X10.5 R15 LT 6PR	109Q
185/70 R14 LT 8PR	88S

Três colunas centras
Permite estabilidade na condução, enquanto as lamelas multi-adaptáveis minimizam a resistência ao rolamento e melhoram a frenagem.

Padrão lateral
O bloco rígido garante boas curvas, reforçando a rastreabilidade da linha.

Padrão do lado molhado
Os dois sulcos largos e multilaminados permitem o escoamento da água mais rápido evitando a aquaplanagem enquanto o padrão minimiza o ruído para proporcionar mais conforto.





SUV **PENTA**

265/35 R22 102V XL	255/50 R20 109W XL	255/55 R19 111V XL	225/65 R17 106V XL
305/40 ZR22 114W XL	265/50 R20 112V XL	225/60 R18 104V XL	235/65 R17 108H XL
275/45 R22 112V XL	275/55 R20 117V XL	235/60 R18 107V XL	265/65 R17 116H XL
265/40 ZR21 105Y XL	265/50 R19 110V XL	265/60 R18 114V XL	265/70 R16 116H XL

Padrão para piso molhado com ranhuras múltiplas
Possibilita a evacuação rápida da água para melhor manuseio e tração em piso molhado.

Padrão para piso seco com blocos grandes e ranhuras duplas
O bloco rígido garante boas curvas e estabilidade na direção.

Coluna Central
Proporciona melhor estabilidade na direção em condições molhadas e secas.




SUV **HEPTAGON SUV**

295/30 ZR22 103Y XL	255/45 R20 105V XL	255/50 ZR19 107W XL	215/60 R17 100V XL
265/40 R22 106Y XL	275/45 R20 110V XL	215/55 R18 99V XL	235/60 R17 102H
295/35 ZR21 107Y XL	275/45 ZR19 108W XL	235/55 R18 104V XL	255/60 R17 110V XL
315/35 ZR20 110W XL	285/45 R19 111V XL	255/55 R18 109V XL	
275/40 ZR20 106Y XL	235/50 R19 103V XL	255/60 R18 112V XL	

Grandes blocos centrais com sulcos profundos
Possibilita penetrar em terrenos lamacentos para estabelecer uma tração forte.

Design de piso aberto combinado com os sulcos profundos
Permite um mecanismo de auto-limpeza para eliminar os riscos de lama na estrada.

Ranhuras setoriais assimétricas
Empede o fluxo de lama para estabelecer para uma tração forte.




MUD TERRAIN SUV TIRE **MT 08 PLUS**

275/55 R20 LT 115/112P	265/70 R17 LT 121/118P	235/75 R15 LT 104/101Q
33X12.5 R20 LT 114Q	235/70 R16 LT 104/101Q	LT 27x8,5 R14 6PR 95Q
35X12.5 R20 LT 121Q	245/75 R16 LT 10PR 120/116Q	165/80 R13 LT 8PR 94/92R
265/65 R18 122/119Q	265/75 R16 LT 10PR 123/120Q	

NOTAS

- Disponível com inscrições laterais nas cores Preta ou Branca.
- Disponível com faixa branca lateral (Vintage).
- Disponível com inscrições laterais nas cores Preta, Branca ou Laranja.

* : Em breve.

PT. ELANGPERDANA TYRE INDUSTRY
Jl. Elang, Desa Sukahati, Citeureup, Bogor 16810 - INDONESIA
Telp. (021) 8765 105, Fax. (021) 8765 111, E-mail: marketing@eptyres.com

DISTRIBUTOR:

EDITION : FEBRUARY 2020



DRIVING IN VALUE

PRODUCT CATALOGUE

Cronus Tire Co., Limited

Beijing, China

Email: info@cronustire.com

Web: www.cronustire.com

LOT 3
ITEMS: 4, 5, 7, 8
LOT 5
ITEMS: 12, 13, 14
ITEMS: 1, 2, 3
LOT 7
ITEMS: 1, 2, 3
ITEMS: 4, 5, 6, 7
ITEMS: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

BRAND INTRODUCTION



What makes Massimo different ?



- ★ Massimo applies the world's most advanced technology.
- ★ Manufactured in a state-of-the-art factory which is belonged to a Fortune Global 500 group.
- ★ Owns rubber and carbon black plants in Thailand and China which makes sure the best raw materials supply.
- ★ World unique 3D smart warehouse (Automatic Storage and Retrieval System) to make sure 100% accurate loading and perfect tire looking.
- ★ Take the lead to use Carbon Nano-tubes material to make our tires anti-static and safer.
- ★ Having the strictest quality control system and error proofing system;1044 testing points, 100% DB & UF tested.
- ★ Customized project service for customers.
- ★ 100% warranty and 100% market protection.
- ★ The biggest marketing supports for advertising,racing sponsorship and other marketing activities.

CERTIFICATES



DOT



ECE-R30/R117



REACH



EAC



INMETRO



NOM



ISO



GCC



SASO

GREAT EQUIPMENTS

- UF&DB Testing machine from Japan Kokusai
- Advanced hydraulic curing machine from Korea



- Automatic tiered warehouse facility curing moulda
- Extruder line From Germany Troester



- Advanced double calender line from Italy




- The most advanced building machines from Holland VMI
- Cutting machine from Germany Fischer





Performance Test:



Product features:

Smooth, asymmetric pattern design ensures lateral handling performance while focusing on inside drainage

Four wide longitudinal drainage channels provide superior drainage performance and prevent tires from slipping laterally ; providing excellent handling and steering stability even in heavy rain.

Large center ribs improve the straight-line ability of the tire. The transverse fine grooves are distributed on the central wide ribs to give the tire reasonable longitudinal rigidity and excellent high-speed running performance.

Silent variable pitch design, computer analysis and optimization of pitch arrangement to greatly reduce tire noise.




OTTIMA PLUS
M+S



RIM SIZE	SIZE	LI	SS	XL	UTQG	RRG	NET GRP	NOISE (db/grade)
13	165/65R13	77	T		380AA	C	B	68))
	175/70R13	82	T		380AA	C	B	68))
	185/70R13	86	T		380AA	C	B	69))
14	165/65R14	72	H		380AA	C	B	68))
	175/65R14	82	H		380AA	C	B	68))
	175/65R14	86	T	XL	380AA	C	B	68))
	175/70R14	84	H		380AA	C	B	68))
	175/70R14	88	H	XL	380AA	C	B	68))
	185/60R14	82	H		380AA	C	B	68))
	185/65R14	86	H		380AA	C	B	68))
15	185/70R14	88	H		380AA	C	B	69))
	185/55R15	82	V		380AA	C	B	69))
	185/60R15	88	H	XL	380AA	C	B	69))
	185/65R15	88	H		380AA	C	B	69))
	185/65R15	92	T	XL	380AA	C	B	69))
	195/50R15	82	V		380AA	C	B	69))
	195/55R15	85	V		380AA	C	B	69))
	195/60R15	88	V		380AA	C	B	69))
	195/65R15	91	V		380AA	C	B	69))
	195/65R15	95	H	XL	380AA	C	B	69))
16	205/65R15	94	H		380AA	C	B	69))
	205/65R15	94	V		380AA	C	B	69))
	195/45R16	84	V	XL	380AA	C	B	69))
	195/55R16	91	V	XL	380AA	C	B	69))
	205/55R16	91	V		380AA	C	B	69))
	205/60R16	92	H		380AA	C	B	69))
	205/60R16	96	V	XL	380AA	C	B	69))
17	215/55ZR16	97	W	XL	380AA	C	B	69))
	215/60R16	95	V		380AA	C	B	69))
	205/40ZR17	84	W	XL	320AA	C	B	69))
	205/45ZR17	88	W	XL	320AA	C	B	69))
	205/50ZR17	93	W	XL	320AA	C	B	69))
	205/55ZR17	95	W	XL	320AA	C	B	69))
	215/45ZR17	91	W	XL	320AA	C	B	70))
	215/50ZR17	95	W	XL	320AA	C	B	69))
	215/55ZR17	98	W	XL	320AA	C	B	70))
	225/45ZR17	94	W	XL	320AA	C	B	70))
18	225/45ZR17	94	Y	XL	320AA	C	B	70))
	225/50ZR17	98	W	XL	320AA	C	B	70))
	225/55ZR17	97	W	XL	320AA	C	B	70))
	235/45ZR17	97	W	XL	320AA	C	B	70))
	235/55ZR17	103	W	XL	320AA	C	B	70))
	225/40ZR18	92	W	XL	320AA	C	B	70))
	225/40ZR18	92	Y	XL	320AA	C	B	70))
	235/45ZR18	98	W	XL	320AA	C	B	70))
	235/45ZR18	98	Y	XL	320AA	C	B	70))
	235/50ZR18	101	W	XL	320AA	C	B	70))



Performance Test:



Product features:



Criss-cross grooves design enhance water evacuation, effectively prevent tire lateral slip on wet road.



Central rib combined with horizontal grooves provides nice stability, excellent acceleration and brake performance at high speed.




AQUILA A1
M+S



RIM SIZE	SIZE	LI	SS	XL	UTQG	RAC	WET GRIP	NOISE(dB(A))
13	155/65R13	73	T		380AA	D	C	70))
	155/70R13	75	T		380AA	D	C	70))
	155/80R13	79	T		380AA	D	C	70))
	165/65R13	77	T		380AA	D	C	70))
	165/70R13	79	T		380AA	D	C	70))
	165/80R13	83	T		380AA	C	C	70))
	175/60R13	77	H		380AA	D	C	70))
14	155/65R14	75	T		380AA	D	C	70))
	165/60R14	75	H		380AA	D	C	70))
	165/65R14	79	H		380AA	D	C	70))
	165/70R14	81	T		380AA	C	C	70))
	175/70R14	84	H		380AA	D	C	70))
	185/60R14	82	H		380AA	D	C	70))
	185/65R14	86	H		380AA	C	C	70))
	195/60R14	86	H		380AA	C	C	71))
	195/70R14	95	H		380AA	C	C	71))
15	205/70R14	98	T		380AA	B	C	72))
	165/65R15	81	H		380AA	C	C	70))
	175/55R15	77	H		380AA	D	C	70))
	175/60R15	81	H		380AA	D	C	70))
	175/65R15	84	H		380AA	C	C	70))
	205/60R15	91	H		380AA	C	C	71))
	205/65R15	94	V		380AA	C	C	71))
	205/70R15	96	H		380AA	C	C	71))
	215/65R15	100	H	XL	380AA	B	C	72))
	215/70R15	98	T		380AA	C	C	71))
16	225/70R15	100	H		380AA	C	C	71))
	185/55R16	83	V		380AA	D	C	71))
	195/50R16	84	V		380AA	D	C	71))
	205/50ZR16	87	W		380AA	C	C	71))
	205/60R16	92	V		380AA	C	C	71))
	205/65R16	95	V		380AA	C	C	71))
	215/60R16	99	V		380AA	C	C	71))
	215/65R16	98	H		380AA	C	C	71))
	215/70R16	100	H		380AA	C	C	71))
	225/60ZR16	96	W	XL	380AA	C	C	71))
	225/55ZR16	99	W	XL	380AA	B	C	72))
16	225/60R16	102	H		380AA	C	C	71))
	225/70R16	103	H		380AA	C	C	71))



Performance Test:



Product features:



Asymmetric tread design:
Four wide grooves design provide effective drainage and sufficient wet safety performance.



Innovative Technology:
Willow leaf-shaped biomimetic tread block design Adopting willowshaped biomimetic pattern block design inside, effectively prevent abnormal wear of pattern block corners. Together with "S" shaped on tread grooves, bring soft, silence and comfort.




LEONE L1
M+S



RIM SIZE	SIZE	LI	SS	XL	UTQG	RR	WET GRIP	NOISE (db (re1m))
15	235/60R15	98	V		320AA	D	B	71))
	245/60R15	101	V		320AA	D	B	71))
	195/60R16	89	H		420AA	D	B	70))
16	205/45ZR16	87	W	XL	320AA	D	B	71))
	215/40ZR16	86	W		320AA	D	B	71))
	215/45ZR16	90	W		420AA	D	B	71))
17	205/55ZR17	95	W		320AA	C	B	71))
	215/40ZR17	87	W	XL	320AA	D	B	71))
	215/45ZR17	91	W	XL	320AA	C	B	71))
	215/55ZR17	98	W	XL	320AA	C	B	71))
	225/55ZR17	101	W	XL	320AA	C	B	71))
	225/60R17	99	H		320AA	C	B	71))
	235/50ZR17	100	W		320AA	D	B	71))
	235/55ZR17	103	W	XL	320AA	C	B	71))
	235/60R17	102	H		320AA	D	B	71))
	245/40ZR17	95	W		320AA	D	B	71))
18	245/45ZR17	99	W	XL	320AA	D	B	71))
	215/35ZR18	84	W	XL	320AA	D	B	71))
	215/40ZR18	89	W		320AA	D	B	71))
	225/45ZR18	95	W	XL	320AA	C	B	71))
	225/50ZR18	99	W		420AA	C	B	71))
	235/40ZR18	95	W	XL	320AA	D	B	71))
	235/45ZR18	98	W	XL	320AA	D	B	71))
	235/50ZR18	101	W	XL	320AA	C	B	71))
	235/55ZR18	104	W	XL	320AA	C	B	71))
	245/40ZR18	97	W	XL	320AA	D	B	71))
	245/45ZR18	100	W	XL	320AA	C	B	71))
	245/50ZR18	100	W		320AA	D	B	71))
	255/35ZR18	94	Y	XL	320AA	D	B	72))
	255/40ZR18	99	W		320AA	D	B	72))
19	255/45R18	103	W	XL	320AA	C	B	72))
	255/55R18	109	V		320AA	C	B	72))
	265/35ZR18	97	Y	XL	320AA	D	B	72))
	215/35ZR19	85	W		420AA	D	B	71))
	225/35ZR19	88	W	XL	320AA	D	B	71))
	235/35ZR19	91	W	XL	320AA	D	B	71))
	245/35ZR19	93	W	XL	320AA	D	B	71))
	245/40ZR19	98	W		320AA	D	B	71))
	255/35ZR19	96	W		320AA	D	B	71))
	255/40ZR19	100	W		320AA	D	B	72))
20	255/50ZR19	107	W		420AA	C	B	72))
	275/35ZR19	100	W		420AA	D	B	72))
	225/35ZR20	90	W	XL	320AA	D	B	71))
	245/35ZR20	95	Y	XL	320AA	D	B	71))
	255/35ZR20	102	W		320AA	D	B	71))
	265/45ZR20	108	W		320AA	D	B	72))
	265/50R20	111	V	XL	320AA	C	B	72))
	275/40ZR20	106	W	XL	320AA	D	B	72))



Performance Test:



Product features:



Four wide grooves design provide effective drainage and sufficient wet safety performance.



Design of central rib with sipes promotes the rigidity, help to balance high-speed performance and grip performance on wet land.



The compact shoulder design provide excellent handling performance with low noise.



Multiple blade groove pattern provide excellent grip and handling performance on wet land.



STELLA S1
M+S

RIM SIZE	SIZE	LI	SS	XL	UTQG	RRR	WET GRIP	NOISE (db/gal)
15	235/75R15	106	S		440AA	D	C	71))
	255/70R15	108	T		440AA	D	C	72))
	265/70R15	112	T		440AA	D	C	72))
16	215/65R16	102	H		440AA	D	C	72))
	225/70R16	103	T		440AA	D	C	71))
	235/60R16	100	V		440AA	D	C	71))
	235/70R16	106	T		440AA	D	C	71))
	245/70R16	107	T		440AA	D	C	71))
	255/65R16	109	H		440AA	D	C	72))
	255/70R16	111	T		440AA	D	C	72))
	265/70R16	112	T		440AA	D	C	72))
	275/70R16	114	H		440AA	D	C	72))
17	215/60R17	96	H		440AA	D	C	71))
	215/65R17	99	H		440AA	D	C	72))
	225/60R17	99	H		440AA	D	C	72))
	225/65R17	102	H		440AA	C	C	72))
	235/65R17	108	H	XL	440AA	C	C	72))
	245/65R17	111	H	XL	440AA	C	C	72))
	255/65R17	110	H		440AA	D	C	72))
	265/65R17	116	H	XL	440AA	C	C	73))
	265/70R17	115	T		440AA	C	C	72))
18	275/65R17	115	H		440AA	C	C	72))
	285/65R17	116	H		440AA	D	C	74))
	225/60R18	100	H		440AA	D	C	72))
	235/60R18	107	H		440AA	D	C	72))
	255/60R18	112	V		440AA	D	C	73))
	265/60R18	110	H		440AA	D	C	72))
	265/65R18	114	H		440AA	D	C	72))
	275/65R18	116	H		440AA	D	C	72))
19	255/65R19	111	V		440AA	D	C	73))
20	285/50R20	116	V	XL	440AA	C	C	75))



VITTO SUV
M+S

RIM SIZE	SIZE	LI	SS	UTQG	RRG	WET GRP	NOISE (db)
18	215/55R18	99	V	320AA	C	B	70))
	225/55ZR18	102	W	320AA	C	B	70))
	235/60R18	107	V	320AA	C	B	70))
	275/40ZR18	99	Y	320AA	D	B	71))
19	225/45ZR19	96	W	320AA	C	B	70))
	235/45ZR19	99	W	320AA	C	B	70))
	225/55ZR19	99	W	320AA	D	B	70))
	255/45ZR19	104	W	320AA	D	B	70)
20	245/45ZR20	103	W	320AA	C	B	70))
	255/40ZR20	101	W	320AA	D	B	70)
	255/55ZR20	110	W	320AA	C	B	70)
	265/40ZR20	104	W	320AA	D	B	70)
	275/45ZR20	110	W	320AA	D	B	71))
	275/40ZR20	106	W	320AA	D	B	71))

Product features:



Smooth asymmetric pattern, ensuring better controlling performance of outside while enhancing drainage of inside.



Four wide deep grooves keep excellent wetting performance and handling stability




Outside shoulder reinforcement improving handling performance at curve, effectively preventing abnormal wear




Bonded steel groove, effectively reducing the noise while enlarging ground contact area

Performance Test:




VITTO RFT
M+S

RIM SIZE	SIZE	LI	SS	UTQG	RRG	WET GRP	NOISE (db)
17	225/50ZRF17	98	W	320AA	D	B	72))
	225/55ZRF17	101	W	320AA	D	B	72))
18	225/45ZRF18	95	W	320AA	D	B	72))
	245/45ZRF18	100	W	320AA	D	B	72))
	245/50ZRF18	100	W	320AA	D	B	71))
	255/40ZRF18	99	W	320AA	D	B	72))
19	255/55RF18	109	V	320AA	D	B	72))
	225/55RF19	99	V	320AA	D	B	71))
	255/50RF19	107	V	320AA	D	B	72))



Performance Test:



Product features:



"Flying wing" large inclination with single guide symmetrical pattern, ensure the tire's super visual speed, drainage and steering performance.



Four criss-cross grooves design, ensure the excellent drainage and handling performance.



Center wide rib ensure the guide performance



Wide available groove design avoid the air flow, decrease inordinate wear, increase tire life time.




VELOCITA U1
M+S

RIM SIZE	SIZE	LI	SS	UTQG	PHC	WET GRP	NOISE (db/grade)
19	235/50R19	103	V	420AA	C	B	70))
	235/55ZR19	105	W	320AA	C	B	70))
	245/45ZR19	102	W	320AA	C	B	70))
	245/55ZR19	103	W	320AA	D	B	70))
	275/40ZR19	105	W	420AA	D	B	70))
	285/45ZR19	111	W	420AA	D	B	73))
20	245/50ZR20	102	W	320AA	D	B	70))
	255/45ZR20	105	W	320AA	C	B	71))
	255/50ZR20	109	Y	320AA	C	B	71))
	275/35ZR20	102	W	320AA	D	B	72))
	275/55ZR20	117	W	320AA	C	B	72))
	275/60ZR20	115	W	420AA	D	B	72))
22	315/35ZR20	110	W	420AA	D	B	73))
	265/35ZR22	102	W	320AA	D	B	71))
	265/40ZR22	106	W	320AA	D	B	71))
	285/35ZR22	106	W	320AA	D	B	73))
	285/45ZR22	114	W	320AA	C	B	73))



Performance Test:



Product features:




DUREVO V1

M+S

RIM SIZE	SIZE	LI	SS	PR	PRC	WET GRP	NOISE (db/roll)
14	185R14C	102/100	S	8PR	C	B	72))
	195R14C	106/104	S	8PR	C	B	72))
	205R14C	109/107	N	8PR	C	B	72))
	175/65R14C	90/88	T		C	B	72))
	215/75R14C	112/110	S	8PR	C	B	72))
15	195R15C	106/104	S	8PR	C	B	72))
	195/70R15C	104/102	S	8PR	C	B	72))
	205/70R15C	106/104	S	8PR	C	B	72))
	215/70R15C	109/107	S	8PR	C	B	72))
	225/70R15C	112/110	S	8PR	C	B	72))
16	6.50R15LT	106/101	N	10PR	C	B	72))
	6.50R16C	108/107	N	10PR	C	B	72))
	7.00R16C	117/116	N	12PR	C	B	72))
	7.50R16C	121/120	N	12PR	C	B	72))
	175/75R16C	98/96	Q	6PR	C	B	72))
	185/75R16C	104/102	S	8PR	C	B	72))
	195/60R16C	99/97	T	6PR	C	B	72))
	195/65R16C	104/102	T	8PR	C	B	72))
	195/75R16C	107/105	S	8PR	C	B	72))
	205/65R16C	107/105	T	8PR	C	B	72))
	205/75R16C	110/108	R	8PR	C	B	72))
	215/60R16C	103/101	T	6PR	C	B	72))
	215/65R16C	109/107	T	8PR	C	B	72))
	215/75R16C	116/114	R	10PR	C	B	72))
	225/65R16C	112/110	T	8PR	C	B	72))
	225/75R16C	121/120	R	10PR	C	B	72))
	235/65R16C	115/113	T	8PR	C	B	72))



Performance Test:



Product features:



Prevent stone nipped, enhance the ability to get rid of the stone.



Enhance the block rigidity, endurance, weight-carrying ability and steering qualities during driving.



Solid staggered central rib design ensures straight-line driving stability and safety.



Promote the grip performance on wet and dry land, enhance the tractive performance.



ROCCIA AT

M+S

RIM SIZE	SIZE	LI	SS	PR	UTQG	RRG	WET GRIP	NOISE (db grade)
16	215/70R16	100	T		480AB	D	D	71))
	225/70R16	103	T		480AB	D	D	71))
	235/70R16	106	T		480AB	D	D	71))
	245/70R16	107	T		480AB	D	D	71))
	255/70R16	111	T		480AB	D	D	72))
17	265/70R16	112	T		480AB	D	C	72))
	265/65R17	112	T		480AB	D	C	72))
18	255/55R18	109	H		480AB	D	D	73))
	265/60R18	110	H		480AB	D	C	72))
	285/60R18	120	H		480AB	D	C	72))
15	215R15C	113/111	S	8PR		D	D	73))
	LT215/75R15	100/97	R	6PR		D	D	73))
	LT235/75R15	116/113	R	10PR		D	D	73))
	30*9.50R15LT	104	Q			D	C	73))
	31*10.50R15LT	109	S	6PR		D	C	73))
16	205R16C	110/108	S	8PR		D	D	73))
	LT245/75R16	120/116	Q	10PR		D	D	73))
	LT265/70R16	121/118	R	10PR		D	C	73))
	LT265/75R16	123/120	Q	10PR		D	C	75))
18	LT275/65R18	123/120	S	10PR		D	C	75))



POTERE MT

M+S

RIM SIZE	SIZE	LI	SS
15	31*10.50R15LT	109	Q
	LT235/75R15	116/113	Q
16	LT245/75R16	120/116	Q
	LT265/75R16	123/120	Q
	LT285/75R16	126/123	Q
17	LT265/70R17	121/118	Q
	LT285/70R17	121/118	Q
18	33*12.50R18LT	118	Q
20	33*12.50R20LT	114	Q
	35*12.50R20LT	121	Q



Product features:

Block block shoulder design increases the intensity of the pattern. The high and low shoulder and the inside and outside shoulder are interlaced to greatly improve the passing performance. The interlaced middle block and different design on both side improve the cross-country performance. Fearless road conditions, professional MT tire.



ECO-MAS

M+S

RIM SIZE	SIZE	L	SS
13	175/75R13	84	T
14	175/75R14	86	T



ECO-ACE

M+S

RIM SIZE	SIZE	LI	SS
12	145/70R12	69	T
	155/70R12	73	T
	155R12C	83/81	Q



SUPER T9000

M+S

RIM SIZE	SIZE	LI	SS	UTQG	RSC	WET GRP	NOISE (db)
18	235/45R18	97	W	320AA	B	C	72))
	265/40R18	101	W	320AA	B	C	73))
	255/50R18	102	W	320AA	B	C	72))
	265/60R18	110	H	320AA	B	C	73))



STELLA S2

M+S

RIM SIZE	SIZE	LI	SS	XL	RSC	WET GRIP	NOISE (db/mph)
17	235/55R17	103	V	XL	D	C	72))
	215/60R17	96	H		D	C	71))
	225/60R17	99	H		D	C	71))
	225/65R17	102	V		D	C	71))
	225/65R17	106	H	XL	D	C	71))
18	235/65R17	108	H	XL	C	C	72))
	215/55R18	95	V		D	C	71))
	225/55R18	102	V	XL	D	C	72))
	235/55R18	104	V	XL	C	C	72))
	225/60R18	100	H		D	C	71))
19	235/60R18	107	H	XL	D	C	72))
	225/55R19	99	V		C	C	71))
	235/50R19	99	V		C	C	71))
	235/55R19	105	V	XL	C	C	72))
	245/55R19	103	V		C	C	71))



CROSS SEASON CS4

All-Season Car Tyre

M+S



RIM SIZE	SIZE	LI	SS	XL	RSC	WET GRIP	NOISE (db/mph)
14	175/65R14	82	T		C	C	71))
	185/65R14	86	H		C	C	71))
15	185/60R15	84	H		C	C	71))
	195/65R15	91	H		B	C	71))
16	205/55R16	94	V	XL	B	C	72))
	205/60R16	92	H		B	C	72))
17	205/50R17	93	V	XL	B	C	72))
	215/45R17	91	V	XL	B	C	72))
	225/45R17	94	V	XL	B	C	72))
	225/50R17	98	V	XL	B	C	72))
	225/40R18	92	V	XL	C	C	72))




MSA11

All-Season Car Tyre

M+S



RIM SIZE	SIZE	LI	SS	XL	RSC	WET GRIP	NOISE (db/mph)
13	155/70R13	75	T		D	E	67))
	155/80R13	79	T		D	E	67))
14	155/65R14	75	T		D	E	67))
	175/65R14	82	T		C	E	67))
	165/70R14	81	T		D	E	67))
	175/70R14	88	T	XL	C	E	67))
15	185/55R15	86	H	XL	C	C	67))
	185/60R15	88	H	XL	C	C	67))
	195/60R15	88	H		C	C	67))
	175/65R15	84	H		C	E	67))
	185/65R15	88	H		C	C	67))
	195/65R15	91	H		C	C	67))
	195/65R15	95	H	XL	C	C	67))
16	195/55R16	91	V	XL	C	C	67))
	205/55R16	91	V		C	C	67))
	205/55R16	94	V	XL	C	C	67))
	205/60R16	96	V	XL	C	C	67))
17	205/45ZR17	88	W	XL	C	C	67))
	215/45ZR17	91	W	XL	C	C	70))
	225/45ZR17	94	W	XL	C	C	70))
	235/45ZR17	97	W	XL	C	C	70))
	245/45ZR17	99	W	XL	C	C	70))
	205/50ZR17	93	W	XL	C	C	67))
	215/50ZR17	95	W	XL	C	C	70))
	225/50ZR17	98	W	XL	C	C	70))
	215/55ZR17	98	W	XL	C	C	70))
18	225/55ZR17	101	W	XL	C	C	70))
	235/55ZR17	103	W	XL	C	C	70))
	225/40ZR18	92	W	XL	C	C	70))
18	225/45R18	95	V		C	C	70))




3D three-dimensional zigzag pattern design ensures the rigidity of the pattern piece while improving the grip, effectively preventing skidding on the road surface of rain and snow.




Reinforcement design, improve the pattern block stability, improve control performance and bearing capacity. Wide tire shoulder with trapezoidal mouth design, improve grip, provides excellent handling.




Four Longitudinal Grooves:
Four longitudinal grooves, with excellent drainage performance, effectively prevents lateral slipping on ice and snow.



Wide Shoulder Pattern Design:
Wide shoulder pattern design enhances the handling and steering performance.



Computer and Gene Combination Design:
Computer and gene combination design demands the need to lower with lower pattern combination.



3D Turner Side Pattern Design:
With optimized angle, 3D turner side pattern design ensures the rigidity of pattern blocks, at the same time, enhances the grip and effectively prevents slipping on ice and snow.

MAS WINTER 78

RIM SIZE	SIZE	LI	SS	XL	ARC	WET GRP	NOISE(dB grade)
15	215/75R15	100	S		D	D	71))
	235/75R15	105	S		D	D	71))
16	215/70R16	100	T		D	D	71))
	225/70R16	103	H		D	D	71))
	235/70R16	106	T		D	D	71))
	245/70R16	111	T	XL	D	D	71))
	265/70R16	112	H		D	D	72))
17	245/65R17	107	H		D	D	71))
18	225/45R18	95	V	XL	D	D	71))
	225/60R18	100	H		D	D	71))
	235/60R18	107	H	XL	C	D	71))
	235/65R18	106	H		D	D	71))
	245/45R18	100	V	XL	D	D	71))
	245/60R18	105	H		D	D	71))
19	285/60R18	120	T	XL	C	D	73))
	225/45R19	96	V	XL	D	D	71))
	235/55R19	105	V	XL	C	D	71))
	245/55R19	103	V		D	D	71))
	255/60R19	113	H	XL	C	D	72))
	265/50R19	110	H	XL	D	D	72))
	275/40R19	105	V	XL	D	D	72))
	275/45R19	108	V	XL	D	D	72))
	275/55R19	111	H		D	D	72))
20	275/50R20	113	H	XL	C	D	72))
	285/50R20	116	H	XL	D	D	74))

MAS WINTER 75

RIM SIZE	SIZE	LI	SS	PR	ARC	WET GRP	NOISE(dB grade)
14	185R14C	102/100	R	8PR	D	D	72))
	195R14C	106/104	R	8PR	D	D	72))
15	195/70R15C	104/102	R	8PR	D	D	72))
	205/65R15C	102/100	T	6PR	D	D	72))
	205/70R15C	106/104	R	8PR	D	D	72))
	215/70R15C	109/107	R	8PR	D	D	72))
	225/70R15C	112/110	R	8PR	D	D	72))
16	195/60R16C	99/97	T	6PR	D	D	72))
	195/65R16C	104/102	T	8PR	D	D	72))
	205/65R16C	107/105	T	8PR	D	D	72))
	205/75R16C	110/108	R	8PR	D	D	72))
	215/60R16C	108/106	T	8PR	D	D	72))
	215/65R16C	109/107	T	8PR	D	D	72))
	215/75R16C	113/111	R	8PR	D	D	72))
	225/65R16C	112/110	R	8PR	D	D	72))
	235/65R16C	115/113	R	8PR	D	D	72))




WINTER TIRE

Design Features

Product features

Angular design for tire shoulder reduces lateral slipping. Wide tread design provides greater ground contact area and stronger grip. On ice and snow, 3D Steel sheet design of tire pattern not only reduces the thickness of the steel sheet, but also prevents the deformation of pattern block and reduces the wear, improves the wear resistance. Meanwhile, steel slit formed by the tiny steel sheet improves water absorbing capacity and grip performance. The snow tires adopts a softer tread to get more grip on uneven roads, improves the grip performance of the tire.



Performance Test



3D Twisty Sipe Pattern Design:
With optimized angle, 3D twisty sipe pattern design ensures the rigidity of pattern block, at the same time, enhances the grip and effectively prevents slipping on ice and snow.



Wide Shoulder Pattern Design:
Wide shoulder pattern design enhances the handling and steering performance.



Herringbone Pattern Design:
Herringbone tread design and coherent circumferential pattern rib not only improve grip but also ensure lateral handling performance on ice and snow.



Three Longitudinal Grooves:
Three longitudinal grooves, with excellent drainage performance, effectively prevent lateral slipping on ice and snow.



MAS WINTER 79



RIM SIZE	SIZE	LI	SS	XL	RR	WET GRIP	NOISE (db/grade)
13	155/65R13	73	T		D	D	71))
	175/65R14	82	T		D	D	71))
	185/60R14	82	H		D	D	71))
14	185/65R14	86	T		D	D	71))
	185/70R14	88	T		D	D	71))
	195/60R14	86	H		D	D	72))
	185/60R15	84	H		D	D	71))
15	185/65R15	88	H		D	D	71))
	195/55R15	85	T		D	D	72))
	195/60R15	88	H		D	D	72))
	195/65R15	91	H		D	D	72))
	205/65R15	94	H		D	D	72))
	205/70R15	96	T		D	D	72))
	215/65R15	96	H		D	D	72))
	215/70R15	98	T		D	D	72))
16	195/50R16	88	H	XL	D	D	72))
	205/55R16	91	V		D	D	72))
	205/60R16	96	H	XL	C	D	72))
	205/65R16	99	T	XL	C	D	72))
	215/55R16	97	H	XL	D	D	72))
	215/60R16	95	H		D	D	72))
	215/65R16	98	H		D	D	72))
17	225/60R16	102	H	XL	D	D	72))
	205/50R17	93	V	XL	D	D	72))
	215/45R17	91	V	XL	D	D	72))
	215/50R17	95	V	XL	D	D	72))
	215/55R17	98	V	XL	C	D	72))
	215/60R17	96	H		D	D	72))
	225/45R17	94	V	XL	D	D	72))
	225/50R17	98	V	XL	D	D	72))
	225/55R17	101	V	XL	C	D	72))
	225/60R17	99	H		D	D	72))
	225/65R17	102	T		D	D	72))
	235/45R17	97	V	XL	D	D	72))
	235/55R17	103	V	XL	D	D	72))
	235/65R17	108	T	XL	C	D	72))
18	265/65R17	112	T		D	D	73))
	215/55R18	99	V	XL	C	D	72))
	235/40R18	95	V	XL	D	D	72))
	235/50R18	101	V	XL	C	D	72))
	235/55R18	104	V	XL	C	D	72))
	245/40R18	97	V	XL	D	D	72))
	245/45R18	100	V	XL	D	D	72))
19	255/55R18	109	V	XL	C	D	73))
	245/45R19	102	V	XL	C	D	72))



MSW63
Studded Winter Tyre

RIM SIZE	SIZE	LI	SS	XL	DRY	WET GRP	NOISE (dB)
13	155/80R13	83	Q	XL	D	D	69))
	175/70R13	82	T		D	D	69))
14	175/65R14	86	T	XL	D	D	69))
	185/60R14	82	T		D	D	69))
	185/65R14	86	T		D	D	69))
15	185/60R15	84	T		D	D	69))
	185/65R15	88	H		D	D	69))
	195/65R15	95	T	XL	C	D	69))
16	205/55R16	94	T	XL	C	D	69))
	205/60R16	92	H		D	D	69))
	215/55R16	102	H	XL	D	D	70))
17	215/55R17	98	H	XL	D	D	70))
	215/60R17	96	H		D	D	70))
	225/45R17	94	H	XL	C	D	70))
	225/50R17	98	H	XL	C	D	70))
	225/55R17	101	H	XL	C	D	70))
	225/60R17	103	H	XL	D	D	70))
	225/65R17	102	T		C	D	70))
18	235/65R17	104	T		C	D	70))
	225/40R18	92	H	XL	C	D	70))
	225/45R18	95	H	XL	C	D	70))
	225/55R18	102	H	XL	C	D	70))
	225/60R18	104	H	XL	D	D	70))
20	235/60R18	107	H	XL	C	D	70))
	275/55R20	117	H	XL	C	D	72))



DESIGNED FOR ICEY AND SNOWY ROAD CONDITIONS
WITH OPTIMIZED NAIL HOLE ARRANGEMENT, THE ENTIRE tire can be equipped with up to 200 snow nails (Here with the 205/55R16 as the standard, different sizes have different circumstances) The Inlaid nail anti-skid technology showing super-strong grip capability on snowy and icy roads.

SINGLE-ORIENTED PATTERN
Single-oriented pattern design can effectively drain and remove snow, enhance performance in wetlands. This obvious bump pattern designed on tread improve skid resistance performance on snowy roads in winter icy roads.

MORE SUBTLE DESIGN CAN ENHANCE THE PERFORMANCE OF HANDLING AND BRAKING PERFORMANCE
As you can see, tire pattern is concave and convex shape at the edge of the groove and the shape of sharp teeth in the middle of the groove. Each pattern shaped like lightning. The design of these pattern grooves can effectively drain and remove snow, also significantly enhance operation and braking performance in icy and snowy road condition.

AGRÍCOLA e OTR

LOTE 9

ITENS: 1, 2, 3, 11, 12, 13



**MALHOTRA**

A **MRL Malhotra**, pertence ao Grupo de Indústrias Malhotra, foi fundada em **1954** por **Late Shri C.L. Malhotra**, na Índia e, atualmente possui um grupo de profissionais dedicados ao refinamento da expertise operacional direcionando os esforços para permanecer inovadores. Alimentamos nossa tecnologia existente e unimos o tradicional com o novo, para fornecer resultados que correspondam aos padrões globais e satisfaçam as necessidades de nossos clientes. Buscamos permanecer à frente em um mercado em constante mudança, com iniciativas intensivas de pesquisa e desenvolvimento, equipes dedicadas, automatização de equipamentos e sempre com o compromisso inabalável com a satisfação do cliente. Nossos pneus são reconhecidos globalmente pela qualidade inigualável e preço competitivo, tornando a **MRL Malhotra** uma escolha certa e **atuante em 85 países**.

**MRL®***levando você mais longe*



Missão

Oferecer um valor superior aos nossos clientes por meio do menor custo total de propriedade. Nosso objetivo é conseguir isso com foco em inovação, tecnologia e fabricação eficiente em termos de custos.



Visão

Tornar-se um participante significativo na indústria global de pneus e uma marca de escolha para nossos clientes.

AGRÍCOLA

Trator


catalogo.bigtires.com.br

MRT-329



MRT-302



MRT-302 RT



Medida	Capacidade de Lonas	Tipo de Uso	Aros recomendados / opcional	Diâmetro Total (mm)	Largura da Seção (mm)	"Carga Máxima a 30km/h"	"Índice de Carga e Velocidade"	"Carga Máxima a 40km/h"	"Índice de Carga e Velocidade"	Pressão bar/psi
8.3-24	6	TT	W7 / W6	995	211	800	100 A6	710	96 A8	2.4 / 35
8.3-24	8	TT	W7 / W6	995	211	925	105 A6	825	101 A8	3.1 / 45
9.5-20	12	TT	W8 / W7	956	238	1120	112 A6	1000	108 A8	3.6 / 52
9.5-24	6	TT	W8 / W7	1056	232	950	106 A	850	102 / A8	2.8 / 41
9.5-24	8	TT	W8 / W7	1056	232	1120	112 A6	1000	108 A8	2.8 / 41
11.2-24	10	TT	W10 / W9	1105	284	1400	120 A6	1250	116 A8	3.0 / 44
11.2-24	12	TT	W10 / W9	1105	284	1500	122 A6	1360	119 A8	3.2 / 46
12.4-24	6	TT	W11 / W9 / W10	1160	315	1215	115 A6	1090	111 A8	1.7 / 25
12.4-24	8	TT	W11 / W9 / W10	1160	315	1450	121 A6	1285	117 A8	2.3 / 33
12.4-24	12	TT	W11 / W9 / W10	1160	315	1800	128 A6	1600	124 A8	3.3 / 48
12.4-24	14	TT	W11 / W9 / W10	1160	315	1900	130 A6	1700	126 A8	3.8 / 55
12.4-28	6	TT	W11 / W9 / W10	1260	315	1285	117 A6	1150	113 A8	1.7 / 25
12.4-28	8	TT	W11 / W9 / W10	1260	315	1550	123 A6	1400	120 A8	2.3 / 33
12.4-28	12	TT	W11 / W9 / W10	1260	315	1650	125 A6	1450	121 A8	2.5 / 36
12.4-36	8	TT	W11 / W9 / W10	1260	315	1750	127 A6	1550	123 A8	2.3 / 33
12.4-36	12	TT	W11 / W9 / W10	1465	325	2180	135 A6	1950	131 A8	3.5 / 51
12.4-38	6	TT	W11 / W9 / W10	1524	315	1500	122 A6	1320	118 A8	1.7 / 25
12.4-38	14	TT	W11 / W9 / W10	1524	315	2360	138 A6	2120	134 A8	3.7 / 54
13.6-28	12	TT	W12 / W11	1310	345	1800	128 A6	1600	124 A8	2.3 / 33
14.9-24	8	TT	W13 / W11 / W12	1265	378	1800	128 A6	1600	124 A8	1.8 / 26
14.9-24	12	TT	W13 / W11 / W12	1265	378	2180	135 A6	2000	132 A8	2.6 / 38
14.9-24	14	TT	W13 / W11 / W12	1265	378	2360	138 A6	2180	135 A8	3.0 / 44
14.9-26	14	TT	W12 / DW12A	1316	378	2430	139 A6	2180	135 A8	3.2 / 46
14.9-28	12	TT	W13 / W11 / W12	1365	378	2120	134 A6	1900	130 A8	2.3 / 33
14.9-28	14	TT	W13 / W11 / W12	1365	378	2240	136 A6	2000	132 A8	2.6 / 38
16.9-24	8	TT	X	1335	429	2060	133 A6	1850	129 A8	1.7 / 25
16.9-28	12	TT	W15L / W14L	1435	429	2725	143 A6	2430	139 A8	2.4 / 35
16.9-28	14	TT	W15L / W14L	1435	429	3000	146 A6	2650	142 A8	2.8 / 41
16.9-30	12	TT	W15L / W14L	1485	429	2800	144 A6	2500	140 A8	2.4 / 35
18.4-26	12	TT	W16L / W15L	1450	467	3000	146 A6	2650	142 A8	2.3 / 33
18.4-26	14	TT	W16L / W15L	1450	467	3350	150 A6	3000	146 A8	2.8 / 41
18.4-30	10	TT	W16L / W15L	1545	460	2900	145 A6	2575	141 A8	1.8 / 26
18.4-30	12	TT	W16L / W15L	1545	460	3250	149 A6	2900	145 A8	2.3 / 33
18.4-30	14	TT	W16L / W15L	1545	460	3450	151 A6	3075	147 A8	2.6 / 38
18.4-34	12	TT	W16L / W15L	1650	467	3350	150 A6	3000	146/86	2.3 / 33
18.4-34	14	TT	W16L / W15L	1650	467	3750	154 A6	3350	150 A8	2.6 / 38
18.4-38	12	TT	W16 / W15	1750	467	3650	153 A6	3250	149 A8	2.3 / 33
20.8-38	14	TT	W18L / W16L	1835	530	4375	159 A6	3875	155 A8	2.4 / 35
23.1-26	12	TT	20.0 / DW20A	1605	587	3650	153 A6	3250	149 A8	1.7 / 25
23.1-30	12	TT	20.0 / DW20A	1707	587	3875	155 A6	3450	151 A8	1.7 / 25

Para outras medidas, contate um de nossos vendedores.

Medida	Capacidade de Lonas	Tipo de Uso	Aros	Aro	"Diâmetro Total (mm)"	"Largura da Seção (mm)"	"Carga Máxima a 30km/h"	"Índice de Carga e Velocidade"	"Carga Máxima a 40km/h"	"Índice de Carga e Velocidade"	Pressão bar/psi
5.00-12	8	TT	3.00 D DT 3.000 / 4JA	12	528	128	335	70 A6	300	66 A8	3.4 / 49

Para outras medidas, contate um de nossos vendedores.

Medida	Capacidade de Lonas	Tipo de Uso	Aro	"Diâmetro Total (mm)"	"Largura da Seção (mm)"	"Carga Máxima a 30km/h"	"Índice de Carga e Velocidade"	"Carga Máxima a 40km/h"	"Índice de Carga e Velocidade"	Pressão bar/psi
6.00-12	8	TT	4.00E	633	164	487	83 A6	437	79 A8	4.0 / 58

Para outras medidas, contate um de nossos vendedores.

WWW.MALHOTRA.COM.BR

AGRÍCOLA

catalogo.bigtires.com.br


Trator

Medida	Capacidade de Lonas	Tipo de Uso	Aros recomendados / opcional	Diâmetro Total (mm)	Largura da Seção (mm)	"Carga Máxima a 30km/h"	"Índice de Carga e Velocidade"	"Carga Máxima a 40km/h"	"Índice de Carga e Velocidade"	Pressão bar/psi
14.9-26	14	TT	W12 DW12A	1316	378	2430	139 A6	2180	135 A8	3.2 / 46

Para outras medidas, contate um de nossos vendedores.

MRT-338



Medida	Capacidade de Lonas	Tipo de Uso	Aros recomendados / opcional	Diâmetro Total (mm)	Largura da Seção (mm)	"Carga Máxima a 30km/h"	"Índice de Carga e Velocidade"	"Carga Máxima a 40km/h"	"Índice de Carga e Velocidade"	Pressão bar/psi
8.00-18	8	TT	W7	835	206	850	102 A6	775	99 A8	2.1 / 30

Para outras medidas, contate um de nossos vendedores.

MRT-347



Medida	Capacidade de Lonas	Tipo de Uso	Aros recomendados / opcional	Diâmetro Total (mm)	Largura da Seção (mm)	"Carga Máxima a 30km/h"	"Índice de Carga e Velocidade"	"Carga Máxima a 40km/h"	"Índice de Carga e Velocidade"	Pressão bar/psi
14.9-24	6	TT / TL	S13 / S11 / S12	1245	378	1550	123 A6	1360	A8	1.4 / 20

Para outras medidas, contate um de nossos vendedores.

MRT-331



Medida	Capacidade de Lonas	Tipo de Uso	Aros recomendados / opcional	Diâmetro Total (mm)	Largura da Seção (mm)	"Carga Máxima a 30km/h"	"Índice de Carga e Velocidade"	"Carga Máxima a 40km/h"	"Índice de Carga e Velocidade"	Pressão bar/psi
6.00-16	8	TT	4.5E / 4.00E / 5K / 5.00F	740	165	670	94 A6	530	86 A8	4.5/65
6.50-16	8	TT	4.5E / 4.00E / 5K / 5.00F	760	175	750	98 A6	600	90 A8	4.2/61
7.50-16	8	TT	5.00F / 5K / 6.00F	805	205	875	103 A6	710	96 A8	3.7/54
7.50-16	10	TT	5.00F / 5K / 6.00F	805	205	1030	109 A6	825	101 A8	4.8 / 69
7.50-18	8	TT	5.5F	874	208	950	106 A6	750	98 A8	3.7 / 54
7.50-20	10	TT	C8 / 6.00F / L7 / L8	915	205	1150	113 A6	925	105 A8	4.1/60
9.00-16	10	TT	5.5F / 5.0F	855	234	1250	116 A6	1000	108 A8	3.9/56

Para outras medidas, contate um de nossos vendedores.

MTF-211


WWW.MALHOTRA.COM.BR

AGRÍCOLA

Implemento


catalogo.bigtires.com.br

MAW-203



Medida	Capac. de Lonas	Tipo de Uso	Aro recomendado / opcional	Diâmetro Total (mm)	Largura da Seção (mm)	"Carga Máxima a 30km/h (Rolamento Livre)"	Índice de Carga e Velocidade	"Carga Máxima a 40km/h (Rolamento Livre)"	Índice de Carga e Velocidade	Pressão (bar/ psi)	"Carga Máxima a 30km/h (Direcional)"	Índice de Carga e Velocidade	Carga Máxima a 40km/h (Direcional)	Índice de Carga e Velocidade	Pressão (bar/ psi)
6.00-16	6	TT	4.00E / 4.50E	712	169	690	95 A6	615	91 A8	2.75 / 40	825	101 A6	750	98 A8	3.7 / 54
6.00-16	8	TT	4.00E / 4.50E	712	169	875	103 A6	775	99 A8	4.0 / 58	950	109 A6	875	105 A8	5.0 / 72
10.5/65-16	10	TT	W9 / P 8C P8	755	274	1550	123 A6	1400	120 A8	3.7 / 54	1700	126 A6	1500	122 A8	4.5 / 65
10.5/65-16	12	TT	W9 / P 8C P8	755	274	1700	129 A6	1850	125 A6	4.6 / 67	2060	133 A6	1850	129 A8	5.4 / 78

Para outras medidas, contate um de nossos vendedores.

MIM-374



Medida	Capac. de Lonas	Tipo de Uso	Aro recomendado / opcional	Diâmetro Total (mm)	Largura da Seção (mm)	"Carga Máxima a 30km/h (Rolamento Livre)"	Índice de Carga e Velocidade	"Carga Máxima a 40km/h (Rolamento Livre)"	Índice de Carga e Velocidade	Pressão (bar/ psi)	"Carga Máxima a 30km/h (Direcional)"	Índice de Carga e Velocidade	Carga Máxima a 40km/h (Direcional)	Índice de Carga e Velocidade	Pressão (bar/ psi)
7.50-16	8	TT	5.50F / 4.50E / 5.00 F	787	214	1120	112 A6	1000	108 A8	3.3 / 48	1360	119 A6	1215	115 A8	4.0 / 58

Para outras medidas, contate um de nossos vendedores.

MIM-104



Medida	Capac. de Lonas	Tipo de Uso	Aros recomendado / opcional	Diâmetro Total (mm)	Largura da Seção (mm)	Capacidade de carga máxima	Velocidade máxima	Índice de Carga e Velocidade	Pressão (bar/psi)
6.50-16	8	TT	4.50 / 4.00E	735	173	925	40 km/h	105 A8	3.6 / 52
7.50-16	10	TT	5.5 F / 6 LB	785	205	1215	40 km/h	115 A8	4.1 / 60
7.50-16	12	TT	5.5 F / 6 LB	785	205	1285	40 km/h	117B	4.5 / 65
9.5L-15	12	TT	7 LM / 8 LM	767	241	1450	40 km/h	121 A8/B	4.4 / 64
11L-15	12	TT	8 LB / 10 LB	777	279	1450	40 km/h	121 A8	3.6 / 52

Para outras medidas, contate um de nossos vendedores.

FLR-339



MEDIDA	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO	ARO	BAR	1.2	1.6	2	2.4	2.8	3.2	3.6	4
				KM/h	CAPACIDADE DE CARGA							
"560/60R22.5 175 A8 164D"	1244	565	AG 16	65	2110	2564	2959	3425	3876	4167	4604	5000
				50	2553	3103	3580	4144	4690	5042	5571	6050
				40	2911	3538	4083	4726	5349	5750	6354	6900
				25	3333	4051	4675	5411	6124	6583	7274	7900
				10	3797	4615	5325	6164	6977	7500	8287	9000

Para outras medidas, contate um de nossos vendedores.

WWW.MALHOTRA.COM.BR

OTR

catalogo.bigtires.com.br



Alta Flutuação

Pressão (bar/ psi)	"Carga Máxima a 30km/h (Direcional)"	Índice de Carga e Velocidade	Carga Máxima a 40km/h (Direcional)	Índice de Carga e Velocidade	Pressão (bar/psi)
4.3 / 62	3650	153 A6	3250	149 A8	5.2 / 76
3.6 / 52	3450	151 A6	3150	148 A8	4.4 / 64

Para outras medidas, contate um de nossos vendedores.

PRINCE-335



Pressão (bar/ psi)	"Carga Máxima a 30km/h (Direcional)"	Índice de Carga e Velocidade	Carga Máxima a 40km/h (Direcional)	Índice de Carga e Velocidade	Pressão (bar/psi)
4.2 / 61	4500	160 A6	4000	156 A8	5.0 / 72

Para outras medidas, contate um de nossos vendedores.

PRINCE-337



PRINCE-338

Medida	Capacidade de Lonas	Tipo de Uso	Aro	Diâmetro Total (mm)	Largura da Seção (mm)	Carga Máxima		Índice de Carga	Pressão Bar / psi
						40km/h (kgs)	50km/h (kgs)		
600/50-22.5	16	TL	AG 20.00	1170	600	5150	4625	165 A8 161 B	2.6 / 38
600/50-22.5	18	TL	AG 20.00	1170	600	5450	4875	167 A8 163 B	2.9 / 42
500/60-22.5	16	TL	AG 16.00	1170	500	4375	4000	159 A8 / 156 B	3.3 / 48

Para outras medidas, contate um de nossos vendedores.

Mini-Carregadeira

Medida	Capac. de Lonas	Tipo de Uso	Aro recomendado	Diâmetro Total (mm)	Largura da Seção (mm)	Carga Máxima a 10 km/h	Índice de Carga e Velocidade	Carga Máxima a 15 km/h	Índice de Carga e Velocidade	Pressão (bar/ psi)
10-16.5	10	TL	8.25	780	263	2120	134 A2	1700	126 A3	5.2 / 75
10-16.5	12	TL	8.25	780	263	2375	138 A2	1900	130 A3	6.2 / 90
12-16.5	12	TL	9.75	825	314	2900	145 A2	2300	137 A3	5.5 / 80
12-16.5	14	TL	9.75	824	314	3075	147 A2	2430	139 A3	6.2 / 90

Para outras medidas, contate um de nossos vendedores.

ML2-455



Medida	Capac. de Lonas	Tipo de Uso	Aro recomendado	Diâmetro Total (mm)	Largura da Seção (mm)	Carga Máxima a 10 km/h	Índice de Carga e Velocidade	Carga Máxima a 15 km/h	Índice de Carga e Velocidade	Pressão (bar/ psi)
12-16.5	12	TL	9.75	825	314	2900	145 A2	2300	137 A3	5.5/80
12-16.5	14	TL	9.75	825	314	3075	147 A2	2430	139 A3	6.2 /
14-17.5	14	TL	10.5	920	350	3880	155 A2	3075	147 A3	5.5/80

Para outras medidas, contate um de nossos vendedores.

ML2-464



Medida	Capac. de Lonas	Tipo de Uso	Aro recomendado	Diâmetro Total (mm)	Largura da Seção (mm)	Carga Máxima a 30 km/h	Índice de Carga e Velocidade	Carga Máxima a 40 km/h	Índice de Carga e Velocidade	Pressão (bar/ psi)
10-16.5	10	TL	8.25	790	267	2120	134 A2	1700	126 A3	3.2 / 46
10-16.5	12	TL	8.25	790	267	2375	138 A2	1900	130 A3	3.4 / 49
12-16.5	14	TL	9.75	850	325	3075	137 A2	2430	139 A3	3.4 / 49
12-16.5	12	TL	9.75	850	325	2900	148 A2	2300	137 A3	3.2 / 46

Para outras medidas, contate um de nossos vendedores.

ML2-482



WWW.MALHOTRA.COM.BR

QTR

Motoniveladora



catalogo.bigtires.com.br

MG2-401



Medida	Capac. de Lonas	Tipo de Uso	Aro recomendado	Diâmetro Total (mm)	Largura da Seção (mm)	Carga Máxima a 40 km/h	Índice de Carga e Velocidade	Pressão (bar/psi)
13.00-24	16	TL / TT	8.00TG SDC / 9.0/15 DC / 10.00VA SDC	1278	333	3150	148 A8	4.0 / 58
14.00-24	12	TL	8.00TG SDC / 9.0/15 DC / 10.00VA SDC	1348	362	3650	153 A8	3.7 / 54
14.00-24	14	TL	8.00TG SDC / 9.0/15 DC / 10.00VA SDC	1348	362	4125	157 A8	4.0 / 58

Para outras medidas, contate um de nossos vendedores.

MG2-419



Medida	Capac. de Lonas	Tipo de Uso	Aro recomendado	Diâmetro Total (mm)	Largura da Seção (mm)	Carga Máxima a 40 km/h	Índice de Carga e Velocidade	Pressão (bar/psi)
17.5-25	16	TL	14.00/1.5	1348	445	3350	150 A8	2.8 / 41

Para outras medidas, contate um de nossos vendedores.

MG2-402



Medida	Capac. de Lonas	Tipo de Uso	Aro recomendado	Diâmetro Total (mm)	Largura da Seção (mm)	Carga Máxima a 40 km/h	Índice de Carga e Velocidade	Pressão (bar/psi)
13.00-24	12	TL	8.00TG SDC / 9.0/15 DC / 10.00VA SDC	1278	333	2725	143 A8	3.0 / 44
13.00-24	16	TL	8.00TG SDC / 9.0/15 DC / 10.00VA SDC	1278	333	3150	148 A8	4.0 / 58
14.00-24	16	TL	8.00TG SDC / 9.0/15 DC / 10.00VA SDC	1348	362	3650	153 A8	3.8 / 55
14.00-24	20	TL	8.00TG SDC / 9.0/15 DC / 10.00VA SDC	1348	362	4125	157 A8	4.0 / 58

Para outras medidas, contate um de nossos vendedores.

Retroescavadeira

ATU 410



Medida	Capac. de Lonas	Tipo de Uso	Aro recomendado	Diâmetro Total (mm)	Largura da Seção (mm)	Carga Máxima a 30km/h (Rolamen-to Livre)*	Índice de Carga e Velocidade	Carga Máxima a 40km/h (Rolamen-to Livre)*	Índice de Carga e Velocidade	Pressão (bar/psi)	Carga Máxima a 30km/h (Direcional)*	Índice de Carga e Velocidade	Carga Máxima a 40km/h (Direcional)	Índice de Carga e Velocidade	Pressão (bar/psi)
10.5/80-18	10	TL	W9 / W8	907	274	1950	131 A6	1750	127 A8	3.7 / 54	2360	138 A6	2120	134 A8	4.4 / 64
12.5/80-18	12	TL	W9 / W11	980	380	2650	142 A6	2360	138 A8	3.7 / 54	3150	148 A6	2800	144 A8	4.4 / 64
12.5/80-18	16	TL	W9 / W11	980	380	3150	148 A6	2800	144 A8	4.9 / 71	3750	154 A6	3350	150 A8	4.9 / 86

Para outras medidas, contate um de nossos vendedores.

MTU-428



Medida	Capac. de Lonas	Tipo de Uso	Aro recomendado	Diâmetro Total (mm)	Largura da Seção (mm)	Carga Máxima a 40 km/h	Índice de Carga e Velocidade	Pressão (bar/psi)
16.9-24	12	TL	DW15L / DW14L	1310	429	3250	149 A8	2.6 / 38
16.9-24	14	TL	DW15L / DW14L	1310	429	3450	152 A8	2.9 / 42
16.9-28	12	TL	DW15L / DW14L	1410	429	3550	152 A8	2.6 / 38
16.9-28	14	TL	DW15L / DW14L	1410	429	3750	154 A8	2.9 / 42
19.5L-24	12	TL	DW16L	1325	490	3450	151 A8	2.3 / 34

Para outras medidas, contate um de nossos vendedores.

MTU-430



Medida	Capac. de Lonas	Tipo de Uso	Aro recomendado	Diâmetro Total (mm)	Largura da Seção (mm)	Carga Máxima a 40 km/h	Índice de Carga e Velocidade	Pressão (bar/psi)
16.9-24	12	TL	DW15L	1310	429	3250	149 A8	2.6 / 38
16.9-24	14	TL	DW15L	1310	429	3550	152 A8	2.8 / 41
16.9-24	16	TL	DW15L	1310	429	3650	153 A8	3.0 / 44
19.5L-24	12	TL	DW16L	1305	482	3450	151 A8	2.3 / 34

Para outras medidas, contate um de nossos vendedores.

WWW.MALHOTRA.COM.BR

OTR

catalogo.bigtires.com.br



Pá-Carregadeira

Medida	Capac. de Lonas	Tipo de Uso	Aro recomendado	Diâmetro Total (mm)	Largura da Seção (mm)	Carga Máxima a 50 km/h	Índice de Carga e Velocidade	Pressão (bar/psi)	Carga Máxima a 10 km/h	Índice de Carga e Velocidade	Pressão (bar/psi)
17.5-25	16	TL / TT	14.00/1.5	1348	445	4250	158 B	3.0 / 44	7300	177 A2	4.8 / 70
20.5-25	20	TL	17.00/2.0	1484	530	6000	170 B	3.3 / 48	9500	186 A2	4.5 / 65
23.5-25	20	TL	19.5/2.5	1625	600	7300	177 B	3.0 / 44	10900	191 A2	3.7 / 54

Para outras medidas, contate um de nossos vendedores.

ME 3456



Trator Industrial

Medida	Capacidade de Lonas	Tipo de Uso	Aro recomendado	Diâmetro Total (mm)	Largura da Seção (mm)	Carga Máxima 30 km/h	Índice de Carga e Velocidade	Carga Máxima 40 km/h	Índice de Carga e Velocidade	Pressão (bar/psi)
11L-16	12	S/C	8.0	830	279	1400	120 A6	1250	116 A8	4.4 / 64

Para outras medidas, contate um de nossos vendedores.

MIT 295



Golfe

MG-41

Medida	Capacidade de Lonas	Tipo de Uso	Aro recomendado	Diâmetro Total (mm)	Largura da Seção (mm)	Carga Máxima a 10 km/h	Índice de carga e velocidade	Pressão (bar/psi)
18x8.50-8	6	TL	7.00 I-55 / I-70 / I-90	450	215	475	82 A2	2.3 / 33

Para outras medidas, contate um de nossos vendedores.



MG-45

Medida	Capacidade de Lonas	Tipo de Uso	Aro recomendado	Diâmetro Total (mm)	Largura da Seção (mm)	Carga Máxima a 10 km/h	Índice de carga e velocidade	Pressão Total (bar/psi)
205/50-10	6	TL	7.00 I-55 / I-70 / I-90	470	211	375	74 A2	3.0 / 44

Para outras medidas, contate um de nossos vendedores.



WWW.MALHOTRA.COM.BR

Handwritten signature and initials in blue ink.

OTR

Empilhadeira


catalogo.bigtires.com.br

MFL-437



Medida	Capacidade de Lonas	Tipo de Uso	Aro	Diâmetro Total (mm)	Largura da Seção (mm)	Carga Máxima		Índice de Carga	Pressão Bar / psi
						10 KM/H	25 KM/H		
6.00-9	10	TT	4.00E	544	158	1450	1320	121A2 118A5	8.5 / 123
6.50-10	10	TT	5.00F / 5.50F	595	185	1600	1500	124 A2 / 122 A5	7.8 / 113
6.50-10	12	TT	5.00F / 5.50F	595	185	1800	1650	128A2 125A5	9.0 / 130
7.00-12	14	TT	5.00S	695	188	2300	2120	137A2 134A5	9.0 / 130
"8.15-15 (28x9-15)"	14	TT	7.0BD	722	215	2150	2900	148A2 145A5	9.0 / 130
8.25-15	14	TT	6.5 / 7	853	236	3550	3250	152A2 149A5	8.0 / 116

Para outras medidas, contate um de nossos vendedores.

Carrinho Industrial


MR-716



Medida	Capacidade de Lonas	de Uso	Aro recomendado	Diâmetro Total (mm)	largura da seção (mm)	Índice de carga e velocidade	Carga máxima a 70 Km/h	pressão (bar / psi)
4.00-8	8	TT	3h00 / div2.50	415	114	81E	462	5.0 / 72

Para outras medidas, contate um de nossos vendedores.

WWW.MALHOTRA.COM.BR



Handwritten signature in blue ink.

Nossas Filiais:



Pernambuco


Minas Gerais

São Paulo

Paraná

Santa Catarina

Rio Grande do Sul



MRL[®]

levando você mais longe



MALHOTRA

IMPORTADOR EXCLUSIVO **BIG TIRES**

25 1

PNEUS OTR DIAGONAL

PNEUS OTR DIAGONAL



EL77

Escavadeira

Tamanho	Código TBA	Capacidade de carga	Aréa padrão	Profundidade do Sulco (mm)	Diâmetro Geral (mm)	Largura da Seção (mm)	Capacidade Máxima de Carga (kg)	Pressão de Inflação a Frio (kPa)	TV/TL
10-16.5	-	10	8.25	31	773	264	2135	520	TL
	-	12	8.25	40	773	264	2375	620	TL
	-	12	9.75	35	831	307	2865	550	TL
12-16.5	-	14	9.75	40	831	307	3075	620	TL



CL719

Escavadeira

Tamanho	Código TBA	Capacidade de carga	Aréa padrão	Profundidade do Sulco (mm)	Diâmetro Geral (mm)	Largura da Seção (mm)	Capacidade Máxima de Carga (kg)	Pressão de Inflação a Frio (kPa)	TV/TL
	-	8	8.25	15.0	773	264	1680	410	TL
10-16.5	-	10	8.25	15.0	773	264	2135	520	TL
	-	10	9.75	18.0	831	307	2540	450	TL
12-16.5	-	12	9.75	18.0	831	307	2865	550	TL



CL718

Escavadeira

Tamanho	Código TBA	Capacidade de carga	Aréa padrão	Profundidade do Sulco (mm)	Diâmetro Geral (mm)	Largura da Seção (mm)	Capacidade Máxima de Carga (kg)	Pressão de Inflação a Frio (kPa)	TV/TL
10-16.5	-	8	8.25	15.0	773	264	1680	410	TL
12-16.5	-	10	9.75	18.0	831	307	2540	450	TL



CL720

Escavadeira

Tamanho	Código TBA	Capacidade de carga	Aréa padrão	Profundidade do Sulco (mm)	Diâmetro Geral (mm)	Largura da Seção (mm)	Capacidade Máxima de Carga (kg)	Pressão de Inflação a Frio (kPa)	TV/TL
10-16.5	-	12	8.25	25.0	773	264	2375	620	TL




CL721

Escavadeira

Tamanho	Código TBA	Capacidade de carga	Aréa padrão	Profundidade do Sulco (mm)	Diâmetro Geral (mm)	Largura da Seção (mm)	Capacidade Máxima de Carga (kg)	Pressão de Inflação a Frio (kPa)	TV/TL
12-16.5	-	14	9.75	35.0	931	307	3075	620	TL

2 LOTE 9
→ ITENS: 9, 10



PNEUS OTR DIAGONAL



CL723

Escavadeira


Tamanho	Código TR	Capacidade de carga	Aro padrão	Profundidade do Sulco (mm)	Diâmetro Geral (mm)	Comprimento da Seção (mm)	Capacidade Máxima de Carga (kg)	Pressão de Inflação a Frio (kPa)	TT/TL
10-16,5	-	10	8,25	22,0	773	264	2135	520	TL
12-16,5	-	12	9,75	24,0	831	307	2865	550	TL
14-17,5	-	14	10,50	22,0	921	349	3875	550	TL




K192

Escavadeira

Tamanho	Código TR	Capacidade de carga	Aro padrão	Profundidade do Sulco (mm)	Diâmetro Geral (mm)	Comprimento da Seção (mm)	Capacidade Máxima de Carga (kg)	Pressão de Inflação a Frio (kPa)	TT/TL
10-16,5	-	8	8,25	19,5	773	264	1980	410	TL
12-16,5	-	10	8,25	19,5	773	264	2135	520	TL
12-16,5	-	10	9,75	22,0	831	307	2540	450	TL



PNEUS OTR DIAGONAL Serviço Portuário



INFORMATIVO TÉCNICO

REF.

DATA

DT 256/17

20/ 07 / 2017

REFERENTE A

Características, Vantagens, Aplicações e Especificações

MARCA

WEST LAKE

MEDIDA

7.50-16 122/118 14PR

MODELO

CL830CATEGORIA **CARGA MÉDIA DIAGONAL**

Características


- O pneu **WESTLAKE CL830** de carga diagonal, para atender ao segmento de transportes em percurso de curta e média distância.
- Indicado para eixos de tração em diversos tipos de pisos e alta severidade.

Vantagens

- Sulcos largos nos ombros evitam o acúmulo de pedras, evitando arrancamentos, perfurações e cortes. Menor geração de calor.
- Desenho da rodagem projetado com excelente tração, proporcionando arrancadas firmes, freadas seguras, estabilidade em curvas e altos índices de recapabilidade e durabilidade da carcaça.

Aplicações

- Uso em condições que exijam maior aderência em piso molhado.
- Uso em veículos e condições sujeito a desgaste irregular moderado, em rodovias pavimentadas e mistas.



Especificações

DIMENSÕES (mm)									
Medida	Capacidade de lonas	Largura do aro recomendado (pol.)	simbolo de velocidade *	Capacidade de carga de eixo simples (kg)	Capacidade de carga de eixo duplo (kg)	Pressão para carga máxima (psi)	Largura da seção (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Profundidade dos sulcos
7.50-16	14	6,00	G	1.500	1.320	105	215	805	14,0

LOTE 9
ITEM: 8

2



LOTE 9
ITEM: 7

INFORMATIVO TÉCNICO

DT P275016G14CR852WE/25

WESTLAKE CR852 - 7.50/16 G/14 122/118K CR852 DIRECIONAL



• O pneu WESTLAKE CR852, de construção diagonal, foi desenvolvido para atender ao segmento de transporte de cargas leves e micro-ônibus, indicado para percursos de curtas e médias distâncias.

• Ideal para eixos direcionais e de tração de leve a moderada.

Posição	Carga Diagonal
Rodas aprovadas	6.0
Capacidade de lonas	14 PR
Pressão para carga máxima	105Psi/Pol2
Índice de carga - rodado simples/rodado duplo	122/118
Carga máxima para eixo simples	1.500Kgs
Carga máxima para eixo duplo	1.320Kgs
Índice de velocidade	K
Velocidade máxima	110Km/h
Largura da seção	215m/m
Diâmetro externo	802m/m
Profundidade dos sulcos	12m/m
Peso do pneu	20,7Kgs

WEST LAKE®

Recomendações

- Verifique a capacidade máxima de carga suportada pelo pneu e certifique-se de que está adequada ao veículo;
- Mantenha os pneus calibrados, preferencialmente quando estiverem frios, para garantir maior precisão na pressão;
- Para evitar desgastes desnecessários nos pneus, evite freadas bruscas e manobras excessivas;
- Realizar o rodízio dos pneus é fundamental para uma manutenção eficaz. A recomendação é fazê-lo a cada 10.000 km ou sempre que forem observados sinais de desgaste irregular na banda de rodagem.

Handwritten signature and date: 20/11/25



INFORMATIVO TÉCNICO

REF.

DATA

DT 371B/17

19 / 08 / 2018

REFERENTE A

Características, Vantagens, Aplicações e Especificações

MARCA



FORERUNNER

MEDIDA

10-16.5 12PR TL

12-16.5 12PR TL

MODELO

SKS-08

CATEGORIA

INDUSTRIAL

Características

- O novo pneu **FORERUNNER** super tração de construção diagonal, confeccionado com cordões de nylon de alta resistência para atender a serviços industriais.
- Pneu de seção rebaixada oferecendo ótima tração em vários tipos de solos.

Vantagens

- O desenho de composto especial da borracha na banda de rodagem proporcionando ótima resistência e excelente autolimpeza.
- Devido a maior largura da banda de rodagem, oferece menor grau de compactação do solo e maior resistência a danos.
- Reforço nas laterais, oferecendo maior resistência a cortes e roçamentos.

Aplicações

Para uso em eixo de tração nas retroescavadeiras e em todos os eixos das minis carregadeiras.



Especificações

DIMENSÕES (mm)								
Medida	Capacidade de carga	Largura do aro recomendado (pol.)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da seção (mm)	Pressão para carga máxima (psi)	Capacidade de carga do pneu (Kg)	velocidade *	Profundidade dos sulcos
10-16.5 N.H.S. TL (*)	12 PR (**)	8.25	779	261	75 (**)	2.135 (**)	10 Km/h (**)	12,5
12-16.5 N.H.S. TL (*)	12 PR (**)	9.75	830	312	80 (**)	2.865 (**)	10 Km/h (**)	

TL (*) = Tube less (Pneu montado sem câmara de ar). (**) Calibragem máxima para o índice de carga e velocidade indicado.

OBS.: INFORMATIVO TÉCNICO SUJEITO A ALTERAÇÃO.

16/05/2024, 22:10

Produtos Certificados

BRASIL



----- Site do Inmetro -----

Sites de
InteresseMapa
do Site

Ouvidoria

Faça com
o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Certificados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



topo

Resultado da Consulta:

17 Certificado(s)

185 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: BRICS Nº Certificado: 6552/2021-PN-1 Tipo: Produto Emissão: 12/04/2021 Validade: 11/04/2025 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13200736000155	BADAX COMERCIAL LTDA-ME		RUA MARECHAL RONDON, 472 - GALPÃO 03 - SALTO DO NORTE - BLUMENAU, SC - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FORCEUM	165/80 R13 83T ECOSA	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C2TIPO DE ESTRUTURA: RADIALRESISTÊNCIA AO ROLAMENTO (RRC): EADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: ENÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RÚIDO):68DBCATEGORIA DE VELOCIDADE: GRUPO T
FORCEUM	165/80 R13 83T ULTRA	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C2TIPO DE ESTRUTURA: RADIALRESISTÊNCIA AO ROLAMENTO (RRC): FADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CNÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RÚIDO):70DBCATEGORIA DE VELOCIDADE: GRUPO T

Certificador: BRICS Nº Certificado: 6552/2021-PN-2 Tipo: Produto Emissão: 12/04/2021 Validade: 11/04/2025 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13200736000155	BADAX COMERCIAL LTDA-ME		RUA MARECHAL RONDON, 472 - GALPÃO 03 - SALTO DO NORTE - BLUMENAU, SC - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FORCEUM	265/70 R16 116H XL PENTA	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C2TIPO DE ESTRUTURA: RADIALRESISTÊNCIA AO ROLAMENTO (RRC): CADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CNÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RÚIDO):72DBCATEGORIA DE VELOCIDADE: GRUPO H

Certificador: BRICS Nº Certificado: 6552/2021-PN-3 Tipo: Produto Emissão: 12/04/2021 Validade: 11/04/2025 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13200736000155	BADAX COMERCIAL LTDA-ME		RUA MARECHAL RONDON, 472 - GALPÃO 03 - SALTO DO NORTE - BLUMENAU, SC - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
---------	----------	-------------	-------------

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

1/11

16/05/2024, 22:10

Produtos Certificados

FORCEUM	215/65 R15 100H XL PENTA	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C2 TIPO DE ESTRUTURA: RADIAL RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO (RRC): CADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: ENÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RUIDO): 74DB CATEGORIA DE VELOCIDADE: GRUPO H
FORCEUM	225/65 R17 106H XL PENTA	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C2 TIPO DE ESTRUTURA: RADIAL RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO (RRC): CADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: BNÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RUIDO): 72DB CATEGORIA DE VELOCIDADE: GRUPO H
FORCEUM	235/65 R17 108H XL PENTA	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C2 TIPO DE ESTRUTURA: RADIAL RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO (RRC): CADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CNÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RUIDO): 72DB CATEGORIA DE VELOCIDADE: GRUPO H
FORCEUM	265/65 R17 116H XL PENTA	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C2 TIPO DE ESTRUTURA: RADIAL RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO (RRC): CADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CNÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RUIDO): 72DB CATEGORIA DE VELOCIDADE: GRUPO H

Certificador: BRICS **Nº Certificado:** 6552/2021-PN-4 **Tipo:** Produto **Emissão:** 12/04/2021 **Validade:** 11/04/2025 **Status do Certificado:** Ativo **Doc. Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13200736000155	BADAX COMERCIAL LTDA-ME		RUA MARECHAL RONDON, 472 - GALPÃO 03 - SALTO DO NORTE - BLUMENAU, SC - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
FORCEUM	215/65 R16 102V XL HENA	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C2 TIPO DE ESTRUTURA: RADIAL RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO (RRC): CADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: ENÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RUIDO): 74DB CATEGORIA DE VELOCIDADE: V E ACIMA		
FORCEUM	225/65 R17 106V XL PENTA	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C2 TIPO DE ESTRUTURA: RADIAL RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO (RRC): CADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CNÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RUIDO): 72DB CATEGORIA DE VELOCIDADE: V E ACIMA		
FORCEUM	235/65 R17 108V XL PENTA	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C2 TIPO DE ESTRUTURA: RADIAL RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO (RRC): CADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CNÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RUIDO): 72DB CATEGORIA DE VELOCIDADE: V E ACIMA		

Certificador: BRICS **Nº Certificado:** 6552/2021-PN-5 **Tipo:** Produto **Emissão:** 12/04/2021 **Validade:** 11/04/2025 **Status do Certificado:** Ativo **Doc. Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13200736000155	BADAX COMERCIAL LTDA-ME		RUA MARECHAL RONDON, 472 - GALPÃO 03 - SALTO DO NORTE - BLUMENAU, SC - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
FORCEUM	ECOSA - 4M694	SIM	175/70 R14 84T TL (RRC): E (G): E, 68DB		

Certificador: BRICS **Nº Certificado:** 9350/2023-PN-1 **Tipo:** Produto **Emissão:** 01/11/2023 **Validade:**

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

2/11

16/05/2024, 22:10

Produtos Certificados

31/10/2027 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13200736000155	BADAX COMERCIAL LTDA-ME		RUA MARECHAL RONDON, 472 - GALPÃO 03 - SALTO DO NORTE - BLUMENAU, SC - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
FORCEUM	BETA - 3M3057	SIM	175/70 R13 82H TL (RRC):E ; (G):E ; 69DB		
FORCEUM	D650 - 4M361	SIM	185/70 R14 88H TL (RRC):F ; (G):C ; 70DB		
FORCEUM	ECOSA - 3M3047	SIM	175/70 R13 82H TL (RRC):E ; (G):E ; 68DB		
FORCEUM	ECOSA - 4M573	SIM	185/70 R14 88H TL (RRC):E ; (G):E ; 68DB		
FORCEUM	ECOSA - 4M778	SIM	205/70 R14 97H TL (RRC):E ; (G):E ; 68DB		
FORCEUM	ECOSA - 4M780	SIM	195/70 R14 91H TL (RRC):E ; (G):E ; 68DB		
FORCEUM	EXP 70 - 3M050	SIM	175/70 R13 82H TL (RRC):E ; (G):E ; 69DB		
FORCEUM	EXP 70 - 4M051	SIM	185/70 R14 88H TL (RRC):E ; (G):C ; 71DB		
FORCEUM	EXP 70 - 4M052	SIM	195/70 R14 91H TL (RRC):E ; (G):E ; 72DB		
FORCEUM	EXP 70 - 5M063	SIM	205/70 R15 95H TL (RRC):E ; (G):E ; 72DB		
FORCEUM	HEPTAGON HT - 6M494	SIM	215/70 R16 100H TL (RRC):E ; (G):E ; 72DB		
FORCEUM	N300 - 3M105	SIM	185/70 R13 86H TL (RRC):F ; (G):C ; 71DB		
FORCEUM	TRIDEKA - 3M550	SIM	175/70 R13 82H TL (RRC):F ; (G):C ; 70DB		
FORCEUM	TRIDEKA - 4M342	SIM	185/70 R14 88H TL (RRC):E ; (G):E ; 72DB		

Certificador: BRICS Nº Certificado: 9350/2023-PN-10 Tipo: Produto Emissão: 01/11/2023 Validade:31/10/2027 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13200736000155	BADAX COMERCIAL LTDA-ME		RUA MARECHAL RONDON, 472 - GALPÃO 03 - SALTO DO NORTE - BLUMENAU, SC - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
FORCEUM	185 R14 C 8PR 102/100P ULTRA2	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C3TIPO DE ESTRUTURA: RADIALINDICE DE CARGA: DE 94 A 104SUPORTE: SEM CÂMARA		
FORCEUM	235/70 R16 LT 104/101Q M/T 08 PLUS	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C3TIPO DE ESTRUTURA: RADIALINDICE DE CARGA: DE 94 A 104SUPORTE: SEM CÂMARA		
FORCEUM	235/75 R15 LT 104/101Q M/T 08 PLUS	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C3TIPO DE ESTRUTURA: RADIALINDICE DE CARGA: DE 94 A 104SUPORTE: SEM CÂMARA		
FORCEUM	27X8.50 R14 6PR 95Q M/T 08 PLUS	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C3TIPO DE ESTRUTURA: RADIALINDICE DE CARGA: DE 94 A 104SUPORTE: SEM CÂMARA		
FORCEUM	LT 175 R13C 8PR 97/95R DIGON	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C3TIPO DE ESTRUTURA: RADIALINDICE DE CARGA: DE 94 A 104SUPORTE: SEM CÂMARA		
FORCEUM	LT 235/75 R15 104/101Q M/T 08	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C3TIPO DE ESTRUTURA: RADIALINDICE DE CARGA: DE 94 A 104SUPORTE: SEM CÂMARA		

Certificador: BRICS Nº Certificado: 9350/2023-PN-11 Tipo: Produto Emissão: 01/11/2023 Validade:31/10/2027 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13200736000155	BADAX COMERCIAL LTDA-ME		RUA MARECHAL RONDON, 472 - GALPÃO 03 - SALTO DO NORTE - BLUMENAU, SC - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
FORCEUM	195 R14 C 8PR 106/104P ULTRA 2	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C3TIPO DE ESTRUTURA: RADIALINDICE		

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

3/1

16/05/2024, 22:10

Produtos Certificados

FORCEUM	195 R14C 106/104P DIGON LT	SIM	DE CARGA: DE 105 A 113SUPPORT: SEM CÂMARA PNEU NOVO CATEGORIA C3TIPO DE ESTRUTURA: RADIALINDICE DE CARGA: DE 105 A 113SUPPORT: SEM CÂMARA
FORCEUM	195 R15C 106/104R DIGON LT	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C3TIPO DE ESTRUTURA: RADIALINDICE DE CARGA: DE 105 A 113SUPPORT: SEM CÂMARA
FORCEUM	196 R14C 106/104P DIGON LT	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C3TIPO DE ESTRUTURA: RADIALINDICE DE CARGA: DE 105 A 113SUPPORT: SEM CÂMARA
FORCEUM	265/75 R16 LT 6PR 112/109Q M/T 08 PLUS	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C3TIPO DE ESTRUTURA: RADIALINDICE DE CARGA: DE 105 A 113SUPPORT: SEM CÂMARA
FORCEUM	31X10,5 R15 LT 6PR 109Q ATZ	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C3TIPO DE ESTRUTURA: RADIALINDICE DE CARGA: DE 105 A 113SUPPORT: SEM CÂMARA

Certificador: BRICS **Nº Certificado:** 9350/2023-PN-12 **Tipo:** Produto **Emissão:** 01/11/2023 **Validade:** 31/10/2027 **Status do Certificado:** Ativo [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13200736000155	BADAX COMERCIAL LTDA-ME		RUA MARECHAL RONDON, 472 - GALPÃO 03 - SALTO DO NORTE - BLUMENAU, SC - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
FORCEUM	235/70 R15 LT 114/110Q A/T	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C3TIPO DE ESTRUTURA: RADIALINDICE DE CARGA: MAIOR OU IGUAL A 114SUPPORT: SEM CÂMARA		
FORCEUM	235/70 R15 LT 114/110Q ATZ	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C3TIPO DE ESTRUTURA: RADIALINDICE DE CARGA: MAIOR OU IGUAL A 114SUPPORT: SEM CÂMARA		
FORCEUM	265/70 R17 LT 10PR 121/118PM/T 08 PLUS	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C3TIPO DE ESTRUTURA: RADIALINDICE DE CARGA: MAIOR OU IGUAL A 114SUPPORT: SEM CÂMARA		
FORCEUM	265/75 R16 LT 10PR 123/120Q M/T 08 PLUS	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C3TIPO DE ESTRUTURA: RADIALINDICE DE CARGA: MAIOR OU IGUAL A 114SUPPORT: SEM CÂMARA		
FORCEUM	275/55 R20 LT 115/112P MT 08 PLUS	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C3TIPO DE ESTRUTURA: RADIALINDICE DE CARGA: MAIOR OU IGUAL A 114SUPPORT: SEM CÂMARA		
FORCEUM	33X12,50 R20 LT 114Q M/T 08 PLUS	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C3TIPO DE ESTRUTURA: RADIALINDICE DE CARGA: MAIOR OU IGUAL A 114SUPPORT: SEM CÂMARA		
FORCEUM	35X12,50 R20 LT 121Q M/T 08 PLUS	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C3TIPO DE ESTRUTURA: RADIALINDICE DE CARGA: MAIOR OU IGUAL A 114SUPPORT: SEM CÂMARA		

Certificador: BRICS **Nº Certificado:** 9350/2023-PN-2 **Tipo:** Produto **Emissão:** 01/11/2023 **Validade:** 31/10/2027 **Status do Certificado:** Ativo [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13200736000155	BADAX COMERCIAL LTDA-ME		RUA MARECHAL RONDON, 472 - GALPÃO 03 - SALTO DO NORTE - BLUMENAU, SC - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
FORCEUM	165/65 R13 77T TRIDEKA	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C2TIPO DE ESTRUTURA: RADIALRESISTÊNCIA AO ROLAMENTO (RRC): FADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CNÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RUIDO): 70DBCATEGORIA DE VELOCIDADE: GRUPO T		

Certificador: BRICS **Nº Certificado:** 9350/2023-PN-3 **Tipo:** Produto **Emissão:** 01/11/2023 **Validade:** 31/10/2027 **Status do Certificado:** Ativo [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
----------	--------------------------	---------------	----------	--------	------------------

16/05/2024, 22:10

Produtos Certificados

13200736000155 BADAX COMERCIAL LTDA-ME

RUA MARECHAL RONDON, 472 - GALPÃO 03 - SALTO DO NORTE - ATIVO SOLICITANTE BLUMENAU, SC - BRASIL

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FORCEUM	ECOSA-4M3058	SIM	175/65 R14 82H TL (RRC):E (G):C , 68DB
FORCEUM	ECOSA-5M574	SIM	185/65 R15 88H TL (RRC):E (G):E , 71DB
FORCEUM	ECOSA-5M776	SIM	195/65 R15 91H TL (RRC):E (G):E , 68DB
FORCEUM	HENA-5M587	SIM	215/65 R15 100H TL (RRC):C (G):E , 74DB
FORCEUM	HEPTAGON HT-7M495	SIM	285/65 R17 116H TL (RRC):F (G):C , 68DB
FORCEUM	N300 -4M098	SIM	185/65 R14 86H TL (RRC):F (G):C , 71DB
FORCEUM	N300-4M107	SIM	175/65 R14 82H TL (RRC):E (G):E , 71DB
FORCEUM	TRIDEKA-4M359	SIM	185/65 R14 86H TL (RRC):F (G):C , 71DB

Certificador: BRICS **Nº Certificado:** 9350/2023-PN-4 **Tipo:** Produto **Emissão:** 01/11/2023 **Validade:** 31/10/2027 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13200736000155	BADAX COMERCIAL LTDA-ME		RUA MARECHAL RONDON, 472 - GALPÃO 03 - SALTO DO NORTE - BLUMENAU, SC - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FORCEUM	185/65 R15 88V D650	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C2TIPO DE ESTRUTURA: RADIALRESISTÊNCIA AO ROLAMENTO (RRC): EADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CNÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RUIDO): 69DBCATEGORIA DE VELOCIDADE: GRUPO V E ACIMA
FORCEUM	185/65 R15 88V TRIDEKA	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C2TIPO DE ESTRUTURA: RADIALRESISTÊNCIA AO ROLAMENTO (RRC): FADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CNÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RUIDO): 70DBCATEGORIA DE VELOCIDADE: GRUPO V E ACIMA
FORCEUM	195/65 R15 91V D800	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C2TIPO DE ESTRUTURA: RADIALRESISTÊNCIA AO ROLAMENTO (RRC): FADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CNÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RUIDO): 73DBCATEGORIA DE VELOCIDADE: GRUPO V E ACIMA
FORCEUM	205/65 R15 94V D650	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C2TIPO DE ESTRUTURA: RADIALRESISTÊNCIA AO ROLAMENTO (RRC): EADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CNÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RUIDO): 69DBCATEGORIA DE VELOCIDADE: GRUPO V E ACIMA
FORCEUM	205/65 R15 94V ECOSA	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C2TIPO DE ESTRUTURA: RADIALRESISTÊNCIA AO ROLAMENTO (RRC): EADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: ENÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RUIDO): 68DBCATEGORIA DE VELOCIDADE: GRUPO V E ACIMA

Certificador: BRICS **Nº Certificado:** 9350/2023-PN-5 **Tipo:** Produto **Emissão:** 01/11/2023 **Validade:** 31/10/2027 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13200736000155	BADAX COMERCIAL LTDA-ME		RUA MARECHAL RONDON, 472 - GALPÃO 03 - SALTO DO NORTE -	ATIVO	SOLICITANTE

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

5/11

16/05/2024, 22:10

Produtos Certificados
BLUMENAU, SC - BRASIL

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FORCEUM	175/60 R13 77H TRIDEKA	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C2TIPO DE ESTRUTURA: RADIALRESISTÊNCIA AO ROLAMENTO (RRC): CADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CNÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RUIDO): 74DBCATEGORIA DE VELOCIDADE: GRUPO H
FORCEUM	185/60 R14 82H D600	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C2TIPO DE ESTRUTURA: RADIALRESISTÊNCIA AO ROLAMENTO (RRC): FADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CNÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RUIDO): 70DBCATEGORIA DE VELOCIDADE: GRUPO H
FORCEUM	185/60 R15 84H HENA	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C2TIPO DE ESTRUTURA: RADIALRESISTÊNCIA AO ROLAMENTO (RRC): FADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: ENÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RUIDO): 74DBCATEGORIA DE VELOCIDADE: GRUPO H
FORCEUM	195/60 R14 86H D600	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C2TIPO DE ESTRUTURA: RADIALRESISTÊNCIA AO ROLAMENTO (RRC): FADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: ENÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RUIDO): 71DBCATEGORIA DE VELOCIDADE: GRUPO H
FORCEUM	205/60 R14 88H HENA	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C2TIPO DE ESTRUTURA: RADIALRESISTÊNCIA AO ROLAMENTO (RRC): FADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CNÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RUIDO): 70DBCATEGORIA DE VELOCIDADE: GRUPO H
FORCEUM	235/60 R17 102H HEPTAGON SUV	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C2TIPO DE ESTRUTURA: RADIALRESISTÊNCIA AO ROLAMENTO (RRC): FADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: ENÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RUIDO): 74DBCATEGORIA DE VELOCIDADE: GRUPO H

Certificador: BRICS **Nº Certificado:** 9350/2023-PN-6 **Tipo:** Produto **Emissão:** 01/11/2023 **Validade:** 31/10/2027 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13200736000155	BADAX COMERCIAL LTDA-ME		RUA MARECHAL RONDON, 472 - GALPÃO 03 - SALTO DO NORTE - BLUMENAU, SC - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FORCEUM	185/55 R16 83V HEXA-R	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C2TIPO DE ESTRUTURA: RADIALRESISTÊNCIA AO ROLAMENTO (RRC): EADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: ENÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RUIDO): 68DBCATEGORIA DE VELOCIDADE: GRUPO V E ACIMA
FORCEUM	195/60 R15 91V D600	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C2TIPO DE ESTRUTURA: RADIALRESISTÊNCIA AO ROLAMENTO (RRC): FADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: ENÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RUIDO): 71DBCATEGORIA DE VELOCIDADE: GRUPO V E ACIMA
FORCEUM	195/60 R16 89V ECOSA	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C2TIPO DE ESTRUTURA: RADIALRESISTÊNCIA AO ROLAMENTO (RRC): EADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CNÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RUIDO): 69DBCATEGORIA DE

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

6/11

16/05/2024, 22:10

Produtos Certificados

			VELOCIDADE: GRUPO V E ACIMA
FORCEUM	205/55 R15 88V HENA	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C2 TIPO DE ESTRUTURA: RADIAL RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO (RRC): FADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: ENÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RUIDO): 74DB CATEGORIA DE VELOCIDADE: GRUPO V E ACIMA
FORCEUM	205/60 R15 91V D800	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C2 TIPO DE ESTRUTURA: RADIAL RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO (RRC): FADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CNÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RUIDO): 73DB CATEGORIA DE VELOCIDADE: GRUPO V E ACIMA
FORCEUM	205/60 R15 91V ECOSA	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C2 TIPO DE ESTRUTURA: RADIAL RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO (RRC): EADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: ENÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RUIDO): 68DB CATEGORIA DE VELOCIDADE: GRUPO V E ACIMA
FORCEUM	225/60 R15 96V HENA	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C2 TIPO DE ESTRUTURA: RADIAL RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO (RRC): CADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: ENÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RUIDO): 74DB CATEGORIA DE VELOCIDADE: GRUPO V E ACIMA

Certificador: BRICS Nº Certificado: 9350/2023-PN-7 Tipo: Produto Emissão: 01/11/2023 Validade: 31/10/2027 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13200736000155	BADAX COMERCIAL LTDA-ME		RUA MARECHAL RONDON, 472 - GALPÃO 03 - SALTO DO NORTE - BLUMENAU, SC - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FORCEUM	195/45 R15 78V D850	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C2 TIPO DE ESTRUTURA: RADIAL RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO (RRC): FADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CNÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RUIDO): 72DB CATEGORIA DE VELOCIDADE: GRUPO V E ACIMA
FORCEUM	195/50 R15 82V HENA	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C2 TIPO DE ESTRUTURA: RADIAL RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO (RRC): FADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: ENÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RUIDO): 74DB CATEGORIA DE VELOCIDADE: GRUPO V E ACIMA
FORCEUM	195/50 R6 84V OCTA	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C2 TIPO DE ESTRUTURA: RADIAL RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO (RRC): EADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CNÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RUIDO): 68DB CATEGORIA DE VELOCIDADE: GRUPO V E ACIMA
FORCEUM	245/50 ZR17 99W OCTA	SIM	PNEU NOVO CATEGORIA C2 TIPO DE ESTRUTURA: RADIAL RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO (RRC): CADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CNÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RUIDO): 68DB CATEGORIA DE VELOCIDADE: GRUPO V E ACIMA

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

7/11

16/05/2024, 22:10

Produtos Certificados

Certificador: BRICS **Nº Certificado:** 9350/2023-PN-8 **Tipo:** Produto **Emissão:** 01/11/2023 **Validade:** 31/10/2027 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13200736000155	BADAX COMERCIAL LTDA-ME		RUA MARECHAL RONDON, 472 - GALPÃO 03 - SALTO DO NORTE - BLUMENAU, SC - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
FORCEUM	D550 - 8M172	SIM	255/55 R18 109V XL TL (RRC):C (G):C , 72DB		
FORCEUM	D600 - 5M114	SIM	195/60 R15 91V XL TL (RRC):C (G):E , 69DB		
FORCEUM	D700 - 5M125	SIM	185/55 R15 86V XL TL (RRC):F (G):C , 75DB		
FORCEUM	ECOSA - 5M3030	SIM	195/55 R15 89V XL TL (RRC):E (G):E , 68DB		
FORCEUM	HENA - 5M485	SIM	185/60 R15 88V XL TL (RRC):C (G):C , 68DB		
FORCEUM	HENA - 6M481	SIM	215/55 ZR16 97W XL TL (RRC):E (G):E , 73DB		
FORCEUM	HENA - 6M482	SIM	225/55 ZR16 99W XL TL (RRC):C (G):E , 72DB		
FORCEUM	HEPTAGON SUV - 7M3014	SIM	255/60 R17 110V XL TL (RRC):C (G):C , 74DB		
FORCEUM	HEPTAGON SUV - 7M613	SIM	215/60 R17 100V XL TL (RRC):C (G):C , 74DB		
FORCEUM	HEPTAGON SUV - 8M3007	SIM	255/60 R18 112V XL TL (RRC):E (G):E , 68DB		
FORCEUM	HEPTAGON SUV - 8M612	SIM	215/55 R18 99V XL TL (RRC):C (G):C , 74DB		
FORCEUM	HEPTAGON SUV - 8M614	SIM	235/55 R18 104V XL TL (RRC):C (G):C , 74DB		
FORCEUM	HEPTAGON SUV - 8M616	SIM	255/55 R18 109V XL TL (RRC):C (G):C , 74DB		
FORCEUM	HEXA - R - 6M374	SIM	185/55 R16 87V XL TL (RRC):E (G):E , 73DB		
FORCEUM	OCTA - 6M322	SIM	215/60 R16 99V XL TL (RRC):E (G):C , 68DB		
FORCEUM	OCTA - 6M341	SIM	205/55 ZR16 94W XL TL (RRC):C (G):E , 74DB		
FORCEUM	OCTA - 6M343	SIM	225/60 ZR16 102W XL TL (RRC):C (G):C , 72DB		
FORCEUM	OCTA - 6M350	SIM	205/60 R16 96V XL TL (RRC):C (G):C , 68DB		
FORCEUM	OCTA - 6M383	SIM	195/55 R16 91V XL TL (RRC):E (G):C , 69DB		
FORCEUM	OCTA - 7M323	SIM	215/55 ZR17 98W XL TL (RRC):F (G):C , 73DB		
FORCEUM	OCTA - 7M358	SIM	225/55 ZR17 101W XL TL (RRC):F (G):C , 73DB		
FORCEUM	OCTA - 9M353	SIM	235/55 R19 105V XL TL (RRC):E (G):E , 68DB		
FORCEUM	PENTA - 0M396	SIM	275/55 R20 117V XL TL (RRC):C (G):C , 68DB		
FORCEUM	PENTA - 8M331	SIM	265/60 R18 114V XL TL (RRC):C (G):E , 69DB		
FORCEUM	PENTA - 8M377	SIM	235/60 R18 107V XL TL (RRC):C (G):C , 72DB		
FORCEUM	PENTA - 8M389	SIM	225/60 R18 104V XL TL (RRC):C (G):C , 69DB		
FORCEUM	PENTA - 9M387	SIM	255/55 R19 111V XL TL (RRC):E (G):E , 73DB		

Certificador: BRICS **Nº Certificado:** 9350/2023-PN-9 **Tipo:** Produto **Emissão:** 01/11/2023 **Validade:** 31/10/2027 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13200736000155	BADAX COMERCIAL LTDA-ME		RUA MARECHAL RONDON, 472 - GALPÃO 03 - SALTO DO NORTE - BLUMENAU, SC - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
FORCEUM	D550 - 0M237	SIM	255/45 R20 105V XL TL (RRC):C (G):C , 72DB		
FORCEUM	D550 - 9M193	SIM	255/50 R19 107V XL TL (RRC):E (G):C , 69DB		
FORCEUM	D550 - 9M193.	SIM	255/50 ZR19 107W XL TL (RRC):E (G):C , 69DB		
FORCEUM	D700 - 6M418	SIM	195/45 ZR16 84W XL TL (RRC):E (G):C , 69DB		

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

8/11

16/05/2024, 22:10

Produtos Certificados

FORCEUM	D850 - 6M236	SIM	205/50 ZR16 91W XL TL (RRC):E (G):C , 69DB
FORCEUM	D850 - 8M206	SIM	205/40 ZR18 86Y XL TL (RRC):C (G):B , 74DB
FORCEUM	HENA - 5M484	SIM	205/50 ZR15 89W XL TL (RRC):E (G):C , 73DB
FORCEUM	HENA - 6M479	SIM	205/45 ZR16 87W XL TL (RRC):E (G):C , 69DB
FORCEUM	HENA - 6M480	SIM	225/50 ZR16 96W XL TL (RRC):E (G):C , 73DB
FORCEUM	HENA - 7M472	SIM	205/40 ZR17 84W XL TL (RRC):E (G):C , 68DB
FORCEUM	HENA - 7M473	SIM	215/40 ZR17 87W XL TL (RRC):E (G):C , 68DB
FORCEUM	HENA - 7M474	SIM	245/40 ZR17 95W XL TL (RRC):E (G):C , 69DB
FORCEUM	HENA - 7M475	SIM	215/45 ZR17 91W XL TL (RRC):E (G):C , 73DB
FORCEUM	HENA - 7M476	SIM	225/45 ZR17 94W XL TL (RRC):E (G):C , 69DB
FORCEUM	HENA - 7M478	SIM	215/50 ZR17 95W XL TL (RRC):E (G):E , 68DB
FORCEUM	HENA - 8M576	SIM	225/50 ZR18 99W XL TL (RRC):E (G):C , 69DB
FORCEUM	HENA - 8M576.	SIM	225/50 ZR18 99W XL TL (RRC):E (G):C , 68DB
FORCEUM	HENA - 7M477	SIM	235/45 ZR17 97W XL TL (RRC):F (G):C , 68DB
FORCEUM	HEPTAGON SUV - 0M3025	SIM	315/35 ZR20 110W XL TL (RRC):E (G):C , 69DB
FORCEUM	HEPTAGON SUV - 0M3026	SIM	275/40 ZR20 106Y XL TL (RRC):E (G):C , 69DB
FORCEUM	HEPTAGON SUV - 0M618	SIM	255/45 R20 105V XL TL (RRC):E (G):C , 68DB
FORCEUM	HEPTAGON SUV - 0M707	SIM	275/45 ZR20 110Y XL TL (RRC):C (G):B , 73DB
FORCEUM	HEPTAGON SUV - 0M707.	SIM	275/45 R20 110Y XL TL (RRC):E (G):C , 68DB
FORCEUM	HEPTAGON SUV - 1M3024	SIM	295/35 ZR21 107Y XL TL (RRC):C (G):C , 74DB
FORCEUM	HEPTAGON SUV - 2M3009	SIM	265/40 ZR22 106Y XL TL (RRC):C (G):B , 72DB
FORCEUM	HEPTAGON SUV - 2M3009.	SIM	265/40 R22 106V XL TL (RRC):C (G):C , 74DB
FORCEUM	HEPTAGON SUV - 2M3023	SIM	295/30 ZR22 103Y XL TL (RRC):C (G):B , 74DB
FORCEUM	HEPTAGON SUV - 2M3036	SIM	305/40 ZR22 114W XL TL (RRC):C (G):C , 68DB
FORCEUM	HEPTAGON SUV - 9M3008	SIM	235/50 R19 103V XL TL (RRC):E (G):C , 69DB
FORCEUM	HEPTAGON SUV - 9M3027	SIM	275/45 ZR19 108W XL TL (RRC):C (G):B , 72DB
FORCEUM	HEPTAGON SUV - 9M3028	SIM	285/45 R19 111V XL TL (RRC):F (G):C , 75DB
FORCEUM	HEPTAGON SUV - 9M617	SIM	255/50 ZR19 107W XL TL (RRC):E (G):C , 68DB
FORCEUM	HEXA - 0M234	SIM	225/35 ZR20 93Y XL TL (RRC):F (G):C , 68DB
FORCEUM	HEXA - 0M562	SIM	235/30 ZR20 88Y XL TL (RRC):E (G):C , 68DB
FORCEUM	HEXA - 8M218	SIM	235/40 ZR18 95Y XL TL (RRC):E (G):C , 69DB
FORCEUM	HEXA - 9M549	SIM	235/35 ZR19 91Y XL TL (RRC):E (G):C , 69DB
FORCEUM	HEXA - 9M594	SIM	215/35 ZR19 85Y XL TL (RRC):E (G):C , 68DB
FORCEUM	HEXA - R - 6M506	SIM	205/45 ZR16 87W XL TL (RRC):E (G):C , 68DB
FORCEUM	HEXA - R - 7M554	SIM	225/50 ZR17 98W XL TL (RRC):E (G):C , 69DB
FORCEUM	HEXA -R - 0M562	SIM	235/30 ZR20 88Y XL TL (RRC):E (G):C , 69DB
FORCEUM	HEXA -R - 8M553	SIM	225/45 ZR18 95Y XL TL (RRC):E (G):C , 69DB
FORCEUM	HEXA-R - 7M477	SIM	235/45 ZR17 97W XL TL (RRC):E (G):C , 69DB
FORCEUM	HEXA-R - 7M499	SIM	245/45 ZR17 99W XL TL (RRC):C (G):B , 74DB
FORCEUM	HEXA-R - 7M595	SIM	205/50 ZR17 93W XL TL (RRC):E (G):C , 68DB
FORCEUM	HEXA-R - 8M218	SIM	235/40 ZR18 95Y XL TL (RRC):C (G):B , 72DB
FORCEUM	HEXA-R - 8M498	SIM	245/40 ZR18 97Y XL TL (RRC):E (G):C , 69DB

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp

9/11

16/05/2024, 22:10

Produtos Certificados

FORCEUM	HEXA-R - 8M596	SIM	205/45 ZR18 90Y XL TL (RRC):E (G):C , 69DB
FORCEUM	HEXA-R - 9M497	SIM	245/35 ZR19 93Y XL TL (RRC):E (G):C , 69DB
FORCEUM	HEXA-R - 9M549	SIM	235/35 ZR19 91Y XL TL (RRC):E (G):C , 69DB
FORCEUM	HEXA-R - 9M555	SIM	225/40 ZR19 93Y XL TL (RRC):E (G):C , 69DB
FORCEUM	HEXA-R - 9M594	SIM	215/35 ZR19 85Y XL TL (RRC):E (G):C , 69DB
FORCEUM	HEXA-R - 7M554	SIM	225/50 ZR18 98W XL TL (RRC):E (G):C , 69DB
FORCEUM	OCTA - 0M3001	SIM	225/35 ZR20 93Y XL TL (RRC):E (G):C , 69DB
FORCEUM	OCTA - 0M325	SIM	245/40 ZR20 99Y XL TL (RRC):C (G):C , 68DB
FORCEUM	OCTA - 0M400	SIM	245/35 ZR20 95Y XL TL (RRC):E (G):C , 68DB
FORCEUM	OCTA - 1M3040	SIM	245/35 ZR21 96Y XL TL (RRC):C (G):C , 72DB
FORCEUM	OCTA - 6M712	SIM	195/50 R16 88V XL TL (RRC):E (G):C , 68DB
FORCEUM	OCTA - 6M777	SIM	205/50 ZR16 91W TL (RRC):E (G):C , 69DB
FORCEUM	OCTA - 7M3002	SIM	195/45 ZR17 85W XL TL (RRC):F (G):C , 68DB
FORCEUM	OCTA - 7M370	SIM	205/45 ZR17 88W XL TL (RRC):E (G):C , 69DB
FORCEUM	OCTA - 8M3042	SIM	225/50 ZR18 99W XL TL (RRC):E (G):C , 69DB
FORCEUM	OCTA - 8M399	SIM	245/45 ZR18 100Y XL TL (RRC):E (G):C , 68DB
FORCEUM	OCTA - 8M579	SIM	235/50 ZR18 101Y XL TL (RRC):E (G):C , 69DB
FORCEUM	OCTA - 8M579.	SIM	235/50 ZR18 101Y XL TL (RRC):E (G):C , 74DB
FORCEUM	OCTA - 8M740	SIM	225/40 ZR18 92Y XL TL (RRC):E (G):C , 69DB
FORCEUM	OCTA - 9M3031	SIM	245/40 ZR19 98W XL TL (RRC):C (G):C , 74DB
FORCEUM	OCTA - 9M3041	SIM	225/40 ZR19 93Y XL TL (RRC):E (G):C , 69DB
FORCEUM	OCTA - 9M326	SIM	245/45 ZR19 102Y XL TL (RRC):E (G):C , 73DB
FORCEUM	OCTA - 9M492	SIM	235/45 ZR19 99Y XL TL (RRC):E (G):C , 69DB
FORCEUM	OCTA - 9M761	SIM	225/35 ZR9 88Y XL PTL (RRC):E (G):C , 69DB
FORCEUM	OCTA - 8M579	SIM	235/50 ZR18 101Y XL TL (RRC):E (G):C , 69DB
FORCEUM	PENTA - 0M330	SIM	255/50 R20 109V XL TL (RRC):E (G):C , 69DB
FORCEUM	PENTA - 0M330.	SIM	255/50 ZR20 109V XL TL (RRC):C (G):C , 72DB
FORCEUM	PENTA - 0M385	SIM	265/45 R20 108V XL TL (RRC):E (G):B , 72DB
FORCEUM	PENTA - 0M385.	SIM	265/45 ZR20 108Y XL TL (RRC):E (G):C , 69DB
FORCEUM	PENTA - 0M706	SIM	265/50 R20 112V XL TL (RRC):E (G):C , 69DB
FORCEUM	PENTA - 0M706.	SIM	265/50 R20 111V XL TL (RRC):C (G):B , 72DB
FORCEUM	PENTA - 1M567	SIM	265/40 ZR21 105Y XL TL (RRC):E (G):C , 68DB
FORCEUM	PENTA - 2M3036	SIM	305/40 ZR22 114W XL TL (RRC):E (G):C , 69DB
FORCEUM	PENTA - 2M395	SIM	265/35 R22 102V XL TL (RRC):E (G):C , 69DB
FORCEUM	PENTA - 2M704	SIM	275/45 R22 112V XL TL (RRC):E (G):C , 69DB
FORCEUM	PENTA - 9M417	SIM	265/50 R19 110V XL TL (RRC):C (G):C , 68DB
FORCEUM	PENTA - 2M3023	SIM	275/45 ZR22 112W XL TL (RRC):C (G):C , 74DB

**EMPRESA
AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO
GERALDO LTDA**

AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA
CNPJ: 02.394.903/0001-20
NIRE 41203868785
NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO

GERALDO MARINESKI CALDAS JÚNIOR, brasileiro, natural de Guarapuava, Paraná, maior, solteiro nascido no dia 05/06/1983 empresário, portador do RG nº 6.791.689-1, expedido pelo Instituto de Identificação do Paraná, CPF nº 036.198.879-69, residente e domiciliado nesta cidade de Pinhão - Paraná, à Rua Manoel Mendes de Almeida, nº 235, Nossa Senhora Aparecida, CEP 85.170-308 e **GILBERTO MARINESKI CALDAS**, brasileiro, natural de Guarapuava, Paraná, maior, solteiro, nascido no dia 24/04/1987, empresário, portador do RG nº 9.361.158-6, expedido pelo Instituto de Identificação do Paraná, CPF nº 057.521.959-93, residente e domiciliado nesta cidade de Pinhão - Paraná, à Rua Manoel Mendes de Almeida, nº 235, Nossa Senhora Aparecida, CEP 85.170-308, únicos sócios componentes da empresa "**AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA**", Com sede e foro na cidade de Pinhão - Paraná, à Rua Vitorino Prestes, s/nº, Centro, CEP 85.170.094, inscrita no CNPJ sob nº 02.394.903/0001-20, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41203868785 em 03/03/1998, e última alteração e consolidação contratual em 16/08/2024 sob nº 20246025573, resolvem assim, alterar e consolidar o contrato social e demais alterações mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a cláusula quarta da oitava alteração e consolidação contratual, que ficará com a seguinte redação: O Objeto social da empresa será: Comércio varejista de peças e acessórios para veículos automotores: Tratores, veículos leves, caminhões, ônibus, moto niveladoras, pá carregadeiras, retro escavadeiras, poclain e rolo compactador; Comercio varejista de óleo lubrificante e filtros para veículos automotores; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Carga e descarga; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; Serviços de manutenção elétrica em veículos automotores; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores para: Tratores, veículos leves, caminhões, ônibus, moto niveladoras, pá carregadeiras, retro escavadeiras, poclain e rolo compactador; Manutenção e reparação de equipamento hidráulicos e pneumáticos; Transporte Rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal, interestadual e internacional e Transportes rodoviários de mudanças e Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Serviços de usinagem, tornearia e solda, Comércio no atacado e varejo de...

reuben

gab

R

FL

AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA

CNPJ: 02.394.903/0001-20

NIRE 41203868785

NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO

CONTINUAÇÃO CLÁUSULA PRIMEIRA... pneumáticos e câmaras de ar, Serviços de borracharia para veículos automotores.

E exercerá as seguintes atividades:

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;

33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas;

33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas;

33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores;

45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;

45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores;

45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores;

45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores;

47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes;

47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;

49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;

49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;

49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças

52.12-5-00 - Carga e descarga;

77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;

25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda;

45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar;

45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar.

45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores.

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital Social de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) divididos em 400.000 (quatrocentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado pelos sócios, a saber **a)** O sócio **GERALDO MARINESKI CALDAS JUNIOR** que possui na sociedade R\$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais) divididos em 390.000 (trezentos e noventa mil) quotas, vende ao Sócio **GILBERTO MARINESKI CALDAS** a...

AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA
CNPJ: 02.394.903/0001-20
NIRE 41203868785
NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO

CONTINUAÇÃO CLÁUSULA SEGUNDA... quantia de R\$190.000,00 (cento e noventa mil reais) divididos em 190.000 (cento e noventa mil) quotas, passando a possuir na sociedade R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

b) O sócio GILBERTO MARINESKI CALDAS que já possui na sociedade R\$ 10.000,00 (dez mil reais) divididos em 10.000 (dez mil) quotas, subscreve e integraliza neste ato, mais R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) divididos em 190.000 (cento e noventa mil) quotas, passando a possuir na sociedade R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

CLÁUSULA TERCEIRA: O Capital Social fica, face ao procedido na cláusula anterior, totalmente integralizados em moeda correte do país, distribuído entre os sócios da seguinte forma, a saber:

Sócio	Quotas	%	Valor
Geraldo Marineski Caldas Junior	200.000	50,00	R\$ 200.000,00
Gilberto Marineski Caldas	200.000	50,00	R\$ 200.000,00
Total	400.000	100,00	R\$ 400.000,00

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA: Da consolidação do Contrato: À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o artigo 2.031 da Lei 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social e alterações, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO
AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA
CNPJ: 02.394.903/0001-20
NIRE 41203868785

GERALDO MARINESKI CALDAS JÚNIOR, brasileiro, natural de Guarapuava, Paraná, maior, solteiro nascido no dia 05/06/1983 empresário, portador do RG nº 6.791.689-1, expedido pelo...

AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA
CNPJ: 02.394.903/0001-20
NIRE 41203868785
NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO

CONTINUAÇÃO PREAMBULO... Instituto de Identificação do Paraná, CPF nº 036.198.879-69, residente e domiciliado nesta cidade de Pinhão - Paraná, à Rua Manoel Mendes de Almeida, nº 235, Nossa Senhora Aparecida, CEP 85.170-308 e **GILBERTO MARINESKI CALDAS**, brasileiro, natural de Guarapuava, Paraná, maior, solteiro, nascido no dia 24/04/1987, empresário, portador do RG nº 9.361.158-6, expedido pelo Instituto de Identificação do Paraná, CPF nº 057.521.959-93, residente e domiciliado nesta cidade de Pinhão - Paraná, à Rua Manoel Mendes de Almeida, nº 235, Nossa Senhora Aparecida, CEP 85.170-308, únicos sócios componentes da empresa "**AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA**", Com sede e foro na cidade de Pinhão - Paraná, à Rua Vitorino Prestes, s/nº, Centro, CEP 85.170.094, inscrita no CNPJ sob nº 02.394.903/0001-20, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41203868785 em 03/03/1998, e última alteração e consolidação contratual em 16/08/2024 sob nº 20246025573, resolvem assim, consolidar o contrato social e demais alterações mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de **AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sede e domicílio da empresa é na Rua Vitorino Prestes, s/n, Centro. Cep 85170-094 - Município de Pinhão - Pr.

CLÁUSULA TERCEIRA: O Capital social no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) divididos em 400.000 (quatrocentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente do País, fica assim distribuído:

Sócio	Quotas	%	Valor
Geraldo Marineski Caldas Junior	200.000	50,00	R\$ 200.000,00
Gilberto Marineski Caldas	200.000	50,00	R\$ 200.000,00
Total	400.000	100,00	R\$ 400.000,00

CLÁUSULA QUARTA: O Objeto social da empresa será: Comércio varejista de peças e acessórios para veículos automotores: Tratores, veículos leves, caminhões, ônibus, moto niveladoras, pá carregadeiras, retro escavadeiras, poclain e rolo compactador; Comercio varejista de óleo lubrificante e filtros para veículos automotores; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Carga e descarga; Serviços de...

T
gt
p
voldu

AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA

CNPJ: 02.394.903/0001-20

NIRE 41203868785

NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO

CONTINUAÇÃO CLAUSULA QUARTA... alinhamento e balanceamento de veículos automotores; Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; Serviços de manutenção elétrica em veículos automotores; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores para: Tratores, veículos leves, caminhões, ônibus, moto niveladoras, pá carregadeiras, retro escavadeiras, poclain e rolo compactador; Manutenção e reparação de equipamento hidráulicos e pneumáticos; Transporte Rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal, interestadual e internacional e Transportes rodoviários de mudanças e Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Serviços de usinagem, tornearia e solda, Comércio no atacado e varejo de pneumáticos e câmaras de ar, Serviços de borracharia para veículos automotores.

E exercerá as seguintes atividades:

- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas;
- 33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas;
- 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores;
- 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;
- 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores;
- 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores;
- 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores;
- 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes;
- 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
- 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
- 52.12-5-00 - Carga e descarga;...

Handwritten signatures and initials:
A
roalben
for
K

AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA

CNPJ: 02.394.903/0001-20

NIRE 41203868785

NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO

CONTINUAÇÃO CLÁUSULA QUARTA... 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;

25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda;

45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar;

45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar;

45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores.

CLÁUSULA QUINTA: INÍCIO DAS ATIVIDADES: em 16 de março de 1998.
PRAZO DE DURAÇÃO: Indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá aos sócios GERALDO MARINESKI CALDAS JUNIOR e GILBERTO MARINESKI CALDAS com os poderes e atribuições de ADMINISTRAR, autorizado individualmente o uso do nome empresarial, vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contras justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA

CNPJ: 02.394.903/0001-20

NIRE 41203868785

NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Declara sob as penas da lei que a empresa se enquadra como microempresa nos termos da Lei Complementar 123/06 de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base balanço especialmente levantado na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA: Os administradores declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA: Esta sociedade esta regida por este contrato e pelos art. Da Lei 10.406 de 10/01/2002, aplicados a sociedade limitas, bem como, de forma supletiva e no que for aplicável pela Lei 6.404 de 15/12/1976 e demais dispositivos legais pertinentes à matéria.

CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro de Pinhão - Paraná para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem justas e contratadas, lavram, datam e assinam o presente instrumento em 01 (uma) vias, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA
CNPJ: 02.394.903/0001-20
NIRE 41203868785
NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO

Pinhão, 19 de setembro de 2025.

Geraldo Marineski Caldas Junior

Gilberto Marineski Caldas

validar
A
Q
jos
/



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03619887969	GERALDO MARINESKI CALDAS JUNIOR
05752195993	GILBERTO MARINESKI CALDAS



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2025 11:10 SOB Nº 20254701787.
PROTOCOLO: 254701787 DE 20/09/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12515118410. CNPJ DA SEDE: 02394903000120.
NIRE: 41203868785. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/09/2025.
AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

efox

https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_CcAutenticidade: 24XT8ASCM4XX29SB - Validação pelo link: <https://capamaprspcp.equipiano.com.br:7575/tramitacao/Processo/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50> - Impresso por ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI em 09/10/2025 15:51:32

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.394.903/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/03/1998	
NOME EMPRESARIAL AUTO MOLAS E PECAS SAO GERALDO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas 33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças 52.12-5-00 - Carga e descarga 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R VITORINO PRESTES	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****	
CEP 85.170-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PINHAO	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (42) 3677-1267	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

f 2

22/09/2025, 14:11

efox

https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Cc

Emitido no dia **22/09/2025** às **14:06:48** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

f2

22/09/2025, 14:

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "gob" and "R".



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AUTO MOLAS E PECAS SAO GERALDO LTDA
CNPJ: 02.394.903/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:31:21 do dia 03/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/11/2025.

Código de controle da certidão: **3B3A.8944.DF4D.D3EC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 037923173-80

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **02.394.903/0001-20**

Nome: **AUTO MOLAS E PECAS SAO GERALDO LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 27/01/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE PINHÃO
Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTAÇÃO

Certidão Negativa de Débitos N° 4455

CERTIFICAMOS, conforme requerido por **AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA**, CPF/CNPJ nº **02.394.903/0001-20**, para **Licitação**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa de seus cadastros), até a presente data em nome de **AUTO MOLAS E PECAS SAO GERALDO LTDA ME**, CPF/CNPJ nº **02.394.903/0001-20**, situado(a) nesta municipalidade.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

Observação.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 65BA11F3EE54F9149814E3258ADD7BF6

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 11/10/2025

Pinhão - PR, 12 de Agosto de 2025

PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO ACESSE:
<https://pinhao.eloweb.net/portal-contribuinte/autenticar-documento>

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 02.394.903/0001-20
Razão Social: AUTO MOLAS PECAS SAO GERALDO LTDA
Endereço: AV. TRIFON HANSZ 222 / CENTRO / PINHAO / PR / 85170-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/09/2025 a 11/10/2025

Certificação Número: 2025091206250622657573

Informação obtida em 14/09/2025 16:53:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

A
20/09/2025
F
R



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AUTO MOLAS E PECAS SAO GERALDO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.394.903/0001-20
Certidão nº: 31687708/2025
Expedição: 07/06/2025, às 16:23:43
Validade: 04/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AUTO MOLAS E PECAS SAO GERALDO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.394.903/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Valeri *for* *pr*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de PINHÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

AUTO MOLAS E PECAS SAO GERALDO

CNPJ: 02.394.903/0001-20

Local da Sede:

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a).

São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de PINHÃO

Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

PINHÃO, 29 de setembro de 2025

Aldiane Cristine Mendes
Distribuidor



Valde

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 26

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 91, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA - ME, município Pinhão, CNPJ nº 02.394.903/0001-20, Número de Registro (NIRE) 41203868785.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 03/03/1998

Ato constitutivo: 41203868785

Pinhão, 01/01/2023

GERALDO MARINESKI CALDAS JUNIOR

Administrador, Sócio

CPF 036.198.879-69

NELSON JOSE CALDAS

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/PR 052464/O-2

Handwritten signatures and initials in blue ink.

5 - AUTO MOLAS E PECAS SAO GERALDO LTDA
Contabilidade

Balanco Patrimonial

Página 80 de 92

Data: 31/12/2023

Hora: 16:53:16

CNPJ: 02.394.903/0001-20

Consolidação: Empresa

NIRE nº 41203868785 de 03/03/1998

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

	12/2023	12/2022
ATIVO	2.228.451,99	2.204.349,46
ATIVO CIRCULANTE	1.995.701,99	1.895.599,46
DISPONIBILIDADE	1.838.052,14	1.723.505,23
CAIXAS	1.838.052,14	1.723.505,23
Caixa Geral	1.838.052,14	1.723.505,23
ESTOQUES	157.649,85	172.094,23
ESTOQUE DE MERCADORIAS	157.649,85	172.094,23
Mercadorias p/ revenda	157.649,85	172.094,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE	232.750,00	308.750,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	232.750,00	308.750,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	393.179,31	393.179,31
Ferramentas	3.226,72	3.226,72
Maquinas e equipamentos	452,59	452,59
Barco	9.500,00	9.500,00
Veículo Scania 113h	85.000,00	85.000,00
Veículo reboque basculante	80.000,00	80.000,00
Veículo Volkswagem	135.000,00	135.000,00
Veículo Mercedes MB 1518	80.000,00	80.000,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-160.429,31	-84.429,31
(-)Depr. Ferramentas	-3.226,72	-3.226,72
(-)Depr. Maquinas e equipamentos	-452,59	-452,59
(-)Depr. Bens	-4.750,00	-4.750,00
(-)Depr. Veiculos 1004	-34.000,00	-17.000,00
(-)Depr. Veículos 1005	-32.000,00	-16.000,00
(-)Depr. Veículos 1006	-54.000,00	-27.000,00
(-)Depr. Veiculos 1007	-32.000,00	-16.000,00
TOTAL DO ATIVO	2.228.451,99	2.204.349,46
PASSIVO	2.228.451,99	2.204.349,46
PASSIVO CIRCULANTE	28.431,07	28.561,84
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.431,07	28.561,84
FORNECEDORES	4.567,09	4.567,09
Dois A Equip. Ltda.	647,71	647,71
Empecauto Com. Pec. Veic. Ltda.	832,81	832,81
Fama Brasil Ind. Molas	3.086,57	3.086,57
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.697,25	3.169,15
Inss a recolher	1.775,30	1.548,62
Fgts a recolher	1.921,95	1.620,53
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	20.166,73	20.825,60
Simplex a recolher	20.166,73	20.790,41
Irrf a Recolher	0,00	35,19
PATRIMONIO LIQUIDO	2.200.020,92	2.175.787,62
CAPITAL REALIZADO	400.000,00	400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00	400.000,00
Capital Social	400.000,00	400.000,00
RESERVAS	1.800.020,92	1.775.787,62
LUCROS E/OU PREJ. ACUMULADOS	1.800.020,92	1.775.787,62
Lucros acumulados	1.696.787,62	913.343,27
Lucros do Exercício	103.233,30	862.444,35
TOTAL DO PASSIVO	2.228.451,99	2.204.349,46

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 2.228.451,99 (dois milhões, duzentos e vinte e oito mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos), e em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 2.204.349,46 (dois milhões, duzentos e quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos).

Handwritten signature and initials in blue ink.

5 - AUTO MOLAS E PECAS SAO GERALDO LTDA
Contabilidade

Balanco Patrimonial

Página 81 de 92

Data: 31/12/2023
Hora: 16:53:16

CNPJ: 02.394.903/0001-20
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41203868785 de 03/03/1998

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

12/2023

12/2022

GERALDO MARINESKI CALDAS JUNIOR
SOCIO GERENTE
CPF 036.198.879-69

NELSON JOSE CALDAS
Contador
CRC 052464/O

Handwritten signature and initials in blue ink.

5 - AUTO MOLAS E PECAS SAO GERALDO LTDA
Contabilidade

Demonstração do Resultado do Exercício

PAGINA: 82
Página 82 de 92

CNPJ: 02.394.903/0001-20

Consolidação: Empresa

NIRE nº 41203868785 de 03/03/1998

Grau: 5

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.951.804,90	3.580.339,58
Venda de Mercadorias	2.676.941,65	3.355.533,91
Venda de serviços	274.863,25	224.805,67
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	210.841,73	227.824,29
(-)Devolução de vendas	1.468,74	0,00
(-)Simples Federal	204.243,59	224.784,43
(-)Iss s/ serviços	5.129,40	3.039,86
RECEITA LÍQUIDA	2.740.963,17	3.352.515,29
CUSTOS	1.317.168,22	2.170.441,98
Compra de mercadorias	1.338.470,83	2.288.760,31
Bonificacao / Brinde	203,16	0,00
Serviços terceiros	62.212,75	0,00
(-)Dev. Merc. p/ revenda	-83.718,52	-118.318,33
LUCRO BRUTO	1.423.794,95	1.182.073,31
DESPESAS OPERACIONAIS	1.320.561,65	319.628,96
DESPESAS OPERACIONAIS	1.320.764,81	319.628,96
Salários	166.389,60	137.636,25
Fgts	17.569,03	13.793,47
Pro-labore	59.760,00	44.530,00
Honorarios	10.200,00	9.600,00
Energia Eletrica	8.598,53	0,00
Comunicações	0,00	51,82
Agua e esgoto	2.880,00	0,00
Material de Consumo	1.300,08	5.102,22
Depreciações	76.000,00	76.475,00
Ferias	18.247,65	15.211,73
13 Salario	15.066,25	12.538,78
Outras Despesas	939.945,00	0,00
Rescisao Contrato	1.928,67	3.999,69
Segurança e monitoramento	2.880,00	690,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	203,16	0,00
Bonificação / Brinde	203,16	0,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	103.233,30	862.444,35
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	103.233,30	862.444,35
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	103.233,30	862.444,35

GERALDO MARINESKI CALDAS JUNIOR
SOCIO GERENTE
CPF 036.198.879-69

NELSON JOSE CALDAS
Contador
CRC 052464/O

Handwritten signatures and initials in blue ink.

AUTO MOLAS E PECAS SAO GERALDO LTDA
Contabilidade

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

Página 83 de 92

Data: 31/12/2023
Hora: 16:55:19

CNPJ: 02.394.903/0001-20
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41203868785 de 03/03/1998

	12/2023	12/2022
Saldo inicial de lucros acumulados	1.775.787,62	985.343,27
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	1.775.787,62	985.343,27
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	103.233,30	862.444,35
Destinação do lucro	79.000,00	72.000,00
Lucros distribuídos	79.000,00	72.000,00
Saldo final de lucros acumulados	1.800.020,92	1.775.787,62
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

GERALDO MARINESKI CALDAS JUNIOR
SOCIO GERENTE
CPF 036.198.879-69

NELSON JOSE CALDAS
Contador
CRC 052464/O

AUTO MOLAS E PECAS SAO GERALDO LTDA
Contabilidade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Data: 31/12/2023
Hora: 16:56:09

CNPJ: 02.394.903/0001-20
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41203868785 de 03/03/1998

Método: Direto

Conta	Descrição	12/2023	12/2022
1	OPERACIONAIS	0,00	0,00
1.001	Recebimento de clientes	0,00	0,00
1.005	Juros recebidos	0,00	0,00
1.010	Outros recebimentos	0,00	0,00
1.201	Pagamento a fornecedores	0,00	0,00
1.205	Pagamento a empregados	0,00	0,00
1.210	Pagamento de tributos	0,00	0,00
1.215	Juros pagos	0,00	0,00
1.220	Despesas gerais	0,00	0,00
1.225	Outros Pagamentos	0,00	0,00
2	INVESTIMENTO	0,00	0,00
2.001	Ativo imobilizado	0,00	0,00
2.005	Investimentos	0,00	0,00
3	FINANCIAMENTO	0,00	0,00
3.001	Empréstimos	0,00	0,00
3.005	Integralizações de capital	0,00	0,00
Outras Entradas (contas não vinculadas)		3.029.922,64	3.722.202,61
3010202001	(-)Dev. Merc. p/ revenda	83.718,52	118.318,33
4010201001	Venda de Mercadorias	2.676.941,65	3.382.118,47
4010301001	Venda de serviços	269.262,47	221.765,81
Outras Saídas (contas não vinculadas)		-2.915.847,11	-3.173.721,93
1010204002	Adiantamento 13 salario	-7.455,33	-6.269,40
1010204003	Adiantamento Ferias	-16.794,71	-13.998,44
1030201004	Veiculo Scania 113h	0,00	-85.000,00
1030201005	Veículo reboque basculante	0,00	-80.000,00
1030201006	Veículo Volkswagem	0,00	-135.000,00
1030201007	Veículo Mercedes MB 1518	0,00	-80.000,00
2010102001	Salarios a pagar	-155.197,11	-129.626,86
2010102003	13 Salario a pagar	-6.468,53	-5.308,44
2010102004	Rescisao contrato a pagar	-1.861,02	-2.701,93
2010103001	Inss a recolher	-21.324,39	-17.203,96
2010103002	Fgts a recolher	-17.267,61	-13.675,73
2010104003	Simples a recolher	-204.867,27	-217.188,52
2010104005	Irrf a Recolher	-222,47	-129,03
2010106001	Honorarios a pagar	-9.078,00	-8.544,00
2010106002	Pro-labore a pagar	-52.999,12	-39.467,48
2040204001	Lucros acumulados	-79.000,00	-72.000,00
3010201001	Compra de mercadorias	-1.324.026,45	-2.235.179,54
3010201004	Serviços terceiros	-62.212,75	0,00
3020101006	Energia Eletrica	-8.598,53	0,00
3020101007	Comunicações	0,00	-51,82
3020101008	Agua e esgoto	-2.880,00	0,00
3020101009	Material de Consumo	-1.300,08	-5.102,22
3020101014	Outras Despesas	-939.945,00	0,00
3020101021	Segurança e monitoramento	-2.880,00	-690,00
4010201001	Venda de Mercadorias	0,00	-26.584,56
4010202001	(-)Devolução de vendas	-1.468,74	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		114.075,53	548.480,68
Caixa e Equivalentes de Caixa			
No início do Período		1.723.505,23	1.175.024,55
No final do Período		1.838.052,14	1.723.505,23
Variação		114.546,91	548.480,68

GERALDO MARINESKI CALDAS JUNIOR
SOCIO GERENTE
CPF 036.198.879-69

NELSON JOSE CALDAS
Contador
CRC 052464/O

Handwritten signature: valderi

AUTO MOLAS E PECAS SAO GERALDO LTDA
Contabilidade

Demonstração do Resultado Abrangente

Página 85 de 92

Data: 31/12/2023
Hora: 16:57:01

CNPJ: 02.394.903/0001-20
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41203868785 de 03/03/1998

Conta	Descrição	12/2023	12/2022
1	Resultado Líquido do Período	103.233,30	862.444,35
2	Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00
2.001	Ajuste de avaliação patrimonial de ativos financeiros	0,00	0,00
2.005	Ajuste de avaliação patrimonial de instr. de Hedge	0,00	0,00
2.010	Conversão de dem. Contábeis de op. Exterior	0,00	0,00
2.015	Planos de pensão com benefício definido reconhecidos	0,00	0,00
5	Resultado Abrangente do Período	0,00	0,00
5.001	Resultado atribuível aos acionistas controladores	0,00	0,00
5.005	Resultado atribuível aos acionistas não controladores	0,00	0,00

GERALDO MARINESKI CALDAS JUNIOR
SOCIO GERENTE
CPF 036.198.879-69

NELSON JOSE CALDAS
Contador
CRC 052464/O

valer

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AUTO MOLAS E PECAS SAO GERALDO LTDA
Contabilidade

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

PAGINA: 86
Data: 31/12/2023
Hora: 16:58:09

CNPJ: 02.394.903/0001-20
NIRE nº 41203868785 de 03/03/1998

Mês/Ano: 12/2023

	Capital social	Capital a integralizar	Ágio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	2.175.787,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175.787,62
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	24.233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.233,30
Outras Transações de Capital	24.233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.233,30
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	2.200.020,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.020,92

Mês/Ano: 12/2022

	Capital social	Capital a integralizar	Ágio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	1.385.343,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.343,27
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	790.444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.444,35
Outras Transações de Capital	790.444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.444,35
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	2.175.787,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175.787,62

GERALDO MARINESKI CALDAS JUNIOR
SOCIO GERENTE
CPF 036.198.879-69

NELSON JOSE CALDAS
Contador
CRC 052464/O

AUTO MOLAS E PECAS SAO GERALDO LTDA
Contabilidade

Notas Explicativas

PAGINA: 87
Data: 31/12/2023
Hora: 16:58:54

CNPJ: 02.394.903/0001-20
Consolidação: Empresa

Ano: 2023

Estabelecimento: 01 - AUTO MOLAS E PECAS SAO GERALDO LTDA - 02.394.903/0001-20

Notas Explicativas Gerais

1. Notas Explicativas gerais

Empresa optante pelo regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicáveis às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

No período de 2023, A empresa trabalhou igualmente ao exercício anterior, como já vem fazendo, empresa priorizou os cuidados para reestruturar o caixa, houve variação na quantidade de seus estoques para menos, porém, sem prejuízos aos objetivos da empresa. Ficaram evidenciados nas Demonstrações de Resultados do Exercício, números positivos. A empresa continua trabalhando em função de melhores resultados, o exercício fechou com números satisfatórios, mesmo com a crise, um bom resultado estimula a atividade.

O caixa teve uma variação considerável, para mais. A empresa manteve suas obrigações em dia, conseguindo quitar as obrigações com os fornecedores, continuou comprando com prazos menores e as compras a vista vem se tornando rotina. Os números oferecem condições para que a empresa invista ainda mais em sua atividade. Com base nos demonstrativos de análises financeiras, a empresa se mantém saudável e capaz de garantir segurança em seus negócios junto a seus clientes e fornecedores. Os sócios, com base nos dados dos exercícios anteriores fixaram uma retirada de lucros mensal e no exercício 2023 deram continuidade e conseguiram fazê-las sem dificuldades, retirando da conta de Lucros Acumulados. Pode se afirmar que sua atividade esta focada no melhoramento de suas estruturas.

GERALDO MARINESKI CALDAS JUNIOR
SOCIO GERENTE
CPF 036.198.879-69

NELSON JOSE CALDAS
Contador
CRC 052464/O

AUTO MÓLAS E PECAS SAO GERALDO LTDA
Contabilidade

Análise Econômico Financeira

Página 88 de 92

Data: 31/12/2023
Hora: 16:59:40

CNPJ: 02.394.903/0001-20
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2023

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	1.995.701,99	
Passivo Circulante	28.431,07	= 70,19

Interpretação: A Empresa tem R\$ 70,19 para cada
R\$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	1.838.052,14	
Passivo Circulante	28.431,07	= 64,65

Interpretação: A Empresa tem R\$ 64,65 para cada
R\$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	1.995.701,99	
Exigível Total	28.431,07	= 70,19

Interpretação: A Empresa tem R\$ 70,19 para cada
R\$ 1,00 de dívida

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	28.431,07	
Ativo Total	2.228.451,99	= 0,01

Interpretação: O capital de terceiros representa 1,28%
do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	2.200.020,92	
Exigível Total	28.431,07	= 77,38

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por
7.738,09% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	393.179,31	
Ativo Total	2.228.451,99	= 0,18

Interpretação: O Ativo Permanente representa 17,64% do
capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	393.179,31	
Patrimônio Líquido	2.200.020,92	= 0,18

Interpretação: O Ativo Permanente representa 17,87% do
capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	103.233,30	
Ativo Total	2.228.451,99	= 0,05

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de
Renda é de 4,63% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	103.233,30	
Patrimônio Líquido	2.200.020,92	= 0,05

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de
Renda é de 4,69% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	1.995.701,99
(+) Realizável a longo prazo	0,00
(-) Passivo Circulante	28.431,07
(-) Exigível a longo prazo	0,00
(=) Capital de giro próprio	1.967.270,92

11 - Solvência Geral

Ativo Total	2.228.451,99	
Exigível	28.431,07	= 78,38

Handwritten signatures and initials in blue ink.

AUTO MOLAS E PECAS SAO GERALDO LTDA
Contabilidade

Análise Econômico Financeira

Página 89 de 92

Data: 31/12/2023
Hora: 16:59:40

CNPJ: 02.394.903/0001-20
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2023

GERALDO MARINESKI CALDAS JUNIOR
SOCIO GERENTE
CPF 036.198.879-69

NELSON JOSE CALDAS
Contador
CRC 052464/O

h
G
valeki

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PINHAO-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Declarante : **AUTO MOLAS E PECAS SAO GERALDO LTDA**
CNPJ : **02.394.903/0001-20**
Período base: **2023**

À
NELSON JOSE CALDAS
CRC: 052464/O-PR
RUA DEZENOVE DE NOVEMBRO, 146
PINHAO-PR
85.170-000

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA SÃO FIDEDIGNAS.

TAMBÉM DECLARAMOS:

(A) QUE OS CONTROLES INTERNOS ADOTADOS PELA NOSSA EMPRESA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E ESTÃO ADEQUADOS AO TIPO DE ATIVIDADE E VOLUME DE TRANSAÇÕES;
(B) QUE NÃO REALIZAMOS NENHUM TIPO DE OPERAÇÃO QUE POSSA SER CONSIDERADA ILEGAL, FRENTE À LEGISLAÇÃO VIGENTE;

(C) QUE TODOS OS DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES, ENCAMINHADOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS, ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;

(D) QUE OS ESTOQUES REGISTRADOS EM CONTA PRÓPRIA FORAM POR NÓS CONTADOS E LEVANTADOS FISICAMENTE E AVALIADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE MENSURAÇÃO DE ESTOQUE DETERMINADA PELA EMPRESA E PERFAZEM A REALIDADE DO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO.

(E) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS.

ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUE:

A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;

(B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;

(C) VIOLAÇÃO DE LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS CUJOS EFEITOS DEVERIAM SER CONSIDERADOS PARA DIVULGAÇÃO NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OU MESMO DAR ORIGEM AO REGISTRO DE PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS PASSIVAS.

ATENCIOSAMENTE,

GERALDO MARINESKI CALDAS JUNIOR
SOCIO GERENTE
CPF: 036.198.879-69

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 26

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 91, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA - ME.

Pinhão, 31/12/2023

GERALDO MARINESKI CALDAS JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 036.198.879-69

NELSON JOSE CALDAS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 052464/O-2

Valeria



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 92 de 92

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03619887969	GERALDO MARINESKI CALDAS JUNIOR
74499866987	NELSON JOSE CALDAS



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 26/07/2024 17:11 SOB N°
20244607362.
PROTOCOLO: 244607362 DE 26/06/2024. NIRE: 41203868785.
AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA - ME

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 26/07/2024
empresafacil.pr.gov.br

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 27

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 64, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA - ME, município Pinhão, CNPJ nº 02.394.903/0001-20, Número de Registro (NIRE) 41203868785.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 03/03/1998

Ato constitutivo: 41203868785

Pinhão, 01/01/2024

GERALDO MARINESKI CALDAS JUNIOR
Sócio, Administrador
CPF 036.198.879-69

NELSON JOSE CALDAS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 052464/O-2

5 - AUTO MOLAS E PECAS SAO GERALDO LTDA
Contabilidade

Balanco Patrimonial

Página 53 de 65
P.
Data: 31/12/2024
Hora: 18:38:20

CNPJ: 02.394.903/0001-20
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41203868785 de 03/03/1998

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2024

	12/2024	12/2023
ATIVO	2.236.567,10	2.228.451,99
ATIVO CIRCULANTE	1.730.767,10	1.995.701,99
DISPONIBILIDADE	1.411.303,25	1.838.052,14
CAIXAS	1.411.303,25	1.838.052,14
Caixa Geral	1.411.303,25	1.838.052,14
ESTOQUES	319.463,85	157.649,85
ESTOQUE DE MERCADORIAS	319.463,85	157.649,85
Mercadorias p/ revenda	319.463,85	157.649,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	505.800,00	232.750,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	505.800,00	232.750,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	743.179,31	393.179,31
Ferramentas	3.226,72	3.226,72
Maquinas e equipamentos	452,59	452,59
Barco	9.500,00	9.500,00
Veículo Scania 113h	85.000,00	85.000,00
Veículo reboque basculante	80.000,00	80.000,00
Veículo Volkswagem	135.000,00	135.000,00
Veículo Mercedes MB 1518	80.000,00	80.000,00
Empréstimo Sócio Gilberto Marinesi Caldas	350.000,00	0,00
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-237.379,31	-160.429,31
(-)Depr. Ferramentas	-3.226,72	-3.226,72
(-)Depr. Maquinas e equipamentos	-452,59	-452,59
(-)Depr. Bens	-5.700,00	-4.750,00
(-)Depr. Veículos 1004	-51.000,00	-34.000,00
(-)Depr. Veículos 1005	-48.000,00	-32.000,00
(-)Depr. Veículos 1006	-81.000,00	-54.000,00
(-)Depr. Veículos 1007	-48.000,00	-32.000,00
TOTAL DO ATIVO	2.236.567,10	2.228.451,99
PASSIVO	2.236.567,10	2.228.451,99
PASSIVO CIRCULANTE	11.197,90	28.431,07
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.197,90	28.431,07
FORNECEDORES	2.836,95	4.567,09
Dois A Equip. Ltda.	402,00	647,71
Empecauto Com. Pec. Veic. Ltda.	401,00	832,81
Fama Brasil Ind. Molas	2.000,87	3.086,57
JULIO CESAR HENRIQUE	33,08	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.452,01	3.697,25
Inss a recolher	1.970,89	1.775,30
Fgts a recolher	1.481,12	1.921,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4.908,94	20.166,73
Simples a recolher	4.908,94	20.166,73
PATRIMONIO LIQUIDO	2.225.369,20	2.200.020,92
CAPITAL REALIZADO	400.000,00	400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00	400.000,00
Capital Social	400.000,00	400.000,00
RESERVAS	1.825.369,20	1.800.020,92
LUCROS E/OU PREJ. ACUMULADOS	1.825.369,20	1.800.020,92
Lucros acumulados	1.680.020,92	1.696.787,62
Lucros do Exercício	145.348,28	103.233,30
TOTAL DO PASSIVO	2.236.567,10	2.228.451,99

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 2.236.567,10 (dois milhões, duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e sessenta e sete reais e dez centavos), e em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 2.228.451,99 (dois milhões, duzentos e vinte e oito mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos).

Volubri

5 - AUTO MOLAS E PECAS SAO GERALDO LTDA
Contabilidade

Balanco Patrimonial

Página 54 de 65

Data: 31/12/2024
Hora: 18:38:20

CNPJ: 02.394.903/0001-20
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41203868785 de 03/03/1998

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2024

12/2024

12/2023

GERALDO MARINESKI CALDAS JUNIOR
SOCIO GERENTE
CPF 036.198.879-69

NELSON JOSE CALDAS
Contador
CRC 052464/O

valida

5 - AUTO MOLAS E PECAS SAO GERALDO LTDA
Contabilidade

Demonstração do Resultado do Exercício

PAGINA: 55
Página 55 de 65

CNPJ: 02.394.903/0001-20
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41203868785 de 03/03/1998

Grau: 5

	2024	2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.442.347,61	2.951.804,90
Venda de Mercadorias	1.186.204,75	2.676.941,65
Venda de serviços	256.142,86	274.863,25
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	95.741,17	210.841,73
(-)Devolução de vendas	0,00	1.468,74
(-)Simples Federal	89.453,41	204.243,59
(-)Iss s/ serviços	6.287,76	5.129,40
RECEITA LÍQUIDA	1.346.606,44	2.740.963,17
CUSTOS	776.431,94	1.317.168,22
Compra de mercadorias	790.623,88	1.338.470,83
Bonificacao / Brinde	0,00	203,16
Serviços terceiros	0,00	62.212,75
(-)Dev. Merc. p/ revenda	-14.191,94	-83.718,52
LUCRO BRUTO	570.174,50	1.423.794,95
DESPESAS OPERACIONAIS	424.826,22	1.320.561,65
DESPESAS OPERACIONAIS	424.826,22	1.320.764,81
Salarios	192.398,37	166.389,60
Fgts	18.610,85	17.569,03
Pro-labore	63.943,20	59.760,00
Honorarios	10.500,00	10.200,00
Energia Eletrica	0,00	8.598,53
Agua e esgoto	0,00	2.880,00
Material de Consumo	22.172,67	1.300,08
Depreciações	76.950,00	76.000,00
Férias	21.677,26	18.247,65
13 Salario	16.393,11	15.066,25
Outras Despesas	0,00	939.945,00
Rescisao Contrato	2.180,76	1.928,67
Segurança e monitoramento	0,00	2.880,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	203,16
Bonificação / Brinde	0,00	203,16
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	145.348,28	103.233,30
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	145.348,28	103.233,30
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	145.348,28	103.233,30

GERALDO MARINESKI CALDAS JUNIOR
SOCIO GERENTE
CPF 036.198.879-69

NELSON JOSE CALDAS
Contador
CRC 052464/O

[Handwritten signatures and initials]

AUTO MOLAS E PECAS SAO GERALDO LTDA
Contabilidade

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

Página 56 de 65
Data: 31/12/2024
Hora: 18:41:26

CNPJ: 02.394.903/0001-20
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41203868785 de 03/03/1998

	12/2024	12/2023
Saldo inicial de lucros acumulados	1.800.020,92	1.775.787,62
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	1.800.020,92	1.775.787,62
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	145.348,28	103.233,30
Destinação do lucro	120.000,00	79.000,00
Lucros distribuídos	120.000,00	79.000,00
Saldo final de lucros acumulados	1.825.369,20	1.800.020,92
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

GERALDO MARINESKI CALDAS JUNIOR
SOCIO GERENTE
CPF 036.198.879-69

NELSON JOSE CALDAS
Contador
CRC 052464/O

AUTO MOLAS E PECAS SAO GERALDO LTDA
Contabilidade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página 57 de 65

P.
Data: 31/12/2024
Hora: 18:42:57

CNPJ: 02.394.903/0001-20

Consolidação: Empresa

NIRE nº 41203868785 de 03/03/1998

Método: Direto

Conta	Descrição	12/2024	12/2023
1	OPERACIONAIS	0,00	0,00
1.001	Recebimento de clientes	0,00	0,00
1.005	Juros recebidos	0,00	0,00
1.010	Outros recebimentos	0,00	0,00
1.201	Pagamento a fornecedores	0,00	0,00
1.205	Pagamento a empregados	0,00	0,00
1.210	Pagamento de tributos	0,00	0,00
1.215	Juros pagos	0,00	0,00
1.220	Despesas gerais	0,00	0,00
1.225	Outros Pagamentos	0,00	0,00
2	INVESTIMENTO	0,00	0,00
2.001	Ativo imobilizado	0,00	0,00
2.005	Investimentos	0,00	0,00
3	FINANCIAMENTO	0,00	0,00
3.001	Empréstimos	0,00	0,00
3.005	Integralizações de capital	0,00	0,00
Outras Entradas (contas não vinculadas)		1.450.251,79	3.029.922,64
3010202001	(-)Dev. Merc. p/ revenda	14.191,94	83.718,52
4010201001	Venda de Mercadorias	1.186.204,75	2.676.941,65
4010301001	Venda de serviços	249.855,10	269.262,47
Outras Saídas (contas não vinculadas)		-1.877.000,68	-2.915.847,11
1010204002	Adiantamento 13 salario	-8.196,58	-7.455,33
1010204003	Adiantamento Ferias	-19.974,90	-16.794,71
1030201008	Emprestimo Sócio Gilberto Marinesi Caldas	-350.000,00	0,00
2010101042	Dois A Equip. Ltda.	-245,71	0,00
2010101045	Empecauto Com. Pec. Veic. Ltda.	-431,81	0,00
2010101046	Fama Brasil Ind. Molas	-1.085,70	0,00
2010102001	Salarios a pagar	-179.303,17	-155.197,11
2010102003	13 Salario a pagar	-6.954,14	-6.468,53
2010102004	Rescisao contrato a pagar	-2.064,28	-1.861,02
2010103001	Inss a recolher	-24.149,52	-21.324,39
2010103002	Fgts a recolher	-19.051,68	-17.267,61
2010104003	Simplex a recolher	-104.711,20	-204.867,27
2010104005	Irrf a Recolher	0,00	-222,47
2010106001	Honorários a pagar	-9.345,00	-9.078,00
2010106002	Pro-labore a pagar	-56.909,52	-52.999,12
2040204001	Lucros acumulados	-120.000,00	-79.000,00
3010201001	Compra de mercadorias	-952.404,80	-1.324.026,45
3010201004	Serviços terceiros	0,00	-62.212,75
3020101006	Energia Eletrica	0,00	-8.598,53
3020101008	Agua e esgoto	0,00	-2.880,00
3020101009	Material de Consumo	-22.172,67	-1.300,08
3020101014	Outras Despesas	0,00	-939.945,00
3020101021	Segurança e monitoramento	0,00	-2.880,00
4010202001	(-)Devolução de vendas	0,00	-1.468,74
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-426.748,89	114.075,53
Caixa e Equivalentes de Caixa			
No início do Período		1.838.052,14	1.723.505,23
No final do Período		1.411.303,25	1.838.052,14
Variação		-426.748,89	114.546,91

GERALDO MARINESKI CALDAS JUNIOR
SOCIO GERENTE
CPF 036.198.879-69

NELSON JOSE CALDAS
Contador
CRC 052464/O

AUTO MOLAS E PECAS SAO GERALDO LTDA
Contabilidade

Demonstração do Resultado Abrangente

Página 58 de 65
Data: 31/12/2024
Hora: 18:45:01

CNPJ: 02.394.903/0001-20
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41203868785 de 03/03/1998

Conta	Descrição	12/2024	12/2023
1	Resultado Líquido do Período	145.348,28	103.233,30
2	Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00
2.001	Ajuste de avaliação patrimonial de ativos financeiros	0,00	0,00
2.005	Ajuste de avaliação patrimonial de instr. de Hedge	0,00	0,00
2.010	Conversão de dem. Contábeis de op. Exterior	0,00	0,00
2.015	Planos de pensão com benefício definido reconhecidos	0,00	0,00
5	Resultado Abrangente do Período	0,00	0,00
5.001	Resultado atribuível aos acionistas controladores	0,00	0,00
5.005	Resultado atribuível aos acionistas não controladores	0,00	0,00

GERALDO MARINESKI CALDAS JUNIOR
SOCIO GERENTE
CPF 036.198.879-69

NELSON JOSE CALDAS
Contador
CRC 052464/O

Handwritten signatures and initials in blue ink.

AUTO MOLAS E PECAS SAO GERALDO LTDA
Contabilidade

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

PAGINA: 59
Data: 31/12/2024
Hora: 18:46:20

CNPJ: 02.394.903/0001-20
NIRE nº 41203868785 de 03/03/1998

Mês/Ano: 12/2024

	Capital social	Capital a integralizar	Ágio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	2.200.020,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.020,92
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	25.348,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.348,28
Outras Transações de Capital	25.348,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.348,28
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	2.225.369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225.369,20

Mês/Ano: 12/2023

	Capital social	Capital a integralizar	Ágio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	2.175.787,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175.787,62
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	24.233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.233,30
Outras Transações de Capital	24.233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.233,30
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	2.200.020,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.020,92

GERALDO MARINESKI CALDAS JUNIOR
SOCIO GERENTE
CPF 036.198.879-69

NELSON JOSE CALDAS
Contador
CRC 052464/O

AUTO MOLAS E PECAS SAO GERALDO LTDA
Contabilidade

Notas Explicativas

PAGINA: 60
Data: 31/12/2024
Hora: 18:47:26

CNPJ: 02.394.903/0001-20
Consolidação: Empresa

Ano: 2024

Estabelecimento: 01 - AUTO MOLAS E PECAS SAO GERALDO LTDA - 02.394.903/0001-20
Notas Explicativas Gerais

1. Notas explicativas gerais

Empresa optante pelo regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicáveis às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

No período de 2024, A empresa trabalhou igualmente ao exercício anterior, como já vem fazendo, empresa priorizou os cuidados para reestruturar o caixa houve uma variação para menor (déficit), foi liberado em conformidade com os Sócios um empréstimo em dinheiro ao Socio Gilberto Marinski Caldas no valor de R\$ 350.000,00 para aquisição de um apartamentos no Edificio Estevam Antunes, apartamento nº1, rua sete de setembro, 113, Pinhão, PR., Cep 85170-078, o qual se compromete a devolver dentro de suas possibilidades, (evidenciado nas contas do Ativo não circulante, junto aos ativos de propriedade da empresa), houve variação na quantidade de seus estoques para mais, para reestruturação, porém, sem prejuízos aos objetivos da empresa. Ficaram evidenciados nas Demonstrações de Resultados do Exercício, números positivos. A empresa continua trabalhando em função de melhores resultados, o exercício fechou com números satisfatórios, mesmo com a crise, um bom resultado estimula a atividade.

A empresa manteve suas obrigações em dia, conseguindo quitar as obrigações com os fornecedores, continuou comprando com prazos menores e as compras a vista vem se tornando rotina. Os números oferecem condições para que a empresa invista ainda mais em sua atividade. Com base nos demonstrativos de análises financeiras, a empresa se mantém saudável e capaz de garantir segurança em seus negócios junto a seus clientes e fornecedores. Os sócios, com base nos dados dos exercícios anteriores fixaram uma retirada de lucros mensal e no exercício 2024 deram continuidade e conseguiram fazer-las sem dificuldades, retirando da conta de Lucros Acumulados. Pode se afirmar que sua atividade esta focada no melhoramento de suas estruturas.

GERALDO MARINESKI CALDAS JUNIOR
SOCIO GERENTE
CPF 036.198.879-69

NELSON JOSE CALDAS
Contador
CRC 052464/O

Handwritten signature and initials in blue ink.

AUTO MOLAS E PECAS SAO GERALDO LTDA
Contabilidade

Análise Econômico Financeira

Página 61 de 65

Data: 31/12/2024
Hora: 18:48:20

CNPJ: 02.394.903/0001-20

Consolidação: Empresa

Mês: 12/2024

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	1.730.767,10	
Passivo Circulante	11.197,90	= 154,56

Interpretação: A Empresa tem R\$ 154,56 para cada
R\$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	1.411.303,25	
Passivo Circulante	11.197,90	= 126,03

Interpretação: A Empresa tem R\$ 126,03 para cada
R\$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	1.730.767,10	
Exigível Total	11.197,90	= 154,56

Interpretação: A Empresa tem R\$ 154,56 para cada
R\$ 1,00 de dívida

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	11.197,90	
Ativo Total	2.236.567,10	= 0,01

Interpretação: O capital de terceiros representa 0,50%
do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	2.225.369,20	
Exigível Total	11.197,90	= 198,73

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por
19.873,09% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	743.179,31	
Ativo Total	2.236.567,10	= 0,33

Interpretação: O Ativo Permanente representa 33,23% do
capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	743.179,31	
Patrimonio Líquido	2.225.369,20	= 0,33

Interpretação: O Ativo Permanente representa 33,40% do
capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	145.348,28	
Ativo Total	2.236.567,10	= 0,07

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de
Renda é de 6,50% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	145.348,28	
Patrimonio Líquido	2.225.369,20	= 0,07

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de
Renda é de 6,53% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	1.730.767,10
(+) Realizável a longo prazo	0,00
(-) Passivo Circulante	11.197,90
(-) Exigível a longo prazo	0,00
(=) Capital de giro próprio	1.719.569,20

11 - Solvência Geral

Ativo Total	2.236.567,10	
Exigível	11.197,90	= 199,73

Handwritten signatures and marks:
A
valder
M

AUTO MOLAS E PECAS SAO GERALDO LTDA
Contabilidade

Análise Econômico Financeira

Página 62 de 65

Data: 31/12/2024
Hora: 18:48:20

CNPJ: 02.394.903/0001-20
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2024

GERALDO MARINESKI CALDAS JUNIOR
SOCIO GERENTE
CPF 036.198.879-69

NELSON JOSE CALDAS
Contador
CRC 052464/O

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PINHAO-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Declarante : AUTO MOLAS E PECAS SAO GERALDO LTDA
CNPJ : 02.394.903/0001-20
Período base: 2024

À
NELSON JOSE CALDAS
CRC: 052464/O-PR
RUA DEZENOVE DE NOVEMBRO, 146
PINHAO-PR
85.170-000

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA SÃO FIDEDIGNAS.

TAMBÉM DECLARAMOS:

(A) QUE OS CONTROLES INTERNOS ADOTADOS PELA NOSSA EMPRESA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E ESTÃO ADEQUADOS AO TIPO DE ATIVIDADE E VOLUME DE TRANSAÇÕES;
(B) QUE NÃO REALIZAMOS NENHUM TIPO DE OPERAÇÃO QUE POSSA SER CONSIDERADA ILEGAL, FRENTE À LEGISLAÇÃO VIGENTE;
(C) QUE TODOS OS DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES, ENCAMINHADOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS, ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;
(D) QUE OS ESTOQUES REGISTRADOS EM CONTA PRÓPRIA FORAM POR NÓS CONTADOS E LEVANTADOS FISICAMENTE E AVALIADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE MENSURAÇÃO DE ESTOQUE DETERMINADA PELA EMPRESA E PERFAZEM A REALIDADE DO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO.
(E) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS.

ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUE:

A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;
(B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;
(C) VIOLAÇÃO DE LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS CUJOS EFEITOS DEVERIAM SER CONSIDERADOS PARA DIVULGAÇÃO NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OU MESMO DAR ORIGEM AO REGISTRO DE PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS PASSIVAS.

ATENCIOSAMENTE,

GERALDO MARINESKI CALDAS JUNIOR
SOCIO GERENTE
CPF: 036.198.879-69



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 27

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 64, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA - ME.

Pinhão, 31/12/2024

GERALDO MARINESKI CALDAS JUNIOR
Sócio, Administrador
CPF 036.198.879-69

NELSON JOSE CALDAS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 052464/O-2

Handwritten signatures and initials in blue ink.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 65 de 65

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03619887969	GERALDO MARINESKI CALDAS JUNIOR
74499866987	NELSON JOSE CALDAS



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/05/2025 08:06 SOB N° 20252158849.
PROTOCOLO: 252158849 DE 02/05/2025. NIRE: 41203868785.
AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA - ME

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 12/05/2025
empresafacil.pr.gov.br

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade nº 12507678835 em 12/05/2025, protocolo 252158849. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA - ME
Número de Registro:	41203868785
CNPJ:	02394903000120
Município:	Pinhão

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	27
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03619887969	GERALDO MARINESKI CALDAS JUNIOR	
74499866987	NELSON JOSE CALDAS	PR052464/O-2



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/05/2025 08:06 SOB Nº 20252158849.
 PROTOCOLO: 252158849 DE 02/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12507678835. NIRE: 41203868785.
 AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA - ME

ALEXANDRE SCHEMBERG
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
 CURITIBA, 12/05/2025
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

BRASIL



----- Site do Inmetro -----



Sites de Interesse



Mapa do Site



Ouvidoria



Fale com o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados**Certificados**

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



Resultado da Consulta:

64 Certificado(s)

1820 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: CELAC Nº Certificado: **CN-PNEU-0021-2024-CR** Tipo: Produto Emissão: 15/04/2024Validade: 14/04/2028 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	AV DR CHUCRI ZAIDAN, 1550 - ANDAR 10 C - VILA SAO FRANCISCO Z - 5312, - BRASIL Tel: 11 95334-9302 Email: sofia@zc-rubber.com.br	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
WESTLAKE	AT572 PCR24060521002	SIM	215/75R17.5 16PR 135/133J TL (RRC):D;(G):C;73DB
WESTLAKE	AZ531 PCR24060521006	SIM	215/75R17.5 16PR 135/133J TL (RRC):E;(G):C;74DB
WESTLAKE	CM958 PCR24060521010	SIM	215/75R17.5 16PR 135/133J TL (RRC):E;(G):C;74DB
WESTLAKE	CM958 PCR24060521015	SIM	9R22.5 12PR 133/131M TL (RRC):E;(G):C;74DB
WESTLAKE	CM986 PCR24060521020	SIM	215/75R17.5 16PR 135/133J TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	CM986 PCR24060521025	SIM	235/75R17.5 14PR 132/130M TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	CM986 PCR24060521030	SIM	245/70R19.5 14PR 133/131M TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	CM988 PCR24060521035	SIM	215/75R17.5 16PR 135/133J TL (RRC):D;(G):C;71DB
WESTLAKE	CR960A PCR24060521043	SIM	215/75R17.5 18PR 135/133L TL (RRC):E;(G):B;71DB
WESTLAKE	CR960A PCR24060521049	SIM	235/75R17.5 14PR 132/130M TL (RRC):D;(G):B;71DB
WESTLAKE	CR960A PCR24060521054	SIM	245/70R19.5 14PR 133/131M TL (RRC):D;(G):C;71DB
WESTLAKE	CR976A PCR24060521059	SIM	215/75R17.5 16PR 135/133J TL (RRC):D;(G):C;73DB
WESTLAKE	CR976A PCR24060521060	SIM	215/75R17.5 18PR 135/133L TL (RRC):E;(G):B;71DB
WESTLAKE	CR976A PCR24060521064	SIM	215/75R17.5 18PR 135/133L TL (RRC):D;(G):C;73DB
WESTLAKE	CR976A PCR24060521072	SIM	245/70R19.5 14PR 133/131M TL (RRC):D;(G):C;73DB
WESTLAKE	MD738 PCR24060521077	SIM	215/75R17.5 16PR 135/133J TL (RRC):D;(G):C;73DB
WESTLAKE	STANDARD WDR+1 TBR240715002	SIM	235/75R17.5 14PR 132/130M TL (RRC):E;(G):C;72DB
WESTLAKE	STANDARD WSR+1 TBR240708001	SIM	235/75R17.5 14PR 132/130M TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	STANDARD WSR+1 TBR240715001	SIM	235/75R17.5 14PR 132/130M TL (RRC):E;(G):C;72DB
WESTLAKE	WTX1 PCR24060521082	SIM	215/75R17.5 16PR 135/133J TL (RRC):D;(G):C;71DB

Certificador: CELAC Nº Certificado: **CN-PNEU-0022-2024-CR** Tipo: Produto Emissão: 15/04/2024Validade: 14/04/2028 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

valer

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	AV DR CHUCRI ZAIDAN, 1550 - ANDAR 10 C - VILA SAO FRANCISCO Z - 5312, - BRASIL Tel: 11 95334-9302 Email: sofia@zc-rubber.com.br	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
WESTLAKE	CB771+ TBR22240923002 POR	SIM	12.00R24 20PR 160/156F TT (RRC):NA;(G):NA;NADB		
WESTLAKE	CB999 TBR241024001	SIM	14.00R20 18PR 161/158K TT (RRC):E;(G):E;78DB		
WESTLAKE	CR926B TBR240927007	SIM	12.00R24 20PR 160/157K TT (RRC):D;(G):C;73DB		
WESTLAKE	STANDARD CB972 (SETS)	SIM	12.00R24 20PR 160/157F TT		
WESTLAKE	STANDARD CB972E (SETS)	SIM	12.00R24 20PR 160/157F TT		
WESTLAKE	STANDARD CR926 (SETS)	SIM	12.00R24 20PR 160/157K TT (RRC):C;(G):C;73DB		

Certificador: CELAC N° Certificado: **CN-PNEU-0023-2024-CR** Tipo: Produto Emissão: 15/04/2024
Validade: 14/04/2028 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	AV DR CHUCRI ZAIDAN, 1550 - ANDAR 10 C - VILA SAO FRANCISCO Z - 5312, - BRASIL Tel: 11 95334-9302 Email: sofia@zc-rubber.com.br	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
WESTLAKE	AS668 TBR24060523001	SIM	10.00R20 16PR 146/143K TT (RRC):E;(G):B;71DB		
WESTLAKE	CB972 TBR24060523006	SIM	9.00R20 16PR 144/142F TT (RRC):E;(G):B;71DB		
WESTLAKE	CB972 TBR24060523008	SIM	10.00R20 16PR 146/143F TT (RRC):E;(G):B;71DB		
WESTLAKE	CB981 TBR24060523066	SIM	9.00R20 16PR 146/143K TT (RRC):E;(G):B;75DB		
WESTLAKE	CM954 TBR24060523016	SIM	10.00R20 16PR 146/143K TT (RRC):E;(G):B;71DB		
WESTLAKE	CM958 TBR24060523021	SIM	10.00R20 16PR 146/143K TT (RRC):E;(G):B;71DB		
WESTLAKE	CM958 TBR24060523028	SIM	8.25R15 18PR 143/141J TT (RRC):E;(G):B;71DB		
WESTLAKE	CM958 TBR24060523029	SIM	9.00R20 16PR 144/142K TT (RRC):E;(G):B;71DB		
WESTLAKE	CM993 TBR24060523036	SIM	10.00R20 16PR 146/143K TT (RRC):E;(G):B;71DB		
WESTLAKE	CM993 TBR24060523038	SIM	9.00R20 16PR 144/142K TT (RRC):E;(G):B;71DB		
WESTLAKE	CR926 TBR24060523046	SIM	10.00R20 16PR 146/143K TT (RRC):E;(G):B;71DB		
WESTLAKE	CR926 TBR24060523047	SIM	9.00R20 16PR 144/142K TT (RRC):E;(G):B;71DB		
WESTLAKE	CR976A TBR24060523056	SIM	10.00R20 16PR 146/143K TT (RRC):E;(G):B;71DB		
WESTLAKE	CR976A TBR24060523058	SIM	9.00R20 16PR 144/142K TT (RRC):E;(G):B;71DB		

Certificador: CELAC N° Certificado: **CN-PNEU-0024-2024-CR** Tipo: Produto Emissão: 15/04/2024
Validade: 14/04/2028 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	AV DR CHUCRI ZAIDAN, 1550 - ANDAR 10 C - VILA SAO FRANCISCO Z - 5312, - BRASIL Tel: 11 95334-9302 Email: sofia@zc-rubber.com.br	ATIVO	SOLICITANTE
	ZHONGCE RUBBER GROUP CO.,LTD	ZC RUBBER	NO. 1, STREET 1, QIANTANG DISTRICT, HANGZHOU CITY,, ---, - CHINA Tel: (86) 15268164905 Email: shangshuai.gu@zc-rubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
WESTLAKE	AD153 TBR24060524001	SIM	275/80R22.5 16PR 149/146L TL (RRC):E;(G):C;73DB		
WESTLAKE	AD153 TBR24060524005	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):E;(G):C;73DB		



Handwritten signature/initials in blue ink.

WESTLAKE	AD153 TBR24060524011	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	AD153 TBR250116041	SIM	275/80R22.5 16PR 149/146L TL
WESTLAKE	AD156 TBR24060524016	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):E;(G):C;75DB
WESTLAKE	AD156 TBR24060524023	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):E;(G):C;75DB
WESTLAKE	AD528 STANDARD TBR250422098	SIM	275/80R22.5 16PR 149/146M TL
WESTLAKE	AD528 STANDARD TBR250702006	SIM	275/80R22.5 16PR 149/146M TL
WESTLAKE	AD713 TBR24060524028	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	AD733 TBR24060524033	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):E;(G):C;72DB
WESTLAKE	AD733 TBR24060524038	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):E;(G):C;72DB
WESTLAKE	AD818 STANDARD TBR250422083	SIM	275/80R22.5 16PR 149/146M TL
WESTLAKE	AMS10 TBR24060524044	SIM	275/70R22.5 16PR 148/145M TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	AS578 6938112643904 TBR24060524321	SIM	275/80R22.5 18PR 149/146L TL (RRC):C;(G):B;69DB
WESTLAKE	AS589 STANDARD TBR250422058	SIM	275/80R22.5 16PR 149/146M TL
WESTLAKE	AS668 TBR24060524049	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):D;(G):C;71DB
WESTLAKE	AS668 TBR24060524054	SIM	11R22.5 16PR 148/145L TL (RRC):D;(G):C;71DB
WESTLAKE	AS668 TBR24060524059	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):D;(G):C;71DB
WESTLAKE	AS678 STANDARD TBR250422093	SIM	275/80R22.5 16PR 149/146M TL
WESTLAKE	AS86 STANDARD TBR250422073	SIM	275/80R22.5 16PR 149/146M TL
WESTLAKE	AS898 STANDARD TBR250422078	SIM	275/80R22.5 16PR 149/146M TL
WESTLAKE	AT161 TBR24060524064	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):D;(G):C;72DB
WESTLAKE	AT161 TBR24060524069	SIM	11R22.5 H/16 148/145M TL (RRC):D;(G):C;72DB
WESTLAKE	AT161 TBR24060524076	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):D;(G):C;72DB
WESTLAKE	AT557 STANDARD TBR250116052	SIM	265/70R19.5 20PR 148/145J TL
WESTLAKE	AT557 TBR24060524081	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):D;(G):B;73DB
WESTLAKE	AT559 TBR24060524086	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):C;(G):C;73DB
WESTLAKE	AT559 TBR24060524091	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):D;(G):C;73DB
WESTLAKE	AZ171 TBR24060524098	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):C;(G):C;73DB
WESTLAKE	AZ171 TBR24060524103	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):C;(G):C;73DB
WESTLAKE	AZ670 TBR24060524108	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):D;(G):C;73DB
WESTLAKE	AZ670 TBR24060524113	SIM	11R22.5 16PR 148/145M TL (RRC):D;(G):C;73DB
WESTLAKE	AZ670 TBR24060524118	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):D;(G):C;73DB
WESTLAKE	CB972 TBR24060524123	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147K TL (RRC):C;(G):C;73DB
WESTLAKE	CB972 TBR24060524128	SIM	11R22.5 16PR 148/145J TL (RRC):C;(G):B;73DB
WESTLAKE	CB972 TBR24060524133	SIM	11R24.5 16PR 149/146F TL (RRC):D;(G):C;73DB
WESTLAKE	CB972 TBR24060524138	SIM	12R22.5 16PR 150/147F TL (RRC):D;(G):B;72DB
WESTLAKE	CM954 TBR24060524143	SIM	11R22.5 16PR 148/145M TL (RRC):E;(G):C;75DB
WESTLAKE	CM958 TBR24060524148	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):E;(G):C;74DB
WESTLAKE	CM958 TBR24060524153	SIM	11R22.5 16PR 148/145L TL (RRC):E;(G):C;74DB
WESTLAKE	CM958 TBR24060524158	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):D;(G):C;74DB
WESTLAKE	CM993 TBR24060524163	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):E;(G):C;76DB
WESTLAKE	CM993 TBR24060524168	SIM	11R22.5 16PR 148/145L TL (RRC):E;(G):C;76DB
WESTLAKE	CM993 TBR24060524173	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):E;(G):C;76DB
WESTLAKE	CM997 TBR24060524178	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147K TL (RRC):C;(G):C;73DB
WESTLAKE	CR906 TBR24060524183	SIM	275/70R22.5 16PR 148/145J(152/148F) TL (RRC):E; (G):C;73DB



h

valder

WESTLAKE	CR906 TBR24060524188	SIM	275/80R22.5 16PR 149/146J TL (RRC):D;(G):B;73DB
WESTLAKE	CR906 TBR24060524192	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):D;(G):C;73DB
WESTLAKE	CR906 TBR24060524197	SIM	11R22.5 16PR 148/145J TL (RRC):D;(G):C;73DB
WESTLAKE	CR906 TBR24060524202	SIM	TH275/80R22.5-16PR 149/146J TL (RRC):D;(G):B;73DB
WESTLAKE	CR906 TBR250116042	SIM	275/80R22.5 16PR 149/146J TL
WESTLAKE	CR926 TBR24060524203	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):E;(G):C;76DB
WESTLAKE	CR926D TBR24060524208	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):C;(G):C;73DB
WESTLAKE	CR926D TBR24060524213	SIM	11R22.5 16PR 148/145M TL (RRC):E;(G):C;75DB
WESTLAKE	CR926D TBR24060524218	SIM	11R24.5 16PR 149/146L TL (RRC):D;(G):C;73DB
WESTLAKE	CR931 TBR24060524223	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):C;(G):B;73DB
WESTLAKE	CR931 TBR24060524228	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):C;(G):B;73DB
WESTLAKE	CR960 TBR24060524233	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147M TL (RRC):C;(G):B;72DB
WESTLAKE	CR960 TBR24060524238	SIM	11R22.5 16PR 148/145M TL (RRC):D;(G):B;72DB
WESTLAKE	CR960 TBR24060524243	SIM	11R24.5 16PR 149/146L TL (RRC):D;(G):B;72DB
WESTLAKE	CR960A TBR24060524248	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):E;(G):C;71DB
WESTLAKE	CR960A TBR24060524253	SIM	11R22.5 16PR 148/145M TL (RRC):E;(G):C;71DB
WESTLAKE	CR960A TBR24060524258	SIM	11R24.5 16PR 149/146L TL (RRC):D;(G):B;72DB
WESTLAKE	CR976A TBR24060524263	SIM	275/80R22.5 16PR 149/146M TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	CR976A TBR24060524269	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147 M TL (RRC):C;(G):C;73DB
WESTLAKE	CR976A TBR24060524274	SIM	11R22.5 16PR 148/145M TL (RRC):D;(G):C;73DB
WESTLAKE	CR976A TBR24060524279	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):D;(G):C;73DB
WESTLAKE	CR976A TBR24060524284	SIM	275/70R22.5 16PR 148/145M TL (RRC):D;(G):C;73DB
WESTLAKE	CR976A TBR250116039	SIM	275/80R22.5 16PR 149/146M TL
WESTLAKE	EZ573 TBR24060524289	SIM	275/80R22.5 16PR 149/146L TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	EZ573 TBR24060524293	SIM	TH275/80R22.5-16PR 149/146L TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	EZ573 TBR250116040	SIM	275/80R22.5 16PR 149/146L TL
WESTLAKE	MD738 TBR24060524294	SIM	295/80R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	MD738 TBR24060524299	SIM	11R22.5 16PR 148/145L TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	MD738 TBR24060524304	SIM	11R24.5 16PR 149/146L TL (RRC):D;(G):B;72DB
WESTLAKE	MD738 TBR24060524309	SIM	12R22.5 16PR 150/147L TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	MD738 TBR24060524314	SIM	275/70R22.5 16PR 148/145J TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	MD777 STANDARD TBR250422088	SIM	275/80R22.5 16PR 149/146L TL
WESTLAKE	STANDARD AD528 TBR250702006	SIM	275/80R22.5 16PR 149/146M TL

Certificador: CELAC **Nº Certificado: CN-PNEU-0025-2024-CR** **Tipo: Produto** **Emissão: 15/04/2024**
Validade: 14/04/2028 **Status do Certificado: Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	AV DR CHUCRI ZAIDAN, 1550 - ANDAR 10 C - VILA SAO FRANCISCO Z - 5312, - BRASIL Tel: 11 95334-9302 Email: sofia@zc-rubber.com.br	ATIVO	SOLICITANTE
Marca	Modelo	Importado	Descrição		
WESTLAKE	CM958 TBR24060525001	SIM	7.00R16 14PR 118/114L TT (RRC):E;(G):C;71DB		
WESTLAKE	CM958 TBR24060525006	SIM	7.50R16 14PR 122/118L TT (RRC):E;(G):C;71DB		
WESTLAKE	CR926 TBR24060525011	SIM	7.50R16 14PR 122/118L TT (RRC):E;(G):C;71DB		



valebi

Certificador: CELAC **Nº Certificado: CN-PNEU-0026-2024-CR** **Tipo: Produto** **Emissão: 15/04/2024**

Validade: 14/04/2028 **Status do Certificado: Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	AV DR CHUCRI ZAIDAN, 1550 - ANDAR 10 C - VILA SAO FRANCISCO Z - 5312, - BRASIL Tel: 11 95334-9302 Email: sofia@zc-rubber.com.br	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
WESTLAKE	CL946 TBR24060526001	SIM	10.00-20 16PR 146/142G TT (RRC):NA;(G):NA;NADB		
WESTLAKE	CL946 TBR24060526002	SIM	11.00-20 16PR 150/145G TT (RRC):NA;(G):NA;NADB		
WESTLAKE	CL946 TBR24060526003	SIM	9.00-20 16PR 145/140G TT (RRC):NA;(G):NA;NADB		
WESTLAKE	CL951 TBR24060526016	SIM	10.00-20 16PR 146/142G TT (RRC):NA;(G):NA;NADB		
WESTLAKE	CL951 TBR24060526017	SIM	9.00-20 16PR 145/140G TT (RRC):NA;(G):NA;NADB		
WESTLAKE	CR942 TBR24060526030	SIM	10.00-20 16PR 146/142G TT (RRC):NA;(G):NA;NADB		
WESTLAKE	CR942 TBR24060526031	SIM	9.00-20 16PR 145/140G TT (RRC):NA;(G):NA;NADB		
WESTLAKE	CR952 TBR24060526036	SIM	9.00-20 16PR 145/140G TT (RRC):NA;(G):NA;NADB		
WESTLAKE	CR952 TBR24060526037	SIM	10.00-20 16PR 146/142G TT (RRC):NA;(G):NA;NADB		
WESTLAKE	CR952 TBR24060526038	SIM	10.00-20 18PR 150/145G TT (RRC):NA;(G):NA;NADB		
WESTLAKE	CR952 TBR24060526039	SIM	11.00-20 16PR 150/145G TT (RRC):NA;(G):NA;NADB		

Certificador: CELAC **Nº Certificado: CN-PNEU-0028-2024-CR** **Tipo: Produto** **Emissão: 15/04/2024**

Validade: 14/04/2028 **Status do Certificado: Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	AV DR CHUCRI ZAIDAN, 1550 - ANDAR 10 C - VILA SAO FRANCISCO Z - 5312, - BRASIL Tel: 11 95334-9302 Email: sofia@zc-rubber.com.br	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
WESTLAKE	CL946 TBB24060528001	SIM	11.00-20 18PR 153/148G TT (RRC):NA;(G):NA;NADB		
WESTLAKE	CL946 TBB24060528002	SIM	12.00-20 18PR 154/150G TT (RRC):NA;(G):NA;NADB		
WESTLAKE	CL946 TBB24060528003	SIM	12.00-20 20PR 156/151G TT (RRC):NA;(G):NA;NADB		
WESTLAKE	CL951 TBB24060528016	SIM	11.00-20 18PR 153/148G TT (RRC):NA;(G):NA;NADB		
WESTLAKE	CR940 TBB24060528021	SIM	11.00-22 16PR 152/147G TT (RRC):NA;(G):NA;NADB		
WESTLAKE	CR952 TBB24060528026	SIM	11.00-20 18PR 153/148G TT (RRC):NA;(G):NA;NADB		

Certificador: CELAC **Nº Certificado: CN-PNEU-0029-2024-CR** **Tipo: Produto** **Emissão: 15/04/2024**

Validade: 14/04/2028 **Status do Certificado: Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	AV DR CHUCRI ZAIDAN, 1550 - ANDAR 10 C - VILA SAO FRANCISCO Z - 5312, - BRASIL Tel: 11 95334-9302 Email: sofia@zc-rubber.com.br	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
WESTLAKE	AT557 TBR24060529001	SIM	445/65R22.5 20PR 169K TL (RRC):E;(G):C;71DB		
WESTLAKE	AT559 TBR24060529006	SIM	445/65R22.5 20PR 169K TL (RRC):E;(G):C;71DB		
WESTLAKE	CR976A TBR24060529011	SIM	445/65R22.5 20PR 169K TL (RRC):E;(G):C;71DB		

Certificador: CELAC **Nº Certificado: CN-PNEU-0030-2024-CR** **Tipo: Produto** **Emissão: 15/04/2024**

Validade: 14/04/2028 **Status do Certificado: Ativo** **Doc.Normativo**



Handwritten mark resembling a stylized 'A' or '4'.

Handwritten signature or mark.

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	AV DR CHUCRI ZAIDAN, 1550 - ANDAR 10 C - VILA SAO FRANCISCO Z - 5312, - BRASIL Tel: 11 95334-9302 Email: sofia@zc-rubber.com.br	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
WESTLAKE	CM986 TBR24060530001	SIM	205/75R17.5 12PR 122/120M TL (RRC):E;(G):C;71DB		
WESTLAKE	CM986 TBR24060530002	SIM	205/75R17.5 14PR 124/122M TL (RRC):E;(G):C;71DB		
WESTLAKE	CM986 TBR24060530003	SIM	225/70R19.5 12PR 125/123M TL (RRC):E;(G):C;71DB		
WESTLAKE	CR960A TBR24060530016	SIM	205/75R17.5 12PR 122/120M TL (RRC):E;(G):C;71DB		
WESTLAKE	CR960A TBR24060530017	SIM	205/75R17.5 14PR 124/122M TL (RRC):E;(G):C;71DB		
WESTLAKE	CR960A TBR24060530018	SIM	225/70R19.5 12PR 125/123 M TL (RRC):E;(G):C;71DB		
WESTLAKE	CR960A TBR24060530019	SIM	7.50R16 14PR 122/118L TL (RRC):E;(G):C;71DB		
WESTLAKE	CR960A TBR24060530020	SIM	8R19.5 12PR 124/122L TL (RRC):E;(G):C;71DB		
WESTLAKE	CR976A TBR24060530041	SIM	225/70R19.5 12PR 125/123M TL (RRC):E;(G):C;71DB		

Certificador: CELAC **Nº Certificado: CN-PNEU-0031-2024-CR** **Tipo: Produto** **Emissão: 15/04/2024**
Validade: 14/04/2028 **Status do Certificado: Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	AV DR CHUCRI ZAIDAN, 1550 - ANDAR 10 C - VILA SAO FRANCISCO Z - 5312, - BRASIL Tel: 11 95334-9302 Email: sofia@zc-rubber.com.br	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
WESTLAKE	CB972 TBR24060531001	SIM	9.00R20 14PR 141/139F TT (RRC):E;(G):B;71DB		
WESTLAKE	CM958 TBR24060531006	SIM	8.25R16 16PR 128/124L TT (RRC):E;(G):B;71DB		
WESTLAKE	CM958 TBR24060531007	SIM	8.25R20 16PR 139/137K TT (RRC):E;(G):B;71DB		
WESTLAKE	CM993 TBR24060531016	SIM	9.00R20 14PR 141/139K TT (RRC):E;(G):B;71DB		
WESTLAKE	CR926 TBR24060531021	SIM	8.25R20 14PR 136/134K TT (RRC):E;(G):B;71DB		
WESTLAKE	CR926 TBR24060531022	SIM	8.25R20 16PR 139/137K TT (RRC):E;(G):B;71DB		
WESTLAKE	CR926 TBR24060531023	SIM	9.00R20 14PR 141/139K TT (RRC):E;(G):B;71DB		
WESTLAKE	CR976A TBR24060531036	SIM	9.00R20 14PR 141/139K TT (RRC):E;(G):B;71DB		

Certificador: CELAC **Nº Certificado: CN-PNEU-0032-2024-CR** **Tipo: Produto** **Emissão: 15/04/2024**
Validade: 14/04/2028 **Status do Certificado: Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	AV DR CHUCRI ZAIDAN, 1550 - ANDAR 10 C - VILA SAO FRANCISCO Z - 5312, - BRASIL Tel: 11 95334-9302 Email: sofia@zc-rubber.com.br	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
WESTLAKE	AZ670 TBR24060532001	SIM	255/70R22.5 16PR 140/137M TL (RRC):E;(G):B;71DB		
WESTLAKE	CM958 TBR24060532006	SIM	10R22.5 14PR 141/139M TL (RRC):E;(G):B;71DB		
WESTLAKE	CM958 TBR24060532007	SIM	255/70R22.5 16PR 140/137L TL (RRC):E;(G):B;71DB		
WESTLAKE	CM958 TBR24060532008	SIM	9R22.5 14PR 136/134M TL (RRC):E;(G):B;71DB		
WESTLAKE	CM986 TBR24060532025	SIM	245/70R17.5 16PR 136/134M TL (RRC):E;(G):B;71DB		
WESTLAKE	CM986 TBR24060532026	SIM	245/70R19.5 16PR 136/134M TL (RRC):E;(G):B;71DB		
WESTLAKE	CM986 TBR24060532027	SIM	285/70R19.5 14PR 140/137M TL (RRC):E;(G):B;71DB		



R

WESTLAKE	CR960A TBR24060532036	SIM	245/70R17.5 16PR 136/134M TL (RRC):E;(G):B;71DB
WESTLAKE	CR960A TBR24060532037	SIM	245/70R19.5 16PR 136/134M TL (RRC):E;(G):B;71DB
WESTLAKE	CR960A TBR24060532038	SIM	285/70R19.5 14PR 140/137M TL (RRC):E;(G):B;71DB
WESTLAKE	CR976A TBR24060532051	SIM	245/70R19.5 16PR 136/134M TL (RRC):E;(G):B;71DB
WESTLAKE	CR976A TBR24060532052	SIM	255/70R22.5 16PR 140/137M TL (RRC):E;(G):B;71DB
WESTLAKE	CR976A TBR24060532053	SIM	265/70R19.5 14PR 137/134M TL (RRC):E;(G):B;71DB
WESTLAKE	CR976A TBR24060532054	SIM	265/70R19.5 16PR 140/138M TL (RRC):E;(G):B;71DB

Certificador: CELAC **Nº Certificado:** CN-PNEU-0033-2024-CR **Tipo:** Produto **Emissão:** 15/04/2024
Validade: 14/04/2028 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	AV DR CHUCRI ZAIDAN, 1550 - ANDAR 10 C - VILA SAO FRANCISCO Z - 5312, - BRASIL Tel: 11 95334-9302 Email: sofia@zc-rubber.com.br	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
WESTLAKE	AS668 TBR24060533001	SIM	10.00R20 18PR 149/146J TT (RRC):E;(G):C;74DB
WESTLAKE	CB972 TBR24060533010	SIM	10.00R20 18PR 149/146F TT (RRC):E;(G):C;74DB
WESTLAKE	CM954 TBR24060533015	SIM	10.00R20 18PR 149/146J TT (RRC):E;(G):C;74DB
WESTLAKE	CM954 TBR24060533016	SIM	11.00R20 16PR 150/147K TT (RRC):E;(G):C;74DB
WESTLAKE	CM958 TBR24060533021	SIM	10.00R20 18PR 149/146J TT (RRC):E;(G):C;74DB
WESTLAKE	CM958 TBR24060533022	SIM	11.00R20 16PR 150/147K TT (RRC):E;(G):C;74DB
WESTLAKE	CM993 TBR24060533031	SIM	10.00R20 18PR 149/146J TT (RRC):E;(G):C;74DB
WESTLAKE	CM993 TBR24060533032	SIM	11.00R20 16PR 150/147K TT (RRC):E;(G):C;74DB
WESTLAKE	CM997 TBR24060533041	SIM	11.00R20 16PR 150/147K TT (RRC):E;(G):C;74DB
WESTLAKE	CR926 TBR24060533046	SIM	10.00R20 18PR 149/146J TT (RRC):E;(G):C;74DB
WESTLAKE	CR926 TBR24060533047	SIM	11.00R20 16PR 150/147K TT (RRC):E;(G):C;74DB
WESTLAKE	CR976A TBR24060533056	SIM	10.00R20 18PR 149/146J TT (RRC):E;(G):C;74DB
WESTLAKE	CR976A TBR24060533057	SIM	11.00R20 16PR 150/147K TT (RRC):E;(G):C;74DB

Certificador: CELAC **Nº Certificado:** CN-PNEU-0034-2024-CR **Tipo:** Produto **Emissão:** 15/04/2024
Validade: 14/04/2028 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	AV DR CHUCRI ZAIDAN, 1550 - ANDAR 10 C - VILA SAO FRANCISCO Z - 5312, - BRASIL Tel: 11 95334-9302 Email: sofia@zc-rubber.com.br	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
WESTLAKE	AT557 TBR24060534001	SIM	425/65R22.5 20PR 165K TL (RRC):E;(G):C;71DB
WESTLAKE	AT559 TBR24060534002	SIM	425/65R22.5 20PR 165K TL (RRC):E;(G):C;71DB
WESTLAKE	CR976A TBR24060534003	SIM	425/65R22.5 20PR 165K TL (RRC):E;(G):C;71DB

Certificador: CELAC **Nº Certificado:** CN-PNEU-0035-2024-CR **Tipo:** Produto **Emissão:** 15/04/2024
Validade: 14/04/2028 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
----------	--------------------------	---------------	----------	--------	------------------

valer

19416534000121 ZC RUBBER BRAZIL
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA.

ZC RUBBER

AV DR CHUCRI ZAIDAN, 1550 -
ANDAR 10 C - VILA SAO
FRANCISCO Z - 5312, - BRASIL
Tel: 11 95334-9302
Email: sofia@zc-rubber.com.br

ATIVO SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
WESTLAKE	CM958 TBR24060535001	SIM	215/75R17.5 14PR 126/124M TL (RRC):E;(G):C;71DB
WESTLAKE	CM958 TBR24060535006	SIM	8R22.5 12PR 128/127M TL (RRC):E;(G):C;71DB
WESTLAKE	CM958 TBR24060535007	SIM	8R22.5 14PR 130/128M TL (RRC):E;(G):C;71DB
WESTLAKE	CM986 TBR24060535016	SIM	235/75R17.5 12PR 130/128M TL (RRC):E;(G):C;71DB
WESTLAKE	CM986 TBR24060535017	SIM	215/75R17.5 14PR 126/124M TL (RRC):E;(G):C;71DB
WESTLAKE	CM986 TBR24060535018	SIM	225/75R17.5 12PR 126/125M TL (RRC):E;(G):C;71DB
WESTLAKE	CM986 TBR24060535019	SIM	225/75R17.5 14PR 129/127M TL (RRC):E;(G):C;71DB
WESTLAKE	CR960A TBR24060535036	SIM	215/75R17.5 14PR 126/124M TL (RRC):E;(G):C;71DB
WESTLAKE	CR960A TBR24060535037	SIM	225/75R17.5 12PR 126/125M TL (RRC):E;(G):C;71DB
WESTLAKE	CR960A TBR24060535038	SIM	225/75R17.5 14PR 129/127M TL (RRC):E;(G):C;71DB
WESTLAKE	CR960A TBR24060535039	SIM	235/75R17.5 12PR 130/128M TL (RRC):E;(G):C;71DB
WESTLAKE	CR960A TBR241223002	SIM	215/75R17.5 16PR 127/124M TL
WESTLAKE	CR976A TBR24060535056	SIM	215/75R17.5 14PR 126/124M TL (RRC):E;(G):C;71DB
WESTLAKE	CR976A TBR24060535057	SIM	225/70R19.5 14PR 128/126M TL (RRC):E;(G):C;71DB
WESTLAKE	MD738 TBR24060535066	SIM	9.5R17.5 14PR 129/127 L TL (RRC):E;(G):C;71DB
WESTLAKE	WDR+1 TBR24060535071	SIM	215/75R17.5 14PR 126/124M TL (RRC):E;(G):C;71DB
WESTLAKE	WDR+1 TBR24060535072	SIM	215/75R17.5 14PR 128/126M TL (RRC):E;(G):C;71DB
WESTLAKE	WDR+1 TBR24060535073	SIM	215/75R17.5 14PR 128/126M TL (RRC):E;(G):C;71DB
WESTLAKE	WDR+1 TBR24060535074	SIM	235/75R17.5 14PR 130/128M(132/130L) TL (RRC):E;(G):C;71DB
WESTLAKE	WSR+1 TBR24060535091	SIM	215/75R17.5 14PR 126/124M TL (RRC):E;(G):C;71DB
WESTLAKE	WSR+1 TBR24060535092	SIM	235/75R17.5 14PR 130/128M(132/130L) TL (RRC):E;(G):C;71DB
WESTLAKE	WSR+1 TBR24060535101	SIM	215/75R17.5 14PR 128/126M TL (RRC):E;(G):C;71DB

Certificador: CELAC Nº Certificado: CN-PNEU-0036-2024-CR Tipo: Produto Emissão: 15/04/2024

Validade: 14/04/2028 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	AV DR CHUCRI ZAIDAN, 1550 - ANDAR 10 C - VILA SAO FRANCISCO Z - 5312, - BRASIL Tel: 11 95334-9302 Email: sofia@zc-rubber.com.br	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
WESTLAKE	CB972 TBR24060536002	SIM	11.00R20 18PR 152/149F TT (RRC):E;(G):C;71DB		
WESTLAKE	CB972 TBR24060536006	SIM	12.00R20 18PR 154/151F TT (RRC):E;(G):C;71DB		
WESTLAKE	CM993 TBR24060536015	SIM	12.00R20 18PR 154/151F TT (RRC):E;(G):C;71DB		
WESTLAKE	CM993 TBR24060536020	SIM	11.00R20 18PR 152/149K TT (RRC):E;(G):C;71DB		
WESTLAKE	CR926 TBR24060536021	SIM	11.00R20 18PR 152/149K TT (RRC):E;(G):C;71DB		
WESTLAKE	CR926 TBR24060536045	SIM	11.00R20-18PR 152/149K TT (RRC):D;(G):A;73DB		
WESTLAKE	CR926 TBR24060536046	SIM	12.00R20-18PR 154/151K TT (RRC):C;(G):A;73DB		
WESTLAKE	CR926B TBR24060536025	SIM	11.00R20 18PR 152/149K TT (RRC):E;(G):C;71DB		
WESTLAKE	CR926E TBR24060536030	SIM	12.00R20 18PR 154/151F TT (RRC):E;(G):C;71DB		
WESTLAKE	CR976A TBR24060536035	SIM	11.00R20 18PR 152/149K TT (RRC):E;(G):C;71DB		



no deli

WESTLAKE

CR976A TBR24060536040

SIM

12.00R20 18PR 154/151F TT
(RRC):E;(G):C;71DB

Certificador: CELAC N° Certificado: CN-PNEU-0037-2024-CR Tipo: Produto Emissão: 15/04/2024
 Validade: 14/04/2028 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	AV DR CHUCRI ZAIDAN, 1550 - ANDAR 10 C - VILA SAO FRANCISCO Z - 5312, - BRASIL Tel: 11 95334-9302 Email: sofia@zc-rubber.com.br	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
WESTLAKE	AD153 TBR24060537005	SIM	315/80R22.5 20PR 157/154K TL (RRC):E;(G):C;71DB		
WESTLAKE	AD156 TBR24060537010	SIM	315/80R22.5 20PR 157/154K TL (RRC):E;(G):C;71DB		
WESTLAKE	AT161 TBR24060537015	SIM	315/80R22.5 20PR 157/154K TL (RRC):E;(G):C;71DB		
WESTLAKE	AT167 TBR24060537105	SIM	315/80R22.5 20PR 157/154K TL (RRC):E;(G):C;73DB		
WESTLAKE	AT557 TBR24060537020	SIM	315/80R22.5 20PR 157/154K TL (RRC):E;(G):C;71DB		
WESTLAKE	AT557 TBR24060537021	SIM	385/65R22.5 18PR 158L/160K TL (RRC):E;(G):C;71DB		
WESTLAKE	AT557 TBR24060537022	SIM	385/65R22.5 20PR 160K/158L TL (RRC):E;(G):C;71DB		
WESTLAKE	AT559 TBR24060537031	SIM	385/65R22.5 18PR 158L/160K TL (RRC):E;(G):C;71DB		
WESTLAKE	AT559 TBR24060537032	SIM	385/65R22.5 20PR 160K/158L TL (RRC):E;(G):C;71DB		
WESTLAKE	AT560 TBR24060537128	SIM	385/65R22.5 20PR 160K/158L TL (RRC):E;(G):C;71DB		
WESTLAKE	AZ171 TBR24060537041	SIM	315/80R22.5 20PR 157/154K TL (RRC):E;(G):C;71DB		
WESTLAKE	CB771+ TBR37240923002 POR	SIM	12.00R24 20PR 160/156F TL (RRC):NA;(G):NA;NADB		
WESTLAKE	CM958 TBR24060537046	SIM	315/80R22.5 20PR 157/154K TL (RRC):E;(G):C;71DB		
WESTLAKE	CM993 TBR24060537051	SIM	315/80R22.5 20PR 157/154K TL (RRC):E;(G):C;71DB		
WESTLAKE	CR926B TBR24060537060	SIM	315/80R22.5 20PR 157/154K TL (RRC):E;(G):C;71DB		
WESTLAKE	CR931 TBR24060537061	SIM	315/80R22.5 20PR 157/154K TL (RRC):E;(G):C;71DB		
WESTLAKE	CR931 TBR24060537062	SIM	385/65R22.5 18PR 158L/160K TL (RRC):E;(G):C;71DB		
WESTLAKE	CR931 TBR24060537063	SIM	385/65R22.5 20PR 160K/158L TL (RRC):E;(G):C;71DB		
WESTLAKE	CR960 TBR24060537076	SIM	315/80R22.5 20PR 157/154K TL (RRC):E;(G):C;71DB		
WESTLAKE	CR960A TBR24060537081	SIM	315/80R22.5 20PR 157/154K TL (RRC):E;(G):C;71DB		
WESTLAKE	CR976A TBR24060537086	SIM	315/80R22.5 20PR 157/154K TL (RRC):E;(G):C;71DB		
WESTLAKE	CR976A TBR24060537087	SIM	385/65R22.5 18PR 158L/160K TL (RRC):E;(G):C;71DB		
WESTLAKE	CR976A TBR24060537088	SIM	385/65R22.5 20PR 160K/158L TL (RRC):E;(G):C;71DB		
WESTLAKE	STANDARD WTR1 TBR24060537130	SIM	385/65R22.5 20PR 160K/158L TL (RRC):D;(G):C;73DB		

Certificador: CELAC N° Certificado: CN-PNEU-0038-2024-CR Tipo: Produto Emissão: 15/04/2024
 Validade: 14/04/2028 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	AV DR CHUCRI ZAIDAN, 1550 - ANDAR 10 C - VILA SAO FRANCISCO Z - 5312, - BRASIL Tel: 11 95334-9302 Email: sofia@zc-rubber.com.br	ATIVO	SOLICITANTE
	ZHONGCE RUBBER GROUP CO.,LTD	ZC RUBBER	NO. 1, STREET 1, QIANTANG DISTRICT, HANGZHOU CITY,, ---, - CHINA Tel: (86) 15268164905 Email: shangshuai.gu@zc- rubber.com	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		

WESTLAKE	AD153 31580R22518PR156153LTL	SIM	315/80R22.5 18PR 156/153L TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	AD153 TBR24060538006	SIM	12R22.5 18PR 152/149L TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	AD153 TBR24060538011	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149L TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	AD153 TBR250116031	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149L TL
WESTLAKE	AD156 TBR24060538019	SIM	315/70R22.5 18PR 152/148M(154/150L) TL (RRC):E;(G):C;75DB
WESTLAKE	AD156 TBR24060538024	SIM	12R22.5 18PR 152/149L TL (RRC):E;(G):C;75DB
WESTLAKE	AD156 TBR24060538030	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149M TL (RRC):E;(G):C;75DB
WESTLAKE	AD156 TBR24060538037	SIM	315/70R22.5 20PR 154/150L(152/148M) TL (RRC):E;(G):C;75DB
WESTLAKE	AD156 TBR24060538042	SIM	315/80R22.5 18PR 156/153L(154/151M) TL (RRC):E;(G):C;75DB
WESTLAKE	AD528 STANDARD TBR250702001	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149M TL
WESTLAKE	AD528 TBR24060538047	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149M TL (RRC):E;(G):C;74DB
WESTLAKE	AD710A TBR240927014	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149M TL (RRC):E;(G):C;75DB
WESTLAKE	AD713 TBR24060538051	SIM	12R22.5 18PR 152/149L TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	AD713 TBR24060538056	SIM	315/80R22.5 18PR 154/151M(156/150L) TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	AD733 TBR24060538061	SIM	12R22.5 18PR 152/149L TL (RRC):E;(G):C;72DB
WESTLAKE	AD733 TBR24060538066	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149L TL (RRC):E;(G):C;72DB
WESTLAKE	AD733 TBR24060538416	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149M TL (RRC):E;(G):C;72DB
WESTLAKE	AD733 TBR250116036	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149M TL
WESTLAKE	AD733PRO STANDARD TBR250422010	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149M TL
WESTLAKE	AD818 TBR250116028	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149M TL
WESTLAKE	AD818 TBR38240923005	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149M TL (RRC):D;(G):B;75DB
WESTLAKE	AD818PRO STANDARD TBR250422015	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149M TL
WESTLAKE	AS567 STANDARD TBR250422028	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149M TL
WESTLAKE	AS578 TBR240927018	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149M TL (RRC):E;(G):C;69DB
WESTLAKE	AS589 STANDARD TBR250422001	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149M TL
WESTLAKE	AS668 TBR24060538075	SIM	12R22.5 18PR 152/149L TL (RRC):D;(G):C;71DB
WESTLAKE	AS668 TBR24060538080	SIM	13R22.5 18PR 156/151K TL (RRC):D;(G):C;71DB
WESTLAKE	AS668 TBR24060538085	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149M TL (RRC):D;(G):C;71DB
WESTLAKE	AS668 TBR24060538090	SIM	315/80R22.5 18PR 154/151M(156/150L) TL (RRC):D;(G):C;71DB
WESTLAKE	AS678 29580R22518PR152149MTL	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149M TL (RRC):E;(G):C;72DB
WESTLAKE	AS858PRO STANDARD 29580R22518PR152149MTL	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149M TL
WESTLAKE	AS868 TBR240927021	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149M TL (RRC):E;(G):C;72DB
WESTLAKE	AS868PRO STANDARD 29580R22518PR152149MTL	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149M TL
WESTLAKE	AS898 TBR250116027	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149M TL
WESTLAKE	AS898 TBR38240923004	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149M TL (RRC):D;(G):B;73DB
WESTLAKE	AT161 TBR24060538099	SIM	12R22.5 18PR 152/149L TL (RRC):D;(G):C;72DB
WESTLAKE	AT161 TBR24060538105	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149M TL (RRC):D;(G):C;71DB
WESTLAKE	AT161 TBR24060538112	SIM	315/80R22.5 18PR 154/151M(156/153L) TL (RRC):D;(G):C;72DB
WESTLAKE	AT557 TBR24060538119	SIM	12R22.5 18PR 152/149L TL (RRC):D;(G):B;73DB
WESTLAKE	AT557 TBR24060538124	SIM	315/80R22.5 18PR 154/151M(156/153L) TL (RRC):D;(G):B;73DB
WESTLAKE	AT559 TBR24060538129	SIM	12R22.5 18PR 152/149L TL (RRC):D;(G):C;73DB



Handwritten signature/initials in blue ink.

WESTLAKE	AT559 TBR24060538134	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149L TL (RRC):C;(G):C;73DB
WESTLAKE	AT559 TBR24060538139	SIM	315/80R22.5 18PR 154/151M(156/150L) TL (RRC):C;(G):C;73DB
WESTLAKE	AT559 TBR24060538145	SIM	415/45R22.5 20PR 156K TL (RRC):D;(G):C;73DB
WESTLAKE	AZ171 TBR24060538155	SIM	12R22.5 18PR 152/149L TL (RRC):C;(G):C;73DB
WESTLAKE	AZ171 TBR24060538160	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149M TL (RRC):C;(G):C;73DB
WESTLAKE	AZ171 TBR24060538167	SIM	315/80R22.5 18PR 154/151M(156/153L) TL (RRC):C;(G):C;72DB
WESTLAKE	AZ326 TBR240927036	SIM	315/80R22.5 18PR 154/151M TL (RRC):C;(G):C;72DB
WESTLAKE	AZ670 TBR24060538174	SIM	12R22.5 18PR 152/149L TL (RRC):D;(G):C;73DB
WESTLAKE	AZ670 TBR24060538179	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149M TL (RRC):D;(G):C;73DB
WESTLAKE	CB919 STANDARD TBR250422033	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149J TL
WESTLAKE	CB972 TBR24060538184	SIM	12R22.5 18PR 152/149F TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	CB972 TBR24060538189	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149J TL (RRC):E;(G):C;71DB
WESTLAKE	CB972 TBR250116033	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149J TL
WESTLAKE	CM335 TBR24060538415	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149M TL (RRC):E;(G):B;74DB
WESTLAKE	CM335 TBR250116035	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149M TL
WESTLAKE	CM958 TBR24060538194	SIM	12R22.5 18PR 152/149L TL (RRC):D;(G):C;74DB
WESTLAKE	CM958 TBR24060538199	SIM	13R22.5 18PR 156/150K TL (RRC):E;(G):C;74DB
WESTLAKE	CM958 TBR24060538204	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149M TL (RRC):E;(G):C;74DB
WESTLAKE	CM958 TBR24060538209	SIM	315/80R22.5 18PR 154/151M(156/150L) TL (RRC):E;(G):C;74DB
WESTLAKE	CM961 TBR24060538214	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149M TL (RRC):E;(G):C;75DB
WESTLAKE	CM961 TBR24060538219	SIM	315/80R22.5 18PR 154/151M(156/150L) TL (RRC):E;(G):C;75DB
WESTLAKE	CM987PRO TBR250116038	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149L TL
WESTLAKE	CM987PRO TBR38240923001	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149L TL (RRC):D;(G):B;75DB
WESTLAKE	CM988 TBR24060538414	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149L TL (RRC):D;(G):B;73DB
WESTLAKE	CM993 TBR24060538224	SIM	12R22.5 18PR 152/149L TL (RRC):E;(G):C;76DB
WESTLAKE	CM993 TBR24060538229	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149M TL (RRC):E;(G):C;76DB
WESTLAKE	CM993 TBR24060538234	SIM	315/80R22.5 18PR 154/151M(156/150L) TL (RRC):D;(G):C;76DB
WESTLAKE	CM997 TBR24060538239	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149J TL (RRC):E;(G):C;71DB
WESTLAKE	CR906 TBR24060538244	SIM	275/70R22.5 18PR 152/148F TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	CR906 TBR24060538249	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149L TL (RRC):D;(G):C;73DB
WESTLAKE	CR906 TBR250116034	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149L TL
WESTLAKE	CR926 TBR24060538254	SIM	12R22.5 18PR 152/149L TL (RRC):E;(G):C;76DB
WESTLAKE	CR926 TBR24060538259	SIM	13R22.5 18PR 156/151K TL (RRC):D;(G):C;71DB
WESTLAKE	CR926B TBR24060538264	SIM	315/80R22.5 18PR 154/151M(156/150L) TL (RRC):D;(G):C;76DB
WESTLAKE	CR926D TBR24060538269	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149L TL (RRC):D;(G):C;73DB
WESTLAKE	CR926D TBR250116037	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149L TL
WESTLAKE	CR931 TBR24060538274	SIM	12R22.5 18PR 152/149L TL (RRC):C;(G):B;73DB
WESTLAKE	CR931 TBR24060538279	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149M TL (RRC):C;(G):B;73DB
WESTLAKE	CR931 TBR24060538284	SIM	315/80R22.5 18PR 154/151M(156/150L) TL (RRC):C;(G):B;73DB
WESTLAKE	CR960 TBR24060538289	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149M TL (RRC):C;(G):B;72DB
WESTLAKE	CR960 TBR24060538294	SIM	315/80R22.5 18PR 154/151M(156/150L) TL (RRC):C;



h

validar

			(G):B;72DB
WESTLAKE	CR960A TBR24060538299	SIM	12R22.5 18PR 152/149L TL (RRC):E;(G):C;71DB
WESTLAKE	CR960A TBR24060538304	SIM	315/70R22.5 18PR 152/148M TL (RRC):D;(G):C;71DB
WESTLAKE	CR960A TBR24060538309	SIM	315/70R22.5 20PR 154/150L TL (RRC):D;(G):C;71DB
WESTLAKE	CR960A TBR24060538314	SIM	315/80R22.5 18PR 154/151M(156/150L) TL (RRC):E;(G):C;71DB
WESTLAKE	CR976A TBR24060538319	SIM	275/70R22.5 18PR 152/148J TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	CR976A TBR24060538324	SIM	12R22.5 18PR 152/149L TL (RRC):D;(G):C;73DB
WESTLAKE	CR976A TBR24060538329	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149M TL (RRC):C;(G):C;73DB
WESTLAKE	CR976A TBR24060538334	SIM	315/80R22.5 18PR 154/151M(156/150L) TL (RRC):D;(G):C;73DB
WESTLAKE	CR976A TBR250116030	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149M TL
WESTLAKE	EZ573 STANDARD 12R22518PR152149LTL	SIM	12R22.5 18PR 152/149L TL (RRC):E;(G):E;77DB
WESTLAKE	EZ573 STANDARD TBR250702011	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149L TL
WESTLAKE	EZ573 TBR250116029	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149L TL
WESTLAKE	MD738 TBR24060538339	SIM	12R22.5 18PR 152/149L TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	MD738 TBR24060538344	SIM	275/70R22.5 18PR 152/148J TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	MD738 TBR24060538349	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149L TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	MD777 TBR24060538354	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149K TL (RRC):E;(G):C;71DB
WESTLAKE	MD777 TBR24060538359	SIM	315/80R22.5 18PR 154/151L(156/150K) TL (RRC):E;(G):C;74DB
WESTLAKE	MD777 TBR250116032	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149K TL
WESTLAKE	STANDARD AD818 TBR240712008	SIM	295/80R225 18PR 152/149M TL (RRC):E;(G):B;73DB
WESTLAKE	STANDARD AS898 TBR240712007	SIM	295/80R225 18PR 152/149M TL (RRC):D;(G):B;73DB
WESTLAKE	STANDARD AZ850 TBR240712009	SIM	295/80R225 18PR 152/149M TL (RRC):D;(G):B;73DB
WESTLAKE	STANDARD AD528 TBR250702001	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149M TL
WESTLAKE	STANDARD AD818 TBR240712008	SIM	295/80R225 18PR 152/149M TL (RRC):E;(G):B;73DB
WESTLAKE	STANDARD AS898 TBR240712007	SIM	295/80R225 18PR 152/149M TL (RRC):D;(G):B;73DB
WESTLAKE	STANDARD AZ850 TBR240712009	SIM	295/80R225 18PR 152/149M TL (RRC):D;(G):B;73DB
WESTLAKE	STANDARD CM988 12R22518PR152149LTL	SIM	12R22.5 18PR 152/149L TL (RRC):C;(G):B;73DB
WESTLAKE	STANDARD EZ573 12R22518PR152149LTL	SIM	12R22.5 18PR 152/149L TL (RRC):E;(G):E;77DB
WESTLAKE	STANDARD EZ573 TBR250702011	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149L TL
WESTLAKE	STANDARD EZ865 12R22518PR152149KTL	SIM	12R22.5 18PR 152/149K TL (RRC):E;(G):E;77DB
WESTLAKE	STANDARD EZ867 12R22518PR152149KTL	SIM	12R22.5 18PR 152/149K TL (RRC):E;(G):D;77DB
WESTLAKE	STANDARD MD777 12R22518PR152149LTL	SIM	12R22.5 18PR 152/149L TL (RRC):E;(G):C;74DB
WESTLAKE	STANDARD WDA2 TBR24060538430	SIM	295/80R22.5 18PR 154/149L TL (RRC):D;(G):B;74DB
WESTLAKE	STANDARD WSA2 TBR24060538429	SIM	295/80R22.5 18PR 154/149L TL (RRC):C;(G):B;73DB
WESTLAKE	WDM1 TBR24060538364	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149K TL (RRC):E;(G):C;71DB
WESTLAKE	WDM1 TBR24060538368	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149K TL (RRC):E;(G):B;74DB
WESTLAKE	WDM1 TBR24060538373	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149K TL (RRC):E;(G):C;74DB
WESTLAKE	WDM1 TBR24060538378	SIM	315/80R22.5 18PR 156/153K TL (RRC):D;(G):B;74DB
WESTLAKE	WDR1 31580R22518PR156153LTL	SIM	315/80R22.5 18PR 156/153L TL (RRC):E;(G):C;74DB
WESTLAKE	WDR1 TBR24060538388	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149K TL (RRC):D;(G):C;71DB
WESTLAKE	WDR1 TBR24060538393	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149K TL (RRC):E;(G):C;71DB
WESTLAKE	WDR1 TBR24060538397	SIM	315/80R22.5 18PR 154/152M TL (RRC):D;(G):C;71DB
WESTLAKE	WDR1 TBR24060538405	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149M TL (RRC):E;(G):C;74DB



Walden

WESTLAKE

WSR1 TBR24060538404

SIM

295/80R22.5 18PR 154/149M TL
(RRC):D;(G):C;71DB

Certificador: CELAC **Nº Certificado:** CN-PNEU-0039-2024-CR **Tipo: Produto** **Emissão:** 15/04/2024
Validade: 14/04/2028 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	AV DR CHUCRI ZAIDAN, 1550 - ANDAR 10 C - VILA SAO FRANCISCO Z - 5312, - BRASIL Tel: 11 95334-9302 Email: sofia@zc-rubber.com.br	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
WESTLAKE	AS668-1	SIM	11R22.5 14PR 144/142M TL (RRC):D;(G):C;71DB		
WESTLAKE	AT161-1	SIM	11R22.5 14PR 144/142M TL (RRC):D;(G):C;72DB		
WESTLAKE	AT557-1	SIM	265/70R19.5 18PR 143/141J TL (RRC):D;(G):C;73DB		
WESTLAKE	AT572-1	SIM	235/75R17.5 16PR 143/141J TL (RRC):E;(G):C;74DB		
WESTLAKE	AZ670-1	SIM	11R22.5 14PR 144/142M TL (RRC):D;(G):C;72DB		
WESTLAKE	CB972-1	SIM	11R22.5 14PR 144/142G TL (RRC):E;(G):C;71DB		
WESTLAKE	CB972-6	SIM	11R24.5 14PR 146/143F TL (RRC):D;(G):B;72DB		
WESTLAKE	CM954-1	SIM	11R22.5 14PR 144/142L TL (RRC):E;(G):C;75DB		
WESTLAKE	CM958-1	SIM	10R22.5 16PR 144/142M TL (RRC):E;(G):C;74DB		
WESTLAKE	CM958-6	SIM	11R22.5 14PR 144/142M TL (RRC):E;(G):C;74DB		
WESTLAKE	CM986-1	SIM	245/70R17.5 18PR 143/141J TL (RRC):E;(G):C;73DB		
WESTLAKE	CM986-11	SIM	235/75R17.5 16PR 143/141J TL (RRC):E;(G):C;73DB		
WESTLAKE	CM986-6	SIM	285/70R19.5 16PR 146/144K TL (RRC):E;(G):C;73DB		
WESTLAKE	CM988-1	SIM	235/75R17.5 16PR 143/141J TL (RRC):A;(G):C;73DB		
WESTLAKE	CM993-1	SIM	11R22.5 14PR 144/142M TL (RRC):E;(G):C;76DB		
WESTLAKE	CR906-1	SIM	11R22.5 14PR 144/142J TL (RRC):D;(G):C;73DB		
WESTLAKE	CR915	SIM	11R22.5 14PR 144/142M TL (RRC):D;(G):C;71DB		
WESTLAKE	CR960-1	SIM	11R22.5 14PR 144/142L TL (RRC):D;(G):B;72DB		
WESTLAKE	CR960-6	SIM	11R24.5 14PR 146/143L TL (RRC):D;(G):B;72DB		
WESTLAKE	CR960A	SIM	285/70R19.5 16PR 146/144L TL (RRC):D;(G):C;71DB		
WESTLAKE	CR960A-1	SIM	245/70R17.5 18PR 143/141J TL (RRC):D;(G):C;71DB		
WESTLAKE	CR960A-11	SIM	285/75R24.5 14PR 144/141L TL (RRC):D;(G):B;72DB		
WESTLAKE	CR960A-16	SIM	295/75R22.5 14PR 144/141L TL (RRC):D;(G):B;72DB		
WESTLAKE	CR960A-21	SIM	295/75R22.5 16PR 146/143L TL (RRC):D;(G):B;72DB		
WESTLAKE	CR960A-26	SIM	235/75R17.5 16PR 143/141J TL (RRC):D;(G):C;71DB		
WESTLAKE	CR960A-31	SIM	11R22.5 14PR 144/142L TL (RRC):E;(G):C;71DB		
WESTLAKE	CR960A-36	SIM	11R24.5 14PR 146/143L TL (RRC):D;(G):B;72DB		
WESTLAKE	CR960A-42	SIM	235/75R17.5 18PR 143/141L TL (RRC):D;(G):E;71DB		
WESTLAKE	CR960A-46	SIM	235/75R17.5 18PR 143/141L TL (RRC):D;(G):E;71DB		
WESTLAKE	CR960A-6	SIM	285/70R19.5 16PR 146/144K TL (RRC):D;(G):C;71DB		
WESTLAKE	CR976A-1	SIM	11R22.5 14PR 144/142M TL (RRC):D;(G):C;73DB		
WESTLAKE	CR976A-6	SIM	265/70R19.5 18PR 143/141J TL (RRC):D;(G):C;73DB		
WESTLAKE	MD738-1	SIM	11R22.5 14PR 144/142L TL (RRC):D;(G):C;73DB		
WESTLAKE	MD738-10	SIM	9.5R17.5 16PR 143/141J TL (RRC):E;(G):C;73DB		



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

WESTLAKE	MD738-15	SIM	11R24.5 14PR 146/143L TL (RRC):D;(G):B;72DB
WESTLAKE	MD738-6	SIM	235/75R17.5 16PR 143/141J TL (RRC):E;(G):C;74DB
WESTLAKE	STANDARD MD738	SIM	235/75R17.5-16PR 143/141J TL (RRC):B;(G):E;74DB
WESTLAKE	WTX-1	SIM	235/75R17.5 16 PR 143/141J TL (144/144F) TL (RRC):D; (G):C;71DB

Certificador: CELAC **Nº Certificado: CN-PNEU-0040-2024-CR** **Tipo: Produto** **Emissão: 15/04/2024**
Validade: 14/04/2028 **Status do Certificado: Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	AV DR CHUCRI ZAIDAN, 1550 - ANDAR 10 C - VILA SAO FRANCISCO Z - 5312, - BRASIL Tel: 11 95334-9302 Email: sofia@zc-rubber.com.br	ATIVO	SOLICITANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
WESTLAKE	CL830	SIM	7.50-16 14PR 122/118G TT (RRC):NA;(G):NA;NADB
WESTLAKE	CL830-1	SIM	7.50-16 14PR 122/118K TL
WESTLAKE	CL839A-1	SIM	7.50-16 14PR 122/118K TT (RRC):NA;(G):NA;NADB
WESTLAKE	CR852 75016LT14PR122118KTT LT	SIM	7.50-16 14PR 122/118K TT (RRC):NA;(G):NA;NADB
WESTLAKE	CR852-1	SIM	7.50-16 16PR 124/120K TL
WESTLAKE	CR852-2	SIM	7.50-16 16PR 124/120K TT (RRC):NA;(G):NA;NADB
WESTLAKE	CR852-3	SIM	8.25-16 14PR 126/122K TT (RRC):NA;(G):NA;NADB
WESTLAKE	CR892 75016LT14PR122118KTT LT	SIM	7.50-16 14PR 122/118K TT (RRC):NA;(G):NA;NADB
WESTLAKE	CR892T-1	SIM	7.50-16 14PR 122/118K TL

Certificador: CELAC **Nº Certificado: CN-PNEU-0041-2024-CR** **Tipo: Produto** **Emissão: 15/04/2024**
Validade: 14/04/2028 **Status do Certificado: Ativo** **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	AV DR CHUCRI ZAIDAN, 1550 - ANDAR 10 C - VILA SAO FRANCISCO Z - 5312, - BRASIL Tel: 11 95334-9302 Email: sofia@zc-rubber.com.br	ATIVO	SOLICITANTE
	ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD	ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD	# 1 STREET HANGZHOU ECONOMIC & TECHNOLOGICAL DEVEL, --- 31000-8- HANGZHOU, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
WESTLAKE	H188 22575R16C10PR118116QTL	SIM	225/75R16C 10PR 118/116Q TL (RRC):E;(G):C;72DB
WESTLAKE	H188 22575R16C10PR118116RTL	SIM	225/75R16C 10PR 118/116R TL (RRC):C;(G):C;72DB
WESTLAKE	H188 23565R16C8PR115113RTL	SIM	235/65R16C 8PR 115/113R TL (RRC):E;(G):C;72DB
WESTLAKE	H188 LTR240927001	SIM	215/75R16C 10PR 116/114S TL (RRC):C;(G):E;72DB
WESTLAKE	SC328 23565R16C8PR115113RTL	SIM	235/65R16C 8PR 115/113R TL (RRC):C;(G):B;72DB
WESTLAKE	SL309 LT23580R1710PR120117QTL	SIM	LT235/80R17 10PR 120/117Q TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL309 LT28570R1708PR121118QTL	SIM	LT285/70R17 8PR 121/118Q TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL309 LT28575R168PR122119QTL	SIM	LT285/75R16 8PR 122/119Q TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL309-11	SIM	LT215/85R16 10PR 115/112Q TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL309-16	SIM	LT225/75R16 10PR 115/112Q TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL309-21	SIM	LT235/85R16 10PR 120/116Q TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL309-26	SIM	LT245/70R17 10PR 119/116Q TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL309-31	SIM	LT245/75R16 10PR 120/116Q TL (RRC):E;(G):C;73DB



X

Handwritten signature/initials

WESTLAKE	SL309-36	SIM	LT245/75R17 10PR 121/118Q TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL309-41	SIM	LT265/70R17 10PR 121/118Q TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL309-46	SIM	LT265/75R16 10PR 123/120Q TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL309-51	SIM	LT275/65R18 10PR 123/120Q TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL366 351250R17LT10PR121QTL	SIM	35x12.50R17LT 10PR 121Q TL (RRC):C;(G):B;72DB
WESTLAKE	SL366 351250R18LT10PR123QTL	SIM	35x12.50R18LT 10PR 123Q TL (RRC):C;(G):B;72DB
WESTLAKE	SL366 371250R17LT10PR124QTL	SIM	37x12.50R17LT 10PR 124Q TL (RRC):C;(G):B;72DB
WESTLAKE	SL366 LT22575R1610PR115112QTL	SIM	LT225/75R16 10PR 115/112Q TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL366 LT24570R1710PR119116QTL	SIM	LT245/70R17 10PR 119/116Q TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL366-16	SIM	33x12.50R20LT 10PR 114Q TL (RRC):C;(G):B;72DB
WESTLAKE	SL366-27	SIM	35x12.50R20LT 10PR 121Q TL (RRC):C;(G):B;72DB
WESTLAKE	SL366-30	SIM	LT235/85R16 10PR 120/116Q TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL366-35	SIM	LT245/75R16 10PR 120/116Q TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL366-40	SIM	LT265/70R17 10PR 121/118Q TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL366-45	SIM	LT265/75R16 10PR 123/120Q TL (RRC):E;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL366-50	SIM	LT285/70R17 10PR 121/118Q TL (RRC):F;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL366-55	SIM	LT285/75R16 10PR 126/123Q TL (RRC):F;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL366-60	SIM	LT315/70R17 10PR 121/118Q TL (RRC):F;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL366-65	SIM	LT315/75R16 10PR 127/124R TL (RRC):F;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL369 LT21585R1610PR115112QTL	SIM	LT215/85R16 10PR 115/112Q TL (RRC):F;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL369 LT22575R1610PR115112QTL	SIM	LT225/75R16 10PR 115/112Q TL (RRC):F;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL369 LT23585R1610PR120116QTL	SIM	LT235/85R16 10PR 120/116Q TL (RRC):F;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL369-101	SIM	LT305/70R16 10PR 124/121R TL (RRC):F;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL369-106	SIM	LT315/70R17 10PR 121/118R TL (RRC):F;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL369-11	SIM	LT245/75R16 10PR 120/116Q TL (RRC):F;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL369-111	SIM	LT315/75R16 10PR 127/124R TL (RRC):F;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL369-16	SIM	LT265/75R16 10PR 123/120Q TL (RRC):F;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL369-21	SIM	LT275/65R18 10PR 123/120Q TL (RRC):F;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL369-26	SIM	35x12.50R17LT 10PR 121Q TL (RRC):C;(G):B;72DB
WESTLAKE	SL369-36	SIM	LT235/80R17 10PR 120/117Q TL (RRC):F;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL369-46	SIM	LT245/70R16 10PR 118/115Q TL (RRC):F;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL369-51	SIM	LT245/75R17 10PR 121/118Q TL (RRC):F;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL369-56	SIM	LT265/70R16 10PR 121/118Q TL (RRC):F;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL369-6	SIM	LT245/70R17 10PR 119/116Q TL (RRC):F;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL369-61	SIM	LT265/70R17 10PR 121/118Q TL (RRC):F;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL369-66	SIM	LT275/65R20 10PR 126/123S TL (RRC):F;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL369-71	SIM	LT275/70R18 10PR 125/122S TL (RRC):F;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL369-76	SIM	LT285/70R17 8PR 121/118Q TL (RRC):F;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL369-81	SIM	LT285/70R17 10PR 121/118Q TL (RRC):F;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL369-86	SIM	LT285/75R16 8PR 122/119Q TL (RRC):F;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL369-91	SIM	LT285/75R16 10PR 126/123Q TL (RRC):F;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL369-96	SIM	LT305/55R20 10PR 121/118R TL (RRC):F;(G):C;73DB



R

Wodelei

WESTLAKE	SL386-1	SIM	35x12.50R18LT 10PR 123Q TL (RRC):C;(G):B;72DB
WESTLAKE	SL386-11	SIM	35x12.50R17LT 10PR 121Q TL (RRC):C;(G):B;72DB
WESTLAKE	SL386-16	SIM	35x12.50R20LT 10PR 121Q TL (RRC):C;(G):B;72DB
WESTLAKE	SL386-21	SIM	37x12.50R17LT 8PR 124Q TL (RRC):C;(G):B;72DB
WESTLAKE	SL386-26	SIM	LT235/80R17 10PR 120/117Q TL (RRC):F;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL386-31	SIM	LT245/75R17 10PR 121/118Q TL (RRC):F;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL386-36	SIM	LT265/70R17 10PR 121/118Q TL (RRC):F;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL386-41	SIM	LT265/75R16 10PR 123/120N TL (RRC):F;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL386-46	SIM	LT275/65R18 10PR 123/120Q TL (RRC):F;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL386-51	SIM	LT285/70R17 10PR 121/118Q TL (RRC):F;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL386-56	SIM	LT285/75R16 10PR 126/123N TL (RRC):F;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL386-6	SIM	33x12.50R20LT 10PR 114Q TL (RRC):C;(G):B;72DB
WESTLAKE	SL386-61	SIM	LT315/70R17 10PR 121/118Q TL (RRC):F;(G):C;73DB
WESTLAKE	SL386-66	SIM	LT315/75R16 10PR 127/124Q TL (RRC):F;(G):C;73DB
WESTLAKE	STANDARD SL378 LTR240708004 LT	SIM	235/85R16 10PR 120/116Q TL (RRC):E;(G):C;75DB
WESTLAKE	STANDARD SL378 LTR240708005 LT	SIM	245/75R16 10PR 120/116Q TL (RRC):E;(G):C;75DB
WESTLAKE	STANDARD SL378 LTR240708006	SIM	LT265/75R16 10PR 123/120Q TL (RRC):E;(G):E;75DB
WESTLAKE	STANDARD SL378 LTR240708007	SIM	LT285/75R16 10PR 126/123Q TL (RRC):E;(G):E;75DB
WESTLAKE	STANDARD SL378 LTR240708008 LT	SIM	265/70R17 10PR 121/118Q TL (RRC):E;(G):C;75DB
WESTLAKE	STANDARD SL378 LTR240708009 LT	SIM	285/70R17 10PR 121/118Q TL (RRC):E;(G):C;75DB
WESTLAKE	STANDARD SL378 LTR240708011 LT	SIM	265/65R17 10PR 120/117Q TL (RRC):E;(G):C;75DB
WESTLAKE	STANDARD SL378 LTR240708012 LT	SIM	265/70R16 10PR 121/118Q TL (RRC):E;(G):C;75DB
WESTLAKE	STANDARD SL378 LTR240708013 LT	SIM	265/60R18 10PR 119/116Q TL (RRC):E;(G):C;75DB
WESTLAKE	STANDARD SL399 LTR240708016 LT	SIM	245/75R16 10PR 120/116Q TL (RRC):E;(G):C;75DB
WESTLAKE	STANDARD SL399 LTR240708017	SIM	LT265/75R16 10PR 123/120Q TL (RRC):E;(G):E;75DB
WESTLAKE	STANDARD SL399 LTR240708018	SIM	LT265/70R17 10PR 123/120Q TL (RRC):E;(G):E;75DB
WESTLAKE	STANDARD SL399 LTR240708019 LT	SIM	245/70R17 10PR 119/116Q TL (RRC):E;(G):C;75DB
WESTLAKE	STANDARD SL399 LTR240708020	SIM	LT285/70R17 10PR 126/123Q TL (RRC):E;(G):E;75DB
WESTLAKE	STANDARD SL399 LTR240708021	SIM	LT315/70R17 10PR 126/123Q TL (RRC):E;(G):E;75DB
WESTLAKE	STANDARD SL399 LTR240708022 LT	SIM	265/65R17 10PR 120/117Q TL (RRC):E;(G):C;75DB
WESTLAKE	STANDARD SL399 LTR240708023 LT	SIM	245/70R16 10PR 118/115Q TL (RRC):E;(G):C;75DB
WESTLAKE	STANDARD SL399 LTR240708024	SIM	LT265/70R18 10PR 124/121R TL (RRC):E;(G):E;75DB
WESTLAKE	STANDARD SL399 LTR240708025 LT	SIM	285/50R20 10PR 119/116Q TL (RRC):E;(G):C;75DB
WESTLAKE	STANDARD SL399 LTR240708026 LT	SIM	285/65R17 10PR 121/118Q TL (RRC):E;(G):C;75DB
WESTLAKE	STANDARD SL399-20 POR LT	SIM	245/75R16 10PR 120/116Q TL (RRC):NA;(G):NA;NADB
WESTLAKE	STANDARD SL399-21 POR LT	SIM	245/70R17 10PR 119/116Q TL (RRC):NA;(G):NA;NADB
WESTLAKE	STANDARD SL399-22 POR LT	SIM	265/65R17 10PR 120/117Q TL (RRC):NA;(G):NA;NADB
WESTLAKE	STANDARD SL399-23 POR LT	SIM	245/70R16 10PR 118/115Q TL (RRC):NA;(G):NA;NADB
WESTLAKE	STANDARD SL399-24 POR LT	SIM	285/50R20 10PR 119/116Q TL (RRC):NA;(G):NA;NADB
WESTLAKE	STANDARD SL399-25 POR LT	SIM	285/65R17 10PR 121/118Q TL (RRC):NA;(G):NA;NADB



R

✓

valida