

PORTEIRA N° 9.124, DE 27 DE JANEIRO DE 2026.

Termo de Adjudicação e Homologação do Pregão Eletrônico nº 54/2025.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, Considerando que o procedimento licitatório está de acordo com a Lei nº 14.133/2021 e Lei Complementar nº 14/2022.

RESOLVE:

Art. 1º Adjudicar e Homologar o Processo de Licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 54/2025, objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO USO DAS UNIDADE DE PROGRAMA ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PARANÁ PROVIGIA-PR ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO SESA 689/2025, COM ADOÇÃO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.

Art. 2º Em cumprimento ao disposto no Art.95 nos , §1º, §2 e §3 da Lei Complementar nº 14/2022, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando os vencedores pelo critério menor preço Por Item;

Fornecedor	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidad e	Preço
AGROPECUARI A PAVANELO LTDA	1	ABAFADOR AURICULAR TIPO CONCHA, USO PROFISSIONAL, NÍVEL DE ATENUAÇÃO Sonora 15db, ajustável,ideal para abafar ruídos indesejados.	KALIPSO K30	10,00	20,00
AGROPECUARI A PAVANELO LTDA	2	BASTÃO DE SELFIE BLUETOOTH RETRÁTIL UNIVERSAL PARA CELULAR, PAU DE SEL fie, Dispositivos compatíveis para câmera e celular, Conectividade Bluetooth, Material: Plástico/Metal, Peso: 165 g, Altura mínima: 18 cm, Altura máxima: 67 cm, Comprimento dobrado: 20 cm. Acessórios incluídos DS11448 Selfie Foto Amigos Moderna Portátil	ICUDYS	10,00	59,89
SALVADORI EMBALAGENS LTDA	3	BLOCO DE NOTAS: NOTAS AUTO-ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS, PARA ANOTAR E COL ar em lugar visível para não esquecer. Formato: 76x101mm Cor: Amarelo Papel offset 75g com adesivo base água	MAX PRINT	50,00	4,40
AGROPECUARI A PAVANELO LTDA	4	BOTINA: BIQUEIRA DE PLÁSTICO POLIPROPILENO, CABEDAL EM COURO	WORKER	30,00	73,99

		VAQUETA Relax, Pode ser engraxada, Colarinho soft acolchoado, Forração interna, Palmilha higiênica antibacteriana, Solado PU bidensidade, Sistema de absorção de impacto, Altura do cano 116 mm, Peso por pé 400g, amarração em cadarço, conforme NBR 2345 ou 2347, tamanho 36 ao 44.			
PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	5	CADEIRA POLTRONA, SISTEMA RELAX COM MODO BALANÇO, ENCOSTO E ASSENTO Largo, estofado com espuma de densidade controlada, sistema pneu mático, Altura Encosto 73 cm, Largura Encosto 50 cm, Profundidade assento 52 cm, Largura Assento 50 cm, Altura max encosto até o chão 120 cm, Altura max assento até o chão 46 cm, Altura min assento até o chão 40 cm, Peso máximo recomendado 150 kg	PAPIROS MOVEIS	6,00	460,00
FM CONFECCOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	6	CALÇA DE TACTEL FORRADA, MODELAGEM UNISSEX. COM ELÁSTICO NA CINTURA e cadarço interno para poder ajustar de acordo com sua necessidade. Tecido de alta qualidade, 100% poliéster, com costuras internas duplas e externas com prespontos, garantindo uma excelente durabilidade da peça. A calça deve possuir 3 bolsos, 2 frontais e um traseiro com velcro	FM MODAS	30,00	72,21
PROSUL COMERCIO SERVICOS LTDA	7	CAMISETA PROTEÇÃO UV50 MANGA LONGA, AS CAMISETAS FABRICADAS COM TECIDO Dry Fit de alta tecnologia, que proporciona um excelente conforto e sensação térmica agradável, Confeccionada com tecido de poliéster, com proteção UV fator 50 de alta absorção, que garante uma secagem rápida e proteção.	SONI	30,00	39,97

BUGRE COMERCIAL EIRELLI	9	CAPA DE CHUVA - COM CAPUZ EM PVC CONJUNTO COM CALÇA, JAQUETA E CAPUZ E Capa de chuva - com capuz em PVC Conjunto com calça, jaqueta e capuz em PVC, 100% à prova d'água, com velcros largos, ajustados reforçados.		50,00	85,97
GONZALYS MAROCO LTDA	10	CARTUCHO PARA MÁSCARA RESPIRATÓRIA 3M 6003 VAPOR E ACIDOS, LEVE E ADEQUADO para longos turnos de trabalho (210g), os filtros químicos são compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico.	3M	10,00	52,29
AGROPECUARIA PAVANELO LTDA	11	ESCADA ARTICULADA DE ALUMÍNIO MULTIFUNCIONAL, APROPRIADA PARA ACESSAR locais altos, escada em alumínio, garantindo leveza e durabilidade. Suas características técnicas incluem: Altura (posição fechada): 1,25 m, Altura máxima (posição estendida): 4,32 m, Altura máxima de uso (posição estendida): 4,18 m, Altura máxima (posição pintor): 2,20 m, Altura máxima de uso (posição pintor): 2,07 m, Indicação do ângulo de inclinação: entre 70° e 78°, Altura (posição andaime): 1,24 m, Largura: 34,00 cm, Quantidade de de graus: 16, Número de posições de ajuste: 4, Capacidade de carga: 150 kg (incluindo operador + ferramentas), Massa aproximada: 9,2 kg		1,00	500,00
AGROPECUARIA PAVANELO LTDA	12	ESPUMA EXPANSIVA, AMBIENTE INDICADO: INTERNO, USO INDICADO: USO GERAL, Local(is) Indicado(s): Janelas, Portas e Telhado, Cômodo Indicado: Multiuso Tempo de Secagem: 15 h, Composição: Solvente	KALA	10,00	24,96

GONZALYS MAROCO LTDA	13	FILTRO PARA PARTICULADOS, PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, CLASSE: P2 S. PODE SER usado sozinho - utilizando o Retentor 501 juntamente com o assento para filtro 603. Indicado para proteção respiratória contra poeiras, névoas e fumos. Cartucho NIOSH Branco, Classificação do Cartucho ou Filtro P2, Compatível com Máscara de Solda, Compatível com Sistema 3M™ de Fornecimento de Ar, Compatível com Sistemas 3M™ PAPR, Conforto Aprimorado, Durabilidade Aprimorada, Especificações Atendidas ABNT NBR 13697, Respiradores reutilizáveis, Proteção de Partículas Asbesto, Bolor, Sílica, Para uso contra aerosóis sólidos e líquidos não-oleosos, Tipo de cartucho ou filtro Particulados, Tipo de conexão Baioneta, Tipo de perigo Poeiras, névoas e fumos.	3M	10,00	11,25
AGROPECUARI A PAVANELO LTDA	14	GARRAFA TERMICA DE 5 LITROS, CONSERVAÇÃO TÉRMICA- 10H FRIO / 10H QUENTE, Isolamento Térmico-Espuma de pu/pp, Livre de bpa, Material Atóxico- Sim, Material Externo de Plástico, Sistema de Servir Ro Iha Clean	MOR	2,00	48,78
SALVADORI EMBALAGENS LTDA	16	GRAMPO TRANÇADO VOCÊ CONSEGUE PRENDER VÁRIOS PAPÉIS E NÃO AMASSAR, DEVIDO ao seu formato geométrico, você vai conseguir prender vários papéis de uma só vez. Esse tipo de grampo é extremamente prático, resistente e indispensável em casa ou no escritório.Grampo trançado Nº 2,Largura mm: 32,Altura mm: 42, Caixa com 50 unidades	BACCHI	300,00	9,84
AGROPECUARI A PAVANELO LTDA	17	KIT REAGENTE DE REPOSIÇÃO DE DPD LÍQUIDO PELO MÉTODO N,N-DIETIL-P-FENILENO-diamina, 100 análises de cloro livre e total. itens inclusos: 1	MARTE	6,00	143,99

		frasco reagente cl-s1 de 25 ml, 1 frasco reagente cl-s2 de 10 ml, 1 frasco reagente cl-s4 de 10ml. estabilidade de 6 meses. acompanha certificado de qualidade do reagente.			
AGROPECUARI A PAVANELO LTDA	18	LIXEIRA PARA CARRO EM TNT SOLDADO VAZADO PARA ENCAIXE NA MARCHA DO CAR ro, cor única, tamanho total aproximado 17,5cm x 26cm, personalizado com a logo do município e outras informações, frente e verso	NEW AGE	1.500,00	4,80
GONZALYS MAROCO LTDA	19	LUVA RASPA EM COURO PARA TRABALHO PESADO CONFECCIONADA EM RASPA COM RE forço interno palma e entre os dedos indicador e polegar.	CPAX	20,00	15,15
SALVADORI EMBALAGENS LTDA	20	LUVAS PARA PROCEDIMENTO TAMANHO GG. 100 UNIDADES A CAIXA.	VABENE	30,00	27,20
SALVADORI EMBALAGENS LTDA	21	LUVAS PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M. 100 UNIDADES A CAIXA.	VABENE	30,00	22,38
AGROPECUARI A PAVANELO LTDA	22	MÁSCARA RESPIRATÓRIA FACIAL INTEIRA TAMANHO M DE SILICONE, PESO 0,58 K g, Tipo de máscara, Full face, Partículas e contaminantes filtrados	3M 6800	4,00	1.100,00
E CAMPREGUER COMEX LTDA	23	MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR, * COM AJUSTE DE DIOPTRIA NA OCULA r esquerda. Pintura de alta durabilidade e resistência; Difusor de vidro 95 mm com abertura redonda para inserção de disco de vidro fosco ou de plástico branco/preto; Estativa com comandos para a focalização macrométrica; Corpo: Base em metal reforçado com alta estabilidade e grande dimensão; Tubo Binocular inclinado a 45º com trava para fixação, garantindo uso conveniente e observação	BRAX TECH BTE 40B	2,00	1.343,99

		confortável; Fácil de operar, com amplo campo de visão, imagem nítida e sentido tridimensional; Ampliação: 20x, 40x ou 80x, Oculares: 2 (duas) WF10x e 2 (duas) WF20x, Objetivas: 2x e 4x, Cabeçote: Binocular com inclinação de 45º, rotação de 360º e ajuste de dioptria na ocular esquerda Iluminação: Dupla, diascópica e episcópica com ajuste independente em LED, Distância de trabalho: 100mm, Distância interpupilar: 50 ~ 75mm com trava de fixação, Distância focal: 40mm, Distância entre objetiva e base: Ajustável entre 94 ~133mm, Alimentação: Bivolt automático, Coluna: 180mm, Disco: Ø95mm, 01 disco de vidro fosco e 01 de plástico branco/preto, Dimensões da base (LxPxA) : 210 x 140 x 50mm, com presilhas, Dimensões do equipamento (LxPxA) : 210 x 140 x 360mm, Peso: 2,5kg, Acompanha o equipamento: 1 Estereomicroscópio; 1 Manual de instruções em português; 2 Oculares WF10X, 2 Oculares WF20X, 1 Disco (placa) de vidro fosco; 1 Disco (placa) de plástico branco/preto; 2 Borrachas oftálmicas.			
SALVADORI EMBALAGENS LTDA	24	PAPEL SULFITE A4 75G/M ² . RESMA DE PAPEL FORMATO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS, dimensões 210 x 297 mm, gramatura 75g/m ² , 100% branco, para uso diverso em impressora laser ou jato de tinta, copiadora. Embalagem com proteção adequada contra umidade.	CHAMEX	10,00	28,69
AGROPECUARIA PAVANELO LTDA	25	PASTILHAS DE CLORO, 20G DE PESO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, para tratamento de cisternas e outros lugares que acumulam água.	SANIBEL	2.000,00	2,39

GONZALYS MAROCO LTDA	26	PERNEIRA EM RASPA DE COURO, COM FECHAMENTO EM VELCRO, SEM FORRO, PARA Perneira em raspa de couro, com fechamento em velcro, sem forro, para uso profissional com risco para as pernas.	CPAX	10,00	26,39
28.738.526 DEBORA DA ROSA LEDEL	27	POR TA CRACHÁ RÍGIDO, MATERIAL POLIPROPILENO, POSIÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, cordão com 40 cm de comprimento com garra jacaré.	LEDEL	100,00	2,55
52.208.900 JOSE DE CASTRO GOMES FILHO	28	PROTETOR SOLAR FPS 60, AÇÃO REPELENTE LIVRE DE ÓLEO, FRASCO COM NO MÍNIMO 120 ml. produto com registro na Anvisa		120,00	11,24
AGROPECUARI A PAVANELO LTDA	29	PULVERIZADOR A BATERIA, CAPACIDADE TOTAL 10 L, PESO MÁXIMO DO EQUIPAMENTO pressão máxima 5 bar, com bico ajustável, feito em material plástico. Bateria de 12 V, incluso a bateria e carregador.	LOTUS	2,00	319,00
52.208.900 JOSE DE CASTRO GOMES FILHO	30	REPELENTE CONTRA INSETOS, DESENVOLVIDO PARA PROTEGER A PELE DO USUÁRIO de picada de insetos. não oleoso, hipoalergênico e dermatologicamente testado. em frasco tipo spray de no mínimo de 160 ml. produto com registro na Anvisa	ALG REPEL	300,00	9,69
J DE BRITO DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	31	SACOS PARA LIXO 100 LITROS (EMBALAGEM COM 100 UNIDADES)	NEKPLAST	100,00	28,12
PROSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA	32	SACOS PARA LIXO 50 LITROS (EMBALAGEM COM 100 UNIDADES)	UPBAG BASIG	100,00	24,48

Art. 3º Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Pregão Eletrônico Nº 54/2025 é de R\$ 50.778,98 (Cinquenta Mil, Setecentos e Setenta e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos).

Art. 4º Adjudico e Homologo a presente licitação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná: Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono vinte e sete dias de janeiro de 2026

Edemir Zandomenico Junior
Prefeito Interino

**Publicado no DIOEM, 27/1/2026,
Edição 1857, Página(s) 2 a 3.**

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro – Capanema/PR - 85760-000
Fone:(46)3552-1321 - CNPJ nº 75.972.760/0001-60 - www.capanema.pr.gov.br