



## Município de Capanema - PR

**PORTARIA Nº 6.689, DE 6 DE ABRIL DE 2017.**

***Termo de Homologação do Pregão Presencial  
24/2017.***

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, **Considerando** que o procedimento licitatório está de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, especialmente em seu artigo 43;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** homologar o Processo de Licitação modalidade Pregão nº **24/2017**, objeto **AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES PARA CAMINHÕES, MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS LEVES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- PROCESSADA PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS**

**Art. 2º** Em cumprimento ao disposto no Art.109, §1º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando os vencedores pelo critério menor preço por item;

**VENCEDORES**

| Fornecedor                           | Item | Produto  | Marca   | Quantidade | Preço  |
|--------------------------------------|------|--|---------|------------|--------|
| MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI - EPP | 1    | CÂMARA DE AR ARO 10.00/20 NOVA, COM SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO             | JABUTI  | 130,00     | 68,00  |
| MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI - EPP | 2    | CÂMARA DE AR ARO 14.00/24 NOVA COM SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO              | JABUTI  | 80,00      | 138,00 |
| A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA        | 3    | CÂMARA DE AR ARO 17,5X25 NOVA COM SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO (BICO CENTRO) | Q-BOM   | 60,00      | 193,00 |
| ZENILDA ROSSATO CAVEGLION - ME       | 4    | CÂMARA DE AR ARO 19,5 R24 NOVA   | TORTUGA | 4,00       | 169,00 |
| A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA        | 5    | CÂMARA DE AR ARO 275/80 R22,5 NOVA   | Q-BOM   | 8,00       | 79,00  |
| MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI - EPP | 6    | CÂMARA DE AR ARO 295/80 R22,5 NOVA   | JABUTI  | 8,00       | 86,00  |
| MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI - EPP | 7    | CÂMARA DE AR NOVA 12,5X80/18, COM SELO DO INMETRO                            | JABUTI  | 25,00      | 66,00  |
| MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI - EPP | 8    | CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 750X16, RADIAL, COM SELO DO INMETRO (BICO LONGO) | JABUTI  | 35,00      | 36,00  |



## Município de Capanema - PR

|  |    |  |                    |       |          |
|--|----|--|--------------------|-------|----------|
| MUNDIAL PNEUS<br>ITABERÁ - EIRELI<br>- EPP | 9  | CAMARA PARA CARINHO DE<br>MÃO N8   | JABUTI             | 40,00 | 9,50     |
| ZENILDA<br>ROSSATO<br>CAVEGLION - ME       | 10 | PNEU 10.00 R20, UTILIZAÇÃO<br>EM EIXO DIRECIONAL E/OU<br>EIXO LIVRE, EMPREGO EM<br>PERCURSO MISTO<br>(ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE<br>CARGA/VELOCIDADE MÍNIMO<br>143K, CAPACIDADE DE CARGA<br>EM MONTAGEM SIMPLES DE<br>3.000KG, ESTRUTURA RADIAL,<br>16 LONAS, FAMÍLIA 4A2B5C1,<br>SIMILAR OU SUPERIOR A<br>PIRELLI FG85 OU FIRESTONE<br>T819. (PNEU NOVO, NÃO<br>REMANUFATURADO, NÃO<br>RECAUCHUTADO E NÃO<br>REMOLDADO)                                | FIRESTONE          | 50,00 | 1.250,00 |
| ZENILDA<br>ROSSATO<br>CAVEGLION - ME       | 11 | PNEU 10.00 X 20 R20,<br>UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM<br>EIXO DE TRAÇÃO, EMPREGO<br>EM PERCURSO MISTO<br>(ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE<br>CARGA/VELOCIDADE MÍNIMO<br>143K, CAPACIDADE MÍNIMA DE<br>CARGA EM MONTAGEM<br>SIMPLES DE 3.000KG,<br>QUANTIDADE DE LONAS 16<br>LONAS, FAMÍLIA 4A2B5C1,<br>SIMILAR OU SUPERIOR A<br>PIRELLI TG85 OU<br>BRIDGESTONE L355. (PNEU<br>NOVO, NÃO RECAUCHUTADO,<br>NÃO REMANUFATURADO E<br>NÃO REMOLDADO)                    | FIRESTONE          | 50,00 | 1.379,00 |
| ZENILDA<br>ROSSATO<br>CAVEGLION - ME       | 12 | PNEU 10.00R20, UTILIZAÇÃO<br>EXCLUSIVA EM EIXO DE<br>TRAÇÃO, EMPREGO EM<br>PERCURSO MISTO<br>(ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE<br>CARGA/VELOCIDADE MÍNIMO<br>143K, CAPACIDADE MÍNIMA DE<br>CARGA EM MONTAGEM<br>SIMPLES DE 3.000KG,<br>ESTRUTURA RADIAL,<br>QUANTIDADE DE LONAS 16<br>LONAS, FAMÍLIA 4A2B5C1,<br>SIMILAR OU SUPERIOR A<br>PIRELLI TG85 OU<br>BRIDGESTONE L355. (PNEU<br>NOVO, NÃO<br>REMANUFATURADO, NÃO<br>RECAUCHUTADO E NÃO<br>REMOLDADO). | BRIDGESTONE        | 50,00 | 1.250,00 |
| J. F.<br>EVANGELISTA                       | 13 | PNEU 10.00x20, NOVO, COM<br>SELO DE APROVAÇÃO DO   | GOODRIDE CR<br>942 | 80,00 | 890,00   |



## Município de Capanema - PR

|   |    |   |                         |       |          |
|---|----|---|-------------------------|-------|----------|
| COM. DE PNEUS - ME                      |    | INMETRO, CONSTRUÇÃO COM 16 LONAS, CONVENCIONAL, PARA USO NO EIXO DE DIREÇÃO E EIXOS LIVRES DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTRADA REFERÊNCIA (CT 65 OU G 8). (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).                                |                         |       |          |
| J. F. EVANGELISTA<br>COM. DE PNEUS - ME | 14 | PNEU 10.00x20, NOVO, COM SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO, CONSTRUÇÃO DIAGONAL (PNEU CONVENCIONAL) COM 16 LONAS, BORRACHUDO, PARA USO NO EIXO DE TRAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTRADA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). | LINGLONG LL 59          | 70,00 | 905,00   |
| ZENILDA ROSSATO<br>CAVEGLION - ME       | 15 | PNEU 110/90-17, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, CARGA 60 (250 KG POR PNEU) PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO.   | MAGGION                 | 3,00  | 159,00   |
| ZENILDA ROSSATO<br>CAVEGLION - ME       | 16 | PNEU 12,5X80/18 NOVO, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, CONVENCIONAL, CÓDIGO DE APLICAÇÃO R4, PARA USO NO EIXO DIANTEIRO DE RETROESCAVADEIRAS COM TRAÇÃO 4X4. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).  | FIRESTONE               | 30,00 | 890,00   |
| J. F. EVANGELISTA<br>COM. DE PNEUS - ME | 17 | PNEU 14.00-24, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, CÓDIGO DE APLICAÇÃO G2, CAPACIDADE DE CARGA 3650 kg, LARGURA DE SEÇÃO 362 mm, DIÂMETRO TOTAL 1.348 mm, COM 16 LONAS. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).   | SUPERGUIDER QH 808      | 96,00 | 1.840,00 |
| J. F. EVANGELISTA<br>COM. DE PNEUS - ME | 18 | PNEU 17,5X25 CONSTRUÇÃO DIAGONAL (PNEU CONVENCIONAL), 12 LONAS, CÓDIGO DE APLICAÇÃO L2,   | SUPERGUIDER G2/LD QH807 | 10,00 | 2.388,00 |



## Município de Capanema - PR

|                                      |    |  |                   |       |          |
|--------------------------------------|----|--|-------------------|-------|----------|
|                                      |    | PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA DE 25MM, (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO)  |                   |       |          |
| J. F. EVANGELISTA COM. DE PNEUS - ME | 19 | PNEU 17,5X25 CONSTRUÇÃO DIAGONAL (PNEU CONVENCIONAL), 16 LONAS, CÓDIGO DE APLICAÇÃO L2, PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA DE 25mm, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 4250 kg, (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).  | SUPERGUIDER QH811 | 70,00 | 2.455,00 |
| A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA        | 20 | PNEU 17.5R25, CONSTRUÇÃO RADIAL, 16 LONAS, CÓDIGO DE APLICAÇÃO L2, PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA DE 25mm, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 7300 kg. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).   | TITAN/GOODYEAR    | 30,00 | 4.499,00 |
| A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA        | 21 | PNEU 19,5L/24 NOVO, COM 12 LONAS, RADIAL, CÓDIGO DE APLICAÇÃO R4, PARA USO NO EIXO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).   | MIICHELIM         | 8,00  | 3.330,00 |
| ZENILDA ROSSATO CAVEGLION - ME       | 22 | PNEU 195/55R15, CAPACIDADE DE CARGA E VELOCIDADE IGUAL OU ACIMA DE 85H, HT 'ASFALTO', RADIAL, SEM CÂMARA, CERTIFICADO PELO INMETRO, DESGASTE ACIMA DE 300, COM TRAÇÃO 'A', E TEMPERATURA 'A', FABRICADO ATÉ A 15ª SEMANA QUE ANTECEDE A OCS. OBS:* PNEUS DE ACORDO COM O RTQ-41 E A PORTARIA N°005/2000 - IN METRO. PNEU NÃO REMANUFATURADO (RECAUCHUTADO, REFORMADO, REMOLDADO), COM GARANTIA MÍNIMA DE DOZE MESES A PARTIR DA ENTREGA. | FIRESTONE         | 30,00 | 252,00   |



## Município de Capanema - PR

|                                      |    |  |                 |       |        |
|--------------------------------------|----|--|-----------------|-------|--------|
| ZENILDA ROSSATO CAVEGLION - ME       | 23 | PNEU 2.75-18, INDICE DE VELOCIDADE P, CARGA 48 (180 KG POR PNEU) PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO.  | MAGGION         | 3,00  | 82,00  |
| ZENILDA ROSSATO CAVEGLION - ME       | 24 | PNEU 205/70 R15. PRODUTO NOVO, NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E PNEU 205/70 R15. PRODUTO NOVO, NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, CONFORMIDADE: O ITEM DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531, NBR NM 250 E NBR NM 251, COM SELO DO INMETRO. COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. USO EM VEÍCULO DE PASSAGEIRO. INDICE DE CARGA MÍNIMA: 95. INDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO: Q. PNEU DE TRAÇÃO: A; ÍNDICE TREADWEAR SUPERIOR A 400; TEMPERATURA: B; RADIAL SEM CÂMARA (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). | BRIDGESTONE     | 76,00 | 385,00 |
| ZENILDA ROSSATO CAVEGLION - ME       | 25 | PNEU 205/75 R16 RADIAL INDICE DE VELOCIDADE R, CARGA(1060 KG POR PNEU) PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO.  | BRIDGESTONE     | 50,00 | 375,00 |
| ZENILDA ROSSATO CAVEGLION - ME       | 26 | PNEU 215/75 R17,5, NOVO, CONSTRUÇÃO RADIAL COM 12 LONAS, COM SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO, TIPO BORRACHUDO INDICADO PARA O EIXO DE TRAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).  | BRIDGESTONE     | 76,00 | 648,00 |
| J. F. EVANGELISTA COM. DE PNEUS - ME | 27 | PNEU 215/75 R17,5, RADIAL, SEM CÂMARA, NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO, ÍNDICE DE CARGA 126/124, ÍNDICE DE VELOCIDADE M, PARA MICRO ÔNIBUS. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO   | LINGLONG LLF 86 | 76,00 | 595,00 |



## Município de Capanema - PR

|                                      |    |   |                 |       |          |
|--------------------------------------|----|---|-----------------|-------|----------|
|                                      |    | RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).  |                 |       |          |
| ZENILDA ROSSATO CAVEGLION - ME       | 28 | PNEU 225/50 R17 RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE V 240 KM/H, CARGA 94 (640 KG POR PNEU), SIMILAR AO MODELO ER300 BRIDGESTONE (PENU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NAO REMOLDADO)                                    | BRIDGESTONE     | 8,00  | 418,00   |
| ZENILDA ROSSATO CAVEGLION - ME       | 29 | PNEU 225/75 R15 RADIAL INDICE DE VELOCIDADE T (190 KM/H), MODELO OFF-ROAD, CARGA 105 (925 KG POR PNEU) SIMILAR AO MODELO S-ATR DA PIRELLI, (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).                 | FIRESTONE       | 20,00 | 465,00   |
| J. F. EVANGELISTA COM. DE PNEUS - ME | 30 | PNEU 225/75 R16 RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE R, CARGA 118/116(1320 KG) (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO)  | XBRI-FORZA HT   | 18,00 | 485,00   |
| A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA        | 31 | PNEU 23.1-26 12 LONAS, NOVO, SEM CÂMARA, PARA USO NO ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR CS533E. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).  | TITAN/GOODYE AR | 10,00 | 2.903,00 |
| ZENILDA ROSSATO CAVEGLION - ME       | 32 | PNEU 235/70 R16 RADIAL INDICE DE VELOCIDADE T (190 KM/H), MODELO OFF-ROAD, CARGA 105(925 KG POR PNEU) SIMILAR AO MODELO DUELER A/T REV02 DA BRIDGESTONE, (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO)    | BRIDGESTONE     | 10,00 | 495,00   |
| ZENILDA ROSSATO CAVEGLION - ME       | 33 | PNEU 255/75 R15 A/T, PROJETADO PARA CAMINHONETES UTILIZADAS EM TODOS OS TIPOS DE TERRENOS, GARANTIA 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NOVO, NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, CONFORMIDADE: O ITEM | FIRESTONE       | 50,00 | 511,00   |



## Município de Capanema - PR

|                                |    |   |             |       |          |
|--------------------------------|----|---|-------------|-------|----------|
|                                |    | DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531, NBR NM 250 E NBR NM 251, COM SELO DO INMETRO.   |             |       |          |
| ZENILDA ROSSATO CAVEGLION - ME | 34 | PNEU 275/80 R 22,5 UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DIRECIONAL/LIVRE RADIAL ÍNDICE DE CARGA/VELOCIDADE MÍNIMO 146L, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.250KG, QUANTIDADE DE LONAS 16 LONAS, UTILIZADO SEM CÂMARA, FAMÍLIA 4A2B6C2, SIMILAR OU SUPERIOR A PIRELLI TR85 OU BRIDGESTONE M729. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).   | BRIDGESTONE | 22,00 | 1.247,00 |
| ZENILDA ROSSATO CAVEGLION - ME | 35 | PNEU 275/80R22,5, UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, ÍNDICE DE CARGA/VELOCIDADE MÍNIMO 146L, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.250KG, QUANTIDADE DE LONAS 16 LONAS, ESTRUTURA RADIAL, UTILIZADO SEM CÂMARA, FAMÍLIA 4A2B6C2, SIMILAR OU SUPERIOR A PIRELLI TR85 OU BRIDGESTONE M729. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).  | BRIDGESTONE | 26,00 | 1.327,00 |
| ZENILDA ROSSATO CAVEGLION - ME | 36 | PNEU 295/80 R 22,5 16 LONAS PARA USO NO EIXO DE DIREÇÃO E EIXOS LIVRES ÍNDICE DE VELOCIDADE (IV) K; CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLO (KG 3550/3150). PROFUNDIDADE DOS SULCOS 26,2 MM; DIÂMETRO EXTERNO 1044. PARA EIXO DE TRACÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: MISTO, PARA USO NO EIXO DE TRACÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTRADA (REFERÊNCIA: TG 01 OU G 677). (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). | BRIDGESTONE | 30,00 | 1.435,00 |



## Município de Capanema - PR

|                                      |    |   |                 |       |          |
|--------------------------------------|----|---|-----------------|-------|----------|
| ZENILDA ROSSATO CAVEGLION - ME       | 37 | PNEU 295/80 R22,5 16 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE (IV) K; CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLO (KG 3550/3150). PROFUNDIDADE DOS SULCOS 26,2 MM; DIÂMETRO EXTERNO 1044. PARA EIXO DE TRAÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: MISTO, PARA USO NO EIXO DE TRAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTRADA (REFERÊNCIA: TG 01 OU G 677). (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). | BRIDGESTONE     | 16,00 | 1.499,00 |
| ZENILDA ROSSATO CAVEGLION - ME       | 38 | PNEU 750 R16, ÍNDICE DE CARGA 121/120, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE: 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 12, PARA EIXOS DE TRAÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: REGIONAL E URBANO. NOVO. DOT 2013 OU SUPERIOR. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).  | BRIDGESTONE     | 50,00 | 498,00   |
| J. F. EVANGELISTA COM. DE PNEUS - ME | 39 | PNEU 750X16 CONSTRUÇÃO DIAGONAL. ÍNDICE DE CARGA 1.400KG. 12 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE 100KM/H. PROFUNDIDADE DE SULCOS 11.2MM. GARANTIA DE 05 ANOS. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).  | GOODRIDE CR 852 | 38,00 | 437,00   |
| MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI - EPP | 40 | PNEU 90/90-18, INDICE DE VELOCIDADE P, CARGA 57 (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO)   | TECHNIC         | 3,00  | 95,00    |
| MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI - EPP | 41 | PNEU 90/90-19, INDICE DE VELOCIDADE T, CARGA 52 (200KG POR PNEU) PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO.   | TECHNIC         | 3,00  | 158,00   |
| ZENILDA ROSSATO CAVEGLION - ME       | 42 | PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 3.25/8  | MAGGION         | 40,00 | 20,50    |



## Município de Capanema - PR

|                                      |    |   |           |        |        |
|--------------------------------------|----|---|-----------|--------|--------|
| ZENILDA<br>ROSSATO<br>CAVEGLION - ME | 43 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 175/65 R14, RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001. SELO DO INMETRO (SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE APOSTO DURANTE A VULCANIZAÇÃO DO PNEU) E ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE A SER APOSTA DE FORMA ADESIVA ( PORTARIA INMETRO Nº 544/ 2012 ) CONFORME OS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DAS NORMAS ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 E ISO 10844 COM OS SEGUINTE NÍVEIS DE DESEMPENHO: EFICIÊNCIA DE CONSUMO, ASSOCIADA À RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO DO PNEU : A OU B SEGURANÇA, ASSOCIADA À ADERÊNCIA EM MOLHADO DO PNEU: A OU B NÍVEL DE RUÍDO, ASSOCIADO AO NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: A OU B. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO) | FIRESTONE | 150,00 | 195,00 |
| ZENILDA<br>ROSSATO<br>CAVEGLION - ME | 44 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 175/70 R13, RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001. SELO DO INMETRO (SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE APOSTO DURANTE A VULCANIZAÇÃO DO PNEU) E ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE A SER APOSTA DE FORMA ADESIVA ( PORTARIA INMETRO Nº 544/ 2012 ) CONFORME OS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DAS NORMAS ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 E ISO 10844 COM OS SEGUINTE NÍVEIS DE DESEMPENHO: EFICIÊNCIA DE CONSUMO, ASSOCIADA À RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO DO PNEU : A OU B SEGURANÇA, ASSOCIADA À ADERÊNCIA EM MOLHADO DO PNEU: A OU B NÍVEL DE RUÍDO, ASSOCIADO AO NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: A OU B. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO                               | FIRESTONE | 250,00 | 159,00 |



## Município de Capanema - PR

|                                |    |  |             |        |        |
|--------------------------------|----|--|-------------|--------|--------|
|                                |    | RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).   |             |        |        |
| ZENILDA ROSSATO CAVEGLION - ME | 45 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 175/70 R14, RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001. SELO DO INMETRO (SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE APOSTO DURANTE A VULCANIZAÇÃO DO PNEU) E ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE A SER APOSTA DE FORMA ADESIVA ( PORTARIA INMETRO Nº 544/ 2012 ) CONFORME OS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DAS NORMAS ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 E ISO 10844 COM OS SEGUINTE NÍVEIS DE DESEMPENHO: EFICIÊNCIA DE CONSUMO, ASSOCIADA À RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO DO PNEU : A OU B SEGURANÇA, ASSOCIADA À ADERÊNCIA EM MOLHADO DO PNEU: A OU B NÍVEL DE RUÍDO, ASSOCIADO AO NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: A OU B. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). | FIRESTONE   | 122,00 | 206,00 |
| ZENILDA ROSSATO CAVEGLION - ME | 46 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 185 R14, RADIAL, PARA VAN, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001. SELO DO INMETRO (SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE APOSTO DURANTE A VULCANIZAÇÃO DO PNEU) E ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE A SER APOSTA DE FORMA ADESIVA ( PORTARIA INMETRO Nº 544/ 2012 ) CONFORME OS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DAS NORMAS ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 E ISO 10844 COM OS SEGUINTE NÍVEIS DE DESEMPENHO: EFICIÊNCIA DE CONSUMO, ASSOCIADA À RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO DO PNEU : A OU B SEGURANÇA, ASSOCIADA À ADERÊNCIA EM MOLHADO DO PNEU: A OU B NÍVEL DE RUÍDO, ASSOCIADO AO NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: A OU B. (PNEU NOVO, NÃO   | BRIDGESTONE | 30,00  | 307,00 |



## Município de Capanema - PR

|                                |    |  |             |        |        |
|--------------------------------|----|--|-------------|--------|--------|
|                                |    | REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).   |             |        |        |
| ZENILDA ROSSATO CAVEGLION - ME | 47 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 185/70 R14, SEM CÂMARA 8 LONAS, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, SENDO O PNEU NOVO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO. SELO DO INMETRO (SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE APOSTO DURANTE A VULCANIZAÇÃO DO PNEU) E ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE A SER APOSTA DE FORMA ADESIVA ( PORTARIA INMETRO Nº 544/2012 ) CONFORME OS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DAS NORMAS ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 E ISO 10844 COM OS SEGUINTE NÍVEIS DE DESEMPENHO: EFICIÊNCIA DE CONSUMO, ASSOCIADA À RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO DO PNEU : A OU B SEGURANÇA, ASSOCIADA À ADERÊNCIA EM MOLHADO DO PNEU: A OU B NÍVEL DE RUÍDO, ASSOCIADO AO NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: A OU B | FIRESTONE   | 150,00 | 222,00 |
| ZENILDA ROSSATO CAVEGLION - ME | 48 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 205/75 R16, RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001. SELO DO INMETRO (SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE APOSTO DURANTE A VULCANIZAÇÃO DO PNEU) E ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE A SER APOSTA DE FORMA ADESIVA ( PORTARIA INMETRO Nº 544/2012 ) CONFORME OS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DAS NORMAS ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 E ISO 10844 COM OS SEGUINTE NÍVEIS DE DESEMPENHO: EFICIÊNCIA DE CONSUMO, ASSOCIADA À RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO DO PNEU : A OU B SEGURANÇA, ASSOCIADA À ADERÊNCIA EM MOLHADO DO PNEU: A OU B NÍVEL DE RUÍDO, ASSOCIADO AO NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO:   | BRIDGESTONE | 70,00  | 375,00 |



## Município de Capanema - PR

|                                      |    | A OU B. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). |            |        |       |
|--------------------------------------|----|--|------------|--------|-------|
| A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA        | 49 | PROTETOR ARO 16  | SBN        | 25,00  | 15,20 |
| A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA        | 50 | PROTETOR ARO 20 NOVO   | SBN        | 130,00 | 20,00 |
| A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA        | 51 | PROTETOR ARO 24 NOVO   | CARRETEIRO | 70,00  | 47,00 |
| MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI - EPP | 52 | PROTETOR ARO 25 NOVO   | CARRETEIRO | 52,00  | 92,00 |

**Art. 3º** Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Pregão N° 24/2017, é de R\$ 1.503.592,00 (Um Milhão, Quinhentos e Três Mil, Quinhentos e Noventa e Dois Reais).

**Art. 4º** Homologo a presente licitação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná seis dias de abril de 2017.

Américo Bellé  
Prefeito Municipal